

que

الدار العربية للعلوم
Arab Scientific Publishers



حزمة قيمة من الأدوات والبرامج

مجموعة
internetMCI



الدليل
الكامل
إلى

الانترنت

الطريق
الأسهل والأسرع
إلى

الانترنت

تأليف:
بيتر كنت
ترجمة:
سامح الخلف



0119034

دليل سهل و
إجراء الاتصال
وتصفح واستكش
خطوات تناس
لإنشاء صفحات
البريد الإلكتروني
الحوار، وغير ذلك

وعات

مركز التعريب والبرمجة
ARABIZATION & SOFTWARE CENTER

نصائح عملية

تتمكنك من الانطلاق بخطوات ثابتة

الدليل الكامل إلى الإنترنت



يضم هذا الكتاب ترجمة الأمدل الانكليزي

The Complete Idiot's Guide to the Internet

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر

QUE CORPORATION

بمقتضى الاتفاق الخطي الموضح بينه وبين الناشر العربية للعلوم

Authorized translation from English Language Edition
published by Que Corporation Copyright © 1997

All rights reserved. No part of this book may be reproduced
or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording or by any information storage
retrieval system, without permission from the publisher

Arabic Language edition by

Arab Scientific Publishers, Copyright © 1997

المحتويات

- 3 أصبحت الانترنت أكثر سهولة..
- 4 إذاً، ما هي حاجتك لهذا الكتاب؟
- 5 كيف يمكنك استخدام هذا الكتاب؟

القسم الأول: الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

- 9 الفصل 1: الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
- 13 الفصل 2: الانترنت: ما هي وكيف تعمل؟
- 14 حسناً، ما هي الانترنت إذاً؟
- 15 ما هي 'المعلومات' بالضبط؟
- 16 عتلمات الانترنت ..
- 18 الدخول إلى الانترنت
- 19 الفرق بين الانترنت وبين شبكات الخدمة المباشرة
- 20 ماذا تحتاج؟
- 21 الاتصال النائم
- 21 الاتصال المباشر
- 22 الاتصال بالواسطة
- 23 الاتصال المرئي
- 24 ماذا لديك؟
- 25 لدي اتصال بشبكة AOL (أو غيرها من الشبكات) ولكن أين هي الانترنت؟

- هل تحتاج إلى مساعدة في التثبيت؟ 16
- هذا كل شيء يا شباب! 16
- الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته 17
- الفصل 3: الأداة الأساسية في الانترنت: البريد الإلكتروني** 19
- ما هو نظام البريد الإلكتروني؟ 30
- أصبح لديك عنوان بريدي جديد! 30
- كلمة حول عملية الإعداد 32
- إرسال الرسالة 34
- جميعنا متشاهون، إرسال بريد إلكتروني إلى شبكات الخدمة المباشرة 37
- إرسال البريد الإلكتروني إلى شبكات الخدمة الأخرى 38
- اكتب الرسالة 38
- أين تذهب الرسائل؟ البريد الإلكتروني الوارد 39
- وماذا بعد؟ 39
- كلمة حول الاختبار 40
- إرسال الملفات - يجب أن يكون أمراً سهلاً 40
- أشياء هامة يمكنك تنفيذها بواسطة البريد الإلكتروني 43
- تحذير: البريد الإلكتروني يمكن أن يكون خطراً 45
- ابتسم وكن متفهماً 46
- رموز التقييم 46
- الرموز المستخدمة بكثرة 46
- الاختصارات في الرسائل 47
- الاختصارات في الرسائل 47
- الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته 48

الفصل 4: عالم الوردل و ايد وب.....51

51..... ما هي الوب؟

52..... لنبدأ العمل

54..... الحصول على برنامج للتصفح

54..... الإبحار يبدأ من الوطن

55..... التحرك ضمن فضاء الوب

57..... الورطة الأولى: أين أنت؟

57..... أدوات التحرك عبر صفحات الوب

58..... الإشارات المرجعية وملخص المسار

58..... ملخص بسيط

59..... الرابطة المباشرة، استخدام العناوين URL

60..... شرح العنوان URL

61..... البروتوكولات الأخرى على الانترنت

62..... ماذا ستجد في رحلتك على الوب؟

64..... تسريع بحريات الرحلة عن طريق تحديد مقدار الرسوم

65..... وهناك المزيد!

65..... الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

الفصل 5: المزيد حول الوب.....67

67..... النوافذ المتعددة وبراعة التصفح

69..... هل يمكن استخدام القرص الصلب باعتباره خادم وب؟

70..... القوة والفعالية التي يوفرها الكاش

71..... وضع ميزة الكاش في مجال الاستخدام العملي

74..... قراءات، قراءات

- 74..... ما هو إعادة التحميل RELOAD؟
- 75..... إيجاد ضالّاتك في الوثائق الطويلة
- 76..... تذكر النقر بالزر الأيمن
- 77..... هل هناك أشياء تستحق الحفظ؟
- 79..... التقاط الملفات من الوب
- 80..... حفظ الملف
- 82..... الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
- 85..... الفصل 6: النماذج، البرمجيات وعجائب الوب الأخرى
- 85..... استخدام الجداول
- 86..... صفحات الوب المتفاعلة والتي تستخدم النماذج
- 87..... اللعب بطريقة مضمونة - المواقع المحمية
- 88..... من أجل عينيك فقط: المواقع المحمية بكلمة مرور
- 89..... التعامل مع النوافذ الإضافية
- 90..... الأجزاء أو الأطر
- 90..... الأيقونات المتحركة
- 91..... برامج الوب: جافا، جافاسكريبت، و أكتف إكس
- 93..... وماذا بشأن جافاسكريبت و أكتف إكس؟
- 94..... القليل من الثثرة حول الدفع والسحب
- 95..... الخيرة في مجال الوسائط المتعددة
- 95..... الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
- 97..... الفصل 7: الوسائط المتعددة على الوب
- 98..... ما هو التوفر؟

99	أيهما تحتاج؟ أيهما تريد؟
99	الموسيقى والصوت (مفيدة جدا)
100	بعض التسيقات الأخرى (وهي مفيدة جدا أيضا)
101	العوامل الثلاثة الأبعاد (مسألة سابقة لأولهم)
102	الفيديو (إذا استطعت الصبر والانتظار)
103	الرسوم والصور المتحركة (هنا وهناك)
104	أنواع وتسيقات أخرى من الملفات
105	تثبيت الملحق البرمجي
105	تثبيت البرنامج المساعد
106	تثبيت برنامج مساعد في تنسيكيب
107	ضبط تنسيكيب بشكل مسبق
108	تثبيت برنامج مساعد في انترنت إكسبلورر
110	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
111	الفصل 8: صفحتك الخاصة جدا على الوب
111	إنشاء الصفحة بطريقة -املاً الفراغات-
115	اجعلها صفحة موقعك الخاص
116	صفحة موقعك على الوب، ما لفائدة منها؟
116	أولاً، الأساسيات
119	كلمة حول الفقرات
119	لا تتوقف لزيارة أحدها:
119	المواقع ذات الصفحات المتعددة
120	إيجاد العناوين
120	أنت ومورد خدمتك
121	هل أعجبتك ذلك؟

121..... الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

123..... القسم الثاني: وهناك المزيد

125..... الفصل 9: مجموعات الأخبار مصدر كل حكمة

125..... ما هي مجموعة الأخبار؟

127..... ما هي أهمية مجموعات الأخبار ومم تكون؟

128..... هل يمكنك قراءتها؟

129..... حسناً، أعطني لائحة

130..... من أين تأتي كل تلك المجموعات؟

130..... ما هو الاسم؟

132..... الوصول إلى المستوى التالي

133..... أنا مستعد، لنبدأ القراءة

134..... الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

137..... الفصل 10: بريدك اليومي

138..... كلمة سريعة حول الإعداد

139..... تشغيل قارئ الأخبار ثم الاشتراك

140..... إلقاء نظرة

141..... أين ذهبت تلك الرسائل؟

142..... تأشير الرسائل

143..... التنقل بين الرسائل

144..... الحفظ والطباعة

144..... جاء دورك الآن: الإرسال والرد

145	ما هذا الغموض ؟PROT13
146	استخراج الصور (والأصوات) من الكلمات
149	الميزات المهمة
150	كلمة تحذير
150	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
151	الفصل 11: المزيد من مجموعات الحوار: المصادر البريدية
151	كيف تعمل المصادر البريدية؟
153	أنواع المصادر
154	العمل على استخدام المجموعات LISTSERV
154	أداة وعينات من مجموعات BITNET LISTSERV
157	عنوان المجموعات LISTSERV
158	نلقطها - لنشترك
159	هنا يكتبها - إلغاء الاشتراك
160	الولوج بمصادر LISTSERV
161	استخدام MAJORDOMO
161	العمل مع المصادر التي تتم إدارتها بطريقة يدوية
161	التواصل مع المصادر البريدية
162	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
165	الفصل 12: المخزن الضخم للبرامج: FTP
167	نكهات مختلفة من FTP
168	اقتفاء آثار FTP
170	الملفات والروابط - ما كل ذلك؟
171	البحث عن الكثر المفقود

172	بحث عن الإشارات
172	الحصول على الملف
173	استخدام برنامج FTP حقيقي
174	أيها وأين؟
177	ما تزال حية الفيروسات وغيرها من الأعراض
178	والآن، إلى أين؟
178	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
181	الفصل 13: خازن المكتبة الودود Archie
182	أسلوب الزبون/الخادم في أرشي
182	الوصول إلى أرشي
183	أرشي على اللوب
183	التفتيش والبحث باستخدام أرشي
186	خيارات أرشي
186	طبيعة البحث Search type
188	التعامل مع زبون أرشي
189	أرشي والطلبات البريدية
190	التوفر من ختم أرشي
191	أمر البحث WHATIS
192	المزيد من أوامر البريد الإلكتروني
192	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
195	الفصل 14: الفوص في الانترنت بواسطة غوفر
196	ليكن هناك غوفر
197	يكفي تأريخا - ما هو غوفر؟

198	غوفر
200	أصدقاء أوشي: JUDGEHEAD و VERONICA
200	Jughead
202	عوامل البحث المنطقي Boolean Operators
202	استخدام المحرف البديل Wild Card
202	لوازم خاصة - رعا
203	Veronica
204	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
205	الفصل 15: التخاطب في الفضاء الإلكتروني
205	التخاطب والتحدث
207	نوعان من جلسات التخاطب
207	الجدولة الأولى لشبكات الخدمة المباشرة
208	نظام التخاطب في شبكة MSN
209	غرف المؤتمرات ونطاق البث في COMPU SERVE
210	التخاطب عبر شبكة AOL
211	بعض الأوامر التي يجب ملاحظتها
212	انتق شارتك
213	نظام التخاطب على الانترنت INTERNET RELAY CHAT
213	الخطوة 1: الحصول على البرنامج
214	الخطوة 2: الاتصال بالخدم
217	ما هي الفائدة أو الاستخدام الحقيقي لنظام التخاطب؟
218	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
221	الفصل 16: الصوت على الشبكة-أو التحدث على الانترنت
221	الإمكانات المائلة للصوت على الشبكة

22	الأمر آخذ بالتحسن: الاتصال بالعالم الفعلي.....
23	شركات الهاتف - ليس غمة خطر داهم.....
23	هل تملك المعدات اللازمة؟.....
25	أي برنامج يجب أن أستخدم؟.....
25	العمل مع برنامج الهاتف.....
27	الحامين CoolTalk و WebTalk.....
28	والآن، يجب أن تتحدث.....
29	الأجراس والصافرات.....
31	الاتصال بين الانترنت والهاتف.....
32	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته.....
33	الفصل 17: مختلف أنواع الملفات
33	حول دلائل التحميل.....
35	انتق دليل التحميل برغي تام.....
35	الوفرة في أنساق الملفات.....
36	الاسم التمييزي للملف.....
37	بعض أنواع الملفات التي ينبغي عليك معرفتها.....
38	بعض أنواع الملفات التي ينبغي عليك معرفتها - تمة.....
39	بعض أنواع الملفات التي ينبغي عليك معرفتها - تمة.....
40	أساسيات ضغط الملفات.....
41	أي نسق؟.....
41	الأنساق الشائعة لضغط الملفات.....
42	ملفات الانتقالي الثنائي.....
42	كمبيوترك يمكن أن يمرض أيضا.....
43	نصائح حول السلامة الكمبيوترية.....

244	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
245	الفصل 18: تلنت: ادع نفسك إلى أنظمة أخرى
245	الخطوة الأولى: إيجاد برنامج تلنت
246	إجراء الاتصال
248	الدليل HYTELNET: دليلك في عالم تلنت
250	أنت في الداخل، فماذا بعد؟
251	العمل في جلسة تلنت
251	مميزات خاصة
252	الاحتفاظ بالسجل
252	توديع موقع تلنت
252	الأخت القبيحة لتلنت: TN3270
253	الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

القسم الثالث: إنجاز العمل

257	الفصل 19: البحث عن الأشياء
257	البحث عن الناس وإيجادهم
258	دلائل، دلائل، وللمزيد من الدلائل
260	إيجاد "الأشياء"
261	إيجاد مواقع التشيخ والبحث
262	كيف يمكنني استخدام آلية البحث؟
264	تصفح دلائل الانترنت
265	إيجاد مواد معينة

165	معرفة ما يقوله الناس
165	وضع إشارة مرجعية لإعادة البحث في وقت لاحق
166	تلنت، غوفر، FTP، وغيرها من الخدمات
166	الحمد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
167	الفصل 20: العيش بأمان على الانترنت
167	الأولاد وبعض المخطورات
168	لا تتوقع عونا حكوميا
168	الأمر متوط بك
170	مشاكل البريد الإلكتروني E-MAIL
172	الأمور الساسر أو الدجال
173	دخلت إلى الشبكة مساء أمس، وما زلت حتى الصباح
173	الغنية والتنمية على الانترنت
175	فقدت وظيفتي بسبب ترددي على بعض المواقع
175	أعتقد أن أحدهم قد سرق رقم بطاقة اعتماداي
176	بلاحقوني بسبب صورة "استمرها"
177	قمت بتحميل وجلب ملف فأصبح كمبيوترى مصابا
178	الحمد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
179	الفصل 21: 21 سؤالاً أو أسئلة الانترنت الأكثر تردداً
179	ما هو الحساب بالواسطة؟
180	كيف أستطيع تغيير كلمة السر إذا كان حسابي من النوع PPP؟
181	ما هو WINSOCK؟
181	لماذا لا يعمل البرنامج تنسكايب مع ويندوز 95؟

- 282 كيف يمكنني أن أصبح من أثرياء الانترنت؟
- 283 كيف يمكنني بيع المواد على الانترنت؟
- 284 إذا كنت أملك جهاز مودم سريع، فلماذا البطء؟
- 285 هل ستقضي الانترنت على التلفزيون؟
- 285 لماذا لا يقرأ أحد صفحة موقعي على الوب؟
- 285 كيف يمكنني البقاء مجهولاً على الانترنت؟
- 286 ما هي بصمة الإصبع FINGER؟
- 287 هل يستطيع أحد تزوير بريدي؟
- 288 ما هي الشعلة FLAME؟
- 288 أريد ترك مورد الخدمة، فكيف أستطيع الاحتفاظ بعنواني البريدي؟
- 290 لماذا لا أستطيع الدخول إلى ذلك الموقع؟
- 291 لماذا لا يعمل هذا العنوان؟
- 291 لماذا يكره العديد من الناس شبكة AOL؟
- 292 عملية التحميل تفشل وعلي أن أبدأ دائماً من جديد. لماذا؟
- 293 هل يمكنني البدء بتأسيس شركتي الخاصة لتوريد خدمة الانترنت الخاص؟
- 293 لم لا؟
- 293 سؤال آخر.....
- 294 الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته
- 295 الفصل 22: أفكار
- 295 البقاء على اتصال
- 296 الاجتماع بالخللان
- 296 اتصالات العمل

306	معلومات المادة المنتجة
307	الدعم التقني للمادة المنتجة
307	الحصول على برنامج
308	الأبحاث
308	زيارة المتاحف
309	الحصول على المعلومات المالية
309	الموسيقى
300	المجلات والنشرات
300	المحروب من العالم الحقيقي
300	شكسبير على الانترنت
300	إذا كنت لا تستطيع الخروج
301	الانضمام إلى التجمعات ذات الاهتمام المشترك
301	أنت لا تتق بطيبيك، إذا... ..
301	التسويق
302	النشاط السياسي
302	البحث عن عمل (أو مساعدة)
302	المعمل على الكمبيوتر عبر المسافات
303	الكتب
303	ماذا نسيت أيضاً؟
305	الفصل 23: مستقبل الانترنت
306	سيتباطأ التقدم
306	شبكات الاتصال ذات السرعة الفائقة (ليست موحدة حالياً)

- 307.....البث التلفزيوني/الكمبيوترى المشترك
- 307.....تعثر الانترنت
- 308.....الانترنت مستفتح الحدود
- 309.....الانترنت ومعرفة حرية التعبير
- 310.....المدارس تستخدم الانترنت، عمليات التقييم غير حاسمة
- 311.....أجهزة -أو صناديق- الانترنت التي تساوي مبلغ 500 دولار
- 312.....استخدام البرامج عبر الانترنت
- 313.....على سبيل التوقع...
- 314.....الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

317.....القسم الرابع: المصادر

- 319.....الملحق أ: كل ما تحتاجه من برامج
- 319.....البحث يبدأ في الجوار
- 320.....البرامج التي تم ذكرها
- 320.....مكتبات البرامج على الانترنت
- 322.....الملحقات البرمجية وأدوات العرض
- 323.....العثور على المزيد
- 323.....لا تنس برامج العرض والمحركات البرمجية DRIVERS
- 324.....هل تبحث عن شيء غريب؟
- 324.....الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

25	الملحق ب: العثور على مورد الخدمة
25	أريد الأفضل، فأيين أحده؟
26	ما هي الكلفة المعقولة؟
26	نصائح حول انتقاء مورد الخدمة
27	العثور على مورد الخدمة
27	البحث عن الاتصال المجاني
28	المعدات اللازمة
29	هل تبحث عن السرعة؟
29	ISDN
29	الخط T1
29	Satellite
30	Cable
30	ADSL
31	الملحق ت: محتويات القرص المرفق
31	القرص المضغوط
31	الكب
32	البرمج
33	العثور على الصفحة OWNWEB
33	نظام الاستجابة البريدية



أهلاً بك في "الدليل الكامل إلى الانترنت"، الطبعة الثالثة. وبالرغم من أن هذه هي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب، إلا أنه كتاب جديد كلياً. فالكثير من الأمور قد تغيرت منذ كتابة هذا الكتاب للمرة الأولى في أواخر العام 1993، حيث أن الشبه بين الانترنت، كما تم وصفها في الطبعة الأولى، وبين الانترنت كما هي عليه اليوم، مثل الشبه بين "محول البريد السريع" وبين خدمات البريد الحديث في الولايات المتحدة.

وبالعودة إلى العام 1993، إذ لم يكن ازدهار الانترنت قد بدأ، لكن الانترنت كانت موجودة بالطبع منذ أكثر من عقدين من الزمن، لكنها أيضاً كانت سراً تم حجبها عن معظم الناس. وفي العام 1993 كان عامة الأمريكيين يعتقدون أن الانترنت هي نوع من التآمر الإجرامي المتسامي الناجم عن سقوط الاتحاد السوفيتي. وبعد عدة أشهر، بدأت وسائل الإعلام تتحدث بصوت عال عن الانترنت باعتبارها أداة جديدة رائعة يمكنها أن تغير العالم.

أما في هذه الأيام، إذا كانت لديك بضاعة أو منتجات ذات تقنية متقدمة ترغب في بيعها، فيتوجب عليك أن تضيف إليها كلمة "انترنت" بطريقة ما. وإذا كنت تريد تسويق برنامج يقوم بتسريع عمليات الطباعة، فعليك أن تقول أن ذلك البرنامج ممتاز لطباعة المعلومات من الانترنت. وفي حال كنت تقوم بتسويق بطاقة فيديو لعرض الرسوم، فلا بد أن تقول أنها تجعل صفحات الويب تبدو رائعة. أما إذا كنت تقوم ببيع ماكينة رائعة لفصل الثياب، فمن المناسب أن تقول أنها تستطيع تنظيف الثياب المتصاعد من "الطريق السريع للمعلومات".

أصبحت الانترنت أكثر سهولة..

والأمر الأكثر أهمية هو أن الانترنت أصبحت تعمل بطريقة مختلفة جداً عن الطريقة التي كانت تعمل بها منذ عدة سنوات مضت. أو أن الناس، على الأقل، بدؤوا يستعملون الانترنت بطريقة مختلفة

هذه الأيام. وبالعودة مرة أخرى إلى العام 1993، فإن معظم مستخدمي الانترنت كانوا من المهرة في استخدام الكمبيوترات. وكان هذا الأمر مقولاً لأن المستخدم كان يحتاج إلى درجة عالية من الحيلة لإنجاز أي عمل على الانترنت. وبالنسبة للمستوى المتوسط من مستخدمي الكمبيوتر في مجال العمل أو في مجال الاستهلاك المنزلي، كان الحصول على حساب اشتراك في الانترنت يعادل الدخول في مجال اعتماد الزمن. في لحظة من الزمن تكون أمامك واجهة الاستهلاك الرسومية التي يمكن التعامل معها بواسطة الماوس في نظام التشغيل ويندوز أو OS/2 أو ماسكتوش، وفي اللحظة التالية يعود بك الزمن إلى السبعينات، حيث العمل في نظام يونكس بأوامره الكتابية الخرساء، إذا لم نقل الغريبة والشاذة. وقد تجد نفسك متسائلاً "ماذا تعني ftp أو ftp.microsoft.com التي يتوجب علي كتابتها؟" أو "ماذا تعني grep ولم يجب علي معرفتها؟" أو "لماذا لا يستطيع مبرمحي يونكس إعطاء برامجهم أسماء بدلاً من إعطائها ألقاب مخضرة تتألف من حرفين فقط؟".

ومعظم مستخدمي الانترنت في هذه الأيام لم يعودوا بحاجة لمعرفة الأوجه عن تلك الأسلة الأثرية. وفي هذه الأيام، وابتداءً من التسعينات، أصبحت الغالبية العظمى من المستخدمين الحدد للانترنت تتعامل مع الانترنت عبر واجهة الاستهلاك الرسومية التي تحبها (أو تحب أن تكرهها، وهله مسألة أخرى). واعتباراً من العام 1993 تمت كتابة وتطوير الآلاف من البرامج الرائعة التي تتيح الاتصال بالانترنت. واليوم، أصبح من السهل الدخول إلى الانترنت، كما أصبح من السهل، بعد الدخول، التحول والتنقل عبر الانترنت.

إذاً، ما هي حاجتك لهذا الكتاب؟

حتى لو لم يسبق لك أن عبرت الطريق السريع للمعلومات Information Superhighway، فلا بد وأن تكون بالتأكيد قد سمعت بها. وفي إحصاء حديث ثبت أنه في الوقت الذي يمكن لنسبة 2.3 بالمائة فقط من طلاب المدارس العليا في أمريكا أن يعرفوا اسم الرئيس الأمريكي، فإن نسبة 93.7 بالمائة من أولئك الطلاب يعرفون كيفية الوصول إلى موقع Penthouse على شبكة الوب، كما أن نسبة عظيمة منهم تبلغ 112 بالمائة تعرف كيفية الحصول على نسخ غير قانونية من أغاني Hootie و Blowfish وتحميلها عبر الانترنت.

وباعتبار أنك قمت باقتناء هذا الكتاب وشراءه، من المحتمل ألا تكون مسافراً متمرساً وغيراً بارتياح الطرق السريعة والفرعية لهذا النظام الملغش المسمى الانترنت. وفي حال كهذه، ستكون بحاجة لبعض المساعدة وقد قصدت المكان الصحيح.

نعم، إن الانترنت الآن هي أسهل بكثير للاستكشاف مما كانت عليه في العام 1993، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب تعلمه. والرحلة ستكون أكثر راحة مما كانت عليه في العام 1993، كما

يمكنك السفر إلى أماكن أكثر بعداً.

والآن، أنا على ثقة من أنك لست غراً تماماً، وأن ما تقوم به، تقوم به بشكل جيد، ولكنك حتى الآن لم تعمل على الانترنت، وتحتاج إلى طريقة سريعة للنهوض والانطلاق. لا بد أنك تريد أن تعرف سبب الجلبة والضوضاء التي تثيرها الانترنت، أو ربما كنت تعرف فحوى تلك الضوضاء وتبحث عن طريقة ما للانعراض فيها. وعلى كل حال، أنا لست بصدد تعليمك كيفية التحول إلى عبقري في مجال الانترنت، لكنني سوف أعلمك الأشياء التي تحتاجها فعلاً، مثل:

- « كيف الاستعداد ثم الانطلاق على الانترنت
- « كيفية إرسال واستلام البريد الإلكتروني e-mail
- « كيفية التحرك والتنقل عبر شبكة الوب (وورلد وايد وب World Wide Web) (وما هي الوب على أية حال؟)
- « كيفية إيجاد ما تبحث عنه على الانترنت
- « وقاية نفسك من الأخطار على الطريق السريع للمعلومات وتفرعاته
- « كيفية الانسحاب إلى مجموعات الحوار Discussion groups (والتي قد تلمس حياتك أو تززع علاقاتك ما لم تكن حذراً)
- « كيفية إجراء المكالمات الهاتفية البعيدة بقيمة دولار واحد في الساعة، مما يتسبب في إفلاس شركات الاتصال الخاصة.
- ولدي في هذا المجال بعض الاقتراحات. فأننا أفترض مثلاً أنك قادر على استخدام كمبيوترك، لذلك لا تتوقع مني أن أعطيك درساً أساسية حول استعمال الماوس، التنقل بين النوافذ المفتوحة، العمل مع الأدلة والملفات، وغير ذلك من الأساسيات التي من دونها يوجد الكثير مما يتوجب بحسه وتنظيمه في هذا الكتاب. وإذا كنت حقاً تحتاج إلى معلومات أساسية للمبتدئين، راجع الكتاب Complete Idiot's Guide to Pcs (وهو صادر أيضاً عن دار Que -غير معرّب-).

كيف يمكنك استخدام هذا الكتاب؟

لقد استخدمت في هذا الكتاب عدداً من المصطلحات التي سوف تساعدك وتسهل عليك المتابعة. فعلى سبيل المثال، عندما يطلب منك كتابة شيء ما، فسوف يظهر الأمر المطلوب كتابته بالحرف الأسود كما يلي:

اكتب this



وإذا كنت لا أعرف بالضبط ما يتوجب عليك كتابته (حيث يتوجب عليك إدراج بعض المعلومات)، فسوف أضع المعلومات المحبولة بنمط الحرف المائل. على سبيل المثال، قد تجد

التعليمات التالية، وفي هذه الحال أنا لا أعرف اسم الملف لذلك وضعته بالحرف المائل، اكتب:

اسم الملف *this*

كما أنني استخدمت عبر هذا الكتاب عبارة "مفتاح الإدخال" التي هي مقابل Enter على لوحة المفاتيح، حتى لو كان اسم ذلك المفتاح هو "مفتاح الرجوع" أو Return على لوحة مفاتيحك.

وعندما ترغب في الحصول على مزيد من الإيضاح حول الموضوع الذي تتعلمه، ستجد بعض المعلومات الأساسية ضمن مربعات ومستطيلات مميزة. ويمكنك أن تتجاوز بسرعة تلك المعلومات إذا كنت لا ترغب في الدخول في المزيد من التفاصيل. ومن جهة أخرى، قد تجد في تلك المعلومات ما يساعدك على التخلص من مشكلة ما. وفيما يلي الرموز الخاصة والمستطيلات المستخدمة في هذا الكتاب:




القسم 1

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

أنت تريد المباشرة بالعمل، وتريد أن تباشر ذلك فوراً، ولا مشكلة في ذلك. في القسم الأول من هذا الكتاب سيكون هذا ما ستقوم به بالضبط. أولاً، سأعطيك فكرة سريعة عن الانترنت، ثم سأجعلك تتطرق مباشرة للدخول في الانترنت مستخدماً أهم خدماتها: البريد الإلكتروني والوب. (الوب أصبحت من الأهمية هذه الأيام بحيث يعتقد معظم الناس أن الانترنت هي الوب. وسوف أشرح الفرق في الفصل 2).

وعند انتهائك من قراءة وتطبيق القسم الأول من هذا الكتاب، سوف تكون قادراً على الإبحار في عالم الوب مثل معظم المتحمسين في هذا المضمار، كذلك ستكون جاهزاً للتقدم نحو تعلم الخدمات الأخرى للانترنت.



الحد الأدنى مما يتوجب عليك

معرفة



لدي بعض الأخبار السارة لك. الانترنت أصبحت الآن أسهل للاستخدام مما كانت عليه قبل سنتين ونصف أو ثلاث سنوات مضت عندما بدأ الاهتمام الشامل بالانترنت. فالبرامج قد تغيّرت بشكل كبير، والإجراءات التي كانت معقدة قبل سنتين تقريباً أصبحت في متناول الجميع. ولكن ما يزال هناك الكثير مما يجب تعلمه، لذلك سوف نبدأ بإلقاء نظرة موجزة تناول النقاط المهمة التالية، والتي سوف تتعلم المزيد عن كل منها لاحقاً:

1. الانترنت هي شبكة ضخمة من الكمبيوترات المتصلة فيما بينها -وهي الأكبر في العالم- كما أنها مفتوحة للجميع. وكل شخص مستعد للنفق بضعة دولارات في الشهر ثمناً للاتصال بالشبكة يمكنه أن ينضم إلى ملايين المستخدمين للانترنت. والانترنت التي كانت في بدايتها وسيلة من الوسائل العسكرية الأمريكية المعقدة أصبحت وسيلة يستعملها الشوار الفوضويون وطلاب المدارس والشركات الصناعية والمالية الكبرى. ستجد في الفصل 2 تاريخاً وملخصاً حول الانترنت.

2. والبريد الإلكتروني قد لا يكون أمراً ساحراً لكنه أهم الأدوات المرتبطة بالانترنت. والملايين من الناس يرسلون يومياً رسائل البريد الإلكتروني عبر الانترنت، وهؤلاء الناس قد يكونون من طلبة المدارس ومحبي المراسلة أو رجال الأعمال والصناعة الذين يرسلون فيما بينهم أو مع زبائنهم. ومعظم رسائل البريد الإلكتروني هي نصوص بسيطة، لكن إذا كنت تعرف كيفية استخدام هذا النظام فيمكنك أيضاً إرسال ملفات الكمبيوتر التي تتضمن الصور، قواعد البيانات، النصوص، ملفات النشر المكتبي، وحتى ملفات الصوت. اقرأ المزيد من التفاصيل حول البريد الإلكتروني في الفصل 3.

3. الورد ولد وب ليست هي الانترنت، بل هي مجرد نظام واحد فقط من الأنظمة التي تستعمل الانترنت. ويمكن القول مبدئياً أن الانترنت هي المعلمات والوب هي البرامج. وما تزال الوب هي إحدى النظم الأكثر أهمية على الانترنت، كما أنها تفتح بانتشار وشعبية واسعة (بعد البريد الإلكتروني طبعاً). والوب هي عبارة عن نظام جبار من النصوص الحية والمتشعبة، الموضوع في ملايين المستندات المرتبطة فيما بينها. وتستطيع مشاهدة المستند بواسطة برنامج لتصفح الوب Web Browser. وعن طريق النقر على كلمة أو صورة مرتبطة، يقوم برنامج التصفح بعرض مستند آخر، ثم أن النقر على رابطة أخرى يستدعي مستنداً آخر (يمكنك الاستمرار على هذا النحو إلى ما لا نهاية). هناك الكثير مما يوجب تعلمه حول الوب، لذلك سنقوم بتغطية هذا الموضوع في الفصول من 4 إلى 8.

4. يوجد عشرات الآلاف من مجموعات الحوار على الانترنت. وسوف تعلم وتكشف نظامين رئيسيين لاستخدام تلك المجموعات: مجموعات الأخبار والمسارد البريدية. والنظام الأول يتطلب برنامجاً خاصاً هو قارئ الأخبار Newsreader والذي يقوم بعرض الرسائل. أما النظام الآخر فيستعمل البريد الإلكتروني لتوزيع رسائل مجموعات الحوار. وسوف تجد مجموعات للحوار حول المسائل المهمة، مثل أحداث العنف الجاري في بلد ما كالبنسنة، والحقيقة غير المثبتة حول الزوار الغامضون من الفضاء الخارجي، والأثرية اليونانية الرائعة، وغير ذلك من الأمور المختلفة. وعليك انتقاء الموضوع الذي يهيك وسوف تجد في مكان ما مجموعة حوار ذات تعلق بذلك الموضوع.

5. ثلاثة من الخدمات -غوفر Gopher و تلنت Telnet و بروتوكول نقل الملفات FTP- أصبحت متداخلة فيما يلور من ضجة حول الوب. ونظام غوفر يعتمد في عمله على القوائم التي تشبه بطريقة ما الوب. وفي هذا النظام تقوم باختيار قائمة من القوائم المتاحة لكي ترى قائمة أخرى أو مستند في مكان ما من الانترنت، أو ربما في جانب آخر من العالم. ونظام غوفر لا يزال على قيد الحياة، لكنه ليس متشعباً كما ينبغي له (بسبب جري الجميع نحو الانترنت). أما بروتوكول نقل الملفات FTP (File Transfer Protocol) فهو نظام لتوثيق ملايين ملفات الكمبيوتر التي تتضمن البرامج، المستندات، ملفات الصوت، الصور والرسوم الفنية، وغير ذلك من أنواع الملفات. وأخيراً، فالنظام تلنت يمكن استخدامه للوصول إلى الكمبيوترات على كامل شبكة الانترنت بحيث يمكنك من استخدام قواعد البيانات الاستمتاع بالألعاب وإيجاد المعلومات حول الوظائف الشاغرة، وغير ذلك.

6. الانترنت هي، بعد كل شيء، نظام للاتصال؛ فكيف يمكنها أن تحيا دون أن تؤمن طريقة ما يتيح للناس أن يتحدثوا فيما بينهم؟ وبالرغم من وجود العديد من أنظمة "الدرشة" في الفضاء الإلكتروني، إلا أن أنظمة الدردشة المباشرة على الانترنت هي أفضلها. وعلى الانترنت يوجد نظام الدردشة المباشرة المعروف IRC (Internet Relay Chat) وهو النظام الأفضل والذي قد تحبه أو تكرهه (يلو أن الآلاف يحيونه).

وعبر هذا النظام لا تقوم بالدردشة مع الآخرين بشكل فعلي، وليس بصوتك على كل حال. بل تقوم بدلاً من ذلك بكتابة الرسائل التي تظهر مباشرة عند المشتركين الآخرين؛ ثم تعود إليك ردودهم واستجاباتهم المباشرة. وسوف تعلم الكثير حول تلك الأنظمة في الفصل 15، ثم وفي الفصل 16، سوف تكشف كل ما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي تعمل على نقل الأصوات على الشبكة (وهي برامج تتيح لك تقريباً التحدث إلى الناس عبر الشبكة) من خلال نظام "تلفون" الانترنت. وبناء على ذلك، لماذا تقوم ببلغ مبلغ 50 سنتاً أو دولاراً ثمناً للدقيقة المكالمات الهاتفية البعيدة في حين يمكنك أن تقوم بذلك مقابل دولار واحد أو أقل للساعة؟

7. الانترنت في حال متغيرة باستمرار. والمواقع على الانترنت تظهر وتختفي، كما أن "عناوين" تلك المواقع تتغير، كما أن محتوياتها تتغير أيضاً. لذلك، فإن بعض العناوين المدرجة في هذا الكتاب -Web URLs-، وعناوين خدمات الغوفر وغيرها من العناوين، قد تصبح عناوين خاطئة في الوقت الذي تقوم فيه بقراءة هذا الكتاب. ولا تلق اللوم علي بهذا الخصوص؛ فهذه هي طبيعة الانترنت. والأشياء التي قد تكشفها بنفسك أو تقرأ عنها في منشورات أخرى قد تختفي أيضاً. ولكن هذا الأمر يجب ألا يتحول إلى مشكلة بالنسبة لك. فإذا تعلمت كيفية البحث عن الأشياء على الانترنت (انظر الفصل 19)، فستظل قادراً على إيجاد ما تريد.

8. حسناً، لقد سمعت بالطبع عن أخطار الانترنت. ولا بد أن تكون قد قرأت بعض المقالات حول المخاطرة على الانترنت، وسمعت بمناقشات الكونغرس حول هذا الموضوع، وربما وصلت الخبر بأن التسوق على الانترنت هو أمر خطر. فهل هذه الأمور حقيقية؟ حسناً، فلا دخان بلا نار كما يقال، ولكن قد تفاجأ بمدى الأمان المتوفر على الانترنت. وشركات بطاقات الاعتماد تقول أن استخدام بطاقات الاعتماد على الانترنت أكثر أماناً من استخدامها في "العالم الواقعي". وبالرغم من وجود المخاطرة على الانترنت، فليس هناك الكثير من ذلك كما يدعي بعض المتقدين (ومجلة تايم نشرت تصميحاً وتراجعاً بعد مقالاتها "porn on the Internet")، والمخاطرة التي يتحدثون عنها لن تعرض طريقك صدمة لكي تتعرض بها. ولكن تبقى بحاجة لقراءة الفصل 20 من أجل التأكد من سلامة وأمان طريقك على الانترنت.

9. الانترنت هي نظام من المعدات: الكمبيوترات والأسلاك. ولكن البرامج هي ما يجعل الانترنت تعمل. لذلك ستحتاج إلى البرامج، وإلى الكثير من تلك البرامج، وستكون بحاجة لاستغلال الإصدارات الحديثة من البرامج. ومن حسن الحظ أن هناك الكثير من البرامج الرخيصة - وحتى المجانية- التي تتوفر في مكبات البرامج المختلفة على الانترنت. والأنظمة مثل TUCOWS، و The Ultimate Winsock (Software)، و University of Texas Macintosh Archive، و shareware.com (والذي يحتوي على برامج لنظام ويندوز و ماكنتوش و يونيكس)، هذه الأنظمة تجعل من السهل والسريع إيجاد البرامج الحديثة وتحميلها من الانترنت ثم تشغيلها واستغلالها خلال دقائق. وفي الملحق أ سوف أعبرك عن الأمكنة التي يمكنك أن تجد فيها مختلف أنواع البرامج.

10. من السهل على كتاب الانترنت التركيز على كيفية استخدام الانترنت. وفي معظم الأحيان نحن ننسى السؤال الأساسي: لماذا؟ وهناك الآلاف من الأسباب التي تبرر استخدام الانترنت، وقد تطرقت بالشرح لبعض تلك الأسباب فقط في الفصل 21. وقد يكون استخدام الانترنت من أعظم الطرق التي تمكن المقعد في البيت من الاتصال بالعالم الخارجي (قد ينطوي هذا الأمر على بعض التناقض، فالفضاء الإلكتروني الوهمي يتم استخدامه للارتباط بالعالم الواقعي). وقطاع الأعمال يستخدم الانترنت كوسيلة جوهرية. أما العائلات فتستخدم الانترنت للبقاء على اتصال فيما بينها. كما أن الناس من ذوي الاهتمامات المماثلة يستخدمون الانترنت للتواصل فيما بينهم. والانترنت هي نوع من المكان المتعدد الأغراض والمهام والذي يمكنك ارتياده بغض النظر عما تدري فعله الآن، إذ ربما تكتشف في وقت لاحق أن هذا المكان أكثر أهمية بالنسبة لك وبطريقة مختلفة تماماً. أنت في رحلة استكشاف...حظاً سعيداً!



الفصل 2

لانتترنت:

ما هي وكيف تعمل؟

في هذا الفصل

- « الجواب عن السؤال إلزامي "ما هي اللانترنت؟" »
- « التاريخ الموجز للانترنت »
- « ما هو نوع ملفات المعلومات الموجودة على اللانترنت »
- « خدمات اللانترنت، من نظام الفهرسة Archie إلى الوردل وايد وب »
- « إعداد الاتصال بالانترنت »
- « الأنواع الأربعة للاتصال بالانترنت »
- « الفرق بين اللانترنت والخدمات الشبكية المباشرة الأخرى »

نعم، هذا الفصل "ما هي اللانترنت؟" هو فصل إلزامي. وقبل أن تقرر تجاوز هذا الفصل، دعني أخبرك أنه سيتضمن بعض المواضيع الأخرى أيضاً، وأعدك بعدم الخوض في التفاصيل المعقدة حول تاريخ اللانترنت. وبصراحة تامة، معظم الناس قد ملّوا من سماع التاريخ المكرر للانترنت، وهم يريدون ببساطة أن يدخلوا إلى "النت" ويقوموا بأداء بعض العمل. على كل حال، سأفترض أنني أتحدث إلى البعض ممن كانوا خلف أسوار المسجون خلال السنوات القليلة الماضية، إلى هؤلاء، فيما يلي تاريخ موجز للانترنت.

1. تم اختراع اللانترنت من قبل التجمعات الصناعية العسكرية في أميركا في أواخر الستينات كطريقة تتيح للباحثين الحكوميين العاملين في المشاريع العسكرية إمكانية التبادل والمشاركة في ملفات الكمبيوتر.
2. لم يتم إعداد اللانترنت لإثبات إمكانية استخدام شبكات الكمبيوتر في مجال الحرب النووية. نعم، نعم، لقد قلت ذلك في كتاب سابق مثل الكثير من كتاب اللانترنت، لكنني قرأت بعد ذلك مقالة كتبها أحد مخترعي اللانترنت فوققت على هذه الحقيقة. لم تكن تلك هي الغاية من إيجاد اللانترنت، بل ربما أصبحت كذلك بعد عدة سنوات من إيجادها.

3. فجأة قرر جميع الأكاديميون مع كلابهم إلى عربة الانترنت الفخمة. وتحولت الانترنت إلى نوع من وسيلة الاتصال الأكاديمية السرية، مفسحة في المحا لمئات المعاهد للاتصال فيما بينها، في حين أن الأمير كيون في القطاعات الأخرى كانوا يتلهون بمشاهدة المسلسلات التلفزيونية مثل ستارسكي وهانش، تحالفين عما يجري حولهم.
4. الصحافة هي التي أوضحت، تقريباً، صورة ما كان يحدث. وقد استغرق ذلك من الصحافة منذ ربع قرن تقريباً، ولكن الصحافة كانت في تلك الأيام مشغولة بما كان يتم تغليتها به من قبل المعاهد السياسية في أميركا، ولم يكن للانترنت شركة علاقات عامة توضح صورتها.
5. في العام 1993 بدأت الصحافة تتحدث عن الانترنت. وبدأ من العامين 1994 و 1995 أصبحت الانترنت هي كل ما يمكن للصحافة أن تتحدث عنه.
6. الأمير كيون العاديون -البريطانيون والأستراليون والفرنسيون وغيرهم في شتى أنحاء العالم- بدأوا يستيقظون ليكتشفوا أن الانترنت تستحق بعض الاهتمام. وهكذا بدأ الملايين من الناس يهتمون بالانترنت.
7. أصبحت الانترنت اليوم ملائمة لمختلف فئات الناس العاديين، من الشركات ورجال الأعمال إلى المدارس والكاسس وما شابه ذلك، بالإضافة إلى البعض ممن ليسوا "عادين تماماً" من الناس. حسناً، هذا هو تاريخي الموجز للانترنت. وإذا كنت ترغب بالمزيد، عليك اللجوء إلى مصادر أخرى. أما أنا فأود التقدم نحو الحديث عن الانترنت كما هي عليه اليوم.

حسناً، ما هي الانترنت إذا؟

دعنا نبدأ بالأساسيات. ما هي شبكة الكمبيوتر؟ هي نظام يتألف من مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة فيما بينها بحيث تتمكن من المشاركة في "المعلومات". (سوف أشرح ما أعنيه بعد دقيقة) وليس في ذلك أي شيء غير عادي في عالم اليوم، إذ يوجد ملايين الشبكات من هذا النوع في شتى أنحاء العالم. صحيح أن معظم تلك الشبكات هي في العالم الصناعي، ولكن لا يوجد أمثلة من أمم الأرض ليس لديها عدد من تلك الشبكات. (نعم، ليس لدي معلومات أكيدة بهذا الخصوص، لكنني لا أستطيع تعيل عكس ذلك).

والانترنت هي شيء خاص، على الأقل لسببين: الأول، هي أنها أكبر شبكة كمبيوترات في العالم والثاني، وهو ما يجعلها مميزة بشكل خاص، هو أنها مفتوحة للجميع ممن يملكون ثمن الاتصال وثنم الاتصال أخذ بالهبوط. والعديد من مستخدمي الانترنت يملكون حساب اتصال مجاني والكثيرين يدفعون مبلغاً يتراوح بين 10 و 20 دولاراً في الشهر في بعض الأحيان مقابل استخدام غير محدود. (غير محدود يعني أن يتم وصلك بخدمة الانترنت بشكل دائم، وهذا الأمر صعب في بعض الأحيان نظراً للضغط الشديد على هذه الخدمة).

ولكن كم هي كبيرة الانترنت؟ أولاً، يجب أن نفهم أن العديد من الأرقام التي سمعناها في السنوات الأخيرة هي غير دقيقة كلياً. في العام 1993 سمعنا أن الرقم هو 25 مليوناً. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الغالبية من مستخدمي الانترنت في تلك الأيام هم من الولايات المتحدة، فإن ذلك الرقم يعني نسبة 10 بالمائة من سكان الولايات المتحدة، ومعظم الناس في تلك الأمة العظيمة كانوا يعتقدون أن شبكات الكمبيوتر كانت شيئاً يتم استخدامه لاستخدامهم في مجال العمل، لذلك، فمن الغير لمعقول أن عدد الناس الذين كانوا يستخدمون الانترنت كان قريباً من 25 مليوناً بأي حال. في الواقع أن الرقم لم يكن حقيقياً.

أما في هذه الأيام فإن التقديرات، في مختلف الأنحاء، تتراوح بين 8 إلى 10 أو 30 مليوناً تقريباً. وتذكر في هذا المجال أن العديد من المستخدمين هم من قبيل الزوار غير المنتظمين للفضاء الإلكتروني. على كل حال، بطريقة أو بأخرى، هناك الكثير من الناس، وجميع هؤلاء الناس متصلون بالانترنت وقادرون على تبادل المعلومات.

ما هي "المعلومات" بالضبط؟

ماذا أعني إذاً بـ "المعلومات"؟ أعني أي شيء يمكنك إرساله عبر خطوط الاتصالات الإلكترونية، وذلك يتضمن في أماننا هذه الكثير من الأشياء (ويبدو أن ما يتضمنه في ازدياد يومي). وأعني الرسائل، وهي ما يعرف بالبريد الإلكتروني e-mail على الانترنت. وأعني أيضاً، التقارير، ومقالات المجلات، والكتب التي تعرف بملفات معالجة النصوص على الانترنت. كما أعني الموسيقى والتي تسمى الموسيقى على الانترنت.

حتى أنه يمكنك أن ترسل صوتك عبر الانترنت، وهو ما سوف تتعلمه في الفصل 16. ودعني أخبرك أن هذه الطريقة أرخص بكثير من كلفة إجراء المكالمات الهاتفية العادية مع مكان بعيد، طالما استطعت إيجاد من تتحدث إليه في الجهة الأخرى. ويمكنك التقاط مختلف أنواع ملفات الكمبيوتر (برامج، مستندات، رسوم فنية، تسجيلات صوتية، وكل ما يمكن تحويله إلى النسخ الإلكترونية) وذلك من المكتبات الضخمة التي تتضمن تقريباً ملايين الملفات.

كجسم حول الأرقام

عندما بدأت أول الأمر في الكتابة عن الانترنت، حاولت أن أكون دقيقاً؛ وربما يجب على أن أقول "2.6 مليون ملف". وقد تخليت عن ذلك الأسلوب لسببين: الأول، هو أن العديد من الأرقام يتم اختلافها، ليس من قبلي بالطبع، بل من قبل "مراقبة" الانترنت الذين يدعون الدقة عن طريق إدعاء التحمينات "العلمية". والثاني، حتى لو أن تلك الأرقام كانت دقيقة في وقت تأليف الكتاب، فإنها ستكون قليلة عند تسليم الكتاب.



إلى التاجر، وستكون أقل من الواقع عند فتح الكتاب إلى القطعة. ويخبرنا قبل ذلك
من الحقيقة عند وصول الكتاب إلى القارئ. ولكن يمكنك أن تكون متأكدًا على
الأكل من وجود عفة بلايين من ملفات الكمبيوتر التي يمكن أن تتسببها.



ولكن "المعلومات" يمكن أن تكون نوعاً من المحادثة. ما هو الموضوع الذي تود التحدث عنه؟
مهما كان ذلك الموضوع فستجد مجموعة للحوار بانتظارك. هل تود الاجتماع بمجموعة من ذوي
الاحاسيس المرفهة من محبي موسيقى الأوبرا؟ إنهم الآن يتحلثون.

أي شيء يمكن إرساله ضمن النسخ الإلكتروني ستجده على الانترنت، وما لا يمكن إرساله الآن لا
يصبح ممكنًا خلال أشهر.

خدمات الانترنت

على سبيل النقة، راجع الخدمات التي توفرها لك الانترنت:

« البريد الإلكتروني e-mail. هذا هو النظام الأكثر استخداماً على الانترنت. عشرات الملايين من
الرسائل يتم تطويرها عبر العالم كل يوم، بين العائلات، الأصدقاء، ومجال العمل. وهذا النظام هو
بمثابة نظام بريد إلكتروني دولي حقيقي، باستثناء أنه لا يمكنك إرسال الفواكه أو المرفقات
والهدايا الأخرى. (يمكنك على كل حال أن ترسل الرسائل وقواعد البيانات والصور والتسجيلات
الصوتية والبرامج والكثير غير ذلك، انتظر الفصل 3 لمزيد من التفاصيل.)

« التخطيب Chat. مصطلح التخطيب يتضمن بعض الالتباس. فهي في الواقع ليست دردشة بالمعنى
الحقيقي، بل هي تعتمد على الكثير من الكتابة. ففي التخطيب تقوم أنت بكتابة رسالة يحري
عرضها مباشرة أمام شخص آخر، أو مجموعة من الناس، حيث يقوم هؤلاء بالرد المباشر على
الرسالة. وسوف نتعلم المزيد حول هذا الموضوع في الفصل 15.

"هاتفونات" الانترنت. تجت في جهازك بطاقة صوت وميكروفون، ثم احصل على برنامج الهاتف
وتحدث إلى الناس عبر الانترنت. وهذا النظام ليس مستخدماً على نطاق واسع هذه
الأيام، ولكن انتظر بضعة أشهر وسترى. ففكر فقط بالأمم على النحو التالي: يمكنك إحراة
مكالمات هاتفية دولية بقيمة دولار واحد في الساعة فقط... وسوف تعود إلى هذا الموضوع
مجدداً في الفصل 16.

• بروتوكول نقل وتسفير الملفات FTP. بروتوكول FTP هو الحد العجوز للانترنت. في البداية
كانت الغاية الكالية للانترنت هي نقل ملفات الكمبيوتر من مكان إلى آخر، ولعدة سنوات، كان
البروتوكول FTP هو المعتمد لهذه المهمة. وهذا البروتوكول يوفر "مكبنة" إلكترونية عملاقة من
ملفات الكمبيوتر؛ وسوف نتعلم كيفية استخدامه في الفصل 12.

« نظام الفهرسة Archie. البروتوكول FTP ممتاز إذا كنت تعرف طريقك جيداً. أما نظام الفهرسة Archie فهو مثل بطاقة الفهرسة في المكتبة التي تملك على الملف المميز ومكان حفظه. انتظر الفصل 13.

« نظام الغوفر Gopher. يا لنظام غوفر المسكين والمتيق. إن لم يكن في حالة غيبوبة، فإنه يهرج. منذ ستين مضاً تقريباً، كان هذا النظام (والذي سوف نتعرف إليه في الفصل 14) بمثابة ثورة في الانترنت من خلال استبداله لنظام الأوامر المكتوبة بنظام العمل بواسطة القوائم. وعبر هذا النظام لم يعد مطلوباً منك تذكر وكتابة الأوامر الغريبة، بل يكفي أن تستخدم مفاتيح الأسهم أو طباعة الأرقام المعادلة لعيارات القوائم. ثم حدث وأن جاءت الوب...

• الـ وورلد وايد وب World Wide Web. الوب هي التي عززت فعلاً نمو الانترنت، ذلك أنها رائعة. (هل بدأ يصيبك الغثاس من تكرار سماع هذه الكلمة؟) وباحتوائها على الصور، الأصوات، والحركات، فإن الوب هي نظام عملاق من "النصوص الحية" والمتشعبة المؤلفة من مستندات منتشرة حول العالم ومرتبطة فيما بينها. انقر على كلمة في مستند، في سيدني عاصمة أستراليا على سبيل المثال، وسوف تظهر أمامك وثيقة أخرى (والتي قد تكون هذه المرة في سايبورغ في التسماء). وسوف تتعلم الكثير حول هذا النظام المدهش في الفصول من 4 إلى 8.

« تلنت Telnet. تلنت؟ حسناً، سوف نتحدث عنها. القليل جداً من الناس يستخدمونها، ولكنها قد تكون مفيدة جداً. والتلنت تتيح لك طريقة للدخول إلى كمبيوتر ما موجود في مكان ما على الانترنت. بعد أن تقوم بالدخول إلى الكمبيوتر، قد تضطر لاستخدام بعض الأوامر الغريبة أو نظام من قوائم الأوامر الكتابية. وربما استعملت هذه الطريقة للاشتراك في إحدى الألعاب الجماعية التي تتطلب العديد من اللاعبين. ولكن معظم الناس في هذه الأيام مشغولون بالوب، لذلك يمكنك أن تقرأ حول التلنت في الفصل 18.

• مجموعات الأخبار Newsgroups. مجموعات الأخبار هي نوع من مجموعات الحوار. هل تريد معرفة كل ما يجري في اليوسنة؟ (أو على الأقل ما تعتقد مجموعة الحوار أنه يحدث) وهل تريد تعلم تقنية غير عادية تتعلق بالطائرات الورقية؟ أم تريد تعلم... أي شيء تقريباً. يوجد تقريباً 15000 مجموعة أخبار ذات صلات على المستوى الدولي، وسوف تتعلم كيفية العمل مع تلك المجموعات في الفصلين 9 و 10.

« المسارد البريدية Mailing lists. إذا لم تكن الخمسة عشر ألفاً من مجموعات الحوار كافية بالنسبة لك، يوجد آلاف إضافية. وكما ستعلم في الفصل 11، فإن المسارد البريدية هي شكل آخر لمجموعات الأخبار تعمل بطريقة مختلفة بعض الشيء.

والقائمة أمثلة ليست قائمة حصرية، يوجد بعض أنظمة العمل الأخرى على الانترنت، لكن ما ورد أعلاه هي أنظمة العمل الأكثر أهمية.

ولكن تلك جميعاً هي مجرد أدوات، وليست سبباً لدخولك إلى الانترنت. ومن خلال قراءتك لهذا الكتاب، سوف تتكون لديك الأفكار عن الطريقة الفعلية لاستخدام أدوات الانترنت في سبيل الفائدة والمتعة. وعليك أن تلقي نظرة على الفصل 22 "أفكار" والذي سيعطيك أفكاراً مرفقة بالأمثلة حول استخدام الناس للانترنت.

الدخول إلى الانترنت

لا بد وأن تكون الانترنت تبدو عظيمة بالنسبة لك. كيف يمكنك إذا الدخول إلى الانترنت؟ يمكنك الحصول على اتصال بالانترنت عبر عدد من الطرق:

- « يمكن أن تزودك كليتك الجامعية بحساب للاتصال بالانترنت.
- « قد تملك شركتك اتصالاً بالانترنت عبر شبكتها الخاصة.
- « ربما انضمت إلى إحدى شبكات الخدمة مثل (AOL) America Online ، CompuServe ، Microsoft Network (MSN) أو Prodigy.
- « وقد تكون قد وقعت عقداً مع أحد مقدمي خدمات الانترنت.
- « قد تكون مشتركاً في الشبكة المجانية Free-net أو أي شكل آخر من شبكات الكمبيوتر المجانية.

والانترنت ليست مملوكة لشركة معينة. وهي تشبه من هذه الناحية نظام الهاتف العالمي: كل قسم من النظام مملوك من قبل جهة ماء أما النظام ككل فيرتبط ببعضه بناء على ترميزات واتفاقيات بين الأطراف المالكة. لذلك، لا يوجد شيء اسمه شركة الانترنت يمكنك الاتصال بها للحصول على توصيل بالانترنت. كلا، بل عليك التوجه إلى واحدة من عشرات الآلاف من المؤسسات التي تملك اتصالاً رائعاً بالشبكة، حيث يمكنك الحصول على الاتصال عبر واحدة منها.

وسوف تتعلم كيفية إيجاد الاتصال بالشبكة (وحول الشبكات المجانية) وذلك في الملحق بـ.

الفرق بين الانترنت وبين شبكات الخدمة المباشرة

في معظم الأحيان أسمع السؤال "ما هو الفرق بين الانترنت و AOL أو CompuServe وغيرها؟ أو "لدي حساب اشتراك في AOL فهل هذا يعني أن لدي حساب اشتراك في الانترنت؟"

بالطبع ليس ذلك صحيحاً، ودعني أوضح هنا أن شبكات الخدمة المباشرة مثل (AOL America Online) و CompuServe و Prodigy و GENie و MSN وغيرها، هي ليست الانترنت نفسها. وهي معروفة باسم شبكات الخدمة المباشرة، وبالرغم من أنها تشبه الانترنت من بعض الوجوه (نعم، إنها شبكات كمبيوتر ضخمة)، فهي تختلف عن الانترنت في كونها "نواد" خاصة.

على سبيل المثال، ما الذي يحدث عندما تقوم بطلب الاتصال بشبكة CompuServe؟ يتصل كمبيوترك عبر خطوط الهاتف بكمبيوترات CompuServe الموجودة جميعاً في قاعة كبيرة في مكان ما. وجميع تلك الكمبيوترات هي ملك لشركة CompuServe.

والآن ضع ذلك في مقابل الانترنت. فعندما تقوم بالاتصال بالانترنت، فأنت تقوم بالاتصال بنظام اتصالات مرتبط بملائين الكمبيوترات المملوكة من قبل عشرات الآلاف من الشركات، المدارس، الدوائر الحكومية، والناس العاديين. وإذا شَبَّهنا الانترنت بنظام جبار من الطرق السريعة العامة، فشبكات الخدمة المباشرة تشبه الطرق الصغيرة الخاصة.

على كل حال، وعلى سبيل الاسترسال في التشبيه (ولم لا وقد بالفت في استخدام التعبير المحاذي)، لا بد وأن أذكر أن الطرق الصغيرة الخاصة تسمح لك بتغيير مسارك وسلوك الطرق السريعة العامة. وبعبارة أخرى، وبالرغم من أن الشبكات مثل AOL و CompuServe وغيرها هي نواذ خاصة، فهي تمكنك من الاتصال بطريقة ما بالانترنت. وهكذا، ففي حين أن البريريين الموجودين على الانترنت يتم إيقافهم عند بوابات النوادي الخاصة، فإن أعضاء تلك النوادي يمكنهم الدخول إلى الانترنت.

وشبكات الخدمة المباشرة تقدم نفسها على أنها نواذ خاصة من جهة، وبوابات عبور إلى الانترنت من جهة أخرى. وكما قال روس سيفلمان من شبكة مايكروسوفت MSN، فإن شركة مايكروسوفت تريد لشبكاتها أن تكون "أكبر وأفضل ناد وتجمع على الانترنت"، وهكذا، فمن المخطط لتلك الشبكة أن تكون جزءاً من الانترنت، ولكنه جزء خاص. وفي واقع الأمر، ورغم أنني (والكثيرين غيري) نسمي تلك الخدمات "شبكات الخدمة المباشرة Online Services" فإن مايكروسوفت تشير إلى شبكتها MSN باعتبارها "شبكة الخدمة المباشرة على الانترنت Internet Online Service".

والخلاصة:

- « الانترنت هي نظام من الطرق العامة السريعة التي تعج بالبرابرة.
- « شبكات الخدمة المباشرة هي طرق خاصة أو نواذ مغلقة، أو شيء من هذا القبيل.
- « حتى لو كنت مستخدماً للانترنت، فلا يمكنك الدخول إلى شبكات الخدمة المباشرة ما لم تكن عضواً في إحدها.
- « إذا كنت مشتركاً في إحدى شبكات الخدمة المباشرة فيمكنك الدخول إلى الانترنت.

إذاً، فالجواب عن السؤال الثاني هو "نعم". إذا كنت مشتركاً في إحدى شبكات الخدمة المباشرة (المذكورة هنا على الأقل) فأنت مشترك أيضاً في الانترنت. ومن الممتع أن تلك الشبكات بدأت الآن بالاندماج بالانترنت. وبشكل خاص، فإن شبكة مايكروسوفت MSN تبذل جهوداً كبيرة لكي تكون جزءاً أساسياً من الانترنت. وهناك قسم معين من شبكة MSN مفتوح أمام الاستخدام العام. كما أن

مستخدمي الانترنت يمكنهم الآن الدخول إلى المناطق الخاصة في MSN بناء على ترتيب خاص، ولا يتوجب عليهم الاتصال عبر رقم هاتف خاص بمايكروسوفت، بل يمكنهم الدخول إلى الانترنت بالطريقة التي تناسبهم ثم استخدام برنامج تصفح الوب للدخول إلى شبكة MSN.

ماذا تحتاج؟

ما هي المتطلبات اللازمة لارتداد الطريق السريع للمعلومات؟ ولا بد أن العديد من القراء يملكون اتصالاً رائعاً بالانترنت، وقد دلت أبحاثنا أن معظم القراء قد اشتروا هذا الكتاب بعد أن حصلوا على اتصال بالانترنت (ربما لأنهم بعد أن حصلوا على الاتصال، قد ضلّوا الطريق). على كل حال، سوف أتحدث عن أنواع الاتصال المتوفرة لأن كل منها يعمل بطريقة مختلفة بعض الشيء. وإيضاح هذه المسألة سوف يساعد في وضعنا جميعاً على نفس المسار قبل أن ننتقل.

بشكل أساسي، هناك أربعة أنواع من طرق الاتصال بالانترنت:

- « الاتصال الدائم
- « الاتصال المباشر (SLIP, CSLIP, PPP)
- « الاتصال بالواسطة
- « الاتصال البريدي

وبشكل عام، إذا طلبت من مقدمي خدمة الشبكات أو موردي خدمات الانترنت في هذه الأيام فتح حساب فسوف يتم إعطائك النوع الثاني من الاتصال، أي الاتصال المباشر، حتى لو تمت تسميته باسم آخر. وفي الواقع فإن مختلف موردي خدمات الانترنت يستخدمون مصطلحات مختلفة بعض الشيء، مما يؤدي إلى بعض التداخل والغموض في التعريف. والقسم التالي من هذا الفصل يقوم بتحديد كل نوع من أنواع الاتصال، مما يفيد في توضيح الأمور بعض الشيء.


مقدمة الخدمات

موردي الخدمات عبارة عن شركة تبيع الاتصال بالانترنت، وأنت تقوم بالاتصال بكمبيوتر تلك الشركة حيث يقوم ذلك الكمبيوتر بوصلك بشبكة الانترنت. أما مقامي خدمة الشبكات المباشرة فهم من قبيل الشلوز عن القاعدة. ولكني تتكلم بهيئتين للبقاء، فهم موردي خدمات الانترنت لأنهم يقومون ببيع الاتصال بالانترنت. وعلى كل حال، لا يتم تسمية هؤلاء "موردي خدمات الانترنت"، بل "مقدمي خدمة الشبكات المباشرة"، حيث أن شركات البسمة موردي خدمات الانترنت تقوم ببيع الاتصال بالانترنت فقط. حتى حين أن مقدمي خدمة الشبكات المباشرة، من جهة أخرى، يملكون جميع أنواع مكنات المكنات، خدمات التخطيط، خدمات الأخبار، وكل ذلك من ضمن الخدمات الأساسية.

اقرأ ما يلي

الاتصال الدائم

إذا كنت تملك اتصالاً دائماً، فإن كمبيوترك يتصل مباشرة بما يعرف بشبكة TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) وهي جزء من الانترنت. وعملياً، من المنطقي أن تكون مؤسستك مالكة لكمبيوتر كبير متصل بالشبكة، ويكون كمبيوترك بالتالي متصلاً بكمبيوتر الشركة. وهذا النوع من الاتصال يعرف عادة بالاتصال المخصص، أو الاتصال الدائم والمباشر، في أحيان أخرى.




والاتصال الدائم تستخدمه عادة الشركات الكبرى والمؤسسات والجامعات والمجمعات المدرسية. والشركة الكبيرة، أو المؤسسة أو الجامعة، تقوم بتجهيز معدات خاصة تؤدي إلى وصل شبكتها الخاصة بشبكة الانترنت، كما أنها تلجأ إلى استئجار خطوط هاتفية خاصة يمكنها تفسير المعلومات بسرعة كبيرة. وباعتبار أن تلك الشركة قد استأجرت خطوطاً هاتفية، فهي متصلة بالانترنت بشكل دائم، مما يعني انتفاء الحاجة لإجراء الاتصال الهاتفي واستخدام المودم للوصول إلى كمبيوتر مورد الخدمات. وبدلاً من ذلك فإن المستخدم يدخل إلى الانترنت بكل بساطة من محطته الطرفية أو كمبيوتره الخاص.

الاتصال المباشر

تتم الإشارة عادة إلى الاتصالات المباشرة باسم SLIP (Serial Line Internet Protocol) أو CSLIP (Compressed SLIP) و PPP (Point-to-Point Protocol). وهذا النوع من الاتصال هو مثل الاتصال الدائم من حيث استخدامه لطريقة TCP/IP، ولكنه مصمم للاستخدام عبر الاتصال الهاتفي بدلاً من الشبكة المخصصة. كما أن هذا النوع من خدمة الاتصال يأتي في الدرجة الثانية بعد الاتصال الدائم. وفي حين أن الاتصال الدائم يفوق في كلفته قدرة معظم المستخدمين العاديين والشركات الصغيرة، فإن الاتصال المباشر أرخص ثمناً (تبلغ كلفته في بعض الأحيان دولار أو اثنين للساعة، أو أقل).

باختصار، هذا النوع من الاتصال هو الاتصال بالخدمة. إذ يجب عليك أن تمتلك جهاز مودم، كما يجب عليك طلب رقم هاتف معين يعطى لك من مورد الخدمات أو مورد الخدمة المباشرة. والشكل الوارد أدناه يبين نوع واحد من البرامج يمكنك تشغيله أثناء استخدام الاتصال المباشر أو الاتصال النائم. والشكل يظهر موقع FTP العائد لشركة مايكروسوفت، وهو عبارة عن مكتبة كبيرة من الملفات المتاحة للعموم. والسبب الذي يدعوني لعرض هذا الشكل الآن هو تمكينك من مقارنة بأسلوب الاتصال بالواسطة الذي ستحدث عنه لاحقاً.

موقع FTP العائد
لشركة مايكروسوفت
كما يبدو من خلال
برنامج يعمل بنمط
الاتصال المباشر
(SLIP, CSLIP,
PPP)



الاتصال بالواسطة

من خلال هذا النوع من الاتصال يجب عليك أيضاً الاتصال بكمبيوتر مورد الخدمات. وعندما يتحقق الاتصال، يصبح كمبيوترك بكل بساطة محطة طرفية لكمبيوتر مورد الخدمات. وجميع البرامج التي تستخدمها يتم تشغيلها على كمبيوتر مورد الخدمات. وهذا يعني أنه بإمكانك تفسير الملفات عبر الإنترنت من وإلى كمبيوتر مورد الخدمات، وليس من وإلى كمبيوترك الخاص. ويجب عليك إتباع إجراء منفصل لنقل الملفات بين كمبيوترك وكمبيوتر مورد الخدمات.

وإذا أردت أن تم ف بالفعل رعاية هذا النوع من الاتصال، ألقي نظرة على الشكل اللاحق. والشكل المذكور يظهر نفس موقع مايكروسوفت المبين في الشكل الأول. وفي حال كنت تستخدم هذا النوع من الاتصال، فليكن أن تذكر جميع الأوامر المتوجب عليك كتابتها أو أنك ستضيق.

ماذا لديك؟

إنّما فإن السؤال المترتب على ما تقدم هو: ماذا لديك، ولم عليك أن تهتم؟ ونحن مهتمون بالاتصال الدائم، الاتصال المباشر، والاتصال بالواسطة. والنوعان الأول والثاني هما الأكثر أهمية. لأنهما...

« أسهل للاستخدام

« لأنك تستخدم كليهما بالطريقة نفسها تقريباً

« من المحتمل أنك تملك أحدهما

إذا كنت تملك حساب اتصال بالانترنت مقدم من رب العمل في المؤسسة، وكنت تصل إلى الانترنت عبر شبكتك الموصولة بالانترنت، فأنت تملك اتصالاً دائماً بالانترنت. أما عن كيفية اتصالك، فاسأل المسؤول عن نظام الاتصال في مؤسستك. ربما كنت تتبع طريقة ما للدخول إلى الانترنت، أو أنك متصل بها بشكل دائم. وإذا كانت مؤسستك قد أعدت الشبكة بحيث يمكنك من الاتصال باستخدام واجهة المستخدم الرسومية -واجهات استخدام ويندوز، ماكنتوش، يونكس، أو OS/2- فاستطاعتك استخدام جميع البرامج الرائعة للانترنت والمتوفرة لنظام التشغيل الذي تستخدمه.

أما إذا كنت تملك حساب اتصال عبر واحدة من الشركات الرئيسية لخدمة الشبكات المباشرة، فإن اتصالك بالانترنت هو من نوع الاتصال المباشر: PPP، SLIP أو CSLIP. وفي هذه الحال يوجب عليك استخدام البرنامج المعطى لك من قبل مقدم الخدمة الشبكية المباشرة لإجراء الاتصال وحالما يتم اتصالك بالطريقة الصحيحة، فإنه بإمكانك استخدام ما تشاء من برامج الانترنت. (سوف تتعلم استخدام مختلف البرامج عبر قراءتك للكتاب.) وعبر أي من هذين الإتصاليين فإنك سوف تستخدم برنامجاً يتضمن "واجهة المستخدم الرسومية" بما فيها من نوافذ ومرمحات حوار وغير ذلك من المكونات. وفي الواقع، يمكنك استخدام نفس النوع من البرامج التي يستخدمها المستخدم للاتصال الدائم.

والاتصال بالواسطة هو الاتصال "الذي" ساستخدمه إذا كنت مضطراً لذلك. وإذا كان وضعك المادي يدفعك للبحث عن الخدمة الأخص التي يمكن إيجادها (وربما الخدمة المجانية)، وهي إحدى الشبكات المجانية التي ستحدث عنها في الملحق ب)، أو إذا كنت في كلية لم تقم بعد بترقية اتصالها بالانترنت، فقد يكون من المناسب أن تستخدم حساب الاتصال بالواسطة. وإذا كان الحال كذلك، فستجد نفسك مضطراً للعمل بأسلوب كتابة الأوامر، مما يوجب عليك تعلم مجموعة من أوامر يونكس القريبة لكي تتمكن من التحرك عبر الشبكة.

وعندما قمت بكتابة هذا الكتاب للمرة الأولى في العام 1993، كان محور الكتاب يدور حول هذا النوع من حساب الاتصال لأنه النوع الوحيد المتوفر من أنواع الاتصال. أما في هذه الأيام، فإن معظم

المستعملين يعملون من خلال واجهة الاستخلام الرسومية بدلاً من أسلوب العمل بالأوامر. ولهذا السبب فإن هذا الكتاب يعتمد البحث بناء على أحدث البرامج المتوفرة في هذا المجال. وفي جميع الأحوال، إذا كنت لا تزال تستعمل طريقة الاتصال بواسطة أسلوب العمل بالأوامر (إذا كنت تملك حساب اتصال بواسطة، أو إذا كانت مؤسستك أو كليتك قد أتاحت لك جهاز عمل طرفي موصول بكمبيوتر يونكس متصل بالانترنت) فما يزال بإمكانك الحصول على المساعدة والاستفادة من هذا الكتاب.

الطبعة الأولى الكاملة من كتاب The Complete Idiot's Guide to the Internet موجودة على القرص المرفق بهذا الكتاب. وهذه النسخة من الكتاب هي بتنسيق HTML (أي بتنسيق صفحات الويب) حيث يمكنك قراءة الكتاب باستخلام برنامجك لتصفح الويب، وذلك ما سوف تتعلمه في الفصول من 4 إلى 8. أما إذا كنت لا تملك محرك أقراص مدمجة CD-ROM Drive فلن تستفيد من القرص المرفق، وفي هذه الحال قد يكون من المناسب أن تستعمل البريد الإلكتروني. وعندما تصل إلى موضوع يتطلب منك مزيد من المعرفة حول أوامر يونكس، سوف أخبرك عن المكان الواجب إرسال الرسالة البريدية إليه ونص تلك الرسالة. وسوف تتلقى بشكل آلي رداً يتضمن فصلاً من الكتاب يتعلق بموضوع السؤال.

لدي اتصال بشبكة AOL (CompuServe، MSN) أو غيرها من الشبكات ولكن أين هي الانترنت؟

كنت قد أخبرتك أن شبكات الخدمة المباشرة توفر اتصالاً بالانترنت. ولكن عندما تقوم بتثبيت البرنامج الخاص بتلك الخدمة للمرة الأولى ويتم اتصالك بتلك الخدمة، فإن الاتصال بالانترنت قد لا يكون متاحاً. وقد تظهر رسالة استفسار حول رغبتك بالاتصال بالانترنت حيث يتوجب عليك عندئذ تحميل المزيد من بعض البرامج. في تلك الحال اتبع التعليمات اللازمة لإتمام العملية. وعلى سبيل الاحتياط، ولزائد من المعرفة حول إعدادات الاتصال بالانترنت من خلال شبكات الخدمة المباشرة الرئيسية الثلاث، فيما يلي الطريقة:

- < من شبكة America Online : أدخل إلى الشبكة ثم انقر على شريط Internet Connection في القائمة الرئيسية أو استعمل الكلمة الرمزية INTERNET.
- < من شبكة CompuServe : أدخل إلى الشبكة ثم انقر زر Internet في القائمة الرئيسية أو استعمل الكلمة GO ثم INTERNET.
- < من شبكة Microsoft Network : اختر الأمر > Other Service > Go To > Edit ثم اكتب

INTERNET

هل تحتاج إلى مساعدة في التثبيت؟

لسوء الحظ، لا يمكنني مساعدتك في عملية التثبيت للبرامج التي تستخدمها، ذلك أنه يوجد الكثير من البرامج وأنظمة التشغيل المختلفة. لذلك، أقدم لك نصيحتي العامة جداً في مضمونها: إذا كلا مورد خدمة الانترنت أو شبكة الخدمة المباشرة لا يستطيعان مساعدتك في عملية الإعداد والتثبيت، ابحث عن مورد خدمة آخر!

ولا تسمح لكلامي الولود أعلاه أن يخيفك، ففي الواقع أن عملية الإعداد والتثبيت هي في متهم السهولة. وغالباً ما يوجب عليك تشغيل نوع معين من برامج التثبيت ثم إتباع التعليمات، وخلال بعض دقائق ستنتهي من عملية التثبيت وتكون قادراً على التشغيل ومباشرة العمل.

بعض موردي الخدمة -خصوصاً العديد من الشركات الصغيرة لتوريد الخدمة- لا يقدمون الكثير من المساعدة. وعلى كل حال فإن الأمور الآن هي أفضل بكثير مما كانت عليه منذ سنتين أو ثلاث حين كان العديد من موردي الخدمة يردون "لقد زودناك بالاتصال والأمر يعود إليك لإيجاد طريق لعمل"، أما في هذه الأيام فإن معظمهم يقومون بجهد ملحوظ. وإذا كان حظك سيئاً ووقعت على مورد خدمة غير قادر على أن يشرح لك بمتهم الوضوح، الخطوات الواجب إتباعها لإتمام عمل الاتصال، فيجب عليك متابعة الطريق والبحث عن مورد آخر. وهذا النوع من العمل هو من الأعمال الثنائية وسوف تجد العديد من الشركات الجيدة التي ترغب في تقديم المساعدة لك.

هذا كل شيء يا شباب!

لا يفترض بنا أن نتحدث بالمزيد حول الحصول على حساب اتصال بالانترنت. فمعظمكم يملك اتصالاً جاهزاً، وقد حان الوقت لكي تتحرك نحو لب الموضوع: كيفية العمل من خلال حساب الاتصال الذي يملكه كل منكم. وفي حال عدم امتلاك حساب الاتصال حتى الآن، يجب عندئذ الانتقال إلى الملحق ب، والذي شرحت فيه كيف يمكنك إيجاد طريقة الاتصال ومعدات الكمبيوتر اللازمة لذلك. ثم انتقل إلى الملحق ت وسوف تجد شرحاً مفصلاً حول جميع البرامج الموجودة على القرص المرفق بهذا الكتاب. وفي الواقع، وبالرغم من امتلاكك لحساب الاتصال الجاهز، فعليك النظر في هذين الملحقين إذ قد ترغب في البحث والانتقال إلى خدمة أرخص ثمناً وأكثر فائدة.

ولكي تابع التقدم في مسار العمل، سوف أفترض أنك تملك حساب اتصال بالانترنت وأنت تشع بالرضى التام عن ذلك الاتصال، وتستطيع الدخول بسهولة إلى الشبكة عبر ذلك الاتصال. (راجع المسئول عن الشبكة في مؤسستك أو اقرأ وثائق تقديم الخدمة للحصول على المعلومات حول الدخول

(إلى الانترنت.)

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

< الانترنت هي أكبر شبكة كمبيوترات في العالم، وهي طريق جبار وسريع للمعلومات العامة.
< يمكنك القيام بأشياء كثيرة على الانترنت: إرسال البريد الإلكتروني، الانضمام إلى مجموعات الحوار، سحب الملفات من المكتبات الإلكترونية، استكشاف الوردل وايد وب، والكثير غير ذلك.

< هناك أربعة أنواع من الاتصال بالانترنت: الاتصال البريدي، وهو أدنى أنواع الاتصال؛ الاتصال بالواسطة، وهو أفضل من الأول ولكنه يوجب عليك العمل بواسطة الأوامر المكتوبة أو قوائم النصوص؛ الاتصال اللائم والاتصال المباشر (SLIP و PPP) وهما الأفضل بكثير.

< الانترنت هي نظام مفتوح للعامة. أما شبكات الخدمة المباشرة -مثل America Online و The Microsoft Network، CompuServe وغيرها- هي شبكات للخدمة الخاصة تتضمن "معايير" إلى الانترنت.

< المشترك في خدمة الشبكات المباشرة يمكنه استخدام الانترنت، ولكن مستخدم الانترنت لا يمكنه استخدام شبكات الخدمة المباشرة ما لم ينضم إليها.

< يمكنك الحصول على الاتصال بالانترنت عبر مؤسستك أو مدرستك، من خلال الشركات المحلية الصغيرة لتوريد خدمة الانترنت، أو عبر مورد خدمة انترنت عملاق (مثل AT&T)، كما يمكنك الحصول على الاتصال من خلال شبكات الخدمة المباشرة.

أداة الأساسية في الانترنت: البريد الإلكتروني e-mail



في هذا الفصل

- « ما هو برنامج البريد الذي تستخدمه؟ »
- « كل شيء حول عناوين البريد الإلكتروني »
- « تثبيت برنامج البريد الإلكتروني »
- « إرسال رسالة بريدية »
- « استقبال الرسائل، ثم ماذا؟ »
- « إرسال الملفات عبر الانترنت »
- « تجنب الغراك »

أظن أن البعض منكم يعتقد أن عنوان هذا الفصل هو من قبيل النكات، والأمر ليس كذلك. فبالرغم من أن البريد الإلكتروني قد لا يكون شيئاً "رائعاً" أو قابلاً "للإحضاح" إلا أنه الأكثر استخداماً، وهو الأداة الأكثر فائدة في خدمات الانترنت، وبطرق متعددة. والناس يستخدمون البريد الإلكتروني يومياً أكثر من استخدامهم لأي من خدمات الانترنت الأخرى. عشرات الملايين من رسائل البريد الإلكتروني تُنظر يومياً عبر الأسلاك، خمسة ملايين منها هي عبر شبكة America Online وحدها.

وبالرغم من المظهر المتفاعر للوب (ستتعلم المزيد حول المظهر المتفاعر في الفصول من 4 إلى 8) وإمكانات نظام تلفون الانترنت (الفصل 16) والإثارة -بالنسبة للبعض- الكامنة في العديد من أنظمة الدردشة (الفصل 15)، فإن البريد الإلكتروني هو الأداة الأكثر إنتاجية من بين تلك الأدوات والخدمات المتوفرة على الانترنت. والبريد الإلكتروني مثل حصان العمل على الانترنت، يقوم بإنجاز العمل دون أن ينتظر المديح والشهرة.

بعد إنفاق مبالغ مالية ضخمة في عمليات استفتاء مستخدمي الانترنت، فقد حصلنا على نتيجة تقول أن أول شيء يرغب المستخدم في القيام به هو إرسال البريد الإلكتروني. وهذا الأمر ليس شديداً الخطورة، كما أنه مبدأ بسيط ومفهوم: أنت تقوم بإرسال رسالة. والفرق الوحيد هنا هو أنه لا يتوجب عليك حمل الرسالة إلى مكتب البريد كما أن هذا الأسلوب أكثر سرعة. لذلك، فهذا هو الموضوع الذي سأبدأ به: كيف يمكنك إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني.

مميزات الاتصال بالواسطة

إذا كنت تستخدم أسلوب الاتصال بالواسطة فإن هذه المعلومات حول البريد الإلكتروني لن تفيدك. وتعلم المزيد حول استخدام البريد الإلكتروني بناءً على نوع الاتصال الذي تستخدمه، راجع الطبعة الأولى من كتاب *The Complete Idiot's Guide to the Internet* الموجود على القرص المرفق بهذا الكتاب. وفي حال لم تستفد أيضاً من هذه الفرصة (إذا كان نظام التشغيل والمعدات التي تستخدمها غير مجهزة بطريقة تتكيف مع إرسال رسالة بسيطة) راجع مورد خدماتك حول كيفية إرسال الرسالة الأولى.



ما هو نظام البريد الإلكتروني؟

ما هو النظام الذي تستخدمه للبريد الإلكتروني؟ حسناً، إذا كنت مشتركاً في إحدى شبكات الخدمة المباشرة، فأنت تمتلك نظاماً مضمناً للبريد الإلكتروني. ولكن إذا لم تكن عضواً في واحدة من الشبكات الرئيسية للخدمة المباشرة... فمن ذا الذي سيرف ما تستخدم للبريد الإلكتروني؟ من جهتي فأنا لا أعرف. وبناءً على ما تقدم، فإنه حتى عبر شبكة الخدمة المباشرة، هناك العديد من الخيارات (المحتقة: شبكة CompuServe، على سبيل المثال، توفر عدداً من البرامج المختلفة التي يمكنك استخدامها).

ومشكل عام، فإن كل شيء يعتمد على الإصدارات التي يزودك بها مورد الخدمة. فربما كنت تستخدم شسكايب Netscape، وهو برنامج لتصفح الوب (سترد مناقشته في الفصل 4) ويحتوي على برنامج مضمن للبريد الإلكتروني. كذلك الأمر، قد تستخدم مايكروسوفت إكسشينج Microsoft Exchange المرفق مع ويندوز 95. كما أنك قد تستخدم إيدورا Budora، وهو برنامج البريد الأكثر استخداماً على الانترنت. وربما كنت تستخدم شيئاً آخر مختلف كلياً.

ومن حسن لحظ أن مبادئ عمل البريد الإلكتروني متشابهة، بغض النظر عن البرنامج الذي تستخدم، وحتى مع الاختلاف في شكل الأزرار التي تقوم بالنقر عليها.

أصبح لديك عنوان بريدي جديد!

نقد اكتشف مؤخراً طريقة يمكنك خلالها معرفة المبتدئ حديثاً على الانترنت؛ إنه يتحدث دائماً عن "عنوان بريدي إلكتروني"، جاعلاً البريد الإلكتروني موزياً للمكالمات الهاتفية. على كل حال كلاهما من النمط الإلكتروني، بعد كل اعتبار. وبغض النظر عما تظن، فقد أصبح لديك عنوان للبريد الإلكتروني، وهذا العنوان يتألف من ثلاثة أجزاء:

- < اسم حسابك
- < الإشارة @ التي تعني "على".
- < اسم مجال عملك

ابداً بالمتصفح لديك

أنا أقترح أن تبدأ باستخدام برنامج البريد الإلكتروني المعطى لك عند ترتيب فتح حساب الاتصال بالانترنت. أما إذا أردت الحصول لاحقاً على نسخة من برنامج إيدورا للبريد الإلكتروني، اذهب إلى العنوان <http://www.qualcomm.com> وسوف تجد نسخة مجانية تدعى Eudora Light متوافقة مع نظامي التشغيل ويندوز ماکتوش. ولن تستطيع استخدام إيدورا عبر شبكة الخدمة المباشرة، بل عبر خدمة الانترنت الفعلية فقط.



ما هو اسم حسابك؟ هو في معظم الأحوال الاسم الذي تستخدمه للدخول إلى الانترنت عبر حسابك. على سبيل المثال، عند دعوتي إلى حسابي عبر شبكة CompuServe فعلي أن أكتب 71601,1266 وهذا هو اسم حسابي. وعندما أدخل إلى شبكة MSN فأنا أستخدم PeterKent، وأستخدم PeKent على شبكة AOL.

وأنت تستخدم الإشارة @ بعد اسم حسابك. لماذا؟ حسناً، كيف يمكنك إذاً أن تعرف أين ينتهي اسم حسابك ويبدأ اسم قطاع عملك؟

أخيراً، أنت تستخدم اسماً لمجال العمل، وهو عنوان شركتك أو مورد خدماتك أو شبكة الخدمة المباشرة التي تشترك فيها. واعتبر ذلك بمثابة عنوان الشارع الذي تقطن فيه. وبعد كل شيء، يمكن لأي شخص أن يبعث برسالة إلى شخص آخر مستخدماً عنوان شارعك. والأمر بالمثل بالنسبة للانترنت: عنوان الشارع الواحد (اسم مجال العمل) يمكن استخدامه مقروناً بالآلاف أسماء الحسابات.

أسماء الحسابات: جميعها متشابهة

عملياً، شبكة CompuServe تسمى اسم الحساب باسم تعريف المستخدم User ID بينما تسميه شبكة MSN اسم المشترك Member Name، وتدعوه شبكة AOL اسم الشاشة Screen Name. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تجد أن اسم الحساب يدعى اسم المستخدم User Name أو تعريف الدخول Logon ID. وجميع تلك الأسماء تعني الشيء ذاته: الاسم الذي تستخدمه للتعريف عن نفسك عند دخولك إلى الشبكة عبر حسابك. على كإ حال لقد اكتشفت أن شبكة WorldNet، وهي شبكة خدمة الانترنت التي تقدمها AT&T، تتيح في هذا المجال طريقة صحيحة، حيث يتم إعطائك رقماً هو بمثابة اسم الحساب، ثم تحصل على اسم آخر لاستعماله عند استخدام البريد



الإلكتروني. وقد أعطاني أحدهم في AT&T جواباً مراوفاً عند استفساري حول هذا الأمر، فكان جوابه شيئاً يشبه "حسناً، بالطبع نحن مضطرون أن نفعل ذلك، ولكنك ربما لن تفهم السبب في ذلك"، وقد شعرت بعدم الارتياح للجهة ذلك الحديث.



من أين تحصل على اسم مجال العمل؟ إذا لم يتم إخبارك حول ذلك حتى الآن، اسأل المسؤول عن نظام الاتصال أو الدعم التقني. (لاحقاً في هذا الفصل، سوف تتعلم المزيد حول أسماء مجالات العمل في شبكات الخدمة المباشرة الكبرى.)


الإعلان من عنوان بريدك الإلكتروني

فيما يلي الطريقة "الصحيحة" للفظ عنوان البريد الإلكتروني لفظاً صحيحاً. يجب أن تقول "dot" بالنسبة للنقطة الفاصلة و "at" بالنسبة للإشارة @. وهكذا فإن العنوان p.kent@usa.net يلفظ على النحو التالي: "p kent at u s a dot net".



كلمة حول عملية الإعداد

سوف تحتاج إلى إعداد وتثبيت برنامج البريد الإلكتروني قبل استخدامه ووضع في العمل. وفي العديد من الحالات ستكون عملية الإعداد والتثبيت قد تمت نيابة عنك. وإذا كنت مشتركاً في إحدى شبكات الخدمة المباشرة فلا يتوجب عليك الاهتمام بهذه المسألة فسوف تقوم الشبكة بهذه المهمة. كما أن بعض موردي خدمة الانترنت يقومون بواجبهم فيما يتعلق بعملية التثبيت والإعداد، بينما يتوقع منك بعض موردي الخدمة أن تقوم بعملية التثبيت والبدء فوراً باستخدام نظام البريد الإلكتروني. وفي الواقع أن هذه المهمة ليست صعبة. ويبيّن الشكل التالي بعض الخيارات التي يمكنك ضبطها عند تثبيت برنامج إيدورا.



مربع الحوار Options الخاص بتثبيت برنامج إيدورا Eudora والذي يتيح إمكانية ضبط عمل البرنامج قبل استخدامه.

وأياً كان البرنامج الذي تستخدمه، يجب أن تقوم بتحديد وإدخال المعلومات التالية:

POP (Post Office Protocol) Account هذا هو حساب "مكتب البريد". عندما يتم الاتصال بينك وبين مورد الخصلة فإن برنامج البريد الإلكتروني يحتاج إلى مراجعة مكتب البريد (وهو برنامج يعمل ضمن نظام وأجهزة مورد الخصلة) للتأكد من احتمال وصول أي بريد. ومكتب البريد هذا يحتفظ بالرسائل الواردة إليك حتى يقوم برنامج البريد الخاص بك بالمراجعة بشأنها وطلبها. واسم حسابك يكون عادة هو نفس الاسم الذي تستخدمه للوصول إلى الشبكة. وربما وجب عليك أن تكتب الاسم الكامل لحسابك إضافة إلى الاسم الرمزي الخاص بمكتب البريد (في برنامج Budora Light، على سبيل المثال، أنا أكتب: pkent@mail.usa.net). أو ربما توجب عليك كتابة اسم الحساب (pkent) في خانة واسم مكتب البريد (mail.usa.net) في خانة أخرى.

Password سوف تحتاج إلى إدخال كلمة السر الخاصة بك لكي يتمكن برنامج البريد الإلكتروني من مراجعة مكتب البريد حول بريدك الخاص. وكلمة السر تلك تكون في العادة نفس كلمة السر التي تستخدمها للدخول إلى نظام الخصلة. **Real Name** الاسم الحقيقي. نعم، اسمك الحقيقي. معظم برامج البريد تقوم بإرسال اسمك وعنوانك عند إرسال البريد.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Host وهذا برنامج آخر للبريد. وهذا البرنامج هو الذي يقوم بإرسال البريد، بينما يقوم مكتب البريد POP بالاحتفاظ بالرسائل القادمة، والبرنامج SMTP هو المسئول عن تفسير ونقل الرسائل عبر الانترنت. وفي هذه المرة سيتوجب عليك كتابة اسم مضاف (mail.usa.net) أو ربما رقم (192.156.196.1) يعطى لك من قبل مورد الخصلة.

Return or Replay To Address إذا رغبت، يمكنك جعل برنامج البريد وضع عنوان مختلف لاستقبال الرد على الرسائل. على سبيل المثال، إذا قمت بإرسال بريد من مكان العمل وأردت استلام الردود على ذلك البريد في البيت، فيتوجب عليك استخدام عنوان استلام **Replay To** مختلف عن العنوان الذي تم منه إرسال البريد. وإذا كانت تلك رغبتك، تأكد من كتابة العنوان الكامل (مثل pkent@lab-press.com).

All Sort of Other Stuff هناك أشياء جيدة ومتعددة يمكن لبرنامج البريد الجديد أن يقوم بها. يمكنك، مثلاً، أن تحدد لبرنامج البريد عدد المرات والأوقات التي يجب عليه مراجعة مكتب البريد بشأن الرسائل المحتمل ورودها، كما يمكنك اختيار نوع الحروف المستخدم لعرض الرسائل، أو جعل البرنامج يقوم آلياً بإرفاق الرسالة الأصلية عند وصول الرد عليها. ويمكنك حتى أن تجعل البرنامج يترك نسخة عن الرسائل في مكتب البريد بعد أن تقوم بحلها منه. وهذا الأسلوب مفيد عند رغبتك في مراجعة البريد من مكان العمل فحين تقوم بضبط البرنامج لكي يترك الرسائل في مكتب البريد يمكنك جلب نسخا أخرى منها عند وصولك إلى البيت، وذلك باستخدام برنامج البريد الموجود على جهازك المنزلي. وتستطيع أيضاً أن تحدد لبرنامج البريد كيفية حمل "المرفقات Attachments" ولكن هذا الموضوع معقد وسوف أتطرق إليه لاحقاً في هذا الفصل.

ما الذي يمكنني القيام به بواسطة برنامج البريد؟

قد تكون قادراً على القيام بالكثير من الأشياء. راجع أولاً الوثائق المرفقة مع البرنامج أو ملفات العيون، أو قيم بكل بساطة باستكشاف مربعات الحوار الخاصة بضبط عمل البرنامج لرؤية ما يمكنك القيام به. لاحظ، على كل حال، أن برنامج البريد المحاطة بشبكات الخدمة المباشرة تتضمن عموماً عدداً أقل من الخيارات. أما برنامج البريد الإلكتروني مثل إنلورا فيحتوي على المزيد من الخيارات.



هناك الكثير جداً من برامج البريد المطروحة للاستخدام، لذلك، لا يمكنني المساعدة في عمليات إعداد وتخصيص جميع تلك البرامج. فإذا واجهتك مشكلة ما أثناء ضبط عمل وتخصيص البرنامج راجع وثائق ذلك البرنامج أو اتصل بقسم الدعم التقني في شركة توريد الخدمة. وكما قلت من قبل إذا لم يرغب مورد الخدمة في تقديم المساعدة، جد واحداً آخر!

إرسال الرسالة

أدركت الآن ما هي العناوين البريدية وقمت بضبط وتخصيص برنامج البريد، ويمكنك عملياً إرسال رسالة. إذاً، لمن يمكنك أن تبعث برسالة؟ حسناً، لا بد وأن يكون لديك أصدقاء وزملاء يهمهم أن ينلقوا منك رسالة مثل "مرحباً، لقد فعلتها أخيراً" على الانترنت. ومن جهة أخرى، لماذا لا ترسل لنفسك رسالة فتصيد عصافيرين يحجر واحد: سوف تتعلم كيفية إرسال الرسالة، ثم ترى ما يجب عليك فعله عند تلقيك لرسالة.

شغل برنامج البريد ثم افتح النافذة التي تنوي كتابة الرسالة فيها. قد يتوجب عليك أن تنقر نقر

مزدوجاً على أيقونة ما (كما في برنامج إندورا، على سبيل المثال) أو تحدد خياراً من قائمة الخيارات لفتح نافذة إعداد البريد. في برنامج إندورا، وبعد تشغيل البرنامج، انقر على أيقونة New Message أو اختر الأمر Message > New Message.

شبكات الخدمة المباشرة

إذا كنت تستخدم أحد برامج CIM في شبكة CompuServe، اختر الأمر Mail > Create/Send Mail. أما في شبكة AOL فاختر الأمر Mail > Compose Mail. وفي شبكة MSN انقر على الشريط الكبير E-mail في MSN Central. وفي كونك تستخدم برنامج البريد في متصفح نتسكايب، انقر على أيقونة الملف الصغير في الزاوية السفلية اليمنى أو اختر الأمر Window > Netscape Mail ثم قد تضطر لاستخدام أمر آخر لفتح النافذة Compose. في شبكة MSN، على سبيل المثال، اختر Compose > New Message.



في جميع برامج البريد الإلكتروني، تتضمن النافذة Compose بعض العناصر المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، بعض البرامج هناك بعض العناصر الإضافية. فيما يلي موجز لما سوف تجده:

To: هذا هو عنوان الشخص الذي تود إرسال الرسالة إليه. إذا كنت مشتركاً في إحدى شبكات الخدمة المباشرة وكنت تقوم بمراسلة مشترك آخر على نفس الشبكة، فكل ما يجب عليك تحديده هو اسم حساب ذلك الشخص. على سبيل المثال، إذا كنت مشتركاً في شبكة الخدمة المباشرة AOL وتقوم بمراسلة مشترك آخر في نفس الشبكة يملك اسم للشاشة هو PeKent، فهذا الاسم هو كل ما يتوجب عليك كتابته كعنوان لذلك الشخص. وللمراسلة من الشبكات الأخرى، غير AOL، فيتوجب عليك كتابة العنوان الكامل: pekent@aol.com. (سوف أشرح المزيد حول المراسلة إلى شبكات الخدمة المباشرة في القسم "جميعنا متشابهون، إرسال بريد إلكتروني إلى شبكات الخدمة المباشرة" وذلك لاحقاً في هذا الفصل).

From: ليس كل برامج البريد تظهر هذا الخيار، ولكنها تظهر عنوانك البريدي الذي يتم تضمينه في "ترويسة" الرسالة (القطع الأعلى من رسالة الانترنت). وذلك ما يمكن المستلم من معرفة المصدر الذي يتوجب الرد عليه.

Subject: وهذا هو عنوان أو موضوع الرسالة، وهو عبارة عن عدد من الكلمات التي تلخص محتوى الرسالة. ويمكن للمستلم أن يقوم بعملية فحص سريع لقائمة من المواضيع تمكنه من معرفة مضمون كل رسالة. (بعض البرامج لا تسمح لك بإرسال الرسالة ما لم تقوم بملء سطر الموضوع Subject، في حين أن بعضها الآخر لا يمانع إذا تركته خالياً).


Cc: هنا يمكنك أن تكتب عنواناً لإرسال نسخة من الرسالة إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي المحدد عنوانه في السطر **To:**.

Bc: هنا هو الاختصار للأمر "Blend Copy" أي تمرير نسخة كما في السطر السابق **Cc:** حيث يتم إرسال نسخة من الرسالة إلى عنوان (أو عنوانين) تقوم بتحليلها في السطر **Bc:** (أو **Bcc:**) على كل حال، فالمرسل للرسالة الأصلية لن يستطيع معرفة العنوان المحدد في السطر **Bcc:** والذي استلم نسخة من الرسالة. (إذا استخدمت الخيار **Bcc:** فإن مرسل الرسالة الأصلية سيرى السطر **Bcc:** في ترويسة الرسالة).


Attachments: هنا الخيار مخصص لإرسال ملفات الكمبيوتر مرفقة بالرسالة. (مجدداً، سنولنا أنطرق لهذا الموضوع في القسم "إرسال الملفات، يجب أن يكون أمراً سهلاً" لاحقاً في هذا الفصل).

المنطقة التالية الكبرى: هذه المساحة المخصصة لكتابة نص الرسالة.

برامج البريد الإلكتروني تختلف وتتوسع بشكل كبير، وليس كل البرامج تتضمن جميع هذه الميزات. ومرة أخرى، برامج البريد الموجودة على شبكات الخلية المباشرة تتضمن ميزات أكثر محدودة. والشكلين التاليين يظهران نافذة البريد **Compose** في برنامجين مختلفين للبريد.



هذا هو البرنامج إندورا
Eudora وهو البرنامج
الأكثر استخداماً للبريد
الإلكتروني.



هذه هي نافذة إعداد
البريد في شبكة
الخدمة المباشرة
America Online

تابع العمل واكتب العنوان المرسل إليه في السطر To: لماذا لا تستخدم عنوانك الشخصي؟ وإذا كنت على شبكة خدمة مباشرة فيمكنك استخدام جميع العناوين الموجودة على الانترنت. ستقوم الرسالة بحولة خارجية على الانترنت ثم تعود مجدداً إليك. وسوف أقوم في القسم التالي بشرح عناوين شبكات الخدمة المباشرة.

جميعنا متشابھون، إرسال بريد إلكتروني إلى شبكات الخدمة المباشرة

إحدى النقاط الرائعة بشكل خاص على الانترنت، من وجهة نظر البريد الإلكتروني، هي أنه بسبب من اتصال شبكات الخدمة المباشرة بالانترنت يمكنك إرسال البريد بين مختلف أنظمة البريد. ويمكنك إرسال البريد إلى جميع الموجودين على الشبكات المختلفة وذلك باستخدام الانترنت كجسر. كيف؟ بكل بساطة، عن طريق معرفة اسم حساب الشخص الآخر على الشبكة التي يعمل من خلالها ومعرفة اسم مجال العمل المعطى له على تلك الشبكة.

على سبيل المثال، شبكة CompuServe تستخدم اسم مجال العمل copuserve.com على الانترنت. ولنفترض أنك تود إرسال رسالة إلى شخص ما على شبكة CompuServe يستخدم اسم حساب (يسمونه تعريف المستخدم User ID في CompuServe) هو 71601,1266. في هذه الحالة يجب عليك جمع اسم الحساب واسم مجال العمل معاً فاصلاً بينهما بالإشارة @، حيث سيصبح العنوان على الشكل التالي: 71601,1266@compuserve.com. وتذكر على كل حال أنه لا يمكنك استخدام الفاصلة في عناوين الانترنت، لذلك استبدل الفاصلة بنقطة ليصبح العنوان: 71601.1266@compuserve.com.

والجول التالي يبين شبكات الخدمة الأخرى مع بيان كيفية إرسال البريد الإلكتروني إلى كل منها:

إرسال البريد الإلكتروني إلى شبكات الخدمة الأخرى

الشبكة	طريقة المراسلة
Prodigy	أضف @prodigy.com في نهاية عنوان المستخدم لشبكة Prodigy
America Online	أضف @aol.com في نهاية عنوان المستخدم لشبكة America Online
Genie	أضف @genie.geis.com في نهاية عنوان المستخدم لشبكة GENie
MCImail	أضف @mcimail.com في نهاية عنوان المستخدم لشبكة MCImail
MSN	أضف @msn.com في نهاية عنوان المستخدم لشبكة MSN

كما قد رأيت، فإن هذا الأمر هو في منتهى السهولة. بالطبع هناك عناوين انترنت أكثر تعقيداً. يمكنك فهم ستوجه ذلك النوع من العناوين. وإذا واجهتك مشكلة في مراسلة شخص ما، اتصل هاتفياً بذلك الشخص واسأله عن كيفية كتابة عنوانه أو عنوانها بالخطيب.

الكتب الرسالة

بعد أن حصلت على العنوان، اكتب رسالتك. مهما كان موضوع تلك الرسالة، ثم قم بإرسالها. كيف يتم ذلك؟ علاًماً ما يوجد زر كبير يحمل اسم Send، أو ربما خيار في قائمة أوامر بعنوان Send Mail. بعد بحدث بعد انقر على زر Send؟ ذلك يعتمد على البرنامج الذي تستخدمه وما إذا كنت قد سجلت على شبكة في تلك اللحظة. وبشكل عام، إذا كنت متصلاً بالشبكة، سوف يتم إرسال امره على الفور. ولكن ليس دائماً يتم إرسال البريد على الفور، فبعض البرامج تضع الرسالة على قائمة انتظار، وفيها كدلت حتى يؤمر بإرسالها. وبعض البرامج يقوم بإرسال البريد فوراً، وفي حالة كويت حرج لاتصال بالشبكة فإن البرنامج يحاول أولاً إقامة الاتصال. راقب مجريات الأمور جيداً وسوف تعرف ما يجري، حيث ستظهر رسالة إشعار تفيد بأن الرسالة قد تم إرسالها. وفي حالة عدم إرسال الرسالة، امح عن أمر مثل Send Immediately في قائمة ماء، أو أمر مثل Send Queued Message. وسواء أتم إرسال الرسالة فوراً أم وضعت في قائمة انتظار، فإن ذلك يعتمد على كيفية صمد عمل البرنامج.

أشياء جميلة

بعض شبكات الخدمة المباشرة تسمح لك إمكانية استخدام ميزات التنسيق الجميل للأحرف. على سبيل المثال، شبكة MSN توفر إمكانية استخدام الألوان، والتنسيقات الخاصة بالأحرف المختلفة، الخط الأسود والمائل، وغير ذلك من أنواع التنسيق. وعن طريق النقاد يمكن أيضاً حراس لنظام الشبكة CompuServe، يمكنك تطبيق التأثيرات المذكورة أعلاه، ولكن تلك التأثيرات تطبق على الرسائل المستخدمة على نفس





أين تذهب الرسائل؟ البريد الإلكتروني الوارد

لقد أرسلت لنفسك رسالة بالبريد الإلكتروني، ولكن أين ذهبت تلك الرسالة؟ لقد خرجت تلك الرسالة نحو الغابة الإلكترونية لتتحول لتوان معدودة، أو ربما للحاقد. وفي بعض الأحيان لعدة ساعات، وفي حالات خاصة جداً قد تستغرق جولة تلك الرسالة عدة أيام. (بشكل عام، تعود إليك الرسالة خلال بضعة دقائق ما لم تخطئ بكتابة العنوان، وفي تلك الحال ستلقى رسالة تفيد بأن العنوان خاطئ.)

والآن، حان الوقت لتفقد البريد الوارد. إذا كنت مشتركاً في إحدى شبكات الخدمة المباشرة، وبعد دخولك إلى الشبكة مباشرة، ستري رسالة إشعار بوصول بريد. أما إذا كنت على الشبكة أثناء ورود البريد، ستظهر أمامك رسالة الإشعار بوصول البريد، أو ربما وجب عليك تفقد البريد بنفسك. وقد تجد في البرنامج الذي تستخدمه خياراً في قائمة ما مثل *Get New Mail*. أما إذا كنت تعمل على شبكة الانترنت عبر مورد للخدمة فلن يتم عموماً إشعارك بالبريد القادم؛ بل يتوجب على برنامجك البريدي أن يقوم بالمراجعة بشأن البريد. كما يمكنك أن تقوم بالمراجعة اليدوية بشأن البريد (على سبيل المثال، في برنامج إينورا يوجد الأمر *File > Check Mail*) أو يمكنك ضبط عمل البرنامج ليقيم بتفقد البريد بشكل آلي كل فترة من الوقت.


وماذا بعد؟

ما الذي يمكنك فعله بالبريد الإلكتروني الوارد إليك؟ كل شيء. ولعتقد أنه يمكنني القول أن جميع برامج البريد الإلكتروني تتيح لك إمكانية قراءة الرسائل الواردة. كما أن معظم البرامج تمكنك من طباعة وحفظ الرسائل الواردة (إذا كان برنامجك لا يتيح ذلك، فانت بحاجة إلى آخر). وتستطيع بالطبع حذف الرسائل الواردة أو تمريرها إلى شخص آخر، والرد المباشر على المرسَل.

والأوامر المتعلقة بتنفيذ تلك العمليات يجب أن تكون سهلة الإيجاد. وعموماً، سوف تجد شريط أدوات يتعلق بتنفيذ الأوامر الهامة والمتكررة الاستخدام، بالإضافة إلى المزيد من الأوامر والخيارات المتوفرة عبر قوائم الأوامر.

كلمة حول الاقتباس

فكرة "الاقتباس" فكرة جيدة عندما تقوم بالرد على رسالة ما. والاقتباس يعني أن تقوم بتضمين جزء أو كل الرسالة الواردة في ردك عليها. وبعض البرامج تقوم آلياً باقتباس الرسالة الأصلية. كما أن بعض البرامج تقوم بتأشير الرسالة المقتبسة بطرق مختلفة؛ وغالباً، سوف ترى الإشارة (>) في بداية كل سطر مقتبس. والشكل التالي يظهر رسالة رد تتضمن اقتباسات من الرسالة الأصلية.



يتوجب عليك عند الرد
الاقتباس من الرسالة
الأصلية لتذكير المرسل
بما كان قد ذكره.

لست محبباً بالطبع على الاقتباس، ولكن إن لم تفعل فإن مستلم الرد لن يكون قادراً على معرف الموضوع الذي تتحدث عنه. أنا أستمع عشرات الرسائل يومياً، وأعرف البعض ممن يتلقون المئات تقريباً. (بالطبع فإن الترددات الصادرة عن شاشات كمبيوترات هؤلاء الناس ربما جعلت أدمغتهم تغلي) وإذا قمت بالرد على رسالة دون أن تذكر المستلم بالرسالة التي تتحدث عنها من بين المتي رسالة التي بعث بها في الأسبوع المنصرم (أو الخمس رسائل التي بعث بها إليك)، فإن ذلك المستلم سوف يلتبس عليه الأمر.

والاقتباس أمر مهم عند مرسله المسلود البريدية ومجموعات الأخبار (ستم مناقشتها في الفصلين 11 و 12)، ذلك أن رسالتك ستم قراءتها من قبل أناس لم يطلعوا على الرسالة الأصلية التي تقوم بالرد

عليها.

إرسال الملفات - يجب أن يكون أمراً سهلاً

حسناً، أنا أكره هذا الأمر. ليس بسبب صعوبة إرسال الملفات عبر الانترنت (بالرغم من كونها كذلك)، بل بسبب صعوبة وصف هذا الأمر بالصعوبة. والآن وقبل أن تسمي، فهم الأمر، دعني أقول أنني أعرف كيفية إرسال الملفات عبر الانترنت. وعلى كل حال، فإن القليل من الناس يعرفون كيفية القيام بذلك. وما لم يكن الطرفين المهتمين (المرسل والمستلم) يعرفان كيفية إجراء هذه العملية، فإن الأمور لن تسير كما يجب. وفيما يلي شرح للمشكلة (وحلولها).

يتم إرسال الملفات عبر الفضاء الإلكتروني بإتباع واحد من أربعة طرق:

UUENCODE وهو نظام يتم عبره تحويل ملف الكمبيوتر إلى نص أسكي ASCII بسيط. وقد يكون الملف المرسل في نهاية الأمر عبارة عن ملف صوت أو ملف نص معالج، ولكن بعد تحويله سوف يبدو وكأنه نص عالج من أي معنى. وهذه العملية تسمى الترميز uuencoding والملف المرمز يمكن وضعه في الرسالة البريدية المرسله. ويتوجب على الشخص الموجود على الطرف الآخر أن يقوم بحفظ الرسالة كملف نصوي ثم فك ترميزه، أي إعادة تحويله إلى تنسيقه الأصلي.

MIME وهذا اختصار Multimedia Internet Mail Extensions وهو عبارة عن نظام مصمم لحمل إرسال الملفات عبر الانترنت أمراً أكثر سهولة. وهذا النظام يقوم بتحويل الملف المرسل إلى نص وإرساله مع الرسالة، ثم إعادة تحويله على الطرف الآخر. (يمكنك أن تقوم بإرسال ملفات النصوص عبر الانترنت، من هنا تتبع الحاجة إلى عملية تحويل الملف إلى نص). ما هو الفرق إذاً بين **UUENCODE** و **MIME**؟ النظام **UUENCODE** هو عبارة عن نوع من الحل السريع، بينما النظام **MIME** هو عبارة عن نظام تم تطويره بطريقة بديعة ليعمل بشكل جيد بحيث يمكنك فقط أن تحدد الملف الذي تنوي إرساله ليقوم هذا النظام بما يلزم من عمل. كما أن هذا النظام يتضمن طريقة معينة للتعرف على طبيعة الملف الذي يتم تسفيره. والنظام **MIME** مستخدم حالياً على الويب للتعرف على ملفات الوسائط المتعددة المرتبطة بصفحات الويب.

BinHex هذا النظام مستخدم في نظام تشغيل الماكنتوش، وهو شبيه بالنظام **UUENCODE**. وغير هذا النظام يتم تحويل الملف إلى نص ثم يعاد تحويله على الطرف الآخر.

Online Service Systems كل شبكة من شبكات الخدمة المباشرة تملك نظاماً لتسليم الملفات. وعلى الشبكة AOL يمكنك ربط الملف برسالة ثم إرسالها إلى مشترك آخر على الشبكة نفسها. أما على شبكة CompuServe فيمكنك إرسال الملف كرسالة (لا يمكنك ربط برسالة لأنه لا يمكنك كتابة أي شيء في الرسالة) ثم إرساله إلى مشترك آخر على الشبكة ذاتها. وعلى شبكة MSN تستطيع إدخال جميع أنواع الأشياء مثل الصور، النص المنسق، أو ملفات الكمبيوتر، مباشرة داخل الرسائل ثم إرسال تلك الرسائل إلى مشترك آخر على الشبكة.

والآن، فيما يلي المشاكل. إذا رغبت في إرسال رسالة إلى شخص آخر على الانترنت، يجب عليك أن تعرف أي نظام يوجب عليك استخدامه. والدلائل التالية يمكنها أن تساعدك في اتخاذ القرار المناسب:

1. حاول أن تعرف إذا كان الشخص الآخر يملك حساب اتصال على نفس شبكة الخدمة التي تعمل عليها أنت. وحتى حين يتم إعطائك عنوان بريد انترنت إلكتروني، وهو ما يدل بوضوح على أن ذلك الشخص لا يعمل على شبكات الخدمة المباشرة، فعليك أن تتأكد على سبيل الاحتياط. ومن المفضل تماماً أن يتم إرسال الملفات بين حسابين على شبكة CompuServe أو بين حسابين على شبكة AOL أو بين حسابين على شبكة MSN، على سبيل المثال، وذلك بدلاً من استخدام نظام MIME أو BinHex أو UUENCODE. (سوف نتحدث عن العديد من الناس -خصوصاً المحترفين- يملكون حسابات اتصال على شبكتين أو أكثر).
2. إذا كنت مضطراً لاستخدام نظام بريد الانترنت، حاول أن تعرف أي من الأنظمة يمكن للمستلم أن يستخدم (MIME، UUENCODE أو BinHex). ولا تقم باتقاء واحد من تلك الأنظمة وإرسال الملف، لأن المستلم، إن لم يكن لديه البرنامج المناسب، لن يكون قادراً على الاستفادة من الملف.
3. حاول معرفة النظام الضمني الموجود في برنامجك البريدي. وإذا كنت محظوظاً، فسوف يكون النظام الضمني في برنامجك البريدي هو نفس النظام الذي يستخدمه المستلم. وعلى سبيل المثال، لأن برنامج Eudora Light يتضمن كل من النظامين BinHex و MIME، يمكنك إرسال الملفات إلى كل من يستخدم هذين النظامين، ولكن لا يمكنك أن ترسل لعم من يستخدم النظام UUENCODE. (على الأقل، لا يمكن لبرنامج إيلدورا أن يساعد بشكل مباشر، وسترى خلال لحظات كيف يمكنك أن ترسل الرسائل المرمزة بالرغم من عدم وجود هذا النظام ضمن برنامجك البريدي.)

ماذا يحدث إذا واجهتكم حالة من عدم التوافق في استخدام نظام الترميز؟ وما الذي يحدث عندما ترغب في مراسلة شخص مشترك في إحدى شبكات الخدمة المباشرة؟ وشبكتي CompuServe و AOL، على سبيل المثال، لا تعملان حالياً مع النظامين MIME و UUENCODE. وهناك بعض

الأشياء التي يمكنك القيام بها، ولكن تلك الأشياء قد تكون مرهقة. لنفترض أنك ترغب في إرسال ملف إلى شخص وذلك باستخدام النظام UUENCODE باعتبار أنه النظام الوحيد الذي يمكن للشخص أن يستعمله. وعلى اعتبار أنك تعمل على شبكة CompuServe فذلك يعني أن برنامجك البريدي لن يقوم آلياً بترميز الملف. تستطيع في هذه الحال الذهاب إلى فهرس البرامج الموجود في الملحق أو استخراج برنامج ترميز يعمل بنظام UUENCODE. (على سبيل المثال، إذا كنت من مستخدمي النظام ويندوز، يمكنك استخدام برنامج يدعى Wincode.) وتستطيع استخدام ذلك البرنامج لتحويل الملف إلى نص ثم نسخ النص إلى الحافظة ثم جلبه إلى الرسالة وإرسال تلك الرسالة.

ماذا عن النظام MIME؟ افترض أن شخصاً ما قد أرسل لك ملفاً تم ترميزه بواسطة النظام MIME؛ ماذا يمكنك أن تفعل في هذه الحال؟ يجب أن تنطلق إلى مكتبات البرامج باحثاً عن MIME. على سبيل المثال، أنا أستخدم برنامجاً صغيراً يعمل من خلال النظام دوس واسمه Mpack و Munpack. يمكنك حفظ الرسالة كملف نص (جميع برامج البريد تقريباً تتيح لك إمكانية حفظ الرسالة كملف نص، ويكون ذلك غالباً عن طريق الأمر File > Save As)، ثم تستطيع استخدام البرنامج Munpack لتحويل ملف النص إلى التنسيق الأصلي. (البرنامج Mpack و Munpack متوفر أيضاً لنظام التشغيل ماكنتوش و يونكس).

وإذا كنت محظوظاً فستجد أن برنامجك البريدي يتضمن النظامين MIME و UUENCODE ضمن بنيتة الذاتية، بالإضافة إلى نوع من الأوامر التي تتيح لك إدخال وربط الملفات. وعلى سبيل المثال، في البرنامج Eudora Light يمكنك اختيار الأمر Message > Attach File ثم استخدام القائمة المنسلسلة الصغيرة في أعلى النافذة Compose وذلك للاختيار بين نظام الترميز Binhex ونظام MIME. أما إذا كنت مشتركاً في إحدى شبكات الخدمة المباشرة، فمن السهل أن تقوم بإرسال الملف المرفق إلى مشترك آخر على نفس الشبكة. وعلى شبكة AOL، على سبيل المثال، انقر على زر Attach، أما على شبكة CompuServe استخدم الأمر Mail > Send File.

أشياء هامة يمكنك تنفيذها بواسطة البريد الإلكتروني

بعد أن تكون قد فهمت نظام البريد الإلكتروني وتأكدت من أنه لا "يغض" شيئاً عملياً بالاستمتاع باستخدام هذا النظام. وفيما يلي لائحة اقتراحات ببعض الأشياء التي يمكنك استخدامها برنامج البريد من أجل تنفيذها:

« إنشاء قائمة بريدية - يمكنك إنشاء قائمة بريدية خاصة تتضمن عناوين البريد الإلكتروني للعديد من الناس. على سبيل المثال، إذا أردت أن ترسل رسالة لجميع من في دائرتك (العائلة أو النادي) في الوقت نفسه، يمكنك أن تقوم بإنشاء قائمة بريدية من أجل ذلك، حيث يتسلم جميع الموجودين في القائمة نسخة عن الرسالة وتكون قد وفرت على نفسك الكثير من الوقت والجهد. وبعض برامج البريد تتضمن مربع حوار من نوع ما لإنشاء القوائم البريدية كما أن البعض الآخر من البرامج يتيح لك إمكانية إنشاء أسماء مستعارة Nicknames/ألقاب Alias للقوائم البريدية ثم تأسيس رابطة بينها وبين العناوين.

« إنشاء دفتر للعناوين - جميع برامج البريد تقريباً تتضمن دفتر للعناوين، وهي سهلة الاستخدام نسبياً. وعن طريق دفتر العناوين يمكن حفظ العنوان البريدي المعقد لشخص ما، ثم تحصيل ذلك العنوان بسرعة عن طريق استخدام الاسم الحقيقي لذلك الشخص.

« استخدام البريد عندما تكون بعيداً عن الشبكة - معظم البرامج في هذه الأيام تتيح لك إمكانية قراءة وكتابة البريد عندما تكون بعيداً عن الشبكة. وهذه الميزة هي من المميزات المهمة بشكل خاص في شبكات الخدمة المباشرة، وهي في غالب الأمر بالغة الكلفة. ابحث عن كيفية استخدام هذا النظام البريدي فهو يستحق جهد المحاولة والتعلم.

« توجيه وتعمير البريد - بعد فترة من الممارسة على الانترنت، يحتمل أن تتحول إلى واحد من محترفي هذه المسألة، ويصبح لديك، بالتالي، عدد من الحسابات البريدية على الانترنت واحد على شبكة الخدمة المباشرة المفضلة لديك، وآخر في العمل، وآخر عن طريق مورد للخدمة الزهيدة الكلفة، وغير ذلك من الحسابات المحتملة. (حالياً أنا أملك ثمانية حسابات كما اعتقد). وفي حالة كهذه، يصبح من الصعب الدخول إلى جميع تلك الشبكات من أجل المراجعة بشأن البريد. وعلى كل حال فإن بعض شبكات الخدمة تتيح لك إمكانية توجيه البريد إلى حساب آخر، فإذا وصلت رسالة إلى الحساب الذي تستعمله في المنزل، علي سبيل المثال، يمكنك جعل الرسالة تصلك بشكل آلي إلى مقر العمل. وهذا الأمر مفيد جداً لذلك، اسأل مورد خدمتك حول كيفية ترتيب ذلك الأمر. ومن أجل ترتيب هذه المسألة، قد يتوجب عليك الدخول إلى حسابك التجاري (وهو ما ستم مناقشته في الفصل 21). وفي حين أن معظم موردي خدمة الانترنت يؤمنون هذه الخدمة، فإن شبكات الخدمة المباشرة عموماً لا تفعل ذلك.

« إنشاء رسالة "إجازة" - عندما تلعب في إجازة فإن بريدك الإلكتروني لا يتوقف. وفي الواقع فإن هذا هو السبب في أن العديد من محترفي الانترنت لا يأخذون إجازة أبداً، أو أنهم يحملون معهم كمبيوتراً صغيراً نقالاً إذا فعلوا، فهم لا يستطيعون التأقلم مع فكرة فقدان جميع تلك الرسائل. وإذا استطعت تدبر أمرك، فسيكون بمقدورك إعداد رسالة خاصة بالإجازة وهي عبارة عن رد آلي على جميع الرسائل القادمة تتضمن شيئاً مثل "لست موجوداً، وسأعود قريباً". اسأل مورد خدمة الانترنت الذي تتعامل معه. ومجسداً، شبكات الخدمة المباشرة لا تتيح إمكانية استخدام هذه الميزة.

« مراجعة وتصفية الملفات - برامج البريد ذات التركيب المعقد تتضمن المقلدة على تصفية ومراجعة الملفات. وفي ذلك النوع من البرامج، يمكنك ضبط البرنامج لكي يقوم بتفحص البريد الوارد والقيام ببعض المهام بناء على ما يحدث في البريد. ويمكنك وضع بعض البريد الموجود في مجموعات الأخبار في صناديق بريدية خاصة، كما يمكنك التقاط الموضوع المهم من الرسالة إذا كانت تلك الرسالة طويلة، وغير ذلك من المهام.

تحذير: البريد الإلكتروني يمكن أن يكون خطراً

كلما استعملت البريد الإلكتروني أكثر، كلما ازدادت قلعتي بأن هذا البريد يمكن أن يصبح أداة خطيرة. وفي هذا المجال، هناك ثلاثة مشاكل رئيسية: (1) الناس غالباً لا يدركون مضمون ما يقولون، (2) الناس غالباً ما يسيئون فهم ما يقوله الآخرون، (3) الناس يشعرون بالراحة أثناء كتابة الأشياء على الكمبيوتر وهي الأشياء التي يصعب قولها للآخرين وجهاً لوجه. وبناء على ما تقدم، فإن المعارك على الشبكات هي أمر شائع، سواء على نطاق خاص (بين مستلمي البريد الإلكتروني بشكل مباشر) أو على نطاق عام (في مجموعات الأخبار أو المسارد البريدية).

والمشكلة الحقيقية هي أنك عندما تبعث برسالة بريد إلكتروني فإن المستلم لا يستطيع رؤية وجهك أو سماع نغمة صوتك. وبالطبع، عند كتابة الرسالة العادية فالمشكلة نفسها موجودة، ولكن البريد الإلكتروني يحل مكان المحادثات المباشرة والبريد العادي. وموقع U.S. Post Office مزدحم بشدة، لذلك فأنا أتوقع أن البريد الإلكتروني يحل بشكل أساسي محل المحادثات المباشرة. وهنا ما يقود إلى المشكلة لأن الناس يقومون بكتابة الرسائل بأسلوب الدردشة والمحادثة، متجاهلين أن البريد الإلكتروني يفتقد إلى التأثيرات السمعية والبصرية المرتبطة بالمحادثات المباشرة.

ومن أجل السلام العالمي، أنصحك باتباع الخطوات البسيطة التالية في محال البريد الإلكتروني:

« لا تكتب شيئاً قد تدم عليه لاحقاً - العديد من القضايا القانونية تم تحريكها بناء على محتويات بعض الرسائل الإلكترونية، لذلك تأكد مما تكتبه آخذاً بعين الاعتبار أنه قد تم قرأتها من قبل أشخاص آخرين إضافة إلى المستلم الأصلي. والرسالة بحري غالباً تمريرتها إلى أشخاص إضافيين، أو تم قراءتها من فوق كتيبي المستلم كما يمكن أن تتم طباعتها وتوزيعها على نطاق أوسع، كذلك يحتمل أن يتم نسخ الرسالة وتوثيقها ضمن مصنفات الشركة، وغير ذلك من الاحتمالات. على كمال حال، لست مضطراً دائماً لاستخدام البريد الإلكتروني، فهذه الطقوس الموجود دائماً.

« تأكد من لهجة رسالتك - فمن السهل أن تحاول الظهور بمظهر الواثق بنفسه فتنتهي إلى مظهر المتكبر أو المتعطر، أو أن تحاول أن تبدو مرحاً فينتهي الأمر إلى نوع من السماجة. وعندما تكتب فكر يوقع كلماتك على المستلم.

« امنح البراءة للمرسل - إذا بدت لك رسالة شخص ما وكأنها وقحة أو مسيئة، اعتبر أنه لن أنها تحاول أن تكون واثقة بنفسها أو مرحلة! وإذا كنت غير متأكد مما يود ذلك الشخص أن يقول، اسأله أن يفسر لك ما يقصد.

« اقرأ قبل أن ترسل - إعادة القراءة قبل الإرسال تعطيك فرصة إضافية لمراجعة التصاير اللغوية والأخطاء النحوية، كما تمنحك فرصة التأكد مما كتبت.

« انتظر يوماً - أو ثلاثة أيام - إذا كنت قد كتبت شيئاً في حالة غضب، انتظر بضعة أيام ثم أعد قراءة ما كتبت. امنح نفسك فرصة المراجعة.

« كن لطيفاً - حسبك، لا حاجة بك لاستخدام كلام السوق أو الفجاجة (باستثناء بعض مجموعات الأخبار حيث يكون ذلك من متطلبات الدخول والمشاركة).

« هاجم الرأي، وليس الشخص - لقد رأيت بعض المعارك تبدأ عندما يختلف شخص في الرأي مع شخص آخر فيقوم بإرسال رسالة تتضمن هجوماً شخصياً على الآخر. (هذا الأمر مرتبط بشدة بالمسارد البريدية ومجموعات الأخبار أكثر مما هو مرتبط بالبريد الإلكتروني المتحد، ولكننا نشير إليه باعتبار أننا ناقش مسألة تفادي المعارك والشجار...). وعلى سبيل المثال، وبدلاً من أن تقول "كل شخص يعتقد أن عرض Days of Our Lives لا يساوي الطاقة المستهلكة في قه، هو شخص أبله وذو نصف عقل"، يمكنك أن تقول بدلاً من ذلك: "قد تعتقد أنه عرض غير جيد، ولكن من الواضح أن الكثير من الناس يجنون متعة كبيرة في متابعة ذلك العرض".

ابنسم وكن متفهماً

عبر السنوات العديدة الماضية، استتبعت مستخدمو البريد الإلكتروني عدداً من الطرق لتوضيح معاني

الرسائل. لذلك فقد ترى الإشارة <> في نهاية المطر، على سبيل المثال. وتلك الإشارة هي بمثابة غمزة واختصار للقول "أنت تعرف بالطبع أن ما قلته للتو هو مثابة مزحة، أليس كذلك؟". كذلك، فقد ترى الإشارة (-: في بعض الرسائل. إنقلب هذا الكتاب بحيث تصبح جهته اليسرى في الأعلى وجهته اليمنى في الأسفل وسوف ترى وجهاً صغيراً مبتسماً. وما قرأته للتو يحمل المعنى نفسه الذي تحمله الإشارة <>، "بالطبع، كانت تلك مزحة، أليس كذلك؟"

رموز التعبير

الصور الصغيرة والمعبرة تعرف غالباً باسم الدعابات "smileys" ولكن الوجه الصغير الباسم هو واحد من أكثر الرموز شيوعاً واستخدماً. وقد ترى في بعض الرسائل شيئاً من الرموز الواردة في الجدول أدناه، وقد ترغب في استخدام بعضها. وربما أحببت أن تبتدع بعض الرموز الخاصة بك.

الرموز المستخدمة بكثرة

الرمز	المعنى
:-)	أسي، إسباط
-8-	وجه أبه ينظر مبتسماً أو يلبس نظارات
>:-)	ابتسامة
:-)	غمزة
:->*	سانتا كلوز (بابا نويل)
:-8-	لسان مقعود
:-0-	نظرة اتلعاش أو صدمة
:-p-	لسان مملود
:-) أو 7:~)	رونالد ريفان

بالنسبة لي شخصياً، أنا لا أحب الدعابات، ولكنني أستخدمها حالياً وفي المستقبل لكي لا أبلو جاملاً أو متخلفاً.

الاختصارات في الرسائل

هناك عدد من الطرق الأخرى التي يستخدمها الناس لإضفاء الحيوية على رسائلهم. وأحد تلك الطرق يكمن في استخدام المختصرات كتلك الواردة في الجدول أدناه:

الاختصارات في الرسائل

الاختصار	المعنى
BTW	بالمناسبة By the way
FWIW	بما يساوي For what it's worth
FYI	لمعلوماتك For your information
IMHO	حسب رأي المتواضع In my humble opinion
IMO	حسب رأي In my opinion
LOL	الضحك بصوت عال Laughing out loud (تستخدم كإشارة لعدم التصديق)
OTF	ينطرح أرضاً من الضحك On the floor, laughing (تستخدم كتعليق)
PMFBI	سامحني على تدخلتي Pardon me for butting in
PMFJI	سامحني على تقزّي داخل الحوار Pardon me for jumping in
ROFL أو ROTFL	يتدحرج على الأرض من الضحك Rolling on the floor laughing
ROTFLMAO	نفس الاختصار أعلاه، باستثناء إضافة "laughing my a** off" في آخرها. (لا تتوقع مني أن أشرح ذلك، هل تتوقع ذلك؟ فهذا كتاب عاقل، كما أن الناشر لن يسمح لي بذلك على كل حال.)
TIA	شكراً جزيلاً

ونافذة الحقيقة لاستخدام هذه الاختصارات تكمن في إرباك المبتدئين. وأنا أقترح عليك لا تعلم تلك الاختصارات بالسرعة الممكنة لكي تصبح من علماء المعارين على الشبكة.

أيضاً، ستري طرقاً مختلفة للتأكيد على كلمة معينة. (لا يمكنك استخدام البنط الأسود العريض أم المائل في البريد الإلكتروني على الانترنت، هل تذكر ذلك؟) وقد ترى بعض الكلمات المحاطة بقاطع منخفضة (_ now!) أو ربما بنجمتين (* now!) وذلك أقل استخداماً.

لحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

- « هناك العديد من أنظمة البريد الإلكتروني المختلفة، ولكن الإجراءات الأساسية لعملها تشابه.
- « حتى لو كانت شبكة الخدعة التي تعمل عليها تسمح لك باستخدام التنسيق الحميل للنصوص (الألوان، تنوع الحروف، الأنماط المختلفة) ضمن تلك الشبكة، فإن ذلك التنسيق سوف يذهب سدى في رسائل الانترنت.
- « إرسال الملفات عبر الانترنت أمر مربك في الغالب، ولكنه سهل ضمن شبكات الخدعة المباشرة.
- « الأسلوب الشائع لتفسير الملفات على الانترنت هو عبر نظامي MIME و UUENCODE. وهذين النظامين يكونان عادة من ضمن بنية برنامج البريد، كما يمكنك استخدام أدوات خارجية لتحويل الملفات.
- « لا تقم بإرسال ملف ما لم تتأكد من النظام الذي يستخدمه المستلم.
- « حاول أن تعرف جميع الميزات الجيدة التي يتيحها برنامجك البريدي، مثل إنشاء القوائم البريدية والقدرة على تصفية الملفات.
- « كن حذراً فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني، فسوء التفاهم (والعراك) أمر شائع في هذه الأيام.



الفصل 4

عالم الورد وايد وب

في هذا الفصل

- < ما هي الوب؟
- < أي برنامج تصفح يجب أن تستخدم؟
- < الصفحة الدليلية
- < التفرع عبر الوب
- < ملخص المسار والإشارات المرجعية
- < استخدام عناوين الوب URLs

الورد وايد وب معروفة أيضاً بالاسم الوب WWW, The Web وفي بعض الأحيان (في الشركات المتحذلة) باسم W3. كما تم الإشارة إلى الوب باعتبار أنها هي الانترنت وهذا ما يتسبب في بعض الالتباس. وهنا أحد من المناسب أن أقوم فوراً بإزالة هذا الالتباس البسيط حول الوب.

الوب ليست هي الانترنت. بل هي، بكل بساطة، نظام برمجي يعمل على شبكة الانترنت. وباعتبار أن الوب ما تزال هي النظام المدهش والمثير للاهتمام، فقد كتب وقيل الكثير عنها إلى حد جعل العديد من الناس يعتقدون أن الوب والانترنت هما اسمين لمسمى واحد. على كل حال، يبدو وكأن الوب بدأت بتحمل أعباء المهمات التي كانت ملقاة فيما مضى على عاتق الخدمات الأخرى في الانترنت، وفي نفس الوقت، تتضمن برامج -متصفحات- الوب بعض الوسائل والأدوات التي تتيح للمستخدم العمل على خدمات خارجة عن نطاق الوب. فعلى سبيل المثال، يمكنك إرسال البريد الإلكتروني بواسطة بعض برامج التصفح. كما يمكنك قراءة محتويات مجموعات الأخبار بواسطة بعض برامج التصفح.

ما هي الوب؟

تصور أنك تقوم بقراءة هذه الصفحة بالنسق الإلكتروني على شاشة كمبيوترك. ثم تصور أن بعض الكلمات مسطرة بخط تحتي أو ملونة. استخدم مؤشر الماوس لتحديد إحدى تلك الكلمات المسطرة ثم انقر زر الماوس. ماذا يحدث؟ سيصار إلى فتح مستند آخر، مستند مرتبط متعلق بطريقة ما بالكلمة

التي نقرت عليها.

ما تقدم كان شرحاً مبسطاً للنص الحي *hypertext* . وإذا كنت قد استطلعت سابقاً نظام العون في ملفات المساعدة مباشرة في ويندوز، فقد سبق لك وأن استخدمت النص الحي. وعبر هذا النظم تكون المستندات مرتبطة فيما بينها بطريقة ماء، وغالباً ما تكون وسيلة الربط عبارة عن كلمة أو صورة قابلة للنقر. وأنصني انحي مستخدم منذ سنوات، ولكن أنظمتة النص الحي ما تزال حتى هذه الأيام محدودة من ناحية الحجم والموقع الجغرافي. أنقر على رابطة *Link* وسوف ترى مستنداً آخر معروضاً ضمن أسلف (الإلكتروني نفسه، أو ربما في ملف آخر ولكن على الكمبيوتر نفسه وربما في المليل نفسه.

والوب هي مثل نظام من النصوص الحية التي لا تحلها حدود. فتعد النقر على رابطة ما قد ترى مستنداً موجوداً في المدينة المجاورة، في الطرف الآخر من البلاد، أو ربما في قارة أخرى. والروابط بين أحد المستندات والآخر يمكن إنشاءها دون الحاجة للحصول على إذن من مالك المستند الثاني ولا يملك أحد سيطرة كاملة على تلك الروابط. وعندما تضع في مستندك رابطة نحو مكان آخر فإنك تقوم بتسيير قراك في رحلة لا يمكنك التنبؤ فعلياً بمسارها ونهايتها. وسوف تقودهم تلك الرحلة إلى مستند الآخر حيث يمكن لرابطة أخرى أن تقودهم إلى مكان ما، إلى بلد آخر، إلى موضوع آخر، وربما إلى ثقافة أخرى - ويمكنهم عبر رابطة أخرى متابعة الرحلة إلى ما لا نهاية...

وليس للوب حجم محدد، كما أن صفحات الوب تتناسى في كل دقيقة من اليوم، في جميع أنحاء العالم. وفي الواقع أن الوب هي التي تقوم بدفع عملية نمو الانترنت. ومن السهل فعلاً القيام بإنشاء ونشر صفحة الوب، وهذا ما يقوم به آلاف الناس الذين ينضم إليهم المزيد كل يوم.

إذا لم تكن قد رأيت الوب حتى الآن، فإن هذا الحديث سيبدو كله بالنسبة لك عادياً. حسناً، فكل مستند يقود إلى آخر الذي يقود بدوره إلى مستند آخر... أنا أحاول تجنب إدمان الحديث عن الانترنت الذي وقتنا فيه خلال السنتين الماضيتين، ولكن الوب هي بالفعل ثورة في عالم النشر. وقد جعلت الوب مسألة النشر للمتلقين على نطاق العالم أمراً في غاية السرعة والسهولة. ولا أحاول هنا التأكيد (كما يفعل البعض) بأن كل صفحة من صفحات الوب هي جوهرة قيمة تسم قرايتها وتقديرها على نطاق واسع، ولكنها وسيلة تمكن الناس من نشر كلماتهم وجعلها مقروءة على نطاق واسع إذا كانت تلك الكلمات تتضمن بعض القيمة والأهمية.

لنبدأ العمل

إذا أردت الاستماع إلى قرص CD فيجب أن تمتلك مشغل أقراص CD. وإذا أردت مشاهدة فيلم فيديو فيجب أن تمتلك جهاز عرض فيديو. وإذا أردت مشاهدة صفحة وب فيجب أن يكون لديك

مشغل وب: برنامج لتصفح الوب Web Browser.

ومعادلة الوب في الواقع تنقسم إلى قسمين: الأول هو خادم الوب Web Server، وهو عبارة عن برنامج خاص يعمل على الكمبيوتر الحاضن (الكمبيوتر المتصل مباشرة بالانترنت)، وخادم الوب هذا هو الذي يقوم بإدارة موقع الوب Web Site. أما القسم الثاني فهو المتصفح Browser، وهو برنامج يعمل على كمبيوترك الخاص ويطلب من الخادم تقديم المستندات لعرضها عليك وتمكينك من قراءتها.

الخدم والزبائن

إذا استخدمت الانترنت لبعض الوقت الكافي فسوف تسمع المصطلحين "الخادم Server" و "الزبون Client" يترددان كثيراً. والخادم هو البرنامج الذي يوفر للبرنامج الزبون المعلومات التي يمكنه استخدامها بطريقة ما.



في الحرب الدائرة في ساحة برامج تصفح الوب هناك محاربان كبيران (نعم هناك حرب جارية). المحارب الأول هو برنامج نتسكايب نافيجاتور Netscape Navigator. وحتى هذا التاريخ هناك نسبة 80٪ تقريباً من مستخدمي الوب الذين يستعملون نتسكايب. وهناك إصدارات من نتسكايب متوفرة للعمل في أنظمة التشغيل ويندوز 3.1، ويندوز 95، ويندوز أن تي و ماكنتوش، بالإضافة إلى نكهات متنوعة لنظام يونكس. والشكل أدناه يظهر نافذة برنامج تصفح الوب نتسكايب نافيجاتور.

البرنامج نتسكايب
نافيجاتور هو حالياً
المتصفح الأكثر
استخداماً على الوب.



سوف أترجم متهى الحظر الآن لأن ما سأقول قد يعرضني إلى هجوم حاد من قبل بعض القروى الثاقفة في مجال الوب. تنسكايب "ليس المبتدأ والمتهى" بالنسبة لتصفح الوب. وتنسكايب هو، دون أدنى شك، برنامج ممتاز لتصفح الوب، ولكن يجب ألا تشعر بخسارة فائقة إن لم تستطع امتلاك هذا البرنامج. يوجد ذئبة من برامج تصفح الوب وهي تتراوح بين المتفوق برءائه والممتاز بحدوده. وربما كان أفضل برنامجين هما تنسكايب وإترنت إكسبلورر. وأنا شخصياً أعتقد أن إكسبلورر هو أفضل من تنسكايب، على الأقل فيما يتعلق بنسخة ويندوز 95 من إكسبلورر. ولكنني سأضيف أن هلمبر البرنامجين هما بمثابة فرسي المقدمة في حلبة هذا السباق.

الحصول على برنامج للتصفح

أي برنامج للتصفح يجب أن تستعلم؟ إذا كان مورد الخدمة قد زدك ببرنامج للتصفح، فأنا أترح أن تبدأ باستعلم ذلك البرنامج. وقد يتم تزويدك بنسخة من تنسكايب أو نسخة من إكسبلورر وحتى الآن فإن معظم موردي الخدمة يزودون مشتركهم بنسخة من برنامج تنسكايب، لكن هذا الأمر أخذ بالتغير. وعلى سبيل المثال، فإن شبكة AOL سوف تبدأ (في وقت نشر هذا الكتاب) بتوزيع إكسبلورر.

أما إذا كان الخيار لك باقتناء برنامج تصفح الوب، فأنا أترح أن تحسب استعمال إكسبلورر (ة كنت تستعمل نظام التشغيل ويندوز أن تي أو ويندوز 95)، ثم حرب في وقت لاحق تنسكايب قد يروق لك. وفي حال كنت تستعمل النظام ماكنتوش أو ويندوز 3.1 فقم بالأمر بطريقة معكوسة: ابدأ بتنسكايب (بالرغم من أن إصدار إكسبلورر الحليد المخصص للمكنتوش حصل على تقييم ممتاز). أما إذا كنت من مستخدمي النظام يونكس، فلا بد لك من تنسكايب لأنه لا توجد نسخة من إكسبلورر مخصصة لهذا النظام. وفي حال أردت الحصول على معلومات حول كيفية الحصول على تنسكايب أو إكسبلورر، أو أردت معرفة برامج التصفح الأخرى المتوفرة، راجع الملحق أ.

والآن، سوف أترض أنك تملك برنامجاً لتصفح الوب قد تم إعلانه وتبيته، وقد قمت بتشغيل ذلك البرنامج فأصبحت جاهزاً للبدء بالعمل.

وهناك أمر راعى عليك بتصفحات الوب، وهي أنها جميعاً تعمل بطريقة متشابهة، كما أنها تشابه من حيث الشكل أيضاً. لذلك، وبغض النظر عن المتصفح الذي تستعمله، فسوف تكون قادراً على تتبع خطوات العمل الواردة في هذا الفصل.

الإبحار يبدأ من الوطن

نعم، من الصفحة الأم أو الصفحة الدليلية. وعندما تقوم بتشغيل برنامجك لتصفح الوب، فأنت ترى أولاً صفحتك الدليلية، وهي تحديداً الصفحة الأولى التي تراها (أنا أحب هذا النوع من التحديد، فهو

أقرب للفهم). وعلى سبيل المثال، فقد رأيت في الأشكال التوضيحية السابقة الصفحات الدليلية الافتراضية لبرنامج التصفح نتسكايب وإكسبلورر (قد تبدو هاتان الصفحتان بشكل مختلف بعض الشيء بسبب التغيرات المستمرة التي تطرأ عليهما).

وفي المعتاد تكون الصفحة الدليلية هي عبارة عن صفحة تتضمن العديد من الروابط Links المفيدة التي تنقلك إلى بعض أمكنة الوب التي تتردد عليها باستمرار. ويمكنك أن تقوم بنفسك بعملية إنشاء صفحتك الدليلية مستخدماً ما يدعى بلغة HTML، وهي لغة مستندات الوب (انظر الفصل 8)، أو يمكنك استخدام أحد أنظمة التخصيص الرائعة الموجودة على الوب. (كل من نتسكايب ومايكروسوفت تملكان أنظمة يمكنها أن تقوم بشكل آلي بإنشاء صفحات مخصصة لك، إذا كنت تستخدم أحد برنامجي هاتين الشركتين. وللحصول على نظام نتسكايب، اذهب إلى العنوان <http://www.msn.com> أو إلى العنوان <http://www.netscape.com/custom/index.html> وسوف أقوم، لاحقاً في هذا الفصل، بشرح كيفية استخدام هذه العناوين، وذلك في القسم المعنون "الرابط المباشرة - استخدام العناوين URLs".

الصفحة الدليلية، صفحة البداية

في الواقع أن برنامج إكسبلورر يسمي الصفحة الدليلية باسم صفحة البداية Start Page، وذلك لسبب جيد. والمصطلح "الصفحة الدليلية Home Page" يعني أساساً الصفحة التي تظهر عند تشغيل برنامج التصفح أو عند النقر على الزر Home. وقمّة بدأ التصفح باستخدام هذا المصطلح للإشارة إلى صفحة الوب الرئيسية العائدة لشخص أو شركة ما (وهي الصفحة التي تراها عند الذهاب إلى موقع ما على الوب) مثل الصفحة الدليلية لشركة NEC أو Netscape وغيرها. لذلك فقد وجد المبرمجون في مايكروسوفت أنه من المنطقي أن يغيروا تسمية الصفحة الدليلية باسم "صفحة البداية". ولأسوء الحظ فإنهم قد استخدموا كل من المصطلحين، لذلك فإن إنترنت إكسبلورر 3.0 يتضمن الزر Home ضمن شريط الأدوات (بالرغم من أن الإصدار 2.0 يتضمن الزر Start Page). ونجاء Go Start Page في قائمة الأوامر.



التحرك ضمن فضاء الوب

دعنا نقوم بجولة لبعض الوقت. ومهما يكن برنامج التصفح الذي تستخدمه، فسوف تجد في صفحته الدليلية بعض الروابط. وتلك الروابط هي الكلمات الملونة أو المسطّرة بخط تحت. وقد تجد أيضاً بعض الصور التي تتضمن روابطاً، وربما العديد من الروابط المختلفة في الصورة الواحدة (رابطات مختلفة في كل جزء من الصورة). ضع مؤشر الماوس على نص أو صورة، إذا تحول تغير شكل المؤشر (ربما إلى شكل اليد العشيّة) فأنت تشير إلى رابط. (وعلى سبيل التوضيح فقط، فإن بعض

الصور تتضمن روابط حتى لو لم يتغير شكل مؤشر الماوس.)

انقر على إحدى تلك الروابط. وإذا كنت متصلاً بالشبكة (وإذا افترض أنك كذلك!) فإن برنامج المتصفح سوف يبعث رسالة إلى خادم الوب الموجود في مكان ما، طالباً منه تقديم صفحة. وإذا كان الخادم في وضع العمل (وقد لا يكون كذلك) وإذا لم يكن مشغولاً جداً (قد يكون كذلك) فسوف يقوم بإرسال المستند المطلوب إلى برنامج المتصفح، حيث يقوم الأخير بعرضها على شاشتك.

ومن خلال ما تقدم تكون قد تعلمت المبدأ الأساسي لـ "الملاحة" عبر الوب. عندما ترى رابطاً ما ترغب في تتبعها، انقر عليها. أليس الأمر في منتهى البساطة؟ ولكن ماذا بشأن الذهاب إلى مكان محدد ومفيد بشكل خاص؟ ومعظم برامج المتصفح المتوفرة في هذه الأيام إما أنها تتضمن شريط أدوات يمكنه نقلك إلى بعض المواقع المفيدة، أو أنها تتضمن صفحة دليلية افتراضية تحتوي على العديد من الروابط المفيدة. على سبيل المثال، يمكنك في تسكايب أن تنقر على أحد الأزرار التالية الموجودة في الشريط Directory:

What's New? مجموعة مختارة من مواقع الوب الحديثة والمهمة التي تم اختيارها من قبل العاملين في تسكايب.

What's Cool? مواقع وب مخارة لما تتمتع به من فائدة أو مزايا ممتازة.

Destinations المزيد من المواقع المهمة والمفيدة، ولكنها هذه المرة مصنفة حسب الموضوع-رياضة، سياحة، تقنيات، تمويل، وغير ذلك من المواضيع.

Net Search بعض مواقع الوب التي يمكنها مساعدتك في البحث عن موضوع محدد. ومسوف تعلم المزيد حول هذا الأمر في الفصل 19.

People روابط إلى مواقع تساعدك على الاتصال بمستخدمين آخرين للانترنت.

كيف يعرف المتصفح الخادم الواجب الاتصال به؟


كيف يعرف برنامج المتصفح الخادم الواجب الاتصال به لطالب المستند؟ وما بناءه على شاشتك ليس هو المستند نفسه الذي يراه المتصفح. افتح المستند الأساسي (ربما: من طريق استخدام الأمر **View > Source**) وسوف ترى الشكل الحقيقي للمستند الوب. ومستند الوب هو عبارة نص أسكي ASCII يتضمن مختلف أنواع التعليمات. وأحد تلك التعليمات يقول "إذا قام هذا الشخص بالنقر على هذه الرابطة، هنا هو المستند الذي يجب أن قلّمه له". ومن الطبيعي أنك لا ترى تلك الأوامر الغريبة لأن المتصفح يقوم بتأويل وتصيير الصفحة، مغنياً التعليمات ومظهراً العناصر المكونة للصفحة.



المتصفح إنترنت إكسبلورر 3.0 يتضمن شريط أدوات خاص للروابط السريعة QuickLinks (انقر على QuickLinks في شريط الأدوات Address لفتح شريط الأدوات QuickLinks). وفي شريط

الأدوات ذاك، ستجد الزرين **Services** و **Today's Links** حيث يمكنك استعمالهما للوصول إلى نقاط بداية مفيدة. كما أن شريط الأدوات **QuickLinks** يتضمن أيضاً العديد من الروابط المفيدة من الصفحة الليلية، بالإضافة إلى الزر **Search** الموجود في شريط الأدوات الرئيسي والذي يمكنه أن ينقلك إلى صفحة تستطيع منها تفتيش الوب (انظر الفصل 19).

وأياً يكن برنامج التصفح الذي تستخدمه، خصص بعض الوقت للقيام بحولة استكشافية. تابع التحول.. قم بالإبحار بعيداً كما تشاء.. ولا تعلق إذا أضعت سبيلك. ثم عد أدراجك، وسوف أشرح لك لاحقاً كيفية إيجاد طريق العودة إلى نقطة الانطلاق.



الورطة الأولى: أين أنت؟

النص المتشعب الحي أداة رائعة، ولكنه يتضمن عائقاً كبيراً: فمن السهل أن تضيع في متاهته. حين تقرأ كتاباً وتقوم بتقليب عدة صفحات إلى الأمام، فمن السهل عليك أن تعود إلى حيث كنت. تقوم بتقليب عدد من الصفحات إلى الخلف، أليس كذلك؟ ولكن بالنسبة للنص الحي والمتشعب **Hypertext**، وبعد عدد من التحركات في المكتبات الإلكترونية، فمن الممكن أن تضيع تماماً. كيف يمكنك، بالضبط، أن تعود إلى المكان الذي انطلقت منه؟ ومن أين قدمت على كل حال؟

وعبر السنوات الماضية، تم تطوير عدد من الأنظمة التي تساعد الشخص على إيجاد طريقه وسط هذه الوسيلة الغريبة ذات الشكل الحر وغير النهائي. وفي الحلول التالي تجد بعض الأدوات التي يمكنك استخدامها في معظم برامج تصفح الوب للتحرك عبر الصفحات والمواقع التي تستكشفها:

أدوات التحرك عبر صفحات الوب

الوصف	الزر
انقر الزر Back أو ايجر Back من قائمة الأوامر (وربما كان الأمر Go) للعودة إلى صفحة الوب السابقة.	Back

انقر الزر Forward أو اختر الأمر Forward من قائمة الأوامر للعودة إلى الصفحة التي قلمت منها التور.	Forward
انقر الزر Home (أو Start) للعودة الكاملة إلى صفحتك التليلية أو صفحة البداية.	Home
يمكنك وضع إشارات مرجعية في بعض الصفحات التي تعتقد أنك تود العودة إليها في وقت لاحق. وتلك الإشارات المرجعية مهمة لأنها تسهل الأمور عليك وتضيق عن إعادة البحث في المرة القادمة.	Bookmarks
يمكنك رؤية قائمة بالصفحات التي استكشفتها مؤخراً. ويمكن استخدام الزرين Back و Forward للتحرك عبر هذه القائمة. ولكن يمكنك لا تلعب إلى صفحة معينة في القائمة عن طريق استخدام الزر Go.	History

الإشارات المرجعية وملخص المسار

نظام الإشارات المرجعية Bookmarks (معروف باسم Favorites في برنامج انترنت إكسبلورر) وملخص المسار History List هما أداتان مهمتان في سبيل إبعاد الطريق والمسار أثناء التحرك على الوب. ويجب عليك الإسراع في تعلم استخدام هاتين الأداتين. وفي معظم برامج التصفح يمكنك وضع إشارة مرجعية بمحدد نقرة زر أو اختيار أمر من قائمة الأوامر. ولكل برنامج نظام عمل مختلف قليلاً، ففي برنامج نتسكايب، اختر الأمر **Bookmarks > Add Bookmark**، حيث ستم إضافة الإشارة المرجعية في نهاية القائمة Bookmarks (يمكنك تحريكها لاحقاً إلى مجلد أو قائمة فرعية). أما في البرنامج انترنت إكسبلورر فاختر الأمر **Add to Favorites > Favorites**. وفي البرنامج انترنت إكسبلورر يمكنك تحديد مكان وضع الإشارة المرجعية أثناء عملية إعدادها. وكل من البرنامجين المذكورين يتضمن نافذة Bookmarks مرتبطة بالأمر Bookmarks. (نعم، في إكسبلورر اسمها نافذة Favorites، كذلك القائمة.)

ولفتح نافذة Bookmarks في نتسكايب، اختر الأمر **Bookmarks > Go to Bookmarks** / اختر **Bookmarks > Window** (وذلك يعتمد على الإصدار الذي تستخدمه). أما في البرنامج إكسبلورر فانقر على زر **Open Favorites** أو اختر الأمر **Open Favorites Folder > Favorites**.

ملخص بسيط

ملخص المسار History List يغاوت ويتنوع بشكل كبير. فملخص المسار في نتسكايب ليس كثير الفائدة، حيث أنه يتضمن بعض، وليس كل، الصفحات التي قمت بزيارتها في جلسة العمل الراهنة. أما برامج التصفح الأخرى فإنها تعرض المزيد من الصفحات ضمن ملخص المسار، حتى أنها

الرابطة المباشرة، استخدام العناوين URLs

كنت قد ذكرت سابقاً في هذا الفصل زوجاً من العناوين URL. والعناوين هذه هي عناوين لمواقع وصفحات على الويب، مثل <http://www.msn.com/> أو <http://www.netscape.com/>. وتلك العناوين توفر ربطاً مباشراً إلى صفحات وب معينة. لذلك، وبدلاً من النقر على الروابط المخفية محاولاً إيجاد طريقك إلى صفحة معينة، يمكنك أن تحدد لبرنامج التصفح العنوان URL ثم تطلب منه الذهاب مباشرة إلى ذلك العنوان.

ومعظم برامج التصفح تحتوي على شريط قريب من الحافة العليا لنافذة البرنامج، حيث يمكنك أن تكتب في ذلك الشريط عنوان الصفحة التي ترغب في الذهاب إليها. في برنامج نيتسكايب، تأكد من اختيار الأمر **Show Location > Options** وذلك لعرض هذا الشريط. أما في انترنت إكسبلورر فاعتر الأمر **View > Toolbar**. ثم انقر ضمن الشريط واكتب العنوان ثم اضغط مفتاح الإدخال **Enter**.



إذا كنت لا ترغب في رؤية شريط العنوان طوال الوقت (فهو يحتل مساحة يمكن تخصيصها لعرض صفحة الويب نفسها) فيمكنك إخفاء ذلك الشريط. وإذا اخترت إبقاء الشريط مخفياً، يمكنك استخدام مفتاح اختصار لعرض مربع حوار يمكنك أن تكتب فيه العنوان المطلوب. في برنامج نيتسكايب اضغط **Ctrl+L** لفتح مربع الحوار المذكور؛ وفي برنامج انترنت إكسبلورر اختر الأمر **File > Open** أو اضغط **Ctrl+O**. وفي كلا الحالتين، يمكنك كتابة العنوان في المربع الذي يظهر كما تكتب العنوان في شريط كتابة العنوان.

شرح العنوان URL

دعنا نتفحص العنوان URL ونرى كيفية عمله. وفيما يلي عنوان طويل:

<http://www.microsoft.com/isapi/msdownload/new2.idc>

يمكن تحزئة العنوان إلى عدد من الأجزاء المحددة. وباستخدام العنوان أعلاه كمثال، فيما يلي

شرح لمعنى كل جزء من أجزاء ذلك العنوان:


هذا الجزء من العنوان يحبر برنامج التصفح أن العنوان عائد لصفحة وب.	http://
وبالإضافة إلى http:// ، قد ترى اختصارات مشابهة تشير إلى مواقع FTP أو Gopher (سوف نتعرف إليها خلال لحظات). والإشارة http:// هى اختصار العبارة HyperText Transfer Protocol، وهو النظام المستخدم على الانترنت لتفسير ونقل صفحات الويب.	
هذا هو الاسم الحاشن، أي اسم الكمبيوتر الذي يحتوي على خادم الويب	www.microsoft.com/
ألقام على حلقة وتوجيه موقع الويب الذي ترغب في زيارته.	
هذا هو الدليل أو المجلد الذي يجب على خادم الويب أن يبحث فيه عن الملف المقصود. وفي العديد من الحالات يتم إدراج العديد من المجلدات، لذلك، يتوجب على خادم الويب أن يبحث نزولاً فى شجرة الدلائل والمجلدات. وفي هذا المثال، يتوجب على الخادم أن يبحث فى الدليل msdownload الذي هو دليل فرعي للمجلد isapi.	isapi/msdownload/
هذا هو اسم الملف الذي تبحث عنه، أي صفحة الويب. وهذه الملفات هى عموماً ملفات تنتهى بالاختصار .HTM أو .HTML. (وهو الاختصار للعبارة HyperText Markup Language وهو نظام الترميز المستخدم لإنشاء صفحات الويب).	Nwe2.html

والعنوان URL لا يتضمن في الواقع أي أمر معقد أو غير عادي، إذ هو مجرد عنوان يتيح لبرنامج التصفح معرفة مكان البحث عن الملف المطلوب. على كل حال، يوجد أنواع مختلفة من العناوين، يمكن التعرف على كل منها عن طريق جزء مختلف من البروتوكول الموجود في العنوان. وجميع عناوين صفحات الويب تبدأ بالإشارة http:// . والجدول التالي يتضمن بعض البروتوكولات التي سوف نراها على الانترنت:

البروتوكولات الأخرى على الانترنت

إشارة البروتوكول	الوصف
gopher://	عنوان لموقع غوفر (انظر الفصل 14).

ftp://	العنوان عائد لمكتبة ملفات FTP؛ وهو ما سوف تتعلم المزيد عنه في الفصل 12.
news:	العنوان عائد لمجموعة أخبار newsgroup، وهو ما سوف تتم مناقشته في الفصل 9. ولاحظ أن هذه الإشارة لا تحتوي على // بعد الاسم؛ مثلها في ذلك مثل mailto: (أدناه). على كل حال، فقد تم تعديل تنسيكاتب مؤخراً ليقبل الإشارة news:// أيضاً.
mailto:	عندما تستخدم هذا العنوان، يقوم برنامج تصفح الويب بفتح برنامج البريد الإلكتروني لكي تتمكن من إرسال البريد. ويقوم مؤلفو الويب غالباً بإشراك روابط باستخدام العنوان mailto: بحيث يؤدي نقر أحدهم على الرابطة إلى إرسال بريد سريع للمؤلف.
telnet://	العنوان عائد لموقع تلت (انظر الفصل 18).
tn3270://	العنوان عائد لموقع tn3270. وهو شبه جافا جنت وقد تمت تغطيته في الفصل 18.
wais://	العنوان عائد لموقع WAIS، وهذه أداة مستخدمة على نطاق ضيق للبحث في قواعد البيانات، وقد لا يصادفك الكثير من تلك الروابط.



ماذا ستجد في رحلتك على الويب؟

عندما تقوم برحلة حول الويب، ستجد بالطبع الكثير من مستندات النصوص. وعلى كل حال، يوجد الكثير، الكثير غير ذلك. وحتى كنت مسئولاً عن نظام الشبكة Free-Net، قال لي أحدهم "إن الويب هي للناس الذين لا يحبسون القراءة"، وبالطبع فإن في هذا القول بعض المبالغة، ولكنه أراد القول أن العناصر غير الكتابية على الإنترنت هي أكثر أهمية من الكلمات الحقيقية.

وأثناء سفرك عبر الرب، سوف تصادفك الأشياء التالية:

« **الصور:** ستجد الصور ضمن مستندات النصوص، كما ستجدها بشكل منفصل. وفي بعض الأحيان، وعند النقر على رابطة (في موقع متحف ما، على سبيل المثال) فسوف يتم تزويد برنامج التصفح بصورة بدلاً من مستند نصوي.

« **الاستمارات:** معظم برامج التصفح المستخدمة هذه الأيام متوافقة مع ميزة الاستمارات. وبعبارة أخرى، يمكنك استخدام الاستمارات للتفاعل مع موقع الرب وإرسال المعلومات الشخصية (للاشتراك في خدمة معينة، على سبيل المثال)، للبحث عن معلومات معينة، أو ممارسة لعبة ما على سبيل المثال.

« **الأصوات:** معظم برامج تصفح الرب يمكنها تشغيل ملفات الصوت مثل التسجيلات الصوتية والموسيقى. كما أن العديد من مواقع الرب تتضمن ملفات صوتية. وعلى سبيل المثال، فإن الموقع IUMA (وهو اختصار الاسم Internet Underground Music Archive) يحتوي على مقاطع غنائية للعديد من الفرق الغنائية الحديثة.

« **الملفات:** ستجد العديد من مواقع الرب التي تتضمن ملفات يمكنك تحميلها وجلبها، مثل البرامج المجانية، النسخ التحريرية من البرامج الجديدة، ومختلف أنواع المستندات.


« **الأنواع الأخرى من الوسائط المتعددة:** يوجد على الرب أشياء غريبة من جميع الأنواع: الصور الثلاثية الأبعاد، الحركات والرسوم المتحركة، ملفات النصوص المتشعبة بتنسيق أدوبي أكروبات Adobe Acrobat، صور الفيديو، العروض التقديمية، الصور الكيميائية الثلاثية الأبعاد، والكثير غير ذلك. انقر على الرابطة وسوف تبدأ عملية تفسير الملف. وإذا كنت تملك البرنامج المناسب، فسوف يقوم ذلك البرنامج آلياً بعرض أو تشغيل الملف. وعلى سبيل المثال، في الشكل التالي يمكنك أن ترى العرض التقديمي WebShow. (راجع الفصلين 6 و 7 لتعلم المزيد حول الوسائط المتعددة).

أين أجد ضالتي على الرب؟

يمكنك تتبع جميع الروابط المهمة التي تجدها، كما تم شرح سابقاً في هذا الفصل. ويمكنك أيضاً البحث عن موضوع محدد أو صفحة معينة، وذلك باستخدام أحد مواقع تفتيش الرب، وهو ما سوف تتم مناقشته في الفصل 19.



العرض التقديمي
WebShow كما يبدو
من خلال نتسكايب.



تسريع مجريات الرحلة عن طريق تحديد مقدار الرسوم

كانت الوب في الأساس هي المكان الذي يمكن التحرك عبره بسرعة كبيرة. ولم يكن البرنامج الأول لتصفح الوب قادراً على عرض شيء سوى النصوص، والنصوص يجري نقلها وتفسيرها عبر الانترنت بسرعة كبيرة. أما في هذه الأيام فإن الأشياء تتحرك ببطء شديد. والأشياء التي أعينها هنا هي نصوص، الفيديو، الأصوات وغير ذلك، وهي الأشياء التي تقوم بإبطاء العملية بشكل كبير. وبالرغم من أن عروض الفيديو هي المادة الأكثر ببطأً على الانترنت، إلا أن الصور في الواقع هي التي تسبب بالإزعاج؛ والقليل من مواقع الوب تحتوي على عروض فيديو، في حين أن معظم المواقع تحتوي على صور ساكنة.

ومعظم برامج تصفح الوب توفر طريقة ما لتعطيل عرض الصور ضمن صفحات الوب. وفي برنامج نتسكايب، على سبيل المثال، اختر الأمر **Options > Auto Load Images** ثم أزل الإشارة من خيارات القائمة، وذلك لتعطيل عرض الصور من الصفحات. وباعتبار أن الصور لن يتم تحميلها وإرسالها إلى برنامج التصفح، فإنك سوف ترى الصفحات بسرعة أكبر.

وبالتعب، فإنك غالباً ما تحتاج أو ترغب في رؤية الصور. والعديد من الصور تحتوي على روابط

ضمنية، وبالرغم من أن بعض صفحات الوب تتضمن كل من الروابط الرسومية والروابط النصوية البديلة (المخصصة لأولئك الذين يستعملون برامج تصفح لا تستطيع عرض الصور)، فإن البعض الآخر من صفحات الوب لا يمكن الاستفادة منه ما لم يتم عرض الصور الموجودة في تلك الصفحات. وعلى كل حال، فمن السهل أن تقوم بالتقاط الصور التي تحتاجها وبسرعة كبيرة. وفي المكان الذي يتوجب وجود الصورة فيه سوف ترى أيقونة صغيرة هي بمثابة إشارة حجز موقع.

وفي برنامج تسكايب يمكنك أن تنقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة حجز موقع الصورة ثم تختار **Load Image** من القائمة المنبثقة التي تظهر. أو يمكنك أن تنقر زر **Images** من شريط الأدوات وذلك لرؤية جميع الصور الموجودة في الصفحة. أما في برنامج انترنت إكسبلورر فيمكنك تعطيل عرض الصور من خلال مربع الحوار **Options**، كما يمكنك أيضاً تعطيل عرض الفيديو والأصوات من خلال ذلك المربع. اختر الأمر **View > Options** ثم انقر الحلول **General** لرؤية الخيارات المتاحة. ولرؤية الصورة في حال تعطيل عرض الصور، انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة حجز موقع الصورة ثم اختر **Show Picture** من القائمة المنبثقة.

وهناك المزيد!

هناك المزيد مما يمكن قوله عن الوب أكثر مما قلته في هذا الفصل. وفي الواقع يمكن للمرء أن يولف كتاباً حول هذا الموضوع (عملياً)، لقد فعلت ذلك إذ نشرت كتاب **Using Netscape 3.0** وكتاب **Using Internet Explorer**. وفي الفصلين القادمين سوف تتعلم عدداً من التقنيات المتقدمة للإبحار عبر الانترنت وبعض المسائل المتعلقة بإنشاء صفحاتك الخاصة على الوب.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

« الوب هي بمثابة نظام جبار من النصوص الحية المتشعبة التي تعمل على الانترنت.
 « يعتبر البرنامج تسكايب و انترنت إكسبلورر هما الأفضل بين البرامج المتوفرة لتصفح الوب.
 « الصفحة الدلالية (أو صفحة البداية، كما تدعى في انترنت إكسبلورر) هي الصفحة التي تظهر عند تشغيل برنامج التصفح.
 « انقر على الرابطة في مستند ما لرؤية مستند آخر. ولإيجاد طريق العودة استخدم الزر **Back** أو **Home**.

« يبين ملخص المسار المواقع التي قمت بزيارتها. وفي البرنامج تسكايب يظهر ملخص المسار فقط بعض الصفحات التي قمت بزيارتها خلال جلسة العمل الراهنة؛ أما في بعض البرامج الأخرى فإن الملخص يتضمن جميع الصفحات التي تمت زيارتها في الجلسة الراهنة إضافة إلى بعض الصفحات من جلسات عمل سابقة.

< المصطلح URL يشير إلى "عنوان" الوب. ويمكنك استخدام العنوان للذهاب مباشرة إلى صفحة معينة.



الفصل 5

المزيد حول الوب

في هذا الفصل


- « فتح أكثر من نافذة على الوب
- « فتح الملفات من القرص الثابت
- « كل شيء حول الكاش وإعادة التحميل
- « تفتيش المستندات واستخدام القائمة المنبثقة
- « نسخ الأشياء التي تجدناها إلى المحافظ
- « حفظ الصور، المستندات، والملفات

في الفصل السابق تعلمت أساسيات التحرك عبر الوب، أما الآن فقد أصبحت جاهزاً لتعلم المزيد من التقنيات التي تساعدك على التحرك والتحول عبر فضاء الوب. وفي الفصل السابق تعلمت كيفية التحرك عبر الوب مستخدماً برنامج تصفح مثل نتسكايب أو انترنت إكسبلورر. وفي هذا الفصل سوف تتعلم كيفية تشغيل وفتح عدة نوافذ على الوب، وكيفية التعامل مع الكاش Cash، وكيفية حفظ المواد المهمة التي تجدناها، والكثير غير ذلك. وسوف تحتاج إلى معرفة هذه التقنيات التي المتقدمة لكي تتمكن من العمل على الوب بفعالية تامة.

النوافذ المتعددة وبراعة التصفح

معظم برامج التصفح المتوفرة في هذه الأيام توفر لك إمكانية تشغيل أكثر من نافذة واحدة لتصفح الوب في الوقت نفسه. وما هو السبب الذي قد يدعوك إلى فتح أكثر من نافذة تصفح للوب؟ حسناً، قد يكون هناك العديد من الأسباب. الجميع مستعطلون هذه الأيام... فينما تكون بانتظار تحميل الصور في النافذة الأولى لتصفح الوب، يمكنك أن تقرأ شيئاً ما في نافذة أخرى. أو ربما كنت بحاجة للبحث عن معلومات معينة في موقع آخر على الوب ولكك لا ترغب في "إضاعة موضعك" في الموقع الحالي. (نعم، لديك الإشارات المرجعية وملخص المسار، ولكن فتح نافذة إضافية في بعض الأحيان أكثر سهولة) ويمكنك فتح نافذة أو أكثر في برنامج التصفح، كما يبدو من الشكل التالي، بحيث تتمكن من القيام بعملية تصفح متعدد للوب.

فتح النوافذ المتعددة أمر مفيد في تفادي إضاعة طريقك، أو للقيام بأكثر من عمل في الوقت نفسه.



وعملية فتح نافذة جديدة أمر يختلف من برنامج تصفح إلى آخر، وعلى كل حال، قد تجد أن الأمر متشابه في بعض البرامج. وفيما يلي طريقة فتح النوافذ في برنامجي التصفح الأكثر استخداماً: نتسكايب واتترنت إكسبلورر.

برنامج نتسكايب يتيح لك طريقتين لإنجاز هذه المسألة:

« انقر بزر الماوس الأيمن على الرابطة التي ترغب في "تتبعها" في نافذة جديدة، ثم اختر الأمر **Open in New Window**. يتم فتح نافذة نتسكايب جديدة، ثم يفتح المستند المطلوب في تلك النافذة.

« اختر الأمر **File > New Web Browser** أو اضغط المفاتيح **Ctrl+N** لفتح نافذة جديدة تتضمن الصفحة الدليلية.

أما برنامج اتترنت إكسبلورر فيتيح لك أربعة خيارات:

« انقر بزر الماوس الأيمن على الرابطة التي ترغب في تتبعها في نافذة جديدة، ثم اختر الأمر **Open in New Window**. يتم فتح نافذة جديدة، ثم يفتح المستند المطلوب في تلك النافذة.

« اضغط المفتاح **Tab** في لوحة المفاتيح حتى يتم انتقاء وتحديد الرابطة، ثم اضغط المفاتيح **Shift+Enter**.


< اختر الأمر **New Window > File** أو اضغط المفاتيح **Ctrl+N** لفتح نافذة جديدة تتضمن نفس المستند الحالي تصفحه رهناءً.

< اكتب عنوان موقع الوب في خانة نص العنوان، ثم اضغط المفاتيح **Shift+Enter** لعرض ذلك الموقع في نافذة جديدة.

وكما قد يتبادر إلى ذهنك، فقد تواجهك بعض المشاكل أثناء القيام بعملية التصفح المتعدد للوب. وأولى تلك المشاكل هي مشكلة الذاكرة. وبرامج تصفح الوب تحولت مؤخراً إلى النهم في استهلاك الذاكرة، لذلك فقد تكشف بكل بساطة أنك لا تملك ما يكفي من الذاكرة للقيام بعملية تصفح متعدد للوب. كما يجب أن تذكر أن جهاز المودم الذي تستخدمه له قدرة محدودة في إنجاز الأعمال المتعددة. وفي حالة فتح نوافذ متعددة على الوب حيث تقوم كل من تلك النوافذ بجلب وتحميل بعض المواد في الوقت نفسه، فإن عمليات التحميل والجلب ستكون أبطأ بكثير مما لو تم فتح نافذة واحدة فقط.

التصفح المتعدد ألياً


أجلاً أم عاجلاً ستجد أن النوافذ الإضافية تفتح بشكل آلي. وفي الواقع، إذا كنت تستخدم تنسكايب ولاحظت فجأة اختفاء ملخص المسار، فقد يكون السبب في ذلك، وفي حالة الفر على رابطة ماء، انفتاح نافذة جديدة دون أن تلاحظ ذلك. (لا يقوم برنامج تنسكايب بتفسير ملخص المسار إلى النافذة الجديدة، أما الترت [كسبلور] فيقوم بذلك، ولكن بالرغم من أنه يقوم بمسح الإشارات من القائمة Go، فيمكن استعراض تلك الإشارات عن طريق فتح المجلد الذي يضم ملخص المسارات.) ومطوري برامج تصفح الوب يمكنهم إنشاء الرموز ووضعها ضمن صفحات الوب وذلك لإجبار برنامج التصفح على فتح نافذة "ثانية".



هل يمكن استخدام القرص الصلب باعتباره خادم وب؟

إذا استمتعت بالعمل على الوب وقضيت ساعات طويلة في تصفح محتويات الشبكة، فلا بد وأن تكون النتيجة أن تجد على القرص الصلب في كمبيوترك العديد من الملفات التي تنتهي بالتميز HTM. أو HTML. وستكون تلك الملفات موجودة أيضاً في الكاش (وهو ما ستتم مناقشته لاحقاً). وقد تستخدم الأمر **File > Save As** لحفظ المستندات، وربما قمت بإنشاء صفحات الوب الخاصة بك (انظر الفصل 8). وبرنامج تصفح الوب الذي تستخدمه يوفر طريقة معينة لفتح ملفات HTML تلك.

في برنامج انترنت [كسبلور]، اختر الأمر **File > Open** ثم، وفي مربع الحوار الذي يظهر، انقر على الزر **Browse**. سوف ترى مربع حوار فتح الملفات المعتاد الذي يمكنك من خلاله اختيار الملف الذي ترغب في فتحه.



وفيما يلي حيلة يستعملها المحفرون. إذا كنت تعرف المسار الدقيق للملف الذي ترغب في فتحه، وإذا كنت قادراً على الطباعة بسرعة، انقر في حانة إدخال العنوان المسماة Address Location. ثم اكتب المسار الكامل واسم الملف، مثل C:/Program Files/Netscape/Navigator/ownweb.htm. وهذا الأسلوب يمكن أن يصلح للعمل في تنسيقات و انتشرت إكسبلورر. أما في بعض متصفحات الويب الأخرى فقد تضطر إلى اتباع الأسلوب القديم في إدخال مسار الملف مثل file:///C:/Program Files/ Netscape/Navigator/ownweb.htm. لاحظ أنه في النسق الثاني من كتابة مسار الملف قد تم استباق العنوان أو المسار بـ file:/// كما تم استبدال النقطتين بعد الحرف C بالرمز (1).

القوة والفعالية التي يوفرها الكاش

لابد وأن تعرف إلى الميزة القابلة للموجودة في برامج تصفح الويب، وهي الميزة التي تجعل تلك المتصفحات تعمل بسرعة أكبر. هل لاحظت أنك عندما تعود إلى صفحة وب كنت قد تصفحتها قبل قليل أن تلك الصفحة تظهر على الشاشة بمزيد من السرعة؟ والسبب في ذلك أن برنامج التصفح لا يتناول الصفحة من الانترنت بل يتناولها من "الكاش" وهو منطقة على القرص الصلب في كمبيوترك أو في الذاكرة RAM يقوم البرنامج بحفظ الصفحات فيها. وهذه الميزة مفيدة جداً، خاصة في مجال تسريع العمل على الرب. وبعد كل شيء، لماذا يتوجب عليك إعادة تحميل الملف من الانترنت في الوقت الذي يكون ذلك الملف موجوداً على القرص الصلب في كمبيوترك؟ (نعم، قد تعتقد أنه ولأسباب معينة يتوجب عليك إعادة تحميل الملف من الانترنت، لكننا سوف نعود إلى ذلك عند الحديث عن الأمر Reload في وقت لاحق).

الشرطة المتجهة إلى الأمام أم المتجهة نحو الخلف؟

أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل يونكس تستخدم الشرطة المتجهة إلى الأمام (1) بين أسماء الدلائل. أما أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل دوس فتستخدم الشرطة المتجهة إلى الخلف (2). وباعتبار أن الوب قد تم اختراعها على أجهزة اليونكس، فإن عناوين الوب تستخدم الشرطة المتجهة إلى الأمام. وهكذا فإن المسار C:\Program Files\Netscape\Navigator\ownweb.htm هو مسار صحيح بالرغم من أن تنسيق النظام دوس يفترض ظهوره على النحو التالي: C:\Program Files\Netscape\Navigator\ownweb.htm. على كل حال، يمكنك كتابة المسار بالطريقة التي تناسبك عند القيام بفتح ملف ما من القرص الصلب أو من الانترنت، ذلك أن كل من برنامجي التصفح نتسكايب و انترنت إكسبلورر يستطيعان تمييز الأمر ومعالجته.




وفيما يلي طريقة عمل برامج التصفح من خلال الكاش. عندما يقوم برنامج التصفح بتحميل صفحة ما من الوب فإنه يضع تلك الصفحة في الكاش. وبشكل عام، يمكنك التحكم بحجم ومساحة الكاش، وليس كل برامج التصفح تتيح لك هذه الإمكانيات، ولكن نتسكايب و انترنت إكسبلورر وعدد آخر من برامج التصفح تتيح هذه الإمكانيات. وعندما تمتلئ مساحة الكاش تسم إزالة الملفات القديمة لإفساح المجال لحفظ الملفات الجديدة.

وفي كل مرة يحاول فيها برنامج التصفح تحميل صفحة ما، فيتوجب عليه أولاً أن يبحث في الكاش لعل تلك الصفحة موجودة هناك. فإذا وجد البرنامج أن الصفحة موجودة في الكاش فيمكنه جلب تلك الصفحة من الكاش بسرعة فائقة.

وضع ميزة الكاش في مجال الاستخدام العملي

قد ترغب في استغلال ميزة الكاش. ولضبط الكاش برنامج نتسكايب، اختر الأمر > Options Network Preferences، ثم انقر الجدول Cache. والشكل التالي يوضح مربع حوار ضبط الكاش في برنامج نتسكايب.

هنا يتم ضبط الكاش في برنامج نتسكايب.



تم ضبط المعطيات المتوفرة بما يتلائم وحاجتك:

Memory Cache يمكنك بواسطة هذا الخيار أن تعبر برنامج تنسكايب عن مقلد ذاكر الكمبيوتر التي ترغب تخصيصها للكاش. يقوم تنسكايب بتخزين عدد من المستندات في الذاكرة بحيث يتمكن من جلب تلك الصفحات بالسرعة الفائقة. والزر المقابل لهذا الخيار يتيح لك إمكانية مسح جميع الصفحات الموجودة في الذاكرة.

Disk Cache يمكنك أيضاً أن تعبر تنسكايب عن مساحة الكاش المعين على القرص الثابت، أي بعبارة أخرى، كم تبلغ مساحة القرص الصلب التي ترغب في تخصيصها لتنسكايب. كم هي المساحة الواجب تخصيصها؟ الأمر يعتمد كلياً على المساحة الحرة التي تملكها. (أنا أقول دائماً أنه لا يمكنك أن تملك ما يكفي ويؤيد من المساحة العالية على القرص الصلب أو المذاكرة) والزر الموجود إلى يمين هذا الخيار يتيح لك إمكانية مسح محتويات الكاش الموجود على القرص الصلب، وهذا الأمر مفيد بشكل خاص عندما تصل إلى وضع الاستهلاك الكامل لمساحة القرص الصلب.

Disk Cache Directory يمكنك بواسطة هذا الخيار عن المكان الذي ترغب بوضع الكاش فيه. وإذا كنت تملك عدداً من الأقراص الصلبة، ضع الكاش في أكثر تلك الأقراص سرعة أو أكثرها مساحة خالية.

Verify Documents جاء الآن دور الخيار الأكثر تعقيداً. هذا الخيار يحدد لتنسكايب متى يجب التحقق من المستندات. عندما تطلب استقدام مستند ما (عن طريق نقر الرابطة أو كتاب العنوان) يمكن لتنسكايب أن يعث برسالة إلى خازن الوب يقول فيها (مجازاً) "هل تم إجراء أي تغيير على هذا المستند منذ آخر مرة قمت فيها بجليه؟" في حالة حدوث تغيير في المستند فلا تنسكايب يقوم بحطب نسخة جديده من ذلك المستند، أما في حال عدم حدوث أي تغيير فلا تنسكايب يحطب المستند من الكاش. ويمكنك ضبط تنسكايب لكي يطلب من خازن الوب التحقق من المستند مرة واحدة في كل جلسة عمل **Once per Session** (حيث يقوم بالتحقق من المستند في المرة الأولى التي تطلب فيها ذلك المستند ثم يتجاهل الأمر بعد ذلك) أو يمكنك ضبط تنسكايب لكي يتحقق من المستند دائماً **Every Time** (حيث يقوم بالتحقق في كل مرة تحاول فيها أن تستقدم مستند ما، بغض النظر عن عدد المرات التي تستحلب فيها ذلك المستند في جلسة العمل الواحدة) أو عدم التحقق على الإطلاق **Never** (حيث لا يقوم تنسكايب أبداً بالتحقق من تحديث المستندات، ما لم تقوم باستخراجه أو إعادة التحميل **Reload**).

Allow Persistent Caching of Pages Retrieved Through SSL وهذه الميزة هي ميزة جديدة. وتتعلق بمسألة الأمان على الانترنت. و SSL هي اختصار العبارة "secure sockets level" وبرنامج تصفح الوب يستخدم هذه الميزة لتفسير المعلومات بطريقة آمنة عبر الانترنت، أي بترميز تلك المعلومات قبل تسفيرها. (انظر الفصل 21 لمزيد من المعلومات حول الترميز). وهذه الميزة تقوم بكل ببساطة بإبلاغ برنامج التصفح بعدم تخزين الصفحات في الكاش عند إرسال تلك الصفحات بالطريقة الآمنة.

استخدام القرص الصلب للكاش


لاحظ أنك لا تقوم بحجز مساحة من القرص الصلب وتخصيصها للكاش. على سبيل المثال، إذا كان لديك مقدار 30.000 كيلوبايت (30 ميغابايت تقريباً) من مساحة القرص الصلب مخصصة للكاش، فإن برنامج التصفح لا يقوم بإنشاء ملف بحجم 30.000 كيلوبايت لكي يمنع البرامج الأخرى من استخدام تلك المساحة. وتخصيص تلك المساحة للكاش قادت تقوم فقط بإبلاغ برنامج التصفح أن بإمكانه استخدام ذلك المقدار من المساحة في حال تفرغها، وفي حال عدم قيام البرامج الأخرى باستخدام تلك المساحة أولاً.



برنامج انترنت إكسبلورر يستخدم نظاماً مماثلاً. اختر الأمر **Options > View** ثم انقر **Advanced** لرؤية معلومات الكاش. والشكل اللاحق يبين معطيات الكاش في برنامج انترنت إكسبلورر 3.0. وبالرغم من أن مبرمجي-أو مخترعي- إكسبلورر قد أسموا الكاش باسم ملفات الانترنت المؤقتة **Temporary Internet Files** فالنتيجة تعني الشيء ذاته.

وقريباً من الحافة العليا لمربع الحوار يمكنك أن تبلغ البرنامج متى يجب التدقيق حول توفر نسخة حديثة من الملف. ويمكنك أن تحدد للبرنامج أن يقوم بالتدقيق مرة واحدة فقط في كل جلسة عمل **Once per Session** أو تعطيل ذلك كلياً باختيار **Never**.

لاحظ أيضاً أنه يمكنك تعديل مساحة الكاش، ولكن هذه المرة عن طريق سحب الشريط المنزلق لضبط النسبة المئوية من القرص الذي ترغب في استخدامه (بدلاً من تحديد مساحة محددة). وتستطيع تفرغ محتويات الكاش عن طريق استخدام الزر **Empty Folder** ، كما يمكنك انتقاء مجلد الكاش عن طريق استخدام الزر **Move Folder**. ولكن، لاحظ أيضاً أن البرنامج إكسبلورر يوفر شيئاً إضافياً: الزر **View Files**. انقر الزر **View Files** لعرض لائحة تتضمن الملفات المخزنة في الكاش، و يمكنك حيثئذ عن طريق النقر المزوج على أحد الملفات فتح ذلك الملف بواسطة برنامج التصفح.



يتيح لك البرنامج
انترنت إكسبلورر
إمكانية تعديل وضبط
الكاش بالإضافة إلى
عرض محتوياته
مباشرة.

قرارات، قرارات

أي من خيارات الكاش يجب عليك أن تستخدم؟ بالنسبة لي شخصياً فأنا أفضل الخيار Never لأن يجعل العمل على الوب أكثر فاعلية وسرعة. وفي كل مرة أطلب فيها من برنامج التصفح أن يقوم بتحميل صفحة ما موجودة في الكاش المخزن على القرص الصلب فإنه يقوم بتحميل تلك الصفحة مباشرة دون أن يقوم أولاً بإرسال رسالة تحقق وتلقيق إلى خادم الوب. وبالرغم من عدم اضطرار برنامج التصفح لاستخدام نسخة أحدث من الملف بسبب عدم وجود تغيير، إلا أن مجرد الحاجة للتأكد والتحقق من خادم الوب سيؤدي إلى إبطاء العمل.

ومن جهة أخرى يجب علي أن أذكر دائماً استخدام زر إعادة التحميل Reload بين وقت وآخر لكي أتأكد من أنني أقوم بمشاهدة واستعراض النسخة الأحدث من صفحات الوب. وبعض الناس يفضلون استخدام الخيار Once per Session لكي يضمنوا دائماً أنهم يستعرضون الصفحات الأكثر حداثة.

ما هو إعادة التحميل Reload؟

في بعض الأحيان أنت ترغب في جلب ملف ما مرة ثانية من الوب. الأمر Reload يعني تجاوز الكاش. إذ حين تستخدم الصفحة من الكاش، فأنت لا تستخدم المستند الأكثر حداثة. وفي بعض الأحيان فإن الحصول على النسخة الأحدث من الصفحة ليس أمراً شديداً الأهمية، ولكن مهم في أحيان خاصة أخرى.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد العودة إلى موقع قمت بزيارته منذ أسابيع مضت. إذا كنت تملك مساحة كبيرة جداً مخصصة للكاش، فقد يكون المستند العائد لذلك الموقع متوفراً في الكاش.

وإذا كنت قد اتقنت الخيار Never في مربع الحوار Preferences فإن برنامج التصفح سيقوم بعرض المستند القديم، دون أن يقوم بالتحقق من احتمال حصول تغيير على المستند الأصلي المخزن على الوب. وربما كنت تقوم بمشاهدة أحد مستندات الوب من النوع الذي يتعرض للتغيير المستمر، مثل مواقع بيع وتداول الأسهم في السوق المالية، وفي مثل تلك الحال فإن صفحات الموقع تصبح كل بضع دقائق قديمة.

والأسلوب الأمثل لاستبدال الصفحات القديمة بأخرى حديثة يكمن في استخدام الأمر Reload لإعادة تحميل الصفحات. انقر الزر Reload أو اختر الأمر View > Reload. وطاقم البرمجة الذي يقف خلف البرنامج اتترنت إكسبلورر، في محاولته لإعادة تسمية كل شيء، استخدم المصطلح Refresh بدلاً من Reload. (في الواقع أن المصطلح Reload مستخدم في أدبيات الانترنت منذ عدة سنوات، في حين أن المصطلح Refresh يتضمن معنى مختلفاً - يتضمن البرنامج تسكايب الأمر Refresh والذي يقوم بكل بساطة بإعادة "رسم" الشاشة مستخدماً محتويات الكاش في الذاكرة - ولا يبدو أن هذا الأمر ذو أهمية بالغة). والأمر Reload (Refresh) في اتترنت إكسبلورر يأمر برنامج التصفح "بحذف النسخة المحفوظة في الكاش واستخدام أحدث نسخة من المستند".

هذا وقد بدأت تظهر أنواع أكثر تحليلاً من الأمر Reload. والبرنامج تسكايب يتضمن الأمر Reload Cell والذي يقوم بإعادة تحميل محتويات خلية واحدة من الجدول. كما أن تسكايب يتضمن الأمر Reload Frame وهو ما يؤدي إلى إعادة تحميل إطار واحد من المستند المصمم باستخدام الأطر المتعددة. وسوف نتحدث لاحقاً حول الأطر وذلك في الفصل 6.

إيجاد ضالتك في الوثائق الطويلة

بعض صفحات الوب هي من النوع الكبير. في الواقع أن بعض الصفحات هي من النوع الكبير جداً - يبلغ طولها عشرات الصفحات - وهي تتضمن روابط في أعلى المستند تقود المستخدم إلى "قسم" منخفض في نفس المستند. ويفضل العديد من مصممي صفحات ومواقع الوب إنشاء صفحة واحدة كبيرة ثم إنشاء العديد من الروابط ضمن تلك الصفحة، ولهمية هذا الأسلوب تكمن في أنه، وبعد أن يتم تحميل الصفحة كاملة، يسهل التنقل بسرعة بين قسم وآخر من أقسام الصفحة باستخدام تلك الروابط.

ويمكن القول تقريباً أن معظم برامج التصفح تتضمن أمر البحث Find الذي يمكن إيجاده عموماً ضمن القائمة Edit، أو أنها تتضمن الزر Find ضمن شريط الأدوات. ومبرمجو اتترنت إكسبلورر (كما سوف نعلم) أوجدوا أمراً اسمه Edit ثم Find (on this page) وهو الأمر الذي أجده ممتازاً جداً. وهنا الأمر يبلغ متصفح الوب بالبحث ضمن الصفحة الحالية بدلاً من البحث عبر الوب نفسها. وأنا

مؤكد من أن بعض المستخدمين الجدد سوف يتيسر عليهم الأمر فيما يتعلق بهذه المسألة. (ومن جهة أخرى فإن زر التفتيش Search في برنامج انترنت إكسبلورر لا يعمل بنفس طريقة الأمر Find؛ فهذا الزر يتعلق بالتفتيش على الوب.) وسوف نتعلم كيفية تفتيش الوب في الفصل 19.



أمر البحث Find يعمل بطريقة مماثلة لما كنت قد تعودت على استخدامه في البرامج الأخرى (خصوصاً في معالجات النصوص). انقر الزر Find أو اختر الأمر Find > Edit وسوف يظهر مربع الحوار Find. اكتب للكلمة، أو الكلمات التي ترغب في البحث عنها ثم ضع إشارة عند الخيار Match Case (إذا كان ذلك ضرورياً) ثم انقر الزر Find Next. سيقوم برنامج التصفح بتحديد الصفحة وإضاعاً المسطر الأول الذي يتضمن الكلمة أو الكلمات التي تبحث عنها في أعلى نافذة العرض.

تذكر النقر بالزر الأيمن

تذكر استخدام القائمة المنبثقة التي تظهر عند النقر بالزر الأيمن على عنصر ما. وكل من برنامج التصفح نتسكايب و انترنت إكسبلورر يستخدمان ميزة القوائم المنبثقة بواسطة النقر بالزر الأيمن كذلك العديد من برامج التصفح الأخرى. والقوائم المنبثقة عبر النقر بالزر الأيمن لعبة جديدة ضمن صندوق ألعاب المبرمجين، وهي لعبة رائعة. اختبر مسألة النقر بالزر الأيمن على الروابط، الصور، الخلفيات، وسوف تجد العديد من الأمور المفيدة مثل تلك المولودة أذهاء:

Copy Shortcut أو **Copy Link Location** ويقوم هذا الأمر بنسخ العنوان URL من الرابط إلى الحافظة.

Open يقوم بفتح المستند المعني، كما لو نقرت على الرابطة.

Open in New Window يقوم بفتح نافذة جديدة تتضمن المستند المعاد إلى الرابطة التي قمت بالنقر عليها.

Save Target As أو **Save Link As** يقوم بتفسير المستند المعني وحفظه على القرص الصلب في كميونترنك دون أن يهتم بمسألة عرضه في نافذة برنامج التصفح أولاً.

Add Bookmark أو **Add to Favorites** يضع إشارة مرجعية تعود إلى المستند المعني ضمن نظام الإشارات المرجعية **Bookmarks** أو التفضيلات **Favorites**.

وهذا ليس كل شيء بالطبع. راجع محتويات القوائم المنيقة لرؤية الأوامر الأخرى المتاحة. سوف تجد أوامر تتعلق بالتحرك عبر المستندات ذات الأطر المتعددة، حفظ ملفات الصور، حفظ صور الخلفيات، وغير ذلك من المهمات.

هل هناك أشياء تستحق الحفظ؟

هناك الكثير من الأشياء التي تستحق ذلك فعلاً. نعم، فالوب هي نظام "GITSO" حسب تسمية مستشار وخبير الوسائط المتعددة ويليام هورتون. ولا بد وأن تكون قد سمعت بالمختصر GIGO، وهذا المناسبة هو اختصار Garbage In, Garbage Out أو النفايات الداخلة والنفايات الخارجة. أما النظام GITSO أي Garbage In, Toxic Sludge Out أو النفايات الداخلة والرواسب السامة الخارجة.

بالطبع هناك الكثير من الرواسب، ولكن من الواضح أن ليس جميع الأشياء هي رواسب سامة. والكثير من الأشياء المتوفرة على الانترنت هي أشياء تستحق عناء الحفظ. وأجلاً أم عاجلاً ستجد أنك ترغب في حفظ بعض الأشياء على القرص الصلب في كمبيوترك. ودعنا نتفحص أمرين أساسيين: كيف تقوم بعملية الحفظ وما هي الأشياء التي يمكنك حفظها.

يمكنك أن تقوم بحفظ الكثير من الأشياء الموجودة على الوب. ومعظم برامج التصفح تعمل بطريقة مشابهة، ولكن واحد أو اثنان فقط من تلك البرامج توفر الميزة الإضافية اللطيفة للحفظ Save. وفيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك حفظها:

« حفظ نص المستند: يمكنك نسخ النص من برنامج التصفح إلى الحافظة ثم حله إلى برنامج آخر. أو يمكنك استخدام الأمر **File > Save As** والذي يتيح لك إمكانية حفظ المستند كنص عام (أي دون تلك الرموز اللازمة لإنشاء مستند الوب، وسوف تتعرف إلى تلك الرموز في الفصل 8).

« حفظ مستند HTML الأصلي: المستند الأصلي Source document هو مستند HTML المستخدم لإنشاء المستند الذي تراه بشكل فعلي في بعصف الوب. والمستند الأصلي يتضمن الكثير من الرموز الغريبة التي سوف تفهمها كلياً بعد انتهائك من قراءة الفصل 8. وبعد أن تشرع في إنشاء صفحات الوب الخاصة بك (أنت تخطط للقيام بذلك، أليس كذلك؟) فالجميع يخطئ لذلك قد ترغب في حفظ بعض المستندات الأصلية لكي "تستير" بعضاً من الرموز الموجودة فيها. اختر الأمر **File > Save As** ثم اختر حفظ المستند بتنسيق HTML.

« حفظ النص أو مصدر HTML للمستندات التي لم تقم بمشاهدتها واستعراضها: لست مضطراً لمشاهدة الصفحة في سبيل حفظها (بالرغم من أنني لم أفهم شخصياً لماذا قد ترغب في حفظ مستند لم تقم برؤيته!) بكل بساطة، قم بالنقر بالزر الأيمن على الرابطة ثم اختر الأمر **Save Target As** أو **Save Link As** من القائمة المنبثقة.

لمست لك
تذكر أن الكثير من الأشياء التي تصادفك على الويب هي مواد محفوظة الملكية. وما لم يكن متأكداً من أن ما تشاهده غير محفوظ بحقوق الملكية، يجب أن تفترض أنه كذلك.



« حفظ الصور في ملفات رسومية: يمكنك نسخ الصور التي تراها على صفحات الويب مباشرة إلى القرص للصاب في كمبيوترك. انقر بالزر الأيمن على الصورة ثم اختر الأمر **Save Image As** / **Save Picture As**.

« حفظ خلفية المستند: يتيح لك برنامج انترنت إكسبلورر إمكانية حفظ الصور الصغيرة التي تولف الخلفيات أو النقوش في المجلد من المستندات. انقر بالزر الأيمن على الخلفية ثم اختر الأمر **Save Background As**.

« إنشاء صورة يمكن استخدامها كخلفية في النظام ويندوز: يتيح لك انترنت إكسبلورر أيضاً إمكانية السريعة لأخذ صورة أو خلفية من المستند لاستخدامها كصورة خلفية للنظام ويندوز. انقر بالزر الأيمن على الصورة أو الخلفية ثم اختر الأمر **Set As Wallpaper**.

« نسخ الصور إلى الحافظة: بواسطة هذه الميزة الخاصة ببرنامج انترنت إكسبلورر يمكنك نسخ الصور مباشرة إلى الحافظة. انقر بالزر الأيمن ثم اختر الأمر **Copy Background** أو **Copy** من القائمة المنبثقة.

« طباعة المستند: معظم برامج تصفح الويب تتضمن أمر الطباعة **Print** ضمن القائمة **File**، وربما الزر **Print**. كما يمكن أن تحد الأمر **Page Setup** الذي يتيح لك إمكانية ضبط الهوامش والترويسة والتذييل للصفحات.

« حفظ العناوين URL في الحافظة: يمكنك حفظ العناوين في الحافظة، لذلك يمكنك أن تقوم بحلب تلك العناوين إلى برنامج آخر. اتسخ العنوان من خانة العنوان Address أو Location أو انقر بالزر الأيمن على الرابطة ثم اختر الأمر Copy Shortcut أو Copy Link Location. بعض الإصدارات من برنامج تنسكايب تتيح لك إمكانية سحب العنوان إلى مستند في برنامج آخر.

« النقاط الملفات من الكاش مباشرة: تذكر أن الكاش متفاعل ومتغير؛ حيث يقوم برنامج التصفح بالإضافة والإزالة من الكاش بشكل مستمر. وإذا كان لديك شيء معين ترغب في حفظه يمكنك التقاطه من الكاش مباشرة. و انترنت إكسبلورر يجعل هذا الأمر في غاية السهولة؛ حيث يمكنك بكل بساطة أن تنقر الزر View Files في مربع الحوار Options. أما في برنامج تنسكايب فيمكنك فتح المجلد الذي يتضمن تلك الملفات. على كمال حال، يقوم تنسكايب بإعادة تسمية الملفات الموجودة في الكاش مما يجعل من الصعب التعرف على تلك الملفات. أما انترنت إكسبلورر فيسمي كل ملف مستخدماً عنوان ذلك الملف.

« حفظ ملفات الكمبيوتر المشار إليها بواسطة الروابط: العديد من الروابط لا تشير إلى مستندات وب أخرى بل إلى ملفات بتنسيقات أخرى - مما يفتح المجال على أنق آخر سوف نستكشفه على الفور.

النقاط الملفات من الويب

أود هنا أن أصنف الملفات التي لا تتلرج ضمن مستندات الويب في مجموعتين أساسيتين:

« الملفات التي ترغب في ترحيلها إلى القرص الصلب في كمبيوترك: قد تشير الرابطة إلى ملف دفي من النوع EXE، أو ملف مضغوط ZIP. يتضمن برنامجاً تود تتيته على كمبيوترك (راجع الملحق أ للحصول على لائحة بمصادر البرامج المجانية، وهي تقع ضمن هذا النوع من الملفات).

« الملفات التي قد ترغب في تشغيلها أو مشاهدتها: هذا النوع من الملفات هو النوع الذي لا يتضمن شيئاً يستحق الاحتفاظ به، بل يتضمن بدلاً من ذلك وحدات متنوعة مثل الملفات الصوتية (الموسيقى والأحداث)، صور الفيديو، الرسوم المختلفة، مستندات معالجة النصوص، وغير ذلك من العناصر التي هي أجزاء من موقع الويب الذي تقوم بتصفحه ومشاهدته.

وهذين النوعين من الملفات يشابهان من جهة واحدة: سواء أردت حفظ تلك الملفات أم أردت مجرد تشغيلها ومشاهدتها، فيجب ترحيلها إلى كمبيوترك. وعلى كل حال فإن الغاية من الترحيل تختلف، كذلك طريقة الترحيل.

وفي الحالة الثانية (عندما ترغب في تشغيل أو مشاهدة الملفات) يتوجب عليك إعداد وضبط ملحق برمجي خاص للعرض، أو برنامج مساعد أو ملحق برمجي، لكي يكون في مقدور برنامج التصفح عرض وتشغيل تلك الملفات. وسوف نتطرق إلى هذه المواضيع بالتفصيل في الفصل 7. أما الآن فبعض المهتمون بالنوع الأول من هذه الملفات، أي بالملفات التي ترغب في ترحيلها وحفظها على القرص الصلب.

ومولفو الوب المتمرسون يستطيعون ترحيل وتوزيع ملفات الكمبيوتر من مستندات الوب مباشرة ومنذ سنتين تقريباً، كانت ملفات الكمبيوتر موجودة فقط في مواقع بروتوكولات تفسير الملفات FTP. أما اليوم فإن العديد من مواقع الوب يتضمن روابط إلى ملفات يمكن تحميلها وحلها الشركات التي ترغب في توزيع برامجه (البرامج التجريبية، أو المجانية، أو النسخ الأولية من البرامج والمؤلفين الراغبين في توزيع بعض أنواع المستندات (ملفات بوست سكريت، ملفات وورد، أدوم أكروبات، وملفات المساعدة في ويندوز، على سبيل الذكر لا الحصر) يمكنهم أن يستخدموا مواقع وصفحات الوب بطريقة سهلة ومريحة لترحيل وتوزيع تلك الملفات.

ملفات أكروبات.. مرة أخرى

ملفات أكروبات تتضمن مستندات خاصة من النصوص الحية والمتشعبة يمكن عرضها ومشاهدتها بواسطة برنامج عرض محلي (والذي يمكن الحصول عليه من أحد مواقع لبرامج المذكورة في الفصل 14). وقد ذكرت قبل قليل أن ملفات أكروبات تقع ضمن الصنف الثاني، وهذا الأمر صحيح، ولكنها أيضاً تقع ضمن نطاق الصنف الأول من الملفات. أيضاً. والأمر يعتمد هنا على طبيعة الاستخدام الذي تود تطبيقه على تلك الملفات. فبالإضافة إلى ذلك، أردت عرض الملف مباشرة فإنه يقع ضمن الصنف الثاني: أي الملفات التي يمكن عرضها ومشاهدتها. أما إذا أردت حفظ الملف على القرص الصلب من أجل الاستخدام اللاحق، فإن الملف يقع ضمن الصنف الأول من الملفات: أي الملفات المرغوب في حفظها.

ووقع الملف ضمن أي من الصنفين يعتمد أيضاً على الطريقة التي تم فيها حفظ الملف. وعبر تنسيقه الأصلي (التنسيق PDF) يمكن لملف أكروبات أن يقع ضمن أي من الصنفين. وإذا تم استخدام بعض طرق ضغط الملفات فإن الملف يقع حصراً ضمن الصنف الأول لأن يتوجب عليك أولاً حفظ الملف على القرص الصلب ثم إزالة الضغط عنه قبل التمكن من عرضه. (تسبقات الضغط تم شرحها في الفصل 15).



حفظ الملف

لكي تتعلم كيفية حفظ الملفات، اذهب إلى الموقع The Ultimate Collection of TUCOWS (Winsock Software) على العنوان <http://www.tucows.com> وهذا الموقع يحتوي على مكتبة

رائعة من البرامج الصالحة للاستخدام على الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.

لنفترض أنك قد وجدت رابطة تقود إلى برنامج ترغب في تحميله وحله. تقوم بالنقر على الملف كالمعتاد، فما الذي يحصل؟ إذا كنت تستخدم تنسيكايب، وإذا كان الملف من نوع الملفات الدفعية .EXE أو ملفات الأوامر .COM. فسوف ترى أمامك مربع الحوار File Save. فإذا كان الأمر كذلك، اختر المجلد الذي ترغب في حفظ الملف فيه (بالمناسبة)، سوف نناقش مسألة مجلدات التحميل والاستخدام في الفصل (15). على كل حال، قد ترى مربع الحوار Unknown File Type (المبين في الشكل اللاحق). ومربع الحوار هذا يظهر كلما حاول تنسيكايب تفسير ملف لا يستطيع التعرف على طبيعته و ينتظر منك أن تحبسه عما يتوجب فعله في هذه الحال. يمكنك أن تقر الزر Save As للحصول على مربع الحوار Save As ثم متابعة العمل واختيار موقع حفظ الملف.


ما هو Winsock؟

ما هو الشيء المشار إليه باسم Winsock؟ وهذا الاسم ناتج عن مدخلات الكلمتين Windows Sockets وهو اسم "المحرك" البرمجي المستخدم لتوصيل برامج النظام ويندوز إلى نظام TCP/IP على الانترنت. وكما تحتاج إلى محرك الطباعة لتوصيل برنامج ويندوز إلى الطابعة، كذلك فأنت تحتاج إلى محرك خاص لتوصيل البرنامج بالانترنت. والمصطلح Winsock يشير إلى برنامج يقوم بعملية التوصيل إلى شبكة تعمل بنظام TCP/IP.



نقطة
نقطة

برنامج تنسيكايب لا
يلري ما يتوجب فعله
بخصوص هذا النوع من
الملفات، لذلك يتوجب
عليك أن تأمره بالأمر
المطلوب.



أما البرنامج اترنتت إكسبلورر فيستخدم أسلوباً مختلفاً بعض الشيء. يقوم هذا البرنامج أولاً بعرض مربع حوار يشير إلى أنه يجري العمل على ترحيل ملف ما. بعد لحظة أو اثنتين سوف ترى مربع حوار آخر (تستطيع رؤية المربعين في الشكل اللاحق).

لديك خياران:

« يمكنك أن تطلب من إكسبلورر أن يقوم بفتح الملف **Open it**، في حين أنه وفي مثل هذا الحال، يقوم بتسكيب بترحيل الملف إلى كمبيوترك ثم تشغيله. وطريقة تسكيب هذه طريقة سيئة لسببين: الأول، إذا كان الملف من نوع الملفات التوثيقية المضغوطة، ستقوم بفلا الضغط عن جميع الملفات الموجودة في مجلد التوثيق ووضعها على سطح المكتب مع بقية الملفات الموجودة أصلاً هناك مما قد يتسبب باستهلاك كامل مساحة القرص الصلب والسبب الثاني هو أن الملف قد يكون برنامجاً يشتغل بشكل آلي. وإذا كان ذلك البرنامج عن طريق الصلقة، يحمل فيروساً فقد يتسبب ذلك البرنامج بمشاكل جمة. وهنا يتوجب عليك فحص ملفات البرامج بواسطة برنامج مضاد للفيروسات قبل تشغيل تلك البرامج (سوف تعلم المزيد حول هذا الموضوع في الفصل 15).

« يمكنك أن تقوم بحفظ الملف على القرص **Save it to disk**. وهذا هو الخيار المفضل. امن ذلك وانقر الزر **OK**، وسوف تستمر عملية ترحيل الملف. بعد أن تتم عملية ترحيل الملف إلى القرص الصلب، سوف ترى مربع الحوار **Save As** حيث يمكنك اختيار الموقع الذي ترغب في حفظ الملف فيه.

لاحظ وجود المربع الصغير لوضع إشارة عند الخيار المعنون **Always ask before opening this type of file**. فإذا أزلت الإشارة من هذا المربع فسوف يقوم إكسبلورر آلياً بفتح كل ملف من هذا النوع يتم تحميله، حتى لو اخترت الزر **Save it to disk**. (للتأكد من وضع الإشارة في مربع الخيار هذا، اختر الأمر **View > Options** ثم انقر جنول **File Types**. ثم انقر **Application** من القائمة انقر **Edit**، انقر **Confirm Open After Download** ثم انقر **OK**).

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

« إذا كان كمبيوترك يتضمن ما يكفي من الذاكرة، يمكنك أن تقوم بفتح صفحة وب ثانية في نافذة جديدة مع الاحتفاظ بالأولى مفتوحة.

« قد تضطر لحفظ بعض مستندات الواب على القرص الصلب في كمبيوترك، ثم إعادة فتح تلك المستندات باستخدام الأمر **File > Open**.

« الكلاش يحتفظ بالمستندات التي سبق لك وأن تصفحتها ويقوم بتخزينها على القرص الصلب. ويمكن لبرنامج التصفح أن يقوم بحلب تلك المستندات من الكلاش عندما ترغب في رؤية تلك المستندات في المرة القادمة، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في سرعة الأداء.

« يقوم الأمر Reload بحذف النسخة الموجودة في الكلاش وحلب نسخة جديدة من موقع الوب. يمكنك ضبط الكلاش لكي يقوم بهذه العملية بشكل آلي مرة واحدة في كل جلسة عمل.

« يمكنك أن تقوم بنسخ، حفظ، وطباعة مختلف أنواع الأشياء: نصوص المستندات، ملف المصدر الأصلي للمستند، الصور، صور الخلفيات، وغير ذلك من المواد.

« إذا قمت بالنقر على رابطة تعود إلى ملف مختلف عن ملفات مستندات الوب، فسوف يسألك برنامج التصفح عما تود فعله بهذا الملف. يمكنك بالطبع أن تقوم بحفظ ذلك الملف على القرص الصلب في كمبيوترك.



الفصل 6

النماذج، البرمجيات وعجائب الوب الأخرى

في هذا الفصل

- « الأشياء غير المتوقعة التي ستصادفك على الوب
- « استخدام الجداول والنماذج
- « الدخول إلى المواقع المحمية بكلمة مرور
- « استخدام الأطر والنوافذ الإضافية
- « برمجة الوب: جافا، جافاسكريبت، وأكثف إكس
- « الدفع، السحب، والوسائط المتعددة

منذ سنتين مضت تقريباً لم تكن بحاجة لقراءة هذا الفصل. ففي ذلك الوقت، ومن خلال قراءة ما تقدم من هذا الكتاب، ستكون قد فهمت ما هي الوب. وذلك بسبب من أن الوب كانت قبل سنتين مملوءة بالمستندات الساكنة من نصوص وصور. ولكن الوب قد تغيرت، وما زالت تتغير باستمرار، وقد بدأت تدب فيها الحياة. وسوف تجد مختلف أنواع الأشياء التي تجعل الوب حية ونشطة، ولم تعد الوب أبداً مجرد وسيلة ساكنة يمكنك مشاهدتها فقط.

وفي هذا الفصل سوف تقوم بحولة تلقي من خلالها نظرة سريعة على بعض الأشياء العجيبة والرائعة التي ستجدها على الوب، مثل الجداول، النماذج، المواقع المحمية بكلمة مرور، النوافذ "الإضافية"، والأطر. كما ستتعلم الكثير حول برمجيات جافا، جافاسكريبت، وأكثف إكس، بالإضافة إلى أوامر الدفع والسحب والوسائط المتعددة.

استخدام الجداول

الجدول هو... حسناً، لا بد وأنك تعرف ما هو الجدول. إنه مجموعة من الأعمدة والصفوف التي يمكنك من خلالها تنظيم النصوص (وفي بعض الأحيان) الصور. ومعظم برامج التصفح المتوفرة هذه الأيام تستطيع عرض الجداول. لذلك، إذا كنت تستخدم برنامجاً حديثاً لتصفح الوب (مثل نتسكايب أو إكسبلورر) فليس لديك مشكلة في هذا المجال. والجداول تستخدم غالباً لعرض المعلومات المنظمة بطريقة "مجدولة"، ولكن يمكن أيضاً استخدام الجداول كأداة بسيطة لتخطيط وتصميم الصفحة، ولجعل الصور والنصوص تتموضع في أماكنها الصحيحة والملائمة. (الشكل اللاحق يبين

جدولاً تم استخدامه لهذه الغاية.) والتحسينات الرائعة على لغة HTML وطريقة معالجتها للجلول جعلت من الممكن بالنسبة لمصممي الويب تلوين الخلفية في كل غلية من خلايا الجدول بلون مختلف.

صفحة موقع القناة
التلفزيونية
Discovery Channel
www.discovery.com/)
وقد تم تصميم هذه
الصفحة باستخدام ميزة
الجدول.

Military History
Click on pictures for more information
Special \$5 discount on Aviator Tie for Mail

Aviator Tie - Exploded
17,000 scale version of the Navy's hottest carrier-based jet, in 14K gold plate.
P-54 Coll Lacks... \$298.00
P-14 Tie Tack... \$49.99

J-14 T-shirt
The shirt for serious aviation and pre-computer sailors. T-shirt artwork is printed on white T-shirt.
\$18.99

J-14 Coll Lacks and Tie Tack
Assembled, sets of cloth and other crucial aviation instruments, printed on every set.
Wine C-1000
New \$15.00

page 1 of 6

Hungry for History?
Historical Manners brings you something new about something old every week!

صفحات الويب المتفاعلة والتي تستخدم النماذج

النموذج هو عبارة عن مستند وب "تفاعلي". والنموذج يتضمن جميع أنواع العناصر التي اعتدت على التعامل معها أثناء عملك مع الواجهات الرسمية لبرامج الكمبيوتر: خانات النص، أزرار الخيارات، أزرار الأوامر، مربعات التأشير الصغيرة، مربعات القوائم، مربعات القوائم المنسدلة، وغير ذلك من العناصر. وسوف نتحدث عن النماذج في مواقع التفتيش (انظر الفصل 19). وسوف نتحدث عن استخدام النماذج كاستخدام مربعات الجدول المتعددة: تنكتب الكلمة التي تريد البحث عنها في خانة النص ثم تنتقي الخيارات الضرورية عبر النقر على أزرار الخيارات، ثم تنقر زر الأمر المناسب.

كما أن النماذج تستخدم لجمع المعلومات (سوف تضطر إلى كتابة اسمك وعنوانك عندما تقوم بتحميل وجلب نسخة أولية من برنامج ما) وفي مجال التسويق والمبيعات. وفي المجال الأخير يمكنك أن تنتقي المنتج الذي ترغب في شراؤه ثم تنكتب معلومات بطلقة الائتمان التي تحملها في نموذج خاص بهذه الغاية. والشكل التالي يظهر مثالا عن نموذج يساعد في البحث عن المعلومات

الاختلاف البسيط للإشارة إلى الصفحات والمواقع التي تتمتع بالحماية.

ولابد من وجود مؤشر واحد على الأقل في كل برنامج لتصفح الإشارة إلى المواقع والصفحات المحمية. وكما يمكنك أن ترى في الشكل التالي، فإن العنوان URL لصفحة الوب المحمية يبدأ بـ <https://> وذلك بدلاً من <http://>. فإذا استلمت أو أرسلت معلومات إلى تلك الصفحة، فكن متأكداً من

استخدم البرنامج
تسكيب عدداً من
المؤشرات للتنبيه إلى
أن الموقع يتمتع
بالحماية.

Microsoft Internet Explorer
http://www.at&t.com/learning/

Under the "Accelerated-Learning" Web page.

You can start right at the top of this page or fill out the form below. Thank you for using the AT&T Accelerated-Learning page.

Audio tapes using accelerated learning (AL) are available from various sources and are sold in bookstores for \$12 to \$15. For information about how you can make your own audio tapes to teach yourself almost any subject, or to teach others, just fill out the form below.

Your Name:

Last Name of Address:

2nd Line of Address:

3rd Line of Address:

4th Line of Address:

5th Line of Address:

أن تلك المعلومات سيتم تفسيرها بطريقة آمنة غير أسلوب الترميز.

من أجل عينيك فقط: المواقع المحمية بكلمة مرور

في يوم ما سوف يبدأ الناس باتفاق المال بشكل فعلي على الشبكات. أما الآن، فيبدو أن الناس يرغبون في الحصول على كل شيء مجاناً. ففي الوقت الذي تضطر فيه للدفع تكاليف مورد خدمة الانترنت، فذلك لا ترغب في الدفع مجدداً كلما تحركت على الشبكة... أليس كذلك؟

وبسبب ذلك، لن تجد عدداً كبيراً من مواقع الوب التي تتمتع بميزة الحماية في الوقت الحاضر. وهناك بعض مواقع الوب التي لا يمكنك مشاهدتها إلا بعد كتابة كلمة المرور، والتي يتم تزويدها بها بعد الانخراط في عملية تسجيل (وهي تتضمن في غالب الأمر نوعاً من السطو على محفظة نقودك).

وسوف نجد أن المواقع التي تتطلب كلمة مرور هي المواقع التي تتضمن بعض المحتويات الخاصة

جداً، والتي يمنع على غير الأعضاء الراشدين والمسجلين الدخول إليها. والعديد من المواقع المخصصة للبالغين تستخدم أسلوب الحماية بكلمة المرور لمنع القاصرين من الدخول إلى تلك المواقع من جهة، ولإجبار الزوار على دفع قيمة ما يرغبون في مشاهدته.

وبالطبع، ليست تلك هي فقط المواقع المحمية بكلمة مرور. الشكل اللاحق يظهر موقع شركاء التطوير لنسكايب Netscape Development Partners، والذي لا يمكن الوصول إليه إلا بالنسبة لهؤلاء الذين دفعوا ثمنًا باهظًا لهذا الامتياز. وفي هذا المثال، يجب عليك كتابة رمز المستخدم في الخانة User ID ثم كلمة المرور في الخانة Password وذلك في هذا النموذج؛ أما في الحالات الأخرى، فإن برنامج التصفح يقوم بفتح مربع حوار يمكنك من خلاله إدخال المعلومات المطلوبة.

التعامل مع النوافذ الإضافية

كان علي أن أعرف ذلك بطريقة أفضل، فقد اكتشفت في مرة أو اثنتين أن ملخص المسار في تنسكايب قد اختفى. فما الذي حدث؟ لقد قمت بالنقر على رابطة، ثم اتجهت بنظري بعيداً للحظات. وأثناء شرود بصري، انفتحت نافذة أخرى في برنامج التصفح بشكل آلي. وقد تابعت العمل، غير متنبه لما قد حصل.

رسالة مفتوحة موجهة لمطوري برامج الويب

أعزائي مطوري برامج الويب: من باب التصميم السيئ لواجهات الاستخدام أن يتم فتح نافذة إضافية تحتل كامل شاشة العرض. الرجاء التكرم بجعل النافذة الإضافية تنفتح وتحتل مساحة أقل بقليل من كامل شاشة العرض، مما يسمح للمستخدم لفتنه ومعرفة ما يجري التوقيع: مستخدم المتيسر عليه الأمر.




وإذا شاعوا، يستطيع مؤلفو الويب إعداد رابطة يمكن عبر النقر عليها فتح نافذة جديدة، حيث يظهر المستند المعني ضمن تلك النافذة. وهذه الميزة مهمة ومفيدة عندما يتم استخدامها بطريقة صحيحة. والنوافذ الإضافية تلك تدعى النوافذ "المستهدفة" Targeted. (أما أنا فأفضل استخدام المصطلح الأقدم: النوافذ الإضافية Secondary).

وعندما تفتح النافذة الإضافية في تنسكايب فإن ملخص المسار يظهر من النافذة السابقة لأن ملخص المسار في تنسكايب مرتبط بنافذة معينة. أما الترنترنت إكسبلورر فلا يعاني من نفس المشكلة بسبب معالجته لملخص المسار بطريقة مختلفة. ففي حين أن الأمرين Back و Forward توقف عملهما في الترنترنت إكسبلورر، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى ملخص المسار الكامل والعودة إلى الصفحة السابقة انطلاقاً من الموقع الراهن.

الأجزاء أو الأطر

الأطر هي الميزة الحديدية الأخرى التي تصادفك أثناء تصفحك للوب. (في بعض أنظمة النصوص المتشعبة Hypertext السابقة الأخرى، تعرف هذه الميزة باسم الأجزاء Panes). والشكل التالي يظهر مثلاً عن استخدام الأطر. وعندما تقوم بفتح مستند يستخدم ميزة الأطر فستجد أن ذلك المستند يعرض مستدين أو أكثر، وكل واحد من تلك المستندات ضمن جزئه الخاص من المستند الأصلي الكامل. والأطر المحيطة بكل مستند قد تكون متحركة (إذا أعدّها المصمم بهذه الطريقة)، وقد تجد أيضاً شرائط تحرير وانزلاق في كل جزء.

صفحة الموقع
We See
تعتبر مثلاً
جيداً للمستند الموطر.
انقر على أي من أجزاء
العين في الإطار الأسر
لكي تقرأ المعلومات
المتعلقة بذلك الجزء
في الإطار الأيمن.



وبرنامج تنسكايب يملك أمراً خاصاً لإدارة ملخصات المسار وإعادة تحميل محتويات الأطر؛ وقد تلحق بقية برامج التصفح بتنسكايب في هذا المجال قريباً. انقر داخل أحد الأطر ثم اختر الأمر **View Reload Frame** » وذلك لإعادة تحميل محتويات ذلك الإطار منفرداً، في حين أن بقية الأطر تبقى على ما هي عليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض إصدارات المتصفح تنسكايب تتضمن الأمر **Back in Frame** والذي يتيح لك إمكانية العودة إلى المستند السابق التي سبق عرضه ضمن الإطار (وذلك بدلاً من العودة كلياً إلى المستند السابق غير الموطر).

الأيقونات المتحركة

أصبحت الأيقونات المتحركة واسعة الانتشار والاستخدام في هذه الأيام. وتلك الأيقونات المتحركة هي عبارة عن صور صغيرة موجودة ضمن مستندات الوب، وهي تبدو كما لو كانت تتحرك. وهي سهلة الإنشاء بالنسبة لمؤلفي ومصممي الوب، لذلك توقع رؤية المزيد منها على الوب. وتلك الأيقونات المتحركة تضيف إلى صفحة الوب بعض الحركة والحيوية (وهذا ما يعرف، في رطانة الوب، بـ "جعل الصفحة أكثر هيمنة")، وذلك دون الحاجة إلى نقل الكثير من المواد إلى كمبيوترك.

أما إذا صادفت أشياء كبيرة ومعقدة تتحرك فقد تعثرت بنوع من أنواع ملفات الفيديو أو الحركة (انظر الفصل 7) أو ربما كان ذلك برنامج وب تم إنشاؤه باستخدام لغة البرمجة جافا أو أكتف إكس.

برامج الوب: جافا، جافاسكريبت، وأكتف إكس

لا بد وأن تكون قد سمعت شيئاً عن جافا حتى الآن. وأنا لا أتحدث عن سلسلة من المقاهي؛ بل عن لغة برمجية قد (إذا صدقنا ما يشاع) تجعل من الوب أكثر إثارة، وتجعل جميع الأدوات، من آلة تحميم الخبز إلى آلة غسل الأطباق، تتحدث إليك باللغة السواحلية، وتسبب في إحلال السلام في العالم، والقضاء قضاء تاماً على الروائح الجسدية الكريهة.

قد يكون ذلك صحيحاً، ولكن حتى الآن فإن جافا هي مجرد لعبة برمجية. وقد تسيطر تلك اللغة على العالم في يوم من الأيام، ولكنك ستجد حالياً أن برامج جافا (عفواً، برمجيات جافا) هي مجرد برامج صغيرة لا تفعل شيئاً خارقاً سوى إضافة بعض الحياة لصفحات الوب الساكنة. وقد تكون مفاجأة بالنسبة لك أن تصل إلى موقع وب فتجد أن بعض النصوص تتحرك، أو صورة رأس يتلفت. وتلك هي جافا وتأثيراتها العملية.


مترجمات جافا

برامج التصفح المتوافقة مع جافا هي بمثابة "مترجمات" جافا. وفي الواقع العملي فإن المترجم هو برنامج يمكنه تشغيل برنامج آخر، ويقوم بالتنسيق بين نظام تشغيل الكمبيوتر والبرنامج المذكور. وبناء على ذلك، فإن برمجيات جافا يمكن تشغيلها عبر أي نظام تشغيل (ويندوز 3.1، ويندوز 95، ماكنتوش 7، ويونكس) طالما أن ذلك النظام يتضمن مترجم مصمم خصيصاً لذلك النظام.



ومن أجل عملية تشغيل تلك البرامج، يجب عليك استخدام برنامج تصفح للوب متوافق مع جافا، وبالرغم من ذلك، فقد لا تعمل تلك البرامج (مما يقلل من مصداقية تسرب تلك البرامج إلى الوب). وبرنامج تسكايب 2.0 وانترنت إكسبلورر 3.0 متوافقان مع لغة البرمجة جافا. وعندما تصادف صفحة

وب تتضمن برمج حافا، فإن برنامج حافا سينقل إلى كمبيوترك حيث يقوم برنامج التصفح بتشغيل ذلك البرنامج. وقد يكون ذلك البرنامج لعبة من نوع ما (مثل تلك المبنية في الشكل التالي)، وقد يكون عرضا من عروض الوسائط المتعددة، أو آلة حاسبة اقتصادية من نوع ما، أو ربما أي شيء آخر من هذا القبيل. ويمكنك أن تجد الكثير من برامج حافا في الموقع Gamelan على العنوان (<http://www.gamelan.com/>).



هذه اللعبة المسماة
هي Alien Invasion
من نوع برمجيات
حافا.

وأنا أعتقد أنه قد تم تناول حافا بكثير من المبالغة، وبالرغم من ذلك، فإن برمجيات حافا لا تزال نادرة الاستخدام وقليلة الفعالية وبطيئة. (وفي كثير من الأحيان غير ذات جدوى). وبكثير من الغرابة، أنا لا أرى السبب في استخدام حافا لتحويل واجهة استخدام برنامج التصفح إلى واجهة استخدام تعتمد طريقة الأوامر الكتابية، وهي الطريقة التي تخطاها الزمن، وقد رأيت ذلك يحدث بعد استخدامي لأحد برمجيات حافا. (لديك برنامج Telnet كمثال، انظر الفصل 18). والبحث عن برنامج حافا مهم ومفيد هو أمر قد يقود إلى اليأس أو الإحباط، مع بعض الاستثناءات الفجائية. وربما حققت حافا في يوم من الأيام ما تعد به، ولكن ذلك لن يكون في وقت قريب جداً، لذلك، لا تحبس أنفاسك بانتظار ذلك.

استخدام البرامج عبر الشبكة


قد تكون سمعت بهذه النظرية، فبدلاً من شراء البرامج وتثبيتها على القرص الصلب في كمبيوترك، يمكنك "استئجار" البرامج عبر الإنترنت مقابل دفع قيمة وقت الاستخدام. وإذا حدث وأن أصبح ذلك حقيقة (وهذاك العديد من الأسباب التي تحول دون ذلك) فإنا ذلك سيكون في وقت بعيد جداً. فوصلات الإنترنت حالياً لا يمكن الوثوق بها والتحويل عليها، وحتى تصبح اتصالات الإنترنت موثوقة وفعالة كالطاقة الكهربائية، فإن هذه الأنظمة لن تكون عملية.



وماذا بشأن جافاسكريبت وأكتف إكس؟

جافاسكريبت هي طفل جافا. إنها لغة برمجة نصوية حيث يتم كتابة البرنامج ضمن صفحة الوب. وبعبارة أخرى، يقوم برنامج التصفح المتوافق مع جافاسكريبت بقراءة صفحة الوب، ثم تنفيذ أوامر جافاسكريبت الموجودة ضمن الصفحة وتشغيل تلك الأوامر. وجافاسكريبت ليست لغة برمجية قوية مثل جافا، ولكنها أسهل قليلاً للاستخدام. ويمكنك الحصول على الكثير من برامج جافاسكريبت من العنوان (<http://www.gamelan.com/noframe/Gamelan.javascript.html>) ومن خلال الموقع JavaScript Index (<http://www.c2.org/~andreww/javascript/>). والشكل التالي يظهر مثالا عن برنامج جافاسكريبت، وهو مأخوذ من كتاب كنت قد ألفته حول هذا الموضوع.

البرنامج My Area
Code وهو مكتوب
بلغة جافاسكريبت.



وأخيراً، هناك اللغة أكتف إكس. وحتى تاريخه، فإن أكتف إكس غير معروفة بما يكفي. وهذه اللغة تعتبر بمثابة منافس لحقا، وهي نظام برمجي جديد من مايكروسوفت، وهي مصممة لكي تتيح لمؤلفي الويب إمكانية تضمين الوسائط المتعددة والبرامج ضمن صفحات الويب. وفي الوقت الراهن فلا يوجد برنامج تصفح متوافق مع أكتف إكس سوى البرنامج انترنت إكسبلورر، وربما وجب علينا توقع استمرار هذه الحقيقة إلى وقت غير قصير. أما بالنسبة لتسكايب، باعتباره المتصفح الأكثر شهرة وانتشاراً، فلا يوجد حافظ كاف لإضافة أكتف إكس ومساعدة المنافس الرئيسي لتسكايب في هذا المجال (ومن جهة أخرى، إذا بدأ انترنت إكسبلورر باقتطاع حصة أكبر من الويب، وهو ما يلمح حاصلاً، فإن هذا الوضع سيتغير).

القليل من الثروة حول الدفع والسحب

يستطيع مؤلفو الويب إعداد صفحاتهم لكي تقوم ببعض الأعمال بنفسها. وفي الوقت الحاضر، فلا المعلومات تصل إلى شاشتك بسبب طلبك لتلك المعلومات عن طريق نقر رابط أو كتابة عنوان ما على كل حال، ستبدأ صفحات الويب قريباً باستخدام نظام الدفع من قبل الخادم و السحب من قبل الزبون.

وأولهما، أي الدفع من قبل الخادم، يحدث عندما يستمر خادم الويب في إرسال المعلومات بالرغم من عدم طلبك لتلك المعلومات. افترض، على سبيل المثال، أنك قمت بالنقر على رابط ما لمشاهدة صفحة ويب، وبعد عدة دقائق تغيرت محتويات تلك الصفحة. وبالرغم من عدم طلبك لمزيد من المعلومات، فإن خادم الويب يرسل تحديثاً للمعلومات، ويستمر في ذلك دورياً حتى تقوم بإغلاق الصفحة.

وطريقة السحب من قبل الزبون ماثلة، باستثناء أن طلب تحديث المعلومات يأتي من طرف تسكايب. افترض، على سبيل المثال، أنك قمت بفتح صفحة من صفحات الويب. ففي نفس الوقت الذي يقوم فيه خادم الويب بإرسال تلك الصفحة، فإنه يقوم بإرسال برنامج خاص (إن تلاحظ ذلك لأنه يتم في "الخلفية"). والبرنامج المذكور يقوم بإبلاغ تسكايب عن الوقت الواجب لطلب التحديث وبعد انقضاء الوقت المحدد، يقوم تسكايب بإرسال طلب تحديث إلى خادم الويب. ومرة أخرى سيستمر ذلك حتى تقوم بإغلاق الصفحة.

وهذين النظامين يعملان بطريقة متشابهة، وفي العادة لن تستطيع معرفة أي منهما في وضع الاستخدام. وهما مفيدان في حالة تصفح المعلومات ذات الطبيعة المتغيرة باستمرار، مثل أسهم السوق المالية، تقارير الأحوال الجوية، العناوين الرئيسية للأخبار، أو المزادات. وفي الوقت الحاضر فإن هذين النظامين ليسا في مجال الاستخدام على نطاق واسع، ولكنهما قد يصبحان كذلك مع مرور الوقت.



الويب تصبح أكثر تعقيداً

كما ستري في الفصل 8، عملية إنشاء صفحات الويب هي في منتهى السهولة. وحتى أن العديد من التقنيات المتقدمة جداً في مجال التأليف للويب ليست شديدة التعقيد. بالطبع هناك الكثير من الرموز الخاصة التي يجب تعلمها، ولكن ذلك جميعاً أمر في منتهى الوضوح نسبياً.

ولكنك الآن ترى مقدمة لأشياء يعدها حتى مؤلف الويب ذو المقدرة المتوسطة في منتهى التعقيد وصعوبة الاستخدام. والتقنيات مثل جافا و جافاسكريبت و أكسف إكس والدفع والسحب تتطلب بعض الخبرة في مجال البرمجة. وكنتيحة لذلك، فقد أصبح من الصعب على بعض مؤلفي الويب الاستمرار في التقدم مع هذه الموجة. فهؤلاء المؤلفين يركزون في الوقت الحاضر على الوظيفة بدلاً من الشكل، متجاهلين كل شيء باستثناء المنافسة التي جعل صفحاتهم أكثر متعة وغنى بالمحتويات، وذلك بدلاً من مجرد محاولة ادعاء "التفرد".

الخبرة في مجال الوسائط المتعددة

سوف تجد على الويب جميع أنواع الملفات بتنسيقاتها المختلفة. وسوف تجد أنواعاً من الصور الساكنة، الفيديو والرسوم المتحركة، الأصوات، المستندات الإلكترونية، الصور الثلاثية الأبعاد، وغير ذلك من أنواع الملفات. وكل ملف يمكنك تشغيله أو عرضه على كمبيوترك، يمكن بالتالي ربطه إلى صفحة الويب.

وعندما تقوم بالنقر على رابطة ما فإن تلك الرابطة تقودك إلى أحد تنسيقات الملفات تلك، وتنسكاي يقوم من جهته بالتعاطي مع الملف، إذا استطاع ذلك. يقوم تنسكاي بعرض المستند أو الصورة في نافذة العرض بالطريقة المعتادة، أما إذا كان تنسيق الملف من النوع الذي لا يمكن لتنسكاي التعامل معه، فهو يوفر خيارين. فقد يقوم بإرسال الملف إلى برنامج آخر يستطيع التعامل معه (يعرف باسم الملقح البرمجي أو البرنامج المساعد)، أو أنه سيسألك عما يتوجب القيام به. وسوف تنطرق إلى هذا الموضوع في الفصل 7.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

« أصبحت الويب أكثر غنى وتنوعاً مما كانت عليه منذ سنة أو سنتين؛ وقد أصبحت أكثر بكثير من مجرد نصوص وصور.

« ستجد على الويب الكثير من الجداول والنماذج.

« المستندات الموطرة تتيح لمؤلف الويب تقسيم المستند إلى عدة أجزاء، حيث يتم عرض كل جزء من تلك الأجزاء ضمن إطاره الخاص.

« جانا و جافاسكريبت و أكتف إكس هي لغات برمجة تتيح لمولفي الوب بث الروح والحياة في صفحات الوب. وهي ليست مستعملة حالياً على نطاق واسع، وذلك بالرغم من الضعة المثارة حولها.

« نظام السحب من قبل الزبون يمكن برنامج التصفح من طلب تحديث محتويات الصفحة بشكل آلي. أما نظام الدفع من قبل الخادم فيمكن الخادم من إرسال التحديث لمحتويات الصفحة بشكل مستمر وآلي.

« مجموعة واسعة من تسميات الوسائط المتعددة يجب أن يتم عرضها باستخدام الملحقات البرمجية أو البرامج المساعدة؛ وسوف نتعلم المزيد حول ذلك في الفصل 7.

الوسائط المتعددة على الويب



في هذا الفصل

- « كيف تعامل برنامج التصفح مع مختلف أنواع تسييق الملفات »
- « إيجاد الملحقات البرمجية Plug-ins وبرامج المشاهدة Viewers »
- « أنواع الملفات البرمجية والبرامج الصناعية التي قد يحتاجها »
- « تثبيت الملحقات البرمجية Plug-ins »
- « تثبيت البرامج المشاهدة Viewers في تسيكات »
- « تثبيت البرامج المشاهدة Viewers في الإنترنت إكسبلورر »

تماشياً مع المنطق فقط يمكن القول أنه كلما تقدمت الويب في العمر، وكلما أقبل الناس على استخدامها بكثافة متزايدة، فإنها تنحى إلى تخزين وتقبل المزيد من أنواع ملفات الكمبيوتر. وستجد على الويب الرسوم المتحركة، الفيديو، الصور من مختلف الأنواع، الأصوات التي تنطلق لمرة واحدة بمجرد انتقالها إلى كمبيوترك، الأصوات التي تنطلق أثناء انتقالها إلى كمبيوترك، العروض التقديمية، وجميع أنواع الأشياء العجيبة والمدهشة الأخرى. ويجب عليك اعتبار ذلك بمثابة قارة الويب المتعددة الوسائط.

وبرامج تصفح الويب المتداولة في هذه الأيام تم تصميمها لكي تستطيع التعامل مع جميع أنواع ملفات الكمبيوتر بتسقيقاتها المختلفة. لذلك، وعند النقر على رابطة تشير إلى ملف ما، فإنه يتم ترحيل ذلك الملف إلى كمبيوترك. وبرنامج التصفح الذي تستخدمه يستطيع استخدام ذلك الملف من خلال إحدى الطرق الثلاث التالية:

« بطريقته الخاصة: قد يكون الملف من النوع الذي يمكن لبرنامج التصفح أن يستخدمه بطريقة مباشرة. والعديد من برامج تصفح الويب يمكنها عرض صفحات الويب (HTML). أو (HTML) المستندات النصوبية (TXT)، بعض أنساق الرسوم (JPG, XBM, GIF). و (JPEG). وبعض تسيقات الملفات الصوتية.

« بواسطة الملحق البرمجي: قد يضطر برنامج التصفح إلى فتح ملحق برمجي، وهو برنامج إضافي خاص يقوم بعرض أو تشغيل الملف ضمن نافذة برنامج التصفح.

بواسطة برنامج مساعد: قد يقوم برنامج التصفح بإرسال الملف إلى برنامج آخر مساعد يستطيع التعرف على تنسيق الملف ثم يقوم بفتح نافذة يتم من خلالها عرض أو تشغيل الملف عندما تستلم برنامج التصفح للمرة الأولى، فقد لا يستطيع ذلك المتصفح التعرف على جميع تنسيقات الملفات التي تصادفك. وعندما يعترض طريق المتصفح ملف لا يستطيع التعرف على طبيعته وتنسيقه، فسوف يسألك عما يتوجب عليه فعله في هذه الحالة؛ ويمكنك عندئذ تثبيت ملحق برمجي أو برنامج مساعد لتشغيل أو عرض الملف.

نوعان من الوسائط المتعددة الشاملة

بشكل أساسي، هناك طريقتان لتضمين ملف الوسائط المتعددة Multimedia. تتضمن الطريقة الأولى، فقد يقوم مؤلف الويب بتضمين الملف باعتباره عنصراً جزءاً (جزء من الملف الذي يتم ترحيله آلياً إلى كمبيوترك مع صفحة الويب). فعلى سبيل المثال، قد يقدم العنصر الحي بتشغيل بعض الأصوات الخلفية أو يقوم بعرض صورة ضمن نسق عناصر بدقة عالية جداً. وفي هذه الحالة، يكون الملف، عملياً، جزءاً ضمنياً من صفحة الويب. ومن جهة أخرى، قد يقوم المؤلف بتضمين الملف باعتباره ملفاً خارجياً، حيث تقوم من خذلتك، بالتمرير على رابط ما يؤدي (دون وجود صفحة ويب) إلى ترحيل الملف إلى كمبيوترك.



ما هو المتوفر؟

هناك الكثير من الملحقات البرمجية والبرامج المساعدة؛ وينبغي عليك فقط معرفة كيفية إيجادها. وكقطة بداية جيدة للبحث انظر في صفحة Netscape Navigator Component على العنوان http://home.netscape.com/comprod/mirror/navcomponents_download.html. كما يمكنك إيجاد الروابط وذلك على العنوان <http://www.microsoft.com/ie/addons/>. كما يمكنك إيجاد العديد من الملحقات والبرامج المساعدة من خلال المواقع المذكورة في الملحق أ.

قد تكون الآن في حيرة من أهلك حول اختيار استخدام ملحق برمجي Plug-in أم برنامج مساعد Viewer. وعموماً، قد تفضل استخدام الملحقات البرمجية لأنها تتيح إمكانية تشغيل الملف أو عرضه ضمن برنامج التصفح. ومن الناحية الفعلية، تقوم الملحقات البرمجية بتوسيع نطاق مقدرة برنامج التصفح، مما يسمح لذلك البرنامج باستخدام أنواع من الملفات لم يكن بمقدوره أصلاً استخدامها من قبل. أما البرنامج المساعد، من جهة أخرى، فهو برنامج مستقل كلياً؛ يبقى برنامج التصفح عند صفحة الويب، بينما يتم إرسال ملف الوسائط المتعددة إلى البرنامج المساعد لعرضه أو تشغيله.

أما الأنظمة RealAudio و TrueSpeech و StreamWorks فهي الأكثر استعمالاً من بين الأنظمة القادرة على تشغيل ملفات الصوت أثناء عملية ترحيلها. وتلك الأنظمة مستخدمة من قبل محطات الإذاعة ومكتبات الموسيقى، وعلى سبيل المثال، يمكنك سماع نشرة الأخبار من محطة National Public Radio (<http://www.npr.org>) أو سماع الموسيقى من خلال الموقع Internet Underground Music Archive (<http://www.iuna.com>). والشكل السابق يظهر نافذة انترنت إكسبلورر كما تبدو أثناء قيام RealAudio بتشغيل ملف من الموقع NPR.

أنت هنا: طبيعة الحال، بعض برامج العرض المستخدمة
في العديد من الحالات، لا بد وأن تجد لديك بعض البرامج المستخدمة كعرض والتلفزيون بالإنترنت. طبيعة عن الملفات. فعلى سبيل المثال، إذا كنت من مستخدمي النظام ويندوز، يمكنك استخدام البرنامج Windows Media Player كبرنامج مساعد لتصفح وتشغيل الملفات ذات التنسيق MIDI. أما إذا كنت من مستخدمي النظام ماكنتوش، كذلك لديك البرنامج iWord، فيمكنك استخدام ذلك البرنامج لعرض الملفات ذات التنسيق MIDI.



وأثناء تحويلك عبر الإنترنت قد تعرض طريقك الملفات الصوتية ذات التنسيق التالي:

AU, AIF, AIFF, AIFC وهي أنواع شائعة من أنساق الملفات الصوتية، وهي مستخدمة في نظامي التشغيل يونكس و ماكنتوش. وقد تمكن برنامج التصفح الذي تستخدمه من تشغيل وعرض هذه الأنواع من الملفات دون الحاجة إلى ملحق أو برنامج مساعد.

WAV. وهذا هو التنسيق المعتمد في النظام ويندوز لملفات الصوت. وفي غالب الأمر سوف يستطيع برنامجك لتصفح الويب تشغيل هذا النوع من الملفات دون الحاجة إلى ملحق أو برنامج مساعد.

MID, MRI وهي من ضمن التنسيق MIDI (أي اختصار Musical Instrument Digital Interface). وربما أصبحت إلى إضافة ملحق برمجي أو برنامج مساعد لعرض وتشغيل هذا النوع من الملفات. (الإصدار الثالث من تنسكايب يأتي محملاً بملحق برمجي مسبق التثبيت يستطيع التعامل مع الملفات MIDI).

وتنسيق الملفات MIDI ليس شائعاً جداً، ولكنه من أجل أولئك المهتمين بهذا النوع من الملفات. وهناك العديد من مواقع MIDI على الويب وهي تتضمن بعض المقاطع واللقطات الموسيقية. (والنظام MIDI مستخدم لإنشاء وتأييف الموسيقى باستخدام الكمبيوترات والوسائط الإلكترونية الأخرى).

بعض التفسيرات الأخرى (وهي مفيدة جداً أيضاً)

البرامج المساعدة والملحقات البرمجية متوفرة أيضاً من أجل استخدام العديد من أنساق الملفات التي ستجدها على الوب. والبرنامج المساعد أدوبي أكروبات ريدر Adobe Acrobat Reader مفيد بشكل خاص. وأدوبي أكروبات عبارة عن مستندات من النصوص الحية والمتشعبة التي تتقدم وتسبق الوب في هذا المجال. وهذا التنسيق يسمح لمؤلف ومعد تلك المستندات وإنشاء مستندات متعددة من النصوص المتشعبة والمتراصلة ضمن ملف واحد، والذي يمكن قراءته بواسطة أي قارئ لأكروبات، بغض النظر عن نظام التشغيل الذي يعمل ضمنه ذلك القارئ. والعديد من المؤلفين يفضلون استخدام التنسيق أكروبات لأنه يتيح لهم سيطرة أكبر على التخطيط والتصميم للصفحات أكثر بكثير مما هو متاح بالنسبة لتصميم وتخطيط صفحات الوب. وسوف تجد دائماً مستندات بتنسيق أكروبات مرتبطة

ملف من ملفات أدوبي
أكروبات يتضمن
صفحة من صفحات
جريدة نيويورك تايمز
وقد تم عرض الملف
بواسطة أداة عرض
أدوبي أكروبات.




بصفحات الوب، ويسمك رؤية مثال عن ذلك في الشكل اللاحق.

ستجد أيضاً العديد من الملحقات والبرامج المساعدة التي تستطيع عرض مستندات مايكروسوفت وورد Microsoft Word و إنفوي Envoy و بوست سكريبت PostScript.

العوالم الثلاثية الأبعاد (مسألة سابقة لأوانها)

برنامج التصفح نتسكايب نافيجيتور يتضمن ملحقاً يدعى Live3D يمكنك استخدامه لعرض الصور الثلاثية الأبعاد على الويب. وبعد أن تشاهد عدداً من المواقع الثلاثية الأبعاد، فإن الجودة والغرامة ستنتهي وسوف تكتشف أن هذه هي إحدى التقنيات التي لم تصبح بعد من مستلزمات الويب. والصور الثلاثية الأبعاد يتم تحميلها وتحريكها ببطء شديد. وذلك النوع من الصور، حسب رأيي، لا يزال ترفاً غير ضروري. وربما أصبحت تلك الصور يوماً ما جزءاً أساسياً من الويب.

هذه المكعبات التي
تحمل شعار نتسكايب
تتحرك وتدور في
فضاء وهمي ثلاثي
الأبعاد، وذلك بفضل
وسمحر Live3D.



ألوان VRML الوهمي

تلك الصور الثلاثية الأبعاد هي ضمن النسق المعروف بالاسم VRML: وهي اختصار الاسم الكامل Virtual Reality Modeling Language.



الفيديو (إذا استطعت الصبر والانتظار)

عروض الفيديو شائعة ومتداولة على الويب، ولكن لها بعض السلبات الجدية. والمشكلة الأساسية تتعلق بالسرعة. وعرض الفيديو الحقيقي، أو العادي، يحتاج إلى ساعات تقريباً لترجيئه وتشغيله، فإنا

كان ذلك العرض صغيراً، أو قصيراً، فما الفائدة؟ فيعد مشاهدة خمس ثوانٍ مقطعة من مشهد سينمائي، دار في ذهني السؤال التالي "هل كان الأمر يستحق ذلك العناء" وبقي ذلك السؤال دون إجابة.


والفيديو هو من ضمن تلك الأشياء التي تتطلب وسائل اتصال فائقة السرعة. فإذا كنت ممن يعملون عبر الاتصال المباشر والسريع على الانترنت، فليس لديك مشكلة في هذا المجال، أما إذا كنت تستخدم المودم للاتصال بالانترنت عبر مورد الخلية، فستجد أن الأمر بالغ الصعوبة وغير ذي جدوى. (وقد جاء في مقابلة حديثة مع بيل غيت، مؤسس مايكروسوفت، أن الناس سيظلون على استخدامهم لأجهزة المودم كوسيلة اتصال بالانترنت خلال السنوات الخمس القادمة تقريباً. ولكن مهلاً لقد كتبت أقول ذلك منذ وقت طويل، فهل استمع لي أحد؟)

على كل حال، إذا أحببت أن تجرب الفيديو على الويب، هناك الكثير من الملحقات والبرامج المساعدة. وأنساق ملفات الفيديو الأكثر شيوعاً واستخداماً هي AVI. للنظام ويندوز (وهو ما قد يكون موجوداً بشكل ضمني في برنامج التصفح الذي تستخدمه)، QuickTime و MPEG. وهناك

ملحق AVI في برنامج
تسكايب.

أنقر على هذه الصورة لتشغيل
وإيقاف الحركة.

أنقر بالزر الأيمن في النافذة
لحلب قائمة التحكم.



تتسيق جديد هو VIV. وهو عبارة عن ملف AVI. مضغوط يوفر إمكانية نقل وتشغيل عروض فيديو أطول قليلاً. والشكل اللاحق يبين ملحق برمجي بسيط في تسكايب. والبرنامج تسكايب 3.0 يأتي محملاً بملحق ضمني لعرض ملفات AVI، ولكن الملحقات والبرامج الأخرى المخصصة لتشغيل وعرض ملفات AVI تتضمن المزيد من المزايا والضوابط.

الرسوم والصور المتحركة (هنا وهناك)

ستجد الكثير من الملحقات والبرامج المساعدة التي تتعلق بالرسوم والصور المتحركة... ولكن، بضعة أنساق مختلفة فقط يتم استخدامها عموماً على الويب. ومن الشائع في هذه الأيام بالنسبة لأية شركة من الشركات المنتجة للبرامج أن تقوم بإنشاء ملحقات خاصة بالتعامل مع الرسوم والصور

المتحركة. وقد صرحت شركة تنسكايب أنه، توفي نهاية العام 1996، سيكون هناك أكثر من 100 ملحق برمجي متوافق للعمل مع تنسكايب. ولكن هناك القليل من مؤلفي الوب الذين يستخدمون الرسوم والصور المتحركة، كما أن القليل من التنسيقات المتوفرة لهذا النوع من الملفات هي ضمن الاستخدام. وربما كان تنسيق الرسوم المتحركة الأكثر استخداماً هو تنسيق Directory من شركة Macromedia والذي يمكن عرضه باستخدام الملحق Shockwave. (ما الذي أعنيه بالرسوم والصور المتحركة بالمقارنة بالفيديو؟ فكر بالفيديو باعتباره فيلماً؛ وفكر بالرسوم والصور المتحركة باعتباره أفلام كرتون.)

أنواع وتنسيقات أخرى من الملفات

سوف تجد ملحقات برمجية وبرامج مساعدة صالحة لتشغيل وعرض جميع أنواع وتنسيقات الملفات غير المعتادة. وبعض الملحقات ليست في الواقع برامج حقيقية مصممة للتعامل مع بعض الأنواع المحددة من الملفات التي تصادفك أثناء عملية إنشاء صفحات الوب؛ بل هي أقرب إلى نوع من الأدوات الخاصة التي تؤدي إلى تقوية إمكانات برنامج التصفح. وعلى سبيل المثال، هناك ملحقات لبرنامج تنسكايب من أجل:

< Carbon Copy وهو ملحق لتنسكايب يمكنك من التحكم بجهاز كمبيوتر شخصي آخر عبر الإنترنت.

< Chemscape Chime وهذا ملحق لإنشاء النماذج الكيميائية الثنائية والثلاثية الأبعاد.

< EarthTime ملحق خاص يستطيع عرض ثمانية مواقيت مختلفة من مدن حول العالم.

< ISYS Hindsight وهذا الملحق يحفظ بسجل لجميع صفحات الوب التي زرتها كما يبع لك إمكانية تفتيش نصوص تلك الصفحات.

< Look@Me يتيح لك هذا الملحق إمكانية مشاهدة شاشة الكمبيوتر عند مستخدم آخر عبر الوب ورؤية ما يجري على تلك الشاشة.

< Net-Install وهو ملحق مصمم لتحويل عملية تفسير وتثبيت البرامج عبر الإنترنت عملية آلياً.

هل تبحث عن نماذج؟

المكان الأنسب للحصول على نماذج من ملفات الوسائط المتعددة المختلفة هي صفحة تنسكايب، على الوب والتي ذكرتها قبل قليل. وبالنسبة لكل ملحق برمجي أو برنامج مساعد، ستجد رابطاً إلى موقع على الوب يستخدم تنسيق الملف، الذي يربط بالملحق الملحق أو البرنامج.



وكما ذكرت سابقاً، كل نوع من أنواع الملفات يمكن إرساله إلى برنامج مساعد من نوع ما يستطيع عرضه. وعلى كل حال، قلّما ستصادفك تلك الأنواع النادرة من الملفات على الويب، بل هناك مجموعة أنواع هي الأكثر شيوعاً واستخدماً (وهي التي سبق وذكرتها كتسريحات شائعة الاستخدام). وسيكون من الأنسب بالنسبة لك أن تقوم فقط بتثبيت الملحق أو البرنامج المساعد اللازم لتشغيل وعرض نوع الملف الذي يصادفك باستمرار على الويب.

وليس من الضروري أن تقوم على الفور بتثبيت تلكالملحقات والبرامج المساعدة. بل يمكنك الانتظار إلى أن تقودك الطريق إلى التمرير برابطة وموقع يتضمن أحد تلك الملفات. فإذا لم يستطع برنامج التصفح التعرف إلى ذلك الملف، فسوف يسألك عما يتوجب عليك فعله بالنسبة إلى ذلك الملف. وسوف تتطرق لاحقاً إلى كيفية تثبيت الملحقات والبرامج المساعدة.

تثبيت الملحق البرمجي

عملية تثبيت الملحقات البرمجية هي في متنهاى السهولة. قم بكل بساطة بحلب ملف التثبيت من الويب إلى مجلد الحلب والاستخدام (انظر الفصل 17). قم بتشغيل الملف (انقر عليه تقرأ مزدوجاً على سبيل المثال) ولذلك لتشغيل برنامج التثبيت. قد يقوم برنامج التثبيت ببدء عمله على الفور، أو ستجد أن مجموعة من الملفات قد بدأ فكها وإخراجها من ضمن الملف الذي قمت بحلبه واستقدامه، وفي الحالة الأخيرة يتوجب عليك تشغيل ملف إعداد دفعي من النوع EXE لتشغيل برنامج التثبيت.

اتبع التعليمات لتثبيت الملف. وبعد الانتهاء من عملية التثبيت، سيكون برنامج التصفح قادراً بشكل آلي على استدعاء الملحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

والمناسبة، سيخبرك برنامج التصفح في بعض الأحيان عن الوقت اللازم لتثبيت ملحق ما. فعلى سبيل المثال، إذا رأيت مربع الحوار المبين في الشكل اللاحق، فقد قمت بعرض صفحة وب تتضمن ملفاً بتنسيق يتطلب ملحق ما. وبممكنك بكل بساطة نقر الزر Get the Plugin، وسيقوم برنامج التصفح بفتح نافذة أخرى تقودك إلى صفحة تتضمن معلومات حول الملحق.



افتح مربع الحوار هذا في
تسكيب عند النقر على رابطة
قودي إلى تحميل ملف يتطلب
ملحق معين غير متوفر.

تنشيط البرنامج المساعد

عملية تثبيت البرنامج المساعد عملية أعقد بقليل من عملية تثبيت الملحق البرمجي، ولكنها ليست بالطبع كعملية اختراع الصاروخ. وفي الواقع أن هناك نوعان مختلفان من عمليات تثبيت البرامج المساعدة. أحدها هو النوع الذي يستخدمه تنسكايب، حيث تقوم أنت بإبلاغ المتصفح عن البرنامج المساعد الواجب استخدامه مع كل نوع من أنواع الملفات. أما الآخر فهو النوع المستخدم من قبل نسخة ويندوز من انترنت إكسبلورر. والنوع الأخير يستخدم أسلوب ويندوز في ربط أنواع الملفات لتثبيت البرنامج المساعد. وعلى سبيل المثال، يقوم ويندوز، بشكل افتراضي، بربط نوع الملفات WAV بالبرنامج Sound Recorder. وذلك يعني أنه إذا قمت بالنقر المزدوج في مدير الملفات على ملف من النوع WAV. فسيؤدي ذلك إلى فتح البرنامج Sound Recorder وتشغيل الملف. وبرنامج المتصفح انترنت إكسبلورر يستخدم هذا الأسلوب في تأسيس الروابط بين الملفات والبرامج لتحديد البرنامج اللازم لتشغيل وعرض ملف معين.

والقسم التالي سوف يعطيك فكرة عن عملية تثبيت برنامج مساعد في تنسكايب (وهذا الأمر ممل لما هو مستخدم في معظم برامج التصفح الأخرى). أما القسم الذي يتبعه فهو يتحدث عن عملية تثبيت برنامج مساعد في انترنت إكسبلورر.

تنشيط برنامج مساعد في تنسكايب

سوف نقوم الآن بإلقاء نظرة على كيفية إعداد وضبط برنامج مساعد في نسخة ويندوز من تنسكايب. (وهذه العملية مشابهة لما يتم في النسخ الأخرى من تنسكايب، وحتى في بعض برامج التصفح الأخرى.) لنفترض أنك قد وجدت رابطة تبدو مهمة بالنسبة لك، وقد قمت بالنقر على تلك الرابطة. يقوم تنسكايب بفتح مربع الحوار Unknown File Type، وهو الموضوع في الشكل أدناه. وذلك يعني أن تنسكايب لا يستطيع التعرف على طبيعة ذلك الملف... لذلك يتوجب عليك أن تقوم بإبلاغه عما يتوجب فعله.

ينفتح مربع الحوار Unknown File Type إذا قمت بالنقر على رابطة تقود إلى ملف لا يستطيع تنسكايب التعرف عليه.



وإذا شئت، يمكنك نقر الزر More Info للحصول على مزيد من المعلومات. سيقوم تنسكايب بفتح نافذة تصفح أخرى وعرض معلومات إضافية مع رابطة إلى صفحة وب يمكنك من خلالها تحميل وجلب الملحق اللازم. ولنفترض أنك تعرف أنه لا يوجد ملحق لهذا النوع من الملفات، أو أنك

لسبب ما تريد إعداد وضبط برنامج مساعد لذلك النوع من الملفات، انقر الزر **Pick App**، وسوف ترى مربع الحوار الظاهر في الشكل التالي.



يتيح لك مربع الحوار **Configure External Viewer** تحديد البرنامج المساعد اللازم للتعامل مع نوع معين من الملفات.


انقر الزر **Browse** ثم جد البرنامج الذي تعرف مسبقاً أنه يستطيع التعامل مع هذا النوع من الملفات. (تذكر، يمكنك إيجاد البرامج المساعدة في المواقع الواردة في الملحق أ) انقر نقرًا مزدوجاً على البرنامج مما يؤدي إلى وضعه في مربع الحوار **Configure External Viewer**. ثم انقر الزر **OK** وهذا كل ما في الأمر! لقد قمت لتوَّك بإعداد وضبط البرنامج المساعد.

والملف المشار إليه بالرابطة التي قمت بالنقر عليها سوف يتم تفسيره إلى كميبيوترك وإرساله إلى البرنامج المساعد الذي حددته للتعامل مع ذلك الملف. سيقوم البرنامج المساعد بتشغيل وعرض الملف (على افتراض أنك قمت بالطبع بانتقاء البرنامج المساعد المناسب والصحيح).

ضبط تنسيكات بشكل مسبق

يمكنك أيضاً ضبط وإعداد البرامج المساعدة في تنسيكات قبل أن تصادف صفحة أو موقعاً يتضمن نوعاً غير اعتيادياً من الملفات. اختر الأمر **Options > General Preferences** ثم انقر على الجدول **Helpers**. سوف ترى مربع الحوار المبين أدناه.

تظهر القائمة الكبرى في مربع الحوار جميع أنواع الملفات (حسناً، ليس كلها، بل معظمها؛ ويمكنك إضافة المزيد من أنواع الملفات باستخدام الزر **Create New Type**). ولضبط برنامج



ن خلال مربع الحوار **Preference** في تنسيكات يمكنك إعداد ضبط البرامج المساعدة.

مساعدة لأحد أنواع تلك الملفات، انقر على نوع الملف من القائمة ثم انقر على أحد الخيارات أمراً Action. وعبر تلك الخيارات يمكنك اختيار حفظ الملف على القرص Save to Disk إذا شئت، أما إذا أردت ضبط برنامج مساعد للتعامل مع ذلك النوع من الملفات، فانقر بدلاً من ذلك الخيار Launch the Application. انقر بعد ذلك الزر Browse للبحث عن البرنامج المساعد الذي ترغب في استخدامه لتشغيل وعرض ذلك النوع من الملفات.

ما هي وظيفة ذلك الزر؟

إذا كنت تتساءل عن وظيفة الزر Unknown: Prompt User، فذلك هو الخيار الافتراضي لأنساق الملفات التي لم يجر ضبطها مع برنامج مساعد معين. فإذا نقرت على نوع من أنواع الملفات ورأيت هذا الخيار، فسوف يسألك تنسكيب دائماً عما يتوجب فعله بهذا النوع من الملفات.



تثبيت برنامج مساعد في انترنت إكسبلورر

يستخدم البرنامج انترنت إكسبلورر أسلوباً مماثلاً، ولكن بدلاً من ضبط وتعديل المعطيات في انترنت إكسبلورر فأنت تقوم ب ضبط وتعديل المعطيات في ويندوز 95.


عندما تقوم بالنقر على نوع من أنواع الملفات التي لا يستطيع انترنت إكسبلورر التعرف عليها، يقوم بفتح مربع الحوار المسمى أدناه. (وهذا المربع يشبه مربع الحوار السابق من تنسكيب). وإذا انترنت إكسبلورر لا يستطيع التعرف على هذا النوع من الملفات، يجب عليك أنت أن تخبره عن يتوجب فعله. انقر على زر الخيار Open it using an application on your computer، ثم انقر الزر OK. يقوم إكسبلورر بترحيل الملف ثم محاولة فتح ذلك الملف.

بعد ذلك، سوف ترى مربع الحوار Open With، الظاهر في الشكل اللاحق. اكتب اسماً للملك النوع من أنواع الملفات، وذلك في خانة كتابة الاسم في أعلى مربع الحوار. ثم، إذا استطعت إيجاد البرنامج المساعد الذي ترغب في استخدامه ضمن اللائحة، انقر الزر OK. أما إذا لم تستطع إيجاد البرنامج المساعد، انقر الزر Other. وفي مربع الحوار Open اختر البرنامج المساعد الذي ترغب في استخدامه.

إذا لم يستطع إكسبلورر التعرف على الملف، فسوف ترى مربع الحوار هذا.



تراها. انقر الزر Browse ثم ابحث عن البرنامج المساعد الذي ترغب في استخدامه مع هذا النوع من الملفات.



الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

« يستطيع برنامج التصفح التعامل مع العديد من أنواع الملفات: مستندات HTML، النصوص، الرسوم والأصوات من مختلف الأصناف. فإذا وجد المتصفح ملفاً لا يستطيع التعامل معه، فإنه يحاول إرسال ذلك الملف إلى ملحق برمجي أو برنامج مساعد.

« الملحقات البرمجية والبرامج المساعدة مصممة لتشغيل وعرض الملفات التي يعجز برنامج التصفح عن التعرف عليها والتعامل معها. والفرق بينهما هو أن الملحق البرمجي يقوم بشكل مؤقت بتحويل نافذة برنامج التصفح إلى نافذة عرض لفتح وتشغيل الملف، في حين أن البرنامج المساعد هو برنامج منفصل كلياً يفتح ويعمل دون أن يطرأ أي تغيير على نافذة برنامج التصفح.

« يوجد المئات من الملحقات البرمجية والبرامج المساعدة المخصصة للعمل على مختلف أنواع وأنساق الملفات، بالرغم من أن معظم تلك الأنواع من الملفات نادرة الاستخدام.

« الملحقات البرمجية أكثر فاعلية وعملية من البرامج المساعدة. على كل حال، إذا وجدت برنامجاً مساعداً يتضمن المزيد من المزايا غير الموجودة في الملحق، استخدم الأول.

« إذا صادف برنامج التصفح الذي تستخدمه نوعاً من أنواع الملفات التي لا يستطيع التعرف عليها، فإنه يسأل عما يتوجب عليه القيام به بهذا الخصوص. يمكنك عندئذ تثبيت ملحق برمجي أو تحديث برنامج مساعد لهذا الغرض.

صفحتك الخاصة جداً على الويب



في هذا الفصل

- « عشرة دقائق لإنشاء الصفحة
- « إعداد الصفحة باعتبارها صفحتك الدليلية Home Page
- « لماذا تقوم بإنشاء صفحتك الخاصة على الويب؟
- « كل شيء حول ASCII و HTML
- « إضافة الروابط
- « إنشاء سلسلة من الصفحات المرتبطة بالصفحة الدليلية
- « الطرق المختصرة لالتقاط الرابط

عندما اجتمعنا للمرة الأولى لمناقشة ما يجب أن تنطوي عليه الطبعة الثالثة من هذا الكتاب، ذكر أحدهم أن الناس يطلبون معلومات حول كيفية إنشاء صفحاتهم الخاصة على الويب. وبصراحة تامة، كنت أشك في صواب ذلك. "هذه مجرد مقدمة إلى الانترنت" قلت. ثم أضفت "مسألة إنشاء الصفحات مسألة متقدمة، أليس كذلك؟". ألا تبدو كذلك بالنسبة لك أيضاً؟ وبعد كل شيء، لقد تعلمت بالكاد كيفية الدخول إلى شبكة الانترنت، فهل يمكنك بهذه السرعة أن تساهم في الانترنت مساهمة تامة؟

في الواقع، يمكنك ذلك. والأمر المهم هو أن المسألة في متنتي السهولة. وعملية إنشاء صفحة الويب هي عملية بالغة البساطة (...بسيطة إلى درجة أنني أطمح أن أعلمك كيفية إنشاء صفحة بسيطة خلال... فصل واحد). كلا، لقد سحبت ذلك! وأنا أراهن على أنك قادر على إنشاء صفحة ويب خاصة وبسيطة خلال عشرة دقائق تقريباً. وسوف ألجأ إلى الغش قليلاً، إذ سأزودك "بمسودة" يمكنك استخدامها لإنشاء الصفحة بناء على أسلوب "أملأ الفراغات التالية".

إنشاء الصفحة بطريقة "أملأ الفراغات"

لقد قمت بإنشاء صفحة وب من أجلك ووضعتها على القرص CD المرفق. وهي عبارة عن ملف يدعى OWNWEB.HTM، حيث يمكنك إيجاده على القرص المرفق في نهاية هذا الكتاب.


انسخ الملف المذكور من القرص العرفي إلى مجلد خاص على القرص الصلب في كمبيوترك، ثم افتح ذلك الملف في أي محرر نصوص تختاره، مثل SimpleText (في النظام ماكنتوش) أو المفكر: Notepad (في النظام ويندوز). ويمكنك استخدام معالج نصوص إذا شئت، ولكن تذكر أنه يجب عليك حفظ الملف كتنسيق نص وليس كملف معالج نصوص. وكما سوف تتعلم لاحقاً في هذا الفصل، فإن صفحات الويب هي عبارة عن ملفات نصوص بسيطة من التنسيق ASCII. وبالرغم من إمكانية استخدام برامج معالجة النصوص، مثل مايكروسوفت وورد، إلا أن ذلك، وفي العديد من الحالات، يعتبر فكرة غير سليمة لأن تلك البرامج غالباً ما تقوم بشكل آلي بإدخال بعض الرموز الخاصة التي لا يمكن تحويلها إلى التنسيق ASCII. لذلك، من المفضل استخدام محرر نصوص لهذا الغاية.

بالطبع، قد لا تملك محرك أقراص مدمجة CD-ROM، وقد لا ترغب في انتظار وصول البريد الإلكتروني. وللذين لا يستطيعون الانتظار، وليس لديهم محرك الأقراص المدمجة، فقد أدرجت نمر الملف أدناه. ويمكن كتابة السطور الواردة أدناه في محرر النصوص، ولكن يجب الانتباه إلى ذا الكتابة ومقارنتها بما هو وارد أدناه.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>My Very Own Web Page—Replace if You Want</TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<H1>Replace This Title With Whatever You Want</H1>
<P>whatever text you want here.</P>
<P>This is another paragraph; use whatever text you want.
<H2>First Subcategory: Replace this With Whatever Title You Want</H2>
<A HREF="http://www.mcp.com">The Macmillan Web Site</A><P>
<A HREF="url_here">Another link: replace this text</A><P>
<A HREF="url_here">Another link: replace this text</A><P>
<A HREF="url_here">Another link: replace this text</A><P>
<A HREF="url_here">Another link: replace this text</A>
<H2>Second Subcategory: Replace this With Whatever Title You Want</H2>
<P>more text and links here.
<H2>Third Subcategory: Replace this With Whatever Title You Want</H2>
<P>more text and links here.
<H2>Fourth Subcategory: Replace this With Whatever Title You Want</H2>
<P>more text and links here.
<BODY>
</HTML>
```

ليس لدينا صورة أقرص CD-ROM

إذا لم يكن لديك متحرك أقرص CD-ROM، يمكنك الحصول على نص هذه الصفحة عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني على العنوان cdinternet@mop.com، مع كتابة ourweb مقال سطر الموضوع Subject في أعلى الرسالة. وعند تلقيك الرد لحفظ الرسالة كملف نصي ثم انسخه في محرر نصوص. احذف نص الرسالة من البداية حتى <HTML> (لا يتم حذف السطر <HTML> بل نحذف ما قبله فقط) ولتزيد من المعلومات حول إنشاء واستخدام البريد الإلكتروني، انظر الملحق 7.



اقرأ ما يلي

هكذا نبدو "مسودة"
صفحة الوب بعد
عرضها في برنامج
تصفح الوب.

Replace This Title With Whatever You Want

Put whatever text you want here.

This is another paragraph; use whatever text you want.

First Subcategory: Replace this With Whatever Title You Want

The Maximum Width:

Another file: replace this text

Another file: replace this text

Another file: replace this text

Another file: replace this text

Second Subcategory: Replace this With Whatever Title You Want

Put more text and files here.

Third Subcategory: Replace this With Whatever Title You Want

The exact size and font here.


Fourth Subcategory: Replace this With Whatever Title You Want

Put more text and files here.

والشكل أدناه يبين كيفية ظهور الملف بعد عرضه بواسطة برنامج تصفح الوب.

أما الآن، فلا تقلق إذا لم تستطع فهم ما يحدث هنا؛ أنت تحاول تحطيم الرقم القياسي في السرعة، وليس التعلم في هذه اللحظة. وخلال لحظات سوف أشرح لك عملية إنشاء صفحة الوب من ألفها إلى يائها.

وقبل أن أشرع في ذلك، أريد منك أن تقوم باستبدال بعض الأشياء. ويمكنك أن تبدأ بالنص الوقي بين الرمزين <TITLE> و</TITLE>. والنص الذي تكتبه بين هذين الرمزتين سوف يظهر في شريط العنوان في أعلى نافذة برنامج التصفح (كما يمكنك أن تلاحظ ذلك في الشكل)، لذلك استبدل النص الموجود بكتابة اسمك بدلاً منه، أو اكتب My Home Page، أو ما شئت. بعد الانتهاء من ذلك استبدل النص الموجود بين الرمزين <H1> و</H1>. والنص الذي ستكتبه سوف يكون هو العنوان الرئيسي. ويمكنك إذا شئت أن تعيد كتابة النص الذي استخلمته قبل ذلك بين الرمزتين Title (وهنا) بفعله غالباً معظم مؤلفو ومصممو الويب).



قم الآن باستبدال المزيد من النصوص إذا شئت. استبدل النص الموجود تحت الرمزين <H1> و</H1>، أو احذف ذلك النص إذا رغبت. لاحظ، بالمناسبة، أنه يجب أن تنتهي كل فقرة بالرمز <P>. بعد ذلك، استبدل الترويسات الأخرى - بين الرمزين <H2> و</H2> - بأسماء القطاعات التي تصف نوع الروابط التي تربطها في صفحتك. إذا كان لديك مواقع موسيقية مفضلة سبق لك زيارتها، فقد تفضل جعل الترويسة الأولى Music. وربما كان من المناسب تسمية الترويسة الأخرى Financial، والتي بعلمها Goofing Around. وتلك هي صفحتك، استخدم أسماء الروابط التي تشاء.

وقبل أن تقوم بتغيير السطور "Another link..."، تخصص بدقة الروابط التي قمت بإنشائها. الرابط الأولي تقود إلى موقع دار النشر Macmillan على الويب (هنا الكتاب هو من نشر Que وهي تابعة لدار Macmillan).

The Macmillan Web Site<P>

والكلمات The Macmillan Web Site تظهر في صفحة الويب باعتبارها النص الحي للرابط؛ ويمكنك رؤية تلك الكلمات في الشكل المرفق. والعنوان URL للصفحات المرتبطة يقع بين إشارتي الاقتباس (") وذلك كما في "http://www.mcp.com". تذكر ذلك جيداً ثم تابع العمل على تعديل الروابط الأخرى. على سبيل المثال، يمكنك تغيير ما يلي:

Another link: replace this text<P>

إلى:


<P>Internet Underground Music Archive

استبدل جميع الروابط الشكلية الأخرى بروابط حقيقية إلى مواقع ترغب في زيارتها. وكطريق مختصرة، يمكنك نسخ نص رابطة وجليه عدة مرات تحت كل ترويسة، ثم أحر التعديلات على كل رابطة بحيث تشير إلى موقع جديد على الويب. وبعد الانتهاء من التعديلات، احفظ الصفحة ثم افتحها في برنامج التصفح الذي تستخدمه باستخدام الأمر **File > Open**. وأمام عينيك ستري صفحتك الجديدة تماماً والتي استغرق إنشاؤها مدة عشرة دقائق. ألم أخبرك من قبل أن الأمر في منتهى السهولة؟

اجعلها صفحة موقعك الخاص

بعد أن قمت بإنشاء صفحة موقع الويب، يجب أن تخبر برنامج التصفح بوجوب استخدامها كصفحة دليلية **Home Page**. في برنامج انترنت إكسبلورر، ابدأ بعرض الصفحة المذكورة في نافذة البرنامج، ثم اختر الأمر **Options > View** وانقر الجدول **Start and Search Pages** (انظر الشكل أدناه). اختر **Start Page** من القائمة المنسدلة. (يستخدم البرنامج انترنت إكسبلورر مصطلح صفحة البداية **Start Page** بدلاً من مصطلح الصفحة الدليلية **Home Page**) اقر الآن الزر **Use Current**.

في البرنامج انترنت
إكسبلورر يمكنك النقر
على الزر **Use Current**
لاختيار الصفحة
المعرضة حالياً كصفحة
دليلية، أو صفحة بداية.



ولجعل صفحتك هذه هي الصفحة الدليلية في برنامج نتسكاب، اختر الأمر **Options >**

General Preferences، ثم انقر الجدول **Appearance**. انتظر إلى خانة النص التي تحري **Browser Starts With**. يجب أن تكتب مسار واسم الصفحة التي ترغب في فتحها. (على سبيل المثال، في ويندوز 95 قد ينبغي كتابة `c:\program files\netscape\navigator\ownweb.htm` وذلك للإشارة إلى صفحة تدعى `ownweb.htm` موجودة في المجلد `program files\netscape\navigator` على القرص (c:) انقر الآن على الزر **OK**.

وفي المرة القادمة التي تقوم فيها بتشغيل برنامج التصفح تتسكيب، سترى صفحتك الخاصة جلدًا. وفي المرة القادمة التي تنقر فيها على الزر **Home** سترى صفحتك تلك أيضاً.

صفحة موقعك على الويب، ما لفائدة منها؟

لماذا تهتم بإنشاء صفحة وب خاصة بك؟ هناك العديد من الأسباب. أول تلك الأسباب يكمن في الفائدة الناجمة عن جعل برنامج التصفح يعرض الصفحة الدليلية الموجودة على القرص الصلب مما يؤدي إلى زيادة في سرعة تشغيل وبدء عمل البرنامج. ومعظم برامج التصفح المتداولة في هذه الأيام تم ضبطها لكي تستعمل الصفحة الدليلية لناشر ومتصفح، ولكن من الأسرع أن يجري التحميل من القرص "المحلي" بدلاً من التحميل والجلب من الانترنت. على كل حال، لو كان ذلك هو السبب الوحيد لكان الحل يكمن في نسخ أي مستند **HTML** من مكان ما من الويب ووضعه على القرص الصلب في كمبيوترك.

أما السبب الثاني فهو يتعلق بالطريقة المختلفة لاستخدام الانترنت، والتي تختلف وتتفاوت من شخص إلى آخر. والصفحة الدليلية التي قام شخص آخر بإنشائها لن تتضمن بالطبع جميع الروابط التي ترغبها، كما أنها لا بد وأن تتضمن الكثير من الروابط التي لا ترغب في استخدامها. لذلك، فقد تجد أنه من الأنسب أن تقوم بإنشاء صفحتك الدليلية الخاصة وإعدادها بالطريقة الملائمة لمملك مع تضمينها الروابط التي ترغب. كذلك الأمر، يمكنك إنشاء صفحة دليلية مرتبطة بملد من الصفحات (على سبيل المثال، واحدة للعمل، وأخرى للموسيقى، وولحة لمجموعة الحوار، وهكذا..).

هناك سبب أخير (على سبيل الملاحظة، أو التماق) وهو أنك قد ترغب في وضع بعض المعلومات عن نفسك أو مملك على الويب. وليس المحال مقصراً أمامك على مجرد إنشاء صفحة للاستخدام الخاص وحفظها على القرص الصلب، بل يمكنك إنشاء صفحة وب يستطيع الجميع من مختلف أنحاء العالم قراءتها، وذلك عن طريق حفظها في نظام مورد خلة الانترنت، مما يجعلها متاحة للجميع على الانترنت.

أولاً، الأساسيات

لقد سبق لك وأن رأيت كيف تمت عملية التأليف البسيطة لصفحة الويب. أما الآن فأنت على وشك البدء بتعلم المزيد من مبادئ اللغة HTML (Hypertext Markup Language). و HTML هي لغة الويب، وجميع تلك الرموز <...> التي رأيتها هي رموز لغة HTML.

وفي الواقع أن ملفات HTML ليست شديدة التعقيد. وهي مكتوبة بتنسيق النصوص البسيطة المعروف باسم ASCII. وتنسق النصوص ASCII هو عبارة عن نظام قياسي تستخدمه الكمبيوترات للتعرف على النصوص. والأمر اللطيف المتعلق بالتنسيق ASCII هو أنه مقبول ومعمول به م قبل الآلاف من البرامج والعديد من مختلف أنواع الكمبيوترات.

ومن المهم أن نفهم أن برامج تحرير النصوص (مثل المفكرة Notepad و SimpleText) تقوم بإنشاء النصوص بالتنسيق ASCII، في حين أن برامج معالجة النصوص لا تفعل ذلك. وبرنامج معالجة النصوص يعتبر بمثابة محرر نصوص متقدم. وهو يقوم بتنسيق النص بعدد من الطرق غير الممكنة عبر التنسيق ASCII. إذ أنه يقوم بإضافة بعض العلامات الخاصة بالحروف (المائل، الأسود، تحته خط، وغير ذلك من الميزات) كما أنه يقوم بإضافة العديد من الرموز الخاصة (مثل شرطة البداية وشرطة النهاية وعلامات الاقتباس وحقوق الملكية وغير ذلك من الرموز)، بالإضافة إلى تنسيق مسافات الفقرات، على سبيل المثال. لذلك، ينبغي عليك الانتباه جيداً عند استخدام برنامج معالجة نصوص لإنشاء ملف HTML؛ يجب حفظ الملف ضمن التنسيق ASCII بدلاً من تنسيق ملف معالجة النصوص.

وملفات HTML هي ملفات نصوص خاصة تم تصميمها بشكل خاص لكي تتم قراءتها من قبل برنامج تصفح الويب. وتلك الملفات تستخدم نفس الأحرف التي تستخدمها الملفات العادية المحفوظة بتنسيق ASCII للنصوص، ولكنها تستخدم مصطلحات معينة مفهومة من قبل جميع برامج التصفح. وقاعدة تلك المصطلحات هي "كل ما تراه بين إشارتي الحصر < > هو رمز خاص". وبناء على ذلك، عندما يقوم برنامج التصفح بتفسير مستند HTML، يتمكن من عرضه على الشاشة، فإنه يبحث عن إشارات الحصر تلك ويتبع التعليمات الواردة ضمنها.

وحيث أنه سبق لك وأن أنشأت صفحة ويب، فإنك تعرف ما هي تلك الرموز التي تحدثنا عنها منذ قليل. ولكن، خصص دقيقة من الوقت للعودة إلى تلك الرموز واعتبارها.

<TITLE> </TITLE> النص الواقع بين هذين الرمزتين هو عنوان، أو اسم، المستند. ولن تستطيع رؤية نص ذلك العنوان أو الاسم؛ بل هو مجرد تعريف يستخدمه برنامج التصفح. وعلى سبيل المثال، فإن برنامج نتسكايب و انترنت إكسبلورر يستخدمان النص الواقع بين هذين الرمزتين لوضعه في الشريط الأعلى الذي يتضمن اسم المستند. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هنا الاسم يتم استخدامه ضمن الإشارات المرجعية وملخصات المسار.

<H1> /<H1> هذين الرمزین يستخدمان لتمييز المستوى الأول من العناوين في الصفحة. ويمكنك أن تضع في الصفحة ستة مستويات مختلفة من العناوين، وذلك باستخدام الرموز <H2> ، <H3> ، <H4> و <H5>. اختبر طريقة وضع العناوين من المستويات المختلفة باستخدام تلك الرموز في صفحتك الخاصة.

<P> يستخدم هذا الرمز في نهاية الفقرة. والضغط على مفتاح الإدخال، أو الرجوع، أثناء كتاب مستند HTML لن يؤدي إلى إنشاء فقرة جديدة أثناء تصيير وعرض المستند النهائي على الشاشة. بل يجب، بدلاً من ذلك، استخدام الرمز <P> الذي من دونه ستجد أن الفقرات أصبحت متداخلة ومتابعة.

التصيير

هذا المصطلح يستخدم لوصف العملية التي يقوم بها برنامج التصفح أثناء تفحصه لرموز HTML وتنسيقها للنصوص بناء على التعليمات الموجودة في تلك الرموز. ويقوم برنامج التصفح بتجاوز تلك الرموز أثناء عرضه للنص النهائي على الشاشة.



هل ينبغي أن تكون الرموز بحرف كبير؟

لا تهتم بشكل أحرف الرموز. يمكنك أن تكتب الرمز على النحو التالي: <TITLE>، <title>، <TITLe> أو <titLe> أو بالطريقة التي تراها مناسبة.



لاحظ أن الرموز، في معظم الحالات، زوجية. وهناك رمز بداية ورمز نهاية، ورمز النهاية هو نفس رمز البداية باستثناء الشرطة المائلة نحو اليمين بعد إشارة الحصر الأولى المتجهة نحو اليسار. والرموز <H1> و </H1> على سبيل المثال يشكلان زوجاً. أما الرمز <P> فهو أحد استثناءات هذه القاعدة، وهو يظهر في نهاية الفقرة فقط.

أخيراً، هناك رمز المرجع الذي يستخدم لإنشاء الرابطة:

<P>The Macmillan Web Site

إن ما تقدم هو في منتهى البساطة. لا حظ أن العنوان URL واقع بين إشارتي الحصر وضمن علامتي الاقتباس. ورمز الرابطة <Link Tag> (وهو الرمز الذي تستخدمه في المستند لإنشاء الرابطة بواسطة النص الحي) يتألف من <A متبوعة بواسطة مسافة، يتبعها <HREF= بعد الرمز الذي ذكرناه آنفاً، يكتب العنوان. وقد سبق لك وأن تعرفت إلى العناوين URL؛ وهي نفس العناوين التي تستخدمها

الإبلاغ برنامج التصفح عن مسار الصفحة التي ترغب في فتحها. وفي نهاية العنوان اكتب ">" متنوعة لبعض الكلمات التي تريد. (الكلمات التي تكتبها هنا هي التي تظهر في الصفحة النهائية باعتبارها النص الحي المرتبط.) بعد ذلك النص، ضع رمز النهاية . وفي المثال أعلاه استخدمت أيضاً الرمز <P> لكي أبداً بفقرة جديدة؛ وقد أردت أن أضمن ظهور الرابطة على سطر خاص بها.

كلمة حول الفقرات

لا تتعامل برامج التصفح مع الفقرات بالطريقة التي تتعامل بها برامج معالجة النصوص. فإذا وجد برنامج التصفح العديد من المسافات، بما في ذلك الأسطر الخالية، فسوف يقوم بجمع تلك المسافات ضمن فقرة واحدة، إلا إذا رأى الرمز <P> في مكان ما. وعندما يجد المتصفح الرمز <P> فإنه ينتهي تلك الفقرة ويبدأ أخرى جديدة أسفل منها، وهو عموماً يترك سطرًا خاليًا بين الفقرتين.

وإذا أردت، لسبب ما، جعل النص ينزل إلى السطر الأسفل دون وجود سطر خال بين السطرين، يمكنك استخدام الرمز
 بدلاً من الرمز <P>. والرمز
 يؤدي إلى كسر السطر دون إحداث فقرة جديدة.

الرمز <P> و

لقد قلنا، في هذا الفصل، أن الرمز <P> لا يحتاج إلى دليل ليكون زوجاً كفيماً من
الرمز
. وفي الواقع يمكنك استخدام الرمز <P> كرمز بداية والرمز <P> كرمز نهاية إذا
شئت ذلك. ولكن ذلك غير ضروري، بالرغم من أن بعض مبرمجي وتولفي الويب يفعلون
ذلك.



توقف لزيارة أهدنا:

لمواقع ذات الصفحات المتعددة

يمكنك بسهولة إنشاء سلسلة من المستندات. ولكن لماذا لا تنشئ مستنداً يظهر عند تشغيل برنامج التصفح، مع وجود قائمة محتويات مرتبطة بالعديد من المواقع الأخرى؟ وفي كل واحدة من تلك المستندات يمكنك وضع روابط متعلقة ببعض المواضيع المحددة.

لنقل، على سبيل المثال، أنك ترغب في إنشاء مستند لمواقع الموسيقى التي تهتمك. سمّ ذلك المستند RNR.HTM أو MUSIC.HTM، أو الاسم الذي تشاء. قم بإنشاء المستند بنفس الطريقة التي استخدمتها لإنشاء المستند السابق، ثم ضعه في نفس المجلد. يمكنك بعد ذلك إنشاء رابطة من صفحتك الحالية إلى المستند الجديد RNR.HTM على النحو التالي:

Rock n' Roll

وبالرغم من أن RNR.HTM هو اسم ملف، يمكنك استخدامه بدلاً من العنوان URL. وفي الواقع أن RNR.HTM هو عنوان: وهو ما يعرف بالعنوان البديل. والرابطة أعلاه تتطلب من برنامج التصفح لـ "يبحث عن الملف RNR.HTM". وبالرغم من الرابطة لا تحدد لبرنامج التصفح مكان البحث، فإن برنامج التصفح يقوم بافتراض أساسي. وباعتبار أن العنوان لا يتضمن المسار أو اسم الملف، فإن المكان الوحيد الذي ينبغي لبرنامج التصفح البحث فيه هو نفس الملف الذي يضم الملف الأصلي (وهذا الأمر ملائم تماماً باعتبار أنك تنوي وضع الملف RNR.HTM في نفس الملف، ليس كذلك؟).

ألا تحقد أن هذا الأمر هو في منتهى البساطة؟ تقوم بإتشاء صفحة دلالية خاصة بك (تدعى HOME.HTM) تتضمن العنود الذي تشاء من الروابط التي تقود إلى مستندات أخرى موجودة في نفس الملف. ويمكنك أن تضع في صفحتك الدلالية روابط إلى مستندات أخرى مثل المستند "Rock n Roll" أو إلى مستندات تتعلق بالفنون، الموسيقى، أو أي نوع من المعلومات التي تهتمك ويمكنك إيجادها على الوب. ثم يمكنك بعد ذلك ملء تلك المستندات بروابط إلى المواقع المناسبة على الوب. من كان يتوقع ذلك! لقد أصبحت من ناشري الوب!

إيجاد العناوين

هناك طريقة مختصرة لإتشاء الصفحات الدلالية. ومن ذلك الذي يرغب في كتابة جميع تلك العناوين؟ حسناً هناك طريقة واحدة لالتقاط العناوين، وهي زيارة الصفحة التي تثير اهتمامك ثم نسخ العنوان من خانة العنوان Address أو الموقع Location في نافذة برنامج التصفح. وإنجاز ذلك الأمر: حدد نص العنوان ثم اضغط المفتاحين Ctrl+C أو اختر الأمر Copy > Edit. (معظم برامج التصفح تتضمن طريقة ما لنسخ العناوين) تستطيع بعد ذلك جلب العنوان من الحافظة إلى صفحتك الدلالية.

كذلك يمكنك التقاط العناوين من الروابط الموجودة في مستند ما. ضع مؤشر الماوس على إحدى الروابط ثم انقر بالزر الأيمن لكي تظهر القائمة المنبثقة. في انترنت إكسبلورر انقر الخيار Copy Shortcut من تلك القائمة المنبثقة، أو الخيار Copy Link Location في تسكايب.

ويمكنك أيضاً التقاط المعلومات من نظام الإشارات المرجعية Bookmarks أو من ملخص المسار History list في بعض الحالات. في البرنامج انترنت إكسبلورر يمكنك فتح Favorites (وهذا هو الاسم الذي يستعمله إكسبلورر لنظام الإشارات المرجعية). اختر الأمر Favorites > Open Favorites Folder، انقر بالزر الأيمن على أحد العناصر ثم اختر Properties. انقر على الحول Internet Shortcut وانسخ العنوان من خانة النص Target URL.


أما في برنامج تسكايب فيمكنك فتح نافذة الإشارات المرجعية Bookmarks (بواسطة الأمر

Window > Bookmarks ثم كرر القيام بالخطوات المذكورة أعلاه. وتستطيع أيضاً اختيار الأمر File > Save As ولذلك لنقل كامل محتويات نظام الإشارات المرجعية في ملف HTML. ويمكنك بعد ذلك فتح ذلك الملف في محرر نصوص لالتقاط ونسخ العناوين الموجودة في ذلك الملف.

أنت ومورد خدمتك

إذا أردت النشر على الوب بشكل فعلي، فيجب عليك إتخاذ عملية تتألف من مرحلتين. أولاً يجب إنشاء صفحة الوب. ولكن، يجب بعد ذلك وضع تلك الصفحة في مكان ما حيث تكون في متناول مستخدمى الانترنت. أي، بكلمة أخرى، يجب وضعها ضمن خادم وب Web Server.

ومعظم شبكات الخدمة المباشرة وموردي خدمة الانترنت يتيحون لمستخدميهم إمكانية وضع صفحات الوب الخاصة بهؤلاء المشتركين. حتى أن بعض تلك الخدمات تتيح للمستخدم وضع ما مقداره 1 ميجابايت أو اثنين من صفحات الوب، الرسوم، وغير ذلك من مواد الوب. وينبغي عليك مراجعة الشبكة التي تنتمي إليها أو مورد الخدمة الذي يزودك بالاتصال بالانترنت لمعرفة المعلومات التي يمكنك نشرها على الوب، وكيفية ومكان وضع تلك المعلومات.



هل أعجبك ذلك؟

هل ترغب في المزيد؟ حسناً، ستحصل على المزيد. ابحث في القرص المرفق مع هذا الكتاب لإيجاد النسخة الكاملة من الطبع الإنجليزية من الكتاب: *The Complete Idiot's Guide to Creating an HTML Web Page*. وهذا الكتاب محفوظ بالنسق HTML، لذلك يمكنك قراءته باستخدام برنامج تصفح الوب. وذلك الكتاب يشرح كيفية استخدام الرموز المتقدمة في لغة HTML وكيفية إدخال الرسوم ضمن الصفحات، معالجة أنماط النصوص، وغير ذلك من المواضيع. وبالإضافة إلى ذلك، فلذلك الكتاب يتحدث أيضاً عن الأدوات المختلفة لتحرير مستندات HTML وما هو متوفر منها.

الحد الأدنى مما يوجب عليك معرفته

« عملية إنشاء صفحة الويب البليزية هي عملية بالغة البساطة؛ يمكنك استخدام المسودة المرقنة لإنشاء صفحة في مدة عشرة دقائق تقريباً.

« أغلق رموز HTML بواسطة إشارتي الحصر < >.

« في معظم الحالات ينبغي استخدام رمز بداية ورمز نهاية، كما في المثال:

<TITLE> My Home Page</TITLE>

« تستخدم الرموز لإبلاغ برنامج التصفح عن النصوص التي يجب استخدامها كرويسات عناوين كبرى، روابط، وغير ذلك من الاستخدمات.

« لإنشاء الرابطة أكتب: النص المستخدم كرابطة< A HREF="URL" > ، ثم استبدل "URL" بالعنوان الفعلي و "النص المستخدم كرابطة" بالنص الذي ترغب في ظهوره فقط كرابطة في الصفحة النهائية.

« إذا استعملت اسم ملف بدلاً من العنوان URL في الرابطة، فإن برنامج التصفح سوف يبحث في نفس المجلد الذي يتضمن المستند الحالي.

« يمكنك استبدال الصفحة الدليلية الافتراضية التي يستخدمها برنامج التصفح بصفحتك الخاصة الخاصة.

« بعد أن تقوم بإنشاء صفحة، يمكنك نشر تلك الصفحة على الويب عبر مورد خدمة الإنترنت لكي تصبح تلك الصفحة متاحة على الإنترنت.

القسم 2

وهناك المزيد

الانترنت هي أكثر بكثير من مجرد الوب، بالرغم من أنك لن تستطيع استنتاج ذلك مما يبدو في وسائل الإعلام والنشر من أحاديث حول الانترنت والوب. والانترنت توفر عشرات الآلاف من مجموعات الحوار (مجموعات الأخبار والمسارد البريدية)، نظام مكتبات الملفات المسمى FTP، نظام الفهرسة المدعو Archie، ونظام الاتصال المعروف الذي يعتمد أسلوب القوائم والمعروف باسم Gopher. وهناك بالطبع نظام التخاطب أو "الدردشة" Chat. كلا، إنه في الواقع ليس تخاطباً فعلياً- بدلاً من التحدث، أنت تكتب- ولكن العديد من الناس يجعلونه أسلوباً ممتازاً لقضاء ساعة أو عشر ساعات من الوقت. وماذا بشأن الصوت على الانترنت؟ سوف تتعلم الكثير حول نظام يمكنك من إجراء المكالمات الدولية بثمن المكالمات المحلية

وربما استخدمت أيضاً النظام تلت Telnet، وهو نظام نادر الاستخدام تستطيع من خلاله الدخول إلى الكمبيوترات المنتشرة حول العالم- للاشتراك في لعبة جماعية، على سبيل المثال. وحتى لو لم تستخدم أي من الخدمات المذكورة في هذا القسم من الكتاب، سوف تجد بالتأكيد شيئاً مفيداً.





الفصل 9

مجموعات الأخبار: مصدر كل حكمة

في هذا الفصل

«ما هي مجموعات الأخبار؟»

«ما الذي يمكنك إنجازه في مجموعات الأخبار»

«التعرف على مجموعات الأخبار المتوفرة»

«ما هي النيوزنت UseNet؟»

«اختيار قارئ الأخبار»

في هذا الفصل، سوف أقوم بتعريفك بإحدى أخطر خدمات الانترنت: مجموعات الأخبار Newsgroups. والعديد من الناس يجد أن مجموعات الحوار هي نوع من الإدمان. ابدأ بالاهتمام بعدد من المجموعات، فإذا كان لديك استعداد شخصي للإدمان، فستكتشف سريعاً أن البقية الباقية من حياتك سوف تنقضي في تبادل الرسائل مع الناس من مختلف أنحاء العالم، حول مواضيع مثل التنزه عبر الأدغال الأسترالية، الموسيقى الأوبرالية، النساء الفارعات الطول، أو الرجال الشديدين القصر.

ولكن لا تسمح لي بإحباطك. إذا لم تكن ممن يميلون إلى الإدمان على عادات معينة والاستغراق فيها، فإن مجموعات الأخبار قد تكون مهمة ومفيدة، وفعالة جداً. وعلى كل حال، فإن الإدمان على الانخراط في مجموعات الحوار يظل أفضل من إدمان الكحول أو المخدرات. لذلك، تابع القراءة، وسوف تكتشف عبر هذا الفصل طبيعة مجموعات الأخبار؛ أما في الفصل التالي فسوف تتعلم كيفية استخدام تلك المجموعات.

ما هي مجموعة الأخبار؟

دعنا نبدأ بالأساسيات: ما هي مجموعة الأخبار؟ حسناً، هل تعرف شيئاً عن نظام المنتديات الإلكترونية BBS؟ والمنتديات الإلكترونية العامة تعمل بنفس طريقة عمل المنتديات العامة العادية، وهي عبارة عن نظام كمبيوتر لإيداع الرسائل العامة والخاصة. ومستخدمو الكمبيوتر الآخرون يمكنهم قراءة رسائلنا، كما يمكننا قراءة رسائلهم. وهناك عشرات الآلاف من تلك المنتديات حول

العالم، وكل منتدى من تلك المنتديات يتمحور حول مسائل ومسائل من الاهتمام المشترك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركات الكمبيوتر الكبرى لها منتدياتها الخاصة التي تتيح لزبائن تلك الشركات الحصول على الدعم التقني، كما أن العديد من تجمعات ومنظمات المتخصصين تملك منتديات توفر للأعضاء إمكانية تعليق الرسائل والانخراط في النقاشات الدائرة.

وشبكة المعلومات مثل كمبيوتر CompuServe هي أساساً تجمع من المنتديات (مسابح Forums حسب أدبيات كمبيوتر). والشبكة كمبيوتر تضم عدة آلاف من المنتديات. وبدلاً من الاضطرار لتذكر بضعة آلاف من أرقام الهاتف (أي رقم هاتف كل منتدى) يمكنك طلب رقم هاتف واحد يتيح لك الوصول إلى أي عدد من المنتديات المنعقدة في تلك السلسلة.

وكما لاحظت، فالانترنت هي عبارة عن مجموعات هائلة من الشبكات المتصلة. والانترنت بشبكاتها المتكثرت، هي نظام جبار يتضمن عدداً ضخماً من المنتديات ومجموعات الحوار. وحسب لغة الانترنت، تدعى تلك المنتديات مجموعات الأخبار، وهناك عدة آلاف منها تتمحور حول مختلف المواضيع. وكل مورد من موردي خدمة الانترنت يقوم بالاشتراك في عدد من مجموعات الأخبار تلك، وفي بعض الأحيان في عدد من المجموعات يصل إلى 3000 أو 6000 أو 15000.

وما هو المقصود بـ "الاشتراك"؟ حسناً، مجموعات الأخبار تلك يتم نشرها وتوزيعها على الانترنت عبر خدمة تدعى يوزنت Usenet؛ لذلك، فإنه يشار في بعض الأحيان إلى مجموعات الأخبار باسم مجموعات اليوزنت. واليوزنت تقوم بنشر ما يقرب من 17000 مجموعة (وهذا العدد متغير باستمرار). ولكن ليس جميع موردي خدمة الانترنت يوفرُونَ إمكانية الاشتراك في جميع تلك المجموعات. ويستطيع مورد الخدمة أن يختار المجموعات التي يرغب في استقبالها، على أسس الاشتراك فقط في المجموعة التي يرغب. وبالرغم من وجود 17000 مجموعة، فإن معظم موردي الخدمة يحصلون على بضعة آلاف من تلك المجموعات.

إذا كان المورد الذي يزودك بخدمة الانترنت مشتركاً في مجموعة أخبار، فيمكنك قراءة الرسائل الواردة من تلك المجموعة وإرسال الردود إليها. وبكلمات أخرى، يمكنك العمل فقط مع المجموعات التي يشارك فيها مورد الخدمة. وكما ستري، تستطيع قراءة رسائل مجموعة الأخبار باستخدام قارئ الأخبار Newsreader، وهو عبارة عن برنامج يقوم باستقبال الرسائل من مخادم الأخبار News Server الخاص بمورد الخدمة.

وإذا لم يسبق لك وأن تعاملت مع مجموعات الأخبار (أو أي نظام آخر من أنظمة المنتديات أو المنابر الإلكترونية العامة) فقد تغيب عن ذهنك القوة الكامنة في هذا النوع من الاتصالات. وهذا النوع من أنظمة التراسل قد بث الحياة في شبكات الكمبيوتر، وهذا النظام من التراسل ليس عبارة عن مجرد منظومة من الناس المهووسين بالكمبيوتر واللحن لا يجلون شيئاً يفعلونه. وخلال تحوالي عبر الانترنت،

وجدت عملاً، تعرفت إلى أصدقاء، وجدت أجوبة لأسئلة تتعلق ببعض الأبحاث (وهذه الطريقة أسرع وأقل كلفة من الذهاب إلى إحدى المكتبات)، وقراءة "تقييم" الآخرين للأدوات التي يمكنني استخدامها في عملي. ورغم أنني لم أجد، خلال ذلك التحول، حبيبة أو شريكة حياة، إلا أنني أعرف البعض ممن نجح في ذلك (وأنا على كل حال متزوج). وكن على حذر فقط من الإدمان على عادة متابعة مجموعات الأخبار مما قد يؤدي إلى قضاء معظم وقتك على الإنترنت.

خاديات الأخبار العامة

إذا كان مورد خدمة الإنترنت الذي تتعامل معه غير مشترك في مجموعات الأخبار التي ترغب، اطلب من إدارة تلك الخدمة أن تقوم بالاشتراك في تلك المجموعات. فإذا كان مورد الخدمة غير راغب في ذلك، فقد تستطيع إيجاد وقراءة تلك المجموعات عبر أحد خوادم الأخبار العامة. حاول زيارة المواقع التالية للحصول على معلومات حول خوادم الأخبار العامة:

http://www.yahoo.com/News/Usenet/Public_Usenet_Sites/

<http://www.lpsia.de/~michael/lists/pubeservers.html>

<http://www.geocities.com/Athens/2694/freenews.html>



ما هي أهمية مجموعات الأخبار ومم تكون؟

يمكنك استخدام مجموعات الأخبار للهو أو العمل. ويمكنك استخدام تلك المجموعات لقضاء الوقت في "التحدث" إلى الآخرين ممن يشتركون معك في الاهتمامات والهوايات، سواء أكانت تلك الهوايات تتعلق بالحساب والحرير (انظر المجموعة alt.algebra.help) أم جمع القطع الأثرية (المجموعة rec.antiques). كما يمكنك إنجاز العديد من الأعمال الجادة على الشبكة، مثل إيجاد وظيفة من خلال موقع للأبحاث الفيزيائية النووية (hepnet.jobs)، أو التفتيش عن برنامج يساعد على إنجاز مشروع يتعلق بالبيولوجيا (bionet.software)، أو الحصول على قصص ممتازة عن جنوب أفريقيا لاستخدامها في المقالة التي توي كتابتها (za.events).

الأخبار News

نظراً للتوارث عن النظام يونكس، فإن الإنترنت تستخدم في أدياتها كلمة الأخبار "News" على نحو ملتبس. وغالباً، عندما ترى إشارة إلى الأخبار news في رسالة ما، أو مستند من مستندات الإنترنت، فإن ذلك يعني الرسائل المتعلقة في مجموعات الأخبار (وليس كما يتبادر إلى الذهن فيما يتعلق بالتقارير الصحفية حول الأحداث الراهنة).



مجموعات الأخبار التالية هي بمثابة عينة فقط عن المجموعات المتوفرة، أو التي يمكن توفرها على الانترنت:

alt.ascii-art -- صور ورسوم (مثل رسوم الكرتون المعروفة Spock و Simpsons) مرسومة بواسطة الحروف من النسخ النصوي ASCII.

alt.comedy.british -- نقاش وحوار حول الكوميديا البريطانية بأشكالها الرائعة والمتعددة.

alt.current-events.russia -- أخبار عما يجري في روسيا بشكل فوري ومباشر. (بعض الرسائل هي باللغة الإنجليزية الضعيفة، وبعضها بالروسية، ولكن ذلك يضيف إلى الأمور بعضاً من الرومانسية).

alt.missing-kids -- معلومات حول الأطفال المفقودين.

bit.listserv.down-syn -- حوار ونقاش حول أعراض المرض المعروف باسم Down.

comp.research.japan -- معلومات حول أبحاث الكمبيوتر في اليابان.

misc.forsale -- لائحة بأشياء معروضة للبيع.

rec.skydiving -- مجموعة لهواة القفز بالمظلات والسباحة في الهواء.

sci.anthropology -- مجموعة للمهتمين بعلم الأجناس البشرية.

sci.military -- نقاشات حول العلوم والمسائل العسكرية.


soc.couples.intercultural -- مجموعة تهتم بالتعارف بين الأصدقاء من جنسيات مختلفة.

إذا كنت تبحث عن معلومات تتعلق بأي موضوع، فالسؤال ليس "هل توجد مجموعة تهتم بهذا الموضوع؟" بل السؤال هو "ما هو اسم المجموعة؟" و "هل مورد الخدمة مشترك فيها أم لا؟"

هل يمكنك قراءتها؟

هناك الكثير جداً من مجموعات الأخبار بحيث يتطلب تخزينها الكثير من المساحة. ومورد خدمة الانترنت الذي يتلقى الرسائل مما يقرب من 3000 مجموعة أخبار قد يحتاج إلى عشرات الميجابايت من مساحة التخزين لحفظ جميع تلك الرسائل. وبناء على ذلك، فإن مورد الخدمة يختارون مجموعات الأخبار التي يرغبون في الاشتراك فيها. وليس هناك من يشترك في جميع مجموعات الأخبار، ذلك أن بعض تلك المجموعات، بكل بساطة، لا تهتم معظم مستخدمي الانترنت، كما أن الكثير من تلك المجموعات غير منتشر على نطاق واسع (بعضها يتعلق باهتمامات محلية فقط وبعضها يهتم بعض المنظمات المحددة). وهكذا، فإن المسئول عن إدارة خدمات الشبكة يقوم بانتقاء المجموعات التي يرغب في الاشتراك فيها ويستثني ما سواها. ومما لا شك فيه أن بعض المؤلفين عن

إدارة بعض الشبكات يقوم بتفحص وتقييم مجموعات الأخبار، ويقومون بتجاهل تلك التي لا تستحق الاهتمام.



لقد قمتُ بإعطائك فكرة حول مجموعات الأخبار المتوفرة على الانترنت بشكل عام، ولكنني لا أستطيع أن أقدر ما هو مناسب لك. وينبغي عليك مراجعة المورد الذي يزودك بخدمة الانترنت حول الخيارات التي يتيحها ذلك المورد بهذا الخصوص. وفي حال عدم وجود ما ترغب لدى مورد الخدمة، اطلب منه توفير ما تريد، فقد لا يستطيع ذلك المورد معرفة احتياجات مشتركيه حتى يسادروا هم بالطلب.

حسناً، أعطني لائحة!

الأمر الأول المطلوب منك معرفته هو معرفة مجموعات الأخبار المتوفرة لدى المورد الذي يزودك بخدمة الانترنت. ويمكنك تنفيذ هذا الأمر عن طريق الطلب من قارئ الأخبار عرض لائحة بالمجموعات الموجودة لدى خادم الأخبار؛ وسوف نتحدث بمزيد من التفصيل حول قارئ الأخبار بعد قليل.

وماذا لو لم تجد ما تبحث عنه؟ وكيف يمكنك معرفة المتوفر من المجموعات التي لم يتم مورد خدمتك بالاشتراك فيها؟ وفي هذه الأيام يوجد العديد من الأمكنة التي يمكن التوجه إليها بحثاً عن مجموعات الأخبار. وأنا أفضل الموقع [Tile.Net](http://www.tile.net/) المبين في الشكل التالي، وهو موجود على العنوان <http://www.tile.net/> حيث يمكنك إيجاد لائحة بمجموعات الأخبار، المسارد البريدية (انظر الفصل 11)، مواقع FTP (انظر الفصل 12). وبالإضافة إلى الموقع [Tile.Net](http://www.tile.net/)، يمكنك استعراض محتويات صفحة مركز معلومات يوزنت [UseNet Info Center](http://www.usenet.info/) على العنوان <http://www.usenet.info/>. أو صفحة البحث عن مجموعات الأخبار والمسارد البريدية <http://www.sunsite.unc.edu/usenet-/> Finding Newsgroups and Mailing Lists على العنوان <http://www.synapse.net/~radio/finding.htm>. كما يمكنك بالطبع، استخدام أي من مواقع البحث الموجودة على الوب (وذلك ما سوف تتعلمه في الفصل 19). وعلى سبيل المثال، جرب موقع

ما هو الاسم؟

دعنا نلقي نظرة سريعة على كيفية اكتساب المجموعات لأسمائها. وأسماء المجموعات تبدو شبيهة جداً بعنوان الموقع: سلسلة من الكلمات التي تفصل بينها النقاط. وذلك بسبب إعدادها حسب النظام التراتبي، حيث يكون الاسم الأول هو المستوى الأعلى. وفيما يلي المستويات العليا الأساسية لمجموعات اليوزنت:

comp - مواضيع متعلقة بالكمبيوتر.

news - معلومات حول مجموعات الأخبار نفسها، بما في ذلك البرامج التي يمكنك استخدامها لقراءة رسائل مجموعات الأخبار، بالإضافة إلى معلومات حول إيجاد واستخدام مجموعات الأخبار.

rec - مواضيع متعلقة بالترفيه، بما في ذلك الهوايات، الرياضة، الفنون، وغير ذلك من التسلية.

sci - نقاشات حول العلوم "البحتة"، بالإضافة إلى بعض العلوم الإنسانية الأخرى.

soc - مجموعة واسعة من المسائل الاجتماعية، مثل الحوار حول الأنواع المختلفة للمجتمعات والثقافات، إضافة إلى بعض المسائل السياسية-الاجتماعية.

talk - الجدل حول السياسة، الديانات، وأي شيء آخر مثير للخلاف بين متحاورين.

misc - أشياء، بحث عن عمل، معروضات للبيع، منتجات حول الإسعافات الطبية، أشياء كما يمكنك أن تتخيل.

ولست مجموعات الأخبار كلها مجموعات يوزنت حقيقية. فالكثير من تلك المجموعات هي مجموعات محلية يقوم النظام يوزنت بنشرها على النطاق العالمي (لا تقلق بهذا الخصوص، فليس ذلك بالأمر المهم). وهذا النوع من مجموعات الأخبار معروف باسم **Alternative Newsgroup Hierarchies** أي سلسلة مجموعات الأخبار البديلة. وهي تتضمن بعض المجموعات الأخرى من المستوى الأول، كما بالنسبة إلى المجموعات التالية على سبيل المثال:

alt - مواضيع "بديلة". وهي في معظم الأحيان من المواضيع التي يعتقد الكثيرون أنها غير لائقة، أو ينقصها الاحتشام، أو أنها مجرد أمور عجيبة. وفي بعض الأحيان تكون تلك الأمور مسلية للقارئ، ولكن أحدهم قد قام بإنشاء المجموعة بأسلوب "غير مشروع" توفيراً للوقت والجهد.

bionet - مواضيع بيولوجية.

bit - مجموعة متنوعة من مجموعات الأخبار من بيتت **BITNET**.

biz - مسائل تتعلق بالأعمال، بما في ذلك الإعلانات.

clari - مجموعات من "الأبواب" الدعائية التي تستمد مادتها من مصادر "رسمية" ومالية.

- courts** تتعلق بالقانون ورجال القضاء والمحكمة.
- de** - مجموعات أخبار متنوعة تضم اللغة الألمانية.
- fj** - مجموعات أخبار متنوعة تضم اللغة اليابانية.
- gnu** - مجموعة الأخبار لاتحاد البرامج المجانية Free Software Foundation.
- hepnet** - حوار حول الطاقة والفيزياء النووية.
- ieee** - مجموعة الأخبار التابعة لمعهد هندسة الكهرباء والإلكترونيات Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- info** - عدد من المصادر البريدية تم تشكيلها كمجموعة أخبار في جامعة إيلينويس.
- k12** - مجموعة حوار حول المسائل التعليمية لتلامذة الصفوف من الحضانة حتى الصف الثاني عشر.
- relcom** - مجموعة أخبار باللغة الروسية، منتشرة بشكل أساسي في مناطق الاتحاد السوفياتي السابق.
- vmsnet** - مواضيع تهتم مستخدمي الكمبيوترات VAX/VMS.
- كما أنك ستري، أيضاً، أنواعاً أخرى من المجموعات مثل:
- brasil** - مجموعة أخبار من البرازيل.
- Birmingham** - مجموعة من بيرمنجهام في إنجلترا.
- podunk** - مجموعة أخبار محلية تهتم بشؤون مدينة بودنك.
- thisu** مجموعة أخبار This University (هذه الجامعة).
- حسناً، أعترف أنني قمت بتلفيق واختراع المجموعتين الأخيرتين، ولكنك قد فهمت المقصود من ذلك على كل حال. وبعبارة أخرى، إذا كنت ترغب فعلاً في رؤية لائحة تضم تقريباً جميع أسماء المستوى الأول من المجموعات في كل من يوزنت و المجموعات البديلة، زر الصفحة الموجودة على العنوان http://magmacom.com/~leisen/master_list.html.

الوصول إلى المستوى التالي

المجموعات التي تم إيرادها في القسم السابق تشكل المستوى الأول من المجموعات. وتحت كل مجموعة من تلك المجموعات مجموعات أخرى من مستوى آخر. فعلى سبيل المثال، تحت التصنيف alt. تقع مجموعة تدعى alt.3d وهي تحتوي على رسائل حول الصور الثلاثية الأبعاد. وهي جزء من السلسلة alt لأنه، حسب ما يعتقد، تم تأليفها بأسلوب غير مرخص. والأشخاص الذين قاموا بتشكيلها

لم يرغبوا في تأكيد عناء تكوين مجموعة حسب النظام يوزنت، لذلك فقد قاموا بتشكيل مجموعة من المستوى alt، حيث يمكن لكل شيء أن يمر بسهولة.

وهناك مجموعة أخرى من المستوى alt هي المجموعة alt.animals، حيث يستطيع الناس الاجتماع للحديث حول حيواناتهم المفضلة. وهذه المجموعة تصلح كمثال للبرهنة على أن المجموعات يمكن أن تتضمن العديد من المستويات. وبسبب من تنوع وتشعب هذا الموضوع، فإن مجموعة واحدة لا تفي بالغرض. لذلك، وبدلاً من إرسال الرسائل إلى المجموعة alt.animals، يمكنك اختيار الموضوع الأكثر تحديداً وأهمية. والمناطق القرعية المحددة من المجموعة تتضمن:

alt.animals.dolphins
alt.animals.felines.lions
alt.animals.felines.lynxes
alt.animals.felines.snowleopards
alt.animals.horses.icelandic
alt.animals.humans


وهناك الكثير غير ذلك، وجميع المناطق تستخدم نفس النظام التراتبي المتسلسل. فعلى سبيل المثال، وتحت المستوى الأول bionet تجد مجموعات أخبار مثل bionet.genome.arabidopsis (مجموعة حوار حول بعض الأبحاث حول الجسيمات الصبغية) و bionet.genome.chrom22 (مجموعة حوار حول الجسيمات الصبغية 22)، و bionet.genome.chromosome.

أنا مستعد، لنبدأ القراءة

أصبحت لديك الآن الخبرة الضرورية حول مجموعات الأخبار، وقد ترغب في دخول التجربة وقراءة بعض تلك المجموعات. ومجموعات الأخبار تقوم بتخزين رسائل الأخبار في ملفات نصوية - الكثير من ملفات النصوص. وسوف تستخدم قارئ الأخبار لكي تستطيع فهرسة وتصنيف الرسائل وإيجاد طريقك الصحيح عبر الركام الهائل من تلك الملفات.

وإذا كنت مشتركاً في إحدى شبكات الخدمة المباشرة، فأنت تملك قارئ أخبار ضمني. وبرامج قراءة الأخبار تتراوح مستوياتها بين الجيد (قارئ أخبار شبكة مايكروسوفت ممتاز وقوي) والشديد الرداءة (قارئ الأخبار في شبكة CompuServe كان رديئاً في المرة الأخيرة التي استخدمته فيها؛ وربما قامت الشبكة بالتغلب على ذلك عند تحديث برنامجها لاحقاً). أما إذا كان اتصالك بالإنترنت من خلال مورد خدمة، فسوف يزودك ذلك المورد بقارئ أخبار. وعلى سبيل المثال، فإن برنامج التصفح نتسكايب و إنترنت إكسبلورر يحتويان على قارئ أخبار ضمني (انظر الشكل التالي). وقد تفضل استخدام البرامج الأخرى لقراءة أخبار المجموعات مثل WinVN، Gravity، Free Agent أو OUI

(على النظام ويندوز) أو NewsWatcher و Nuntius (على الماكنتوش). وبالإضافة إلى ما تقدم ذكره، هناك الكثير من البرامج التجارية لقراءة أخبار المجموعات، والعديد منها يأتي محملاً ضمن منتجات أخرى مثل Internet Chameleon، SuperHighway Access و Internet in a Box.



قارئ الأخبار الضمني
في نتسكاب.

مازلت تستخدم النظام يونكس؟

إذا كنت لا تزال تتعامل مع الإنترنت عبر واجهة الاستخدام القائمة على أسطر الأوامر، ابعت برسالة بريد إلكتروني إلى العنوان ciginternet@mcp.com مع كتابة **news** مقابل سطر الموضوع **Subject** وذلك من أجل استلام الفصلين المتعلقين ببرامج قراءة الأخبار (الفصلين 15 و 16) من الطبعة الأولى من كتاب *The Complete Idiot's Guide to the Internet*، وربما يتحدثان عن برامج قراءة الأخبار العاملة تحت النظام يونكس. كما يمكنك إيجاد هذين الفصلين على القرص المرفق بهذا الكتاب (انظر الملحق ت لمزيد من المعلومات).



وبالنسبة لي، سوف أستخدم البرنامج Gravity لقراءة الأخبار في الأمثلة الواردة في الفصل القادم. فإذا كنت تستخدم برنامجاً آخر مختلفاً، فإن الأوامر قد تختلف، لكن المبادئ الأساسية ستبقى متشابهة. وبالطبع فإن البرامج المختلفة تتضمن ميزات مختلفة، لذلك، فقد يكون من المفيد أن تقوم بتجربة العديد من تلك البرامج لإيجاد الأفضل بينها (انظر الملحق أ حول المزيد من المعلومات

المتعلقة بإيجاد البرامج).

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

- « مجموعة الأخبار هي عبارة عن منطقة يستخدمها الناس من ذوي الميول المشتركة لتعليق الرسائل المفتوحة، مما يجعل تلك المنطقة أشبه بمنتدى للحوار والنقاش العلني المباشر.
- « هناك مجموعة أخبار تتعلق تقريباً بجميع المواضيع التي يمكن أن تخطر على بالك. فإذا لم تتوفر المجموعة التي تبحث عنها الآن، فقد تصبح متوفرة قريباً.
- « تستخدم أسماء المجموعات نظاماً تسلسلياً متراتباً، وقد تتضمن المجموعة الواحدة عدداً من المجموعات الفرعية.
- « شبكات الخلية المباشرة الرئيسية تتضمن قارئاً ضمناً للأخبار. وإذا كنت متصلاً بالإنترنت عبر مورد خلية، فقد يزودك ذلك المورد بقارئ للأخبار. أما إذا كنت تبحث، لسبب ما، عن قارئ أخبار، ابحث في مكتبة البرامج الولودة في الملحق أ.
- « يمكنك استعلام المزيد من برامج قراءة الأخبار مثل: WinVN, Gravity, Free Agent أو OUI (على النظام ويندوز) أو NewsWatcher و Nuntius (على الماكنتوش).



الفصل 10

بريدك اليومي

في هذا الفصل

◀ تشغيل برنامج قراءة الأخبار

◀ قراءة الرسائل والرد عليها

◀ تأشير الرسائل بعد قراءتها

◀ ROT13: الرسائل المرمزة

◀ إرسال وإستقبال الملفات بالنسق الرقمي الثنائي Binary

◀ الميزات الخاصة لبرامج قراءة الأخبار

لقد حان الوقت لاكتشاف طريقة عمل مجموعات الأخبار التي أفضنا في الحديث عنها في الفصل السابق. وكما ذكرتُ في الفصل السابق، سوف أستخدم البرنامج Gravity في الأمثلة اللاحقة. (إذا رغبت في تجربة ذلك البرنامج اذهب إلى العنوان <http://www.microplanet.com/>). أما إذا كنت عضواً في إحدى شبكات الخدمة المباشرة، فأنت بالطبع تستخدم نظام تلك الشبكة لقراءة الأخبار. وعلى سبيل المثال، في شبكة MSN سوف ترى دائماً الكثير من الأيقونات التي تمثل الكثير من مجموعات الأخبار. والعديد من منتديات الحوار في شبكة MSN تتضمن أيقونات تشير إلى روابط إلى مجموعات أخبار. والنقر المزدوج على إحدى تلك الأيقونات يؤدي إلى الذهاب إلى مجموعة الأخبار المرتبطة بتلك الأيقونة، أو استخدم الكلمة Go To ثم Internet وذلك للانتقال إلى منتديات الحوار على الانترنت BBS Internet. أما في شبكة CompuServe فاستخدم الأمر GO INTERNET، وفي شبكة AOL استخدم الكلمة الرمزية Internet للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل برامج قراءة الأخبار.

وهناك العديد من برامج مجموعات الأخبار. وبالرغم من التباين بين كل من تلك البرامج، إلا أن هناك خصائص عامة مشتركة بينها. وينبغي عليك مراجعة الوثائق المرفقة مع البرنامج الذي تستخدمه من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول الميزات الإضافية التي يتضمنها ذلك البرنامج. وحتى

إذا كنت لا تملك البرنامج Gravity، فأنا أقترح أن تقوم بقراءة المعلومات الواردة أدناه لأنها تحتوي على موجز عام جيد حول الوظائف المتوفرة في معظم برامج قراءة أخبار المجموعات.

كلمة سريعة حول الإعداد

أريد هنا أن أناقش بإيجاز مسألتَي الإعداد والاشتراك. إذا كنت من مستخدمي إحدى شبكات الخدمة المباشرة، فليس هناك ما ينبغي إعداده؛ فكل شيء سيكون قد تم إعداده لك. أما إذا كنت متصلاً بالإنترنت عبر أحد موردي الخدمة، فقد يتوجب عليك إجراء عملية إعداد قارئ الأخبار بنفسك.

أولاً، يجب أن يعرف برنامج قراءة الأخبار مكان خادم الأخبار News Server. أسأل مورد الخدمة عن اسم وعنوان خادم الأخبار (تذكر أن خادم الأخبار هو عبارة عن النظام الذي يستعمله مورد الخدمة لإرسال الرسائل إلى قارئ الأخبار)، ثم راجع الوثائق المرفقة مع قارئ الأخبار لإيجاد المكان الملائم لإدخال تلك المعلومات. وعلى سبيل المثال، قد تكون تلك المعلومات news.zip.com أو news.big.internet.service.com أو شيئاً قريباً من ذلك.

أما الأمر الثاني الذي يتوجب عليك القيام به فهو الاشتراك في المجموعة التي هي مشار اهتمامك. وقد سبق وأن قلت أنه ينبغي على مورد الخدمة لأن يبادر بالاشتراك في مجموعات الأخبار؛ وذلك يعني أن مورد الخدمة يجعل من المؤكد توفر تلك المجموعات ووضعها في متناول مشتركيه. وبالمناسبة، فعبارة الاشتراك تتضمن معنى آخر فيما يتعلق بمجموعات الأخبار. وقد ينبغي عليك أيضاً أن تقوم بالاشتراك في مجموعة الأخبار، وذلك لكي تضمن لقارئ الأخبار إمكانية الوصول إلى تلك المجموعة. وليس كل برامج قراءة الأخبار تضطرر إلى الاشتراك في مجموعات الأخبار لكي تستطيع الوصول إلى تلك المجموعات. فعلى سبيل المثال، ليس مطلوباً منك الاهتمام بهذه المسألة إذا كنت تستخدم قارئ الأخبار الخاص بشبكة مايكروسوفت نتورك MSN. والعديد من برامج قراءة الأخبار تتطلب منك جلب لائحة من مجموعات الأخبار من مورد الخدمة (يتضمن قارئ الأخبار أمراً سوف تستعمله لجلب وعرض اللائحة) ثم "الاشتراك" في المجموعة التي ترغب في قراءتها من بين المجموعات الموجودة في اللائحة. وليس هذا بالأمر المهم، فأنت، بكل بساطة، تختار المجموعة التي تريد، وما لم تبادر بالاشتراك، فلن تستطيع رؤية الرسائل.

تشغيل قارئ الأخبار ثم الاشتراك

الشكل أدناه يبين نافذة قارئ الأخبار Gravity وهو ما سوف استعمله في الأمثلة المرفقة. وفي المرة الأولى التي تستخدم فيها البرنامج، سوف يظهر مربع حوار طلباً منك بعض المعلومات

المحددة.

ولتأمين الاتصال بخادم الأخبار باستخدام القارئ Gravity، اختر الأمر **File > Connect** (أو انقر على الزر **Connect/Disconnect** في شريط الأدوات). ثم اختر **Get New Groups > Newsgroup** وذلك من أجل الحصول على اللائحة الأخيرة من المجموعات المتوفرة في خادم الأخبار لدى مورد الخدمة. ومربع الحوار اللاحق يظهر مبيّناً المجموعات المتوفرة لدى خادم الأخبار. وتذكر أن المجموعات المبيّنة هنا هي فقط المجموعات التي قام مورد الخدمة بالاشتراك فيها، وليس كل المجموعات الموزعة بواسطة النظام يوزنت. (ولمزيد من المعلومات حول الحصول على لائحة من هذا النوع، راجع الفصل 9). والآن، انقر تقرأ مزدوجاً على اسم إحدى المجموعات للاشتراك فيها، ثم انقر على **Done** للمتابعة. (يمكنك أيضاً استخدام مربع البحث **Search** للبحث عن اسم معين).

أين هي المجموعات؟

إذا كنت من مشتركي إحدى شبكات الخدمة المباشرة، فقد لا تتمكن كلياً من قراءة المجموعات التي: بالإضافة إلى بعض المجموعات الأخرى. وشبكة الخدمة المباشرة قد تنظر إلى تلك المجموعات باعتبارها نوعاً من "الثقافات" التي تتطلب نوعاً من الإذن للوصول إليها. اذهب إلى منتدى الانترنت في شبكتك لمعرفة طريقة تنشيط تلك المجموعات.



لائحة	Stat: active users	0	71
بالمجموعات	Stat: alien visitors	837	10
التي تم الاشتراك فيها	Stat: culture virtual occasions	0	0
الرسائل	Stat: jobs offered	0	5102
الموجودة في المجموعة المحددة.	Stat: marketplace	0	248
	Michael Edle	Re: ET's Give Reasons For An	42 6/13 06:32 AM
	Michael C	Re: ET's Give Reasons For An	29 6/14 06:34 AM
	Mark H	Re: Michael "deep throat" Edle	16 6/14 07:18 AM
	Dr Rich	Re: ET's Give Reasons For An	26 6/14 11:28 AM
	Jonellia	Re: ET's Give Reasons For An	21 6/14 12:08 PM
	Tommy C	Re: ET's Give Reasons For An	32 6/15 06:46 PM
	Michael Edle	Re: ET's Give Reasons For An	17 6/15 06:34 AM
	Michael Edle	Re: ET's Give Reasons For An	18 6/15 06:35 AM


انقر نقراً مزدوجاً
على إحدى
المجموعات
وسوف يقوم
قارئ الأخبار
بجلب لائحة
بمناويز الرسائل
الموجودة في
تلك المجموعة.

إلقاء نظرة

لاحظ أن بعض الرسائل تقع تسلسلياً تحت رسائل أخرى، مع وجود أيقونة إلى جانبها. وذلك يشير إلى أن تلك الرسائل هي جزء من منظومة Thread (تعرف بالمحادثة Conversation في بعض برامج قراءة الأخبار). وما هي المنظومة إذاً لنقل أنك قمت بإرسال رسالة إلى مجموعة أخبار ولم تكن تلك الرسالة موجهة إلى أحد بعينه، بل هي مجرد رسالة جديدة. ثم وبعد فترة من الوقت، قام أحدهم بالرد على رسالتك. سوف تصبح الرسالة الأخيرة، باعتبارها رداً على الأولى، جزءاً من المنظومة التي بدأتها برسالتك الأولى. وفي وقت لاحق، قد يقوم أحدهم بالرد على الرسالة الأخيرة، مما يجعل رسالته جزءاً من المنظومة. (لاحظ أنه يوجد وقت طويل -يوم أو أكثر- بين الوقت الذي يقوم فيه أحدهم بإرسال رسالة إلى مجموعة أخبار، والوقت اللازم لحولة تلك الرسالة على جميع أفراد تلك المجموعة).

إذا قمت بنقر الأيقونة الصغيرة، فإن المنظومة سوف تنطلق، في حين أن الرسالة الواقعة في أعلى المنظومة سوف تبقى ظاهرة. والأيقونة الصغيرة تتحول إلى إشارة +. انقر الإشارة + وسوف تظهر المنظومة محدداً. (الرسالة التي تحمل الإشارة - إلى جانبها، دون أن يتبعها رسائل متسلسلة في الأسفل، فهي ليست جزءاً من منظومة). ومعظم قارئات الأخبار (وليس كلها) تدعم أسلوب المنظومات، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى بطريقة متشابهة.

ولقراءة إحدى الرسائل، قم بكل بساطة بالنقر تقرأ مزدوجاً على عنوان تلك الرسالة. سيقوم قارئ الأخبار بجلب تلك الرسالة ووضعها في الجزء الأسفل من النافذة كما يبدو من الشكل أدناه.



هذه الرسالة هي من
المجموعة الإخبارية
bizJobs.offered

أين ذهبت تلك الرسائل؟

في المرة الأولى التي تقوم فيها بفتح مجموعة أخبار، سوف تشاهد جميع رسائل تلك المجموعة التي يحتفظ بها حالياً مورد الخصلة. ومدة احتفاظ المجموعة بالرسائل تعتمد على مدى ازدحام تلك المجموعة ومقدار مساحة القرص التي يخصصها مورد الخدمة لرسائل تلك المجموعة. وفي النهاية، إن جميع الرسائل تختفي.

وليس من الضروري أن تشاهد جميع رسائل المجموعة في المرة القادمة. وعندما تعود إلى المجموعة في وقت لاحق، فقد ترى جميع الرسائل، باستثناء تلك التي تم وضع إشارة القراءة Read عليها.

ولماذا لم أقرأ ببساطة "الرسائل التي لم تقم بقراءتها"؟ حسناً، هناك فرق بسيط. وبرنامج قارئ الأخبار لا يستطيع معرفة الرسائل التي قمت بقراءتها، وهو لا يستطيع رؤية ما تقوم به. وبدلاً من ذلك، يتضمن قارئ الأخبار طريقة لتأخير الرسائل التي يعتقد أنك قرأتها، كما أنه يتيح لك طريقة لوضع إشارة القراءة "Read" حتى على الرسائل التي لم تقم بقراءتها، مما يعني أنك تطلب منه عدم إعادة

عرض تلك الرسائل مرة أخرى).

تفسير الرسائل

معظم برامج قراءة الأخبار تقوم بوضع إشارة القراءة "Read" عند فتح إحدى الرسائل. كما أنها تمكّنك من وضع تلك الإشارة على الرسائل التي لم تتم بقراءتها: وهذه الطريقة مفيدة لإبلاغ قارئ الأخبار برغبتك في عدم رؤية رسائل معينة عندما تعود إلى المجموعة في المرة القادمة. لنفترض، على سبيل المثال، أنك قد تلقيت زوجاً من الرسائل التي انضمت إلى المحادثة، ثم اكتشفت أن هاتين الرسالتين ليستا سوى كومة من الهراء (مستجد الكثير من الرسائل التي لا تتضمن شيئاً مفيداً لأي شخص). ضع إشارة القراءة Read على كامل المنظومة ولن تشاهد تلك الرسائل في المرة التالية التي تفتح فيها نافذة تلك المجموعة. وربما كانت تلك الرسالة مفيدة، ولكنك، وبعد قراءة سطر الموضوع Subject من كل رسالة، وجدت أن تلك الرسائل لا تثير اهتمامك. وفي هذه الحال ضع أيضاً إشارة القراءة عليها جميعاً ولن تشاهد في المرة القادمة سوى الرسائل الجديدة.

ويمكنك بشكل عام تأشير الرسائل بعدد من الطرق الأخرى. وفيما يلي الطرق التي يمكنك إتباعها في قارئ الأخبار Gravity على سبيل المثال:

< انقر على عنوان الرسالة ثم اختر الأمر **Article > Mark as Read**.

< انقر على عنوان الرسالة ثم اختر الأمر **Kill > Thread** وذلك يؤدي إلى وضع إشارة القراءة على كامل المنظومة.

< انقر بالزر الأيمن على عنوان الرسالة ثم اختر الأمر **Mark As Read** أو **Mark Thread As Read** من قائمة الاختصار المنبثقة.

< اختر الأمر **Mark As Read (Catchup) > Newsgroup** لوضع إشارة القراءة على جميع رسائل المجموعة.

مختلف برامج قراءة الأخبار تتعامل مع الرسائل التي تحمل إشارة القراءة "Read" بطرق مختلفة. والبرنامج Gravity، على سبيل المثال، يقوم بإزالة تلك الرسائل من اللاصحة. أما إذا أردت من قارئ الأخبار عدم إزالة الرسائل، فيمكنك تغيير أسلوب العرض باختيار الأمر **Filter > Newsgroup** **Read > Display** وسوف يقوم Gravity بإظهار عناوين الرسائل المقروءة باللون الرمادي. وبرامج قراءة الأخبار الأخرى قد تستخدم أيقونة خاصة أو اللون الرمادي للعلوين للإشارة إلى الرسائل التي تمت قراءتها.

كما أن بعض قارئات الأخبار تتضمن أوامر تمكن من تأشير الرسائل بعلامة "لم تقرأ" **Unread**. وربما كنت قد قرأت رسالة ما، ولكنك ترغب في إعادة إظهار تلك الرسالة في المرة القادمة التي

تفتح فيها مجموعة الأخبار. يمكنك في هذه الحال وضع إشارة لم تقرأ Unread على الرسالة مما يجعلها تظهر عند فتح مجموعة الأخبار في المرة القادمة.

أريد استعادة الرسالة

إذا أردت استعادة رسالة ما، سوف تجد، عموماً، أن برنامج قراءة الأخبار يتضمن أمراً ما لإنجاز تلك العملية. والبرنامج Gravity، على سبيل المثال، يتضمن الأمر > **NewsGroup Filter Display** Read، وهو الأمر الذي تحدثنا عنه منذ قليل. أما إذا كان مورد الخدمة قد تخلص من الرسالة التي تبحث عنها، أو أن مورد الخدمة قد قام، بعبارة أخرى، بإزالة الرسالة من القرص الصلب من أجل إفساح المجال للرسائل الجديدة، فإن حفظك في استعادة تلك الرسالة يصبح معذوماً. لذلك، إذا رأيت أنه قد تدعو الحاجة لاحقاً لإعادة استخدام رسالة ما، احفظ تلك الرسالة على القرص الصلب فتح كميبيوترك باستخدام الأمر > **File Save As**.



التنقل بين الرسائل

ستجد عدداً من الطرق المختلفة للتحرك بين الرسائل المتوفرة بين يديك. وكما تعرف، يمكنك النقر نقرًا مزدوجاً على الرسالة التي ترغب في قراءتها (بعض البرامج تتطلب نقرة واحدة فقط). وبالإضافة إلى ذلك، ستجد بعض الأوامر التي تتيح إمكانية التحرك إلى الرسالة التالية أو السابقة، المنظومة التالية أو السابقة، وربما أيضاً، إلى الرسالة أو المنظومة التالية أو السابقة التي لم تتم قراءتها.

كذلك فإن العديد من برامج قراءة الأخبار تتيح لك طريقة ما للبحث عن رسالة معينة. وفي البرنامج Gravity، على سبيل المثال، اختر الأمر > **Search Search** وسوف تحصل على مربع حوار يتيح لك إمكانية إجراء عمليات بحث بالغة التعقيد. ويمكنك البحث عن نص معين في السطر From أو السطر Subject في مقدمة الرسالة، كما يمكنك البحث ضمن نص الرسالة نفسه؛ وتستطيع تحديد ما إذا كنت ترغب في البحث ضمن المجموعة الحالية فقط، أم ضمن جميع المجموعات المتوفرة لدى مورد الخدمة؛ ويمكنك أيضاً تحديد رغبتك في البحث ضمن الرسائل التي تم جلبها إلى قارئ الأخبار، أو ضمن جميع الرسائل المتوفرة لدى عادم الأخبار.

الحفظ والطباعة

إذا صادفتك رسالة ما وظننت أنها قد تفيدك في استخدام لاحق، يمكنك حفظ تلك الرسالة أو طباعتها. ووضع إشارة "لم تقرأ" Unread ليس كافياً لضمان إيجاد الرسالة في وقت لاحق، ذلك أن مجموعات الأخبار تقوم بإسقاط جميع الرسائل في وقت ما، مما يجعل تلك الرسائل غير متوفرة عند الحاجة إليها.

ومعظم برامج قراءة الأخبار تتضمن أمر الحفظ > **File Save As** (أو > **File Save**)، بالإضافة إلى

شريط من الأدوات. كما أن معظم تلك البرامج تتضمن أيضاً أمر الطباعة Print > File والزر البديل لهذا الأمر في شريط الأدوات. وبالطبع، يمكنك دائماً تحديد النص ثم نسخه إلى الحافظة وجلبه إلى أي برنامج آخر من برامج معالجة النصوص أو البريد الإلكتروني.

جاء دورك الآن: الإرسال والرد

هناك العديد من الطرق لإرسال واستقبال الرسائل. ويمكنك، على سبيل المثال، استخدام أي من التقنيات الواردة أدناه في البرنامج Gravity. (وبالرغم من كون Gravity نموذجياً بالنسبة لبرامج قراءة الأخبار، إلا أن الأمور قد تختلف في البرامج الأخرى.)

« تستطيع إرسال رسالة لا تعتبر رداً على أية رسالة (وهكذا، تقوم بإنشاء منظومة جديدة). وفي البرنامج Gravity، كمثال، استخدم الأمر Article > Post أو انقر الزر Post في شريط الأدوات.

« يمكنك الرد على رسالة شخص آخر (يعرف الرد عادة بالمتابعة Follow-up). في Gravity اختر الأمر Follow-up > Article أو انقر على الزر Follow-up في شريط الأدوات. وتستخدم بعض البرامج الأخرى أمراً مثل Reply to Group.

« يمكنك الرد على أحد الأشخاص بشكل شخصي عبر البريد الإلكتروني (أي إرسال رسالة لا تظهر ضمن رسائل مجموعة الأخبار). وتنفيذ ذلك في Gravity، اختر الأمر Article > Reply أو انقر الزر E-mail Author. وبعض البرامج الأخرى تستخدم أمراً مثل Reply by E-mail.

« يمكنك إرسال نسخة من الرسالة إلى شخص آخر. في Gravity اختر الأمر Newsgroup > Forward via E-mail.

وإرسال الرسائل إلى مجموعة الأخبار -أو عبر البريد الإلكتروني E-mail كرد على رسالة- يشبه كثيراً العمل على إرسال البريد الإلكتروني E-mail. تقوم أولاً بكتابة الرسالة، ثم تقوم بنقر زر ما مثل زر الإرسال Send.


ما هذا الغموض ROT13؟

أجلاً أم عاجلاً، خاصة في المجموعات المزدحمة بالقراءة سوف تجد بعض الرسائل التي تبدو لك مليئة بالغموض والغرابة. وستبدو لك تلك الرسائل غير مفهومة أو مترابطة الأجزاء، كل كلمة منها عبارة عن خليط من الأحرف، مما يجعل الرسالة وكأنها مرمّزة. وفي الواقع أن الرسالة هي مرمّزة. وما تراه هو ما يعرف باسم ROT13، وهو عبارة عن نظام بسيط. من أنظمة الترميز القائمة على الاستبدال

للأحرف بناء على قاعدة موضوعة لهذه الغاية. وفي الواقع أنه يمكن قراءة الرسالة بمنتهى السهولة. والمصطلح ROT13 هو اختصار العبارة 13 Rotate، أو بعبارة أخرى، استبدال كل حرف من أحرف الأبجدية بالحرف الثالث عشر من الأحرف التالية في الترتيب الأبجدي. وحسب الأبجدية اللاتينية، سوف تجد الحرف N بدلاً من الحرف A، والحرف O بدلاً من الحرف B، والحرف P بدلاً من الحرف C، وهكذا دواليك. هل فهمت ذلك؟ إذا قم بقراءة الرسالة بناء على هذه القاعدة، وكل ما عليك القيام به هو استبدال كل حرف بالحرف الصحيح. أليس ذلك سهلاً؟ (أو، أليس ذلك نزوعاً، كما يجب أن أقول حسب تطبيق هذا النظام الترميزي على الأبجدية العربية).

أما بالنسبة لأولئك الذين هم في عجلة دائمة من أمرهم، هناك طريقة أكثر سهولة لفك الترميز عن الرسالة. ففي البرنامج Gravity، على سبيل المثال، اختر الأمر **Unscramble (ROT13)** Article وسيقوم البرنامج، كالسحر، بتحويل الكلمات الغامضة إلى كلمات عادية مفهومة. وإذا لم تقع في طريقك أية رسالة من الرسائل المرمزة باستخدام ROT13، وأردت أن ترى نموذجاً عن تلك الرسائل، استخدم الأمر لتحويل رسالة عادية إلى رسالة مرمزة حسب النظام الترميزي ROT13 (وذلك ما قمت به في الشكل التالي). كيف تقوم بإنشاء إحدى تلك الرسائل وإرسالها إلى مجموعة الأخبار؟ عموماً، ستجد الأمر ROT13 في القائمة التي تستخدمها لإنشاء الرسالة. ففي نافذة إعداد الرسالة في البرنامج Gravity، على سبيل المثال، يوجد الأمر **Options > Unscramble (ROT13)**.

نموذج عن رسالة
مرمزة حسب نظام
الترميز ROT13.



وقد تتساءل عن السبب الذي يدعو أحدهم لترميز رسالته باستخدام نظام ترميز كهذا النظام الذي يمكن بمنتهى السهولة حل رموزه وحرق غموضه وسريته. لكن الناس لا يستخدمون هذا النظام كأداة تأمين وحماية لمنع الآخرين من قراءة محتويات الرسائل ما لم يمتلكوا "المفتاح السري". وفي الواقع أن أي شخص يملك قارئ أخبار جيد يمتلك ذلك المفتاح السري. كلا، ليس الأمر كذلك، فاستخدم النظام ROT13 هو بمثابة القول "إذا قرأت هذه الرسالة فقد تشعر بالذنب أو الغضب؛ وإذا كنت ممن يغضبون أو يشعرون بالإثم بسهولة، لا تقرأ هذه الرسالة!" والرسائل المكتوبة باستخدام النظام ROT13 هي من النوع الفج، البذيء، أو المحدود من اللياقة، العدواني، والفاحش. وعندما تكون الرسالة مكتوبة باستخدام ROT13، فعلى القارئ أن يقرر ما إذا كان راضياً بالمخاطرة والإطلاع على محتويات تلك الرسالة.

استخراج الصور (والأصوات) من الكلمات


تتضمن مجموعات الأختبار رسائل مكتوبة بنصوص من النسق ASCII. ولا يمكنك وضع أي حرف ضمن الرسالة، إذا كان ذلك الحرف خارجاً مجموعة الأحرف القياسية في النسق ASCII. لذلك، إذا رغبت في إرسال ملف كمبيوتر ضمن رسالة من الرسائل الموجهة إلى مجموعات الأخبار - قد ترغب في إرسال صورة، ملف صوتي، أو مستند من النصوص المعالجة - فيجب أن تقوم بتحويل ذلك الملف إلى النسق ASCII. وبعض الإصدارات الحديثة من برامج قراءة الأخبار تقوم بمساعدتك في هذا المجال، إما عن طريق أتمتة عملية ربط الملف المحفوظ بالنسق MIME برسالتك، أو عن طريق ترميز الملف باستخدام النظام UUENCODE ثم إدخاله ضمن الرسالة. كما أن بعض قارئات الأخبار تقوم بتحويل هذا النوع من الملفات مباشرة وعرض الصورة ضمن الرسالة عندما تقوم بقراءة رسائل المجموعة؛ كما أن بعض البرامج الأخرى تقوم بشكل آلي بتحويل الملف إلى نسقه الأصلي.

وفي الوقت الراهن، معظم برامج قراءة الأخبار هي ضمن شكلها الأساسي البسيط، ضمن مرحلة تكونها الأولى العالية من التعقيد، وهي تتطلب منك أن تقوم يدوياً بترميز الملفات التي ترغب في إرسالها مستخدماً النظام UUENCODE، أو فك الترميز يدوياً عن الرسائل الواردة. وقد سبق لك وأن تعلمت ما يلزم من معلومات حول نظامي الترميز MIME و UUENCODE، وذلك في الفصل 3.

وإذا كنت تستخدم البرنامج Gravity، على سبيل المثال، فيمكنك إتباع الخطوات التالية لإرسال الملف:

1. افتح نافذة إعداد الرسالة باستخدام الأمر Post أو الأمر Follow.
2. اختر الأمر Add Attachment > Options أو انقر على الزر Attach a file في شريط الأدوات. وسوف يظهر أمامك مربع الحوار المعتاد بفتح الملفات File Open، والذي يمكنك من خلاله اختيار الملف الذي ترغب في إرساله.

3. انقر الملف ثم انقر الزر OK. يظهر اسم الملف المرفق ضمن القائمة Attachments في نافذة إعدادات الرسالة (انظر الشكل أدناه).




تتيح لك معظم برامج قراءة الأخبار إمكانية إرسال الملفات المرمزة باستخدام النظام MIME أو UUENCODE إلى مجموعات الأخبار.

4. ومن القائمة المنسدلة في أعلى أسلوب الترميز الذي ترغب في استخدامه (MIME أو UUENCODE). وهكذا يتم الأمر.

5. قم بإرسال الرسالة والملف المرفق معها. وسوف يظهر اسم الملف ضمن عنوان الرسالة عندما يتم عرض تلك الرسالة ضمن رسائل مجموعة الأخبار.

والشكل أدناه يبين نافذة قارئ الأخبار في حالة عرض رسالة تتضمن ملفاً مرفقاً. وهذا الملف يصلح كمثال عن كيفية ظهور الملف المرفق عندما لا يقوم قارئ الأخبار بتحويله إلى النص




تتضمن هذه الرسالة ملفاً مرفقاً.

الملف المرمز باستخدام النظام UUENCODE

الصحيح.

على كل حال، معظم برامج قراءة الأخبار تستطيع تحويل الملفات. وبشكل خاص، فهي تستطيع تحويل ملفات الصور المحفوظة ضمن التنسيق GIF، JPEG وربما BMP إلى التنسيق الأصلي لتلك

نفس الرسالة بعد أن تم
تحويل الملف المرفق
إلى تنسيقه الأصلي.



الملفات. لذلك، إذا قام أحدهم بوضع صورة ضمن رسالة، فسوف تظهر تلك الرسالة ألياً في نافذة الرسالة. وفي حالة البرنامج Gravity، يمكنك النقر على الزر **View Image** أو اختيار الأمر **Article View** وسوف يقوم البرنامج بتحويل الملف ثم عرضه في نافذة عرض خاصة كما يبدو من الشكل التالي.

مميزات المهمة

بعض برامج قراءة الأخبار تتضمن بعض الميزات الخاصة المهمة. فقد تستطيع جعل قارئ الأخبار يقوم ألياً "بفض" الرسالة التي يتضمن عنوانها كلمة معينة. أو أنك قد تتمكن من جعل البرنامج يقوم بإزالة الرسالة إذا كان عنوان تلك الرسالة يتضمن كلمة معينة. والبرنامج Gravity يتضمن نظاماً معقداً من "القواعد" التي تتيح إمكانية تنفيذ العديد من المهام والوظائف بشكل آلي، مثل التخلص من الرسائل، عرض رسالة تحذير معينة، حفظ الرسالة في التمسق النصوصي، وغير ذلك من المهام والوظائف، وذلك بالاعتماد على ما هو ظاهر في عنوان ومتن الرسالة. وبعض البرامج تتيح لك إمكانية

نقر العنوان البريدي أو عنوان الوب الذي يظهر ضمن الرسالة لفتح وتشغيل برنامج البريد أو برنامج تصفح الوب.

كما أن بعض برامج قراءة الأخبار تقوم بعرض الصورة المرفقة ضمن نافذة الرسالة؛ قارئ الأخبار في تسكايب، على سبيل المثال، يقوم بذلك. والبعض الآخر من تلك البرامج يقوم بنحويل وإزالة الترميز عن عدد من الرسائل في وقت واحد. وإذا قام أحدهم بإرسال صورة كبيرة مقطعة إلى عدد من الأجزاء (كما يفعل ذلك الميديون) فقد يستطيع قارئ الأخبار، بشكل آلي، جلب أجزاء الصورة ثم تركيبها. وهناك العديد من الوظائف والمهام المختلفة التي يمكن لبرنامج قراءة الأخبار القيام بها، لذلك، فقد يتوجب عليك اختيار مختلف تلك البرامج لاتقاء الأفضل بينها في سبيل استعماله كبرنامج مفضل لقراءة الأخبار.

كلمة تحذير

قد تحول عملية متابعة مجموعات الأخبار إلى نوع من الإدمان. إذ يمكنك إيجاد الرسائل المتعلقة بكل ما يثير اهتمامك، وما يقضيك، أو يشغلك. وما لم تكن حذراً في هذا المجال، فقد تقضي نصف عمرك في متابعة الرسائل في مجموعات الأخبار. وقد تبدأ صباحاً في محاولة تفحص مجموعة الأخبار المفضلة لديك، ثم تكشف لاحقاً أنك نسيت أن تستحم أو تأكل، أو تنهّب لإحضار الأولاد من المدرسة.

الهد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

« ابدأ بتشغيل برنامج قراءة الأخبار الذي تستعمله، ثم قم بجلب لائحة بمجموعات الأخبار من العادم. وقد تضطر إلى الاشتراك في المجموعات التي ترغب في قراءة رسائلها؛ وكل برنامج من برامج قراءة الأخبار يقوم بهذه المهمة بطريقة مختلفة.

« قارئ الأخبار الجديد يتيح لك إمكانية رؤية "المنظومة" أو "المحادثة" التي تظهر كيفية العلاقة بين الرسائل.

« نظام الترميز ROT13 هو عبارة عن نظام يؤدي إلى الحؤول دون قيام الناس، عن غير قصد بتصفح الرسائل غير المريدة أو المحتشمة. والعديد من قارئات الأخبار تتضمن أمراً يؤدي إلى تحويل الرسائل المرمزة باستعمال هذا النظام إلى نص عادي.

« يمكنك تضمين الرسالة ملفاً من التنسيق الرقمي الثنائي Binary، وذلك عبر استعمال نظام الترميز MIME أو UUENCODE.



المزيد من مجموعات الحوار: المصادر البريدية

في هذا الفصل

- « المزيد من مجموعات الحوار »
- « كيفية عمل المصادر البريدية »
- « المشاركة البريدية في المصادر الآلية »
- « مصادر ListSERV البريدية »
- « إيجاد المصادر لمجموعات المهمة »
- « الاشتراك في المصادر البريدية »

هل نمت جيداً؟ هل قمت بواجباتك الاجتماعية فاجتمعت بالأصدقاء وأفراد العائلة؟ هل لديك ما يكفي من الوقت للأكل والاستحمام؟ نعم؟ إذا فمن الواضح تماماً أنك لا تقضي وقتاً كافياً على الانترنت. لقد علمتكم كيفية العمل مع آلاف الأنواع من مجموعات الأخبار، ومجموعات الحوار من كل نوع وصنف (انظر الفصل 9). ولكن، يبدو من الواضح أن ذلك كله لم يكن كافياً. لذلك، ها هنا آلاف إضافية من مجموعات الحوار: المصادر البريدية .

والمصادر البريدية هي شكل آخر من أشكال مجموعات الحوار. والفرق بين المسرد البريدي ومجموعة الأخبار يكمن في طريقة تداول وتوزيع الرسائل. ففي حين أن مجموعات الأخبار يتم نشرها وتوزيعها عبر نظام معد خصيصاً لهذه الغاية، فإن المصادر البريدية تستخدم البريد الإلكتروني E-mail كوسيلة نشر وتوزيع.

كيف تعمل المصادر البريدية؟

لكل مسرد بريدي تابع لإحدى مجموعات الحوار عنوان بريدي. وتكون البداية بالنسبة لك عبر الاشتراك في المجموعة التي تثير اهتمامك (سوف أشرح ذلك خلال لحظات). والعنوان البريدي هو بمثابة "عاكس" بريد، أو نظام يقوم باستلام البريد ثم إعادة إرساله إلى قائمة من العناوين البريدية. لذلك، وفي كل مرة يقوم أحدهم بإرسال رسالة إلى المجموعة التي أنت عضو فيها، سوف تستلم

نسخة من تلك الرسالة. وفي كل مرة تقوم فيها بإرسال رسالة إلى عنوان المجموعة، فإن كل عضو من أعضاء تلك المجموعة سيتسلم نسخة من تلك الرسالة.

وقد تعلمت في الفصل 10 أنك تستخدم برنامجاً يدعى قارئ الأخبار في سبيل قراءة رسائل مجموعة الأخبار. ولكنك لست بحاجة إلى أي برنامج خاص في سبيل العمل مع المسارد البريدية؛ بل أن كل ما تحتاجه هو البرنامج الذي تستخدمه عادة للبريد E-mail. ويمكنك إرسال الرسالة إلى المسرد البريدي بنفس الطريقة التي تستخدمها لإرسال الرسالة إلى أي شخص آخر: تقوم بكتابة العنوان البريدي للمسرد ضمن خانة العنوان في نافذة إعداد الرسالة، كتابة نص الرسالة، ثم إرسالها. كما أن الرسائل القادمة من المسرد البريدي تدخل إلى صندوق البريد الوارد Inbox مع الرسائل الأخرى الواردة من الأصدقاء والزملاء.

وهناك الآلاف من المسارد البريدية على الإنترنت. وفيما يلي بعض الاقتراحات حول كيفية إيجاد المسارد الملائمة لك والتي يمكنك أن تدير اهتمامك:

« استخدم برنامجك لتصفح الوب للذهاب إلى الصفحة <http://www.tile.net> وستجد لائحة ضخمة بالمسارد البريدية، مصنفة حسب الموضوع والاسم. ويمكنك أيضاً التفتيش والتعقيب في تلك اللائحة.

« قم بإرسال رسالة بريدية إلى العنوان listserv@bitnic.edu.com، وفي متن الرسالة اكتب **list global**. وستسلم رسالة رد تتضمن قائمة بآلاف المسارد البريدية **LISTSERV** (سوف أشرح طبيعتها لاحقاً في هذا الفصل).

« ابحث عن المسارد البريدية **mailing list** باستخدام أحد مواقع البحث والتفتيش على الوب (سيتم شرحها في الفصل 19)، أو جرب صفحة الوب ذات العنوان:

http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/Mailing_Lists/

« اذهب إلى مجموعة الأخبار news.announce.newusers. ستجد في بعض الأحيان قائمة بالمسارد البريدية معلقة في تلك المجموعة. (انظر الفصل 9 حول كيفية العمل مع مجموعات الأخبار).

« ابعث برسالة بريد E-mail إلى العنوان listserv@vm1.nodak.edu مع كتابة الأمر **GET NEW-LIST WOUTERS** ضمن نص الرسالة. وكرد على تلك الرسالة، ستسلم ملفاً نصوياً يحمل العنوان: كيفية إيجاد المسرد البريدي *How to Find Interesting Mailinglist*.

< انتقل عبر نظام FTP لنقل وتسفير الملفات إلى الموقع pit-manager.mit.edu، ثم غير اتجاهك إلى الدليل pub/usenet-by-group/news.lists/ وابحث عن الملفات Publicly_Accessible_Mailing_Lists_Part_n. وهذه ليست مصادر بريدية LISTSERV. (لمزيد من المعلومات حول استخدام FTP انظر الفصل 12.)

< في موقع FTP المذكور أعلاه، تفحص الدليل pub/usenet/news.announce.newusers/ يمكنك أن تجد العديد من أنواع المصادر البريدية في ذلك الدليل.

< تعلم عن طريق الإنصات. ابق على مقربة من بعض مجموعات الأخبار والمصادر البريدية، وستسمع بعض المصادر البريدية الخاصة التي قد تستطيع الانضمام إليها عن طرق الدعوة التي قد يوجهها إليك أحد الأعضاء.

موقع جديد الزد هام

الموقع pit-manager.mit.edu هو موقع بريد يضم في معظم الأحيان، إذا لم تتمكن من الدخول إلى ذلك الموقع، حاول ذلك مجدداً في وقت لاحق. وبالإضافة إلى ذلك، إذا دقت النظر جيداً في الرسالة التي تلقاها عند فشل محاولة الدخول إلى ذلك الموقع، ستجد عناوين FTP تشير إلى مواقع FTP أخرى تتضمن نفس الملفات، بالإضافة إلى عناوين البريدية التي يمكنك استخدامها لمعرفة كيفية الحصول على الملفات المرسل إليك بواسطة البريد (E-mail): لاحظ أيضاً أن تلك المجلدات هي كبيرة جداً وتطلب الكثير من الوقت لتحميلها والتفحص فيها.



أنواع المصادر

هناك نوعان أساسيان من المصادر البريدية:

< الأول تتم إدارته بطريقة يدوية

< الثاني تتم إدارته بطريقة آلية

بعض المصادر البريدية الصغيرة معدة لتتم إدارتها من قبل شخص سيقوم بإضافة اسمك إلى القائمة. وهذا النوع من المصادر هو في غالب الأمر مسرد خاص، لا يمكن الانضمام إليه إلا عبر الدعوات الخاصة. أما المصادر الأخرى فتستخدم برنامجاً خاصاً (خادم البريد) لتقوم آلياً بإضافة اسمك إلى المسرد عندما تقوم بالاشتراك. والنوع الأخير من المصادر يكون غالباً، وليس دائماً، مسرداً عاماً يمكن للجميع الدخول ضمن عضويته.

وقد يكون الشكل الأكثر شيوعاً للمصادر الآلية هو الشكل LISTSERV. وقد اكتسبت هذه المصادر تسميتها تلك بعد ظهور برامج المصادر البريدية التي تحمل الاسم نفسه. ويتم توزيع هذه

المصادر على الانترنت عبر شبكات الكمبيوتر المعروفة باسم BITNET. (على سبيل الإيضاح، يجب أن أذكر أنه يوجد الآن برامج LISTSERV لمختلف أنظمة الكمبيوتر، وهي تستخدم لتشغيل المصادر البريدية التي ليست موزعة عبر شبكات الكمبيوتر BITNET).

وهناك أيضاً برامج أخرى لتشغيل المصادر البريدية؛ والبرنامج Majordomo هو أشهر تلك البرامج. ولكنك لست بحاجة إلى برنامج متخصص لإعداد مسرد بريدي صغير. وفي الواقع أنه من السهل إعداد مسرد بريدي تتم إدارته بطريقة يدوية.

وبعض المصادر البريدية يتم تشغيلها عبر حساب اتصال باستخدم النظام يونكس على الانترنت، وباستخدام بعض الأدوات البرمجية التي تجعل العمل أكثر سهولة. وعلى سبيل المثال، يستطيع مستخدم النظام يونكس إعداد أداة توجيه وتمرير لتقوم بشكل آلي بتوجيه البريد القادم إلى قائمة من المناوين البريدية.

العمل على استخدام المجموعات LISTSERV

يعتقد العديد من الناس أن المصادر البريدية والمجموعات LISTSERV هي نفس الشيء. وليس ذلك صحيحاً على الإطلاق. وبالرغم من أن مجموعات LISTSERV هي نوع من المصادر البريدية (ربما كانت النوع الأكبر)، فإنه ليست جميع المصادر البريدية هي مجموعات LISTSERV. والمصطلح "LISTSERV" مشتق من اسم أحد البرامج المشهورة لتشغيل المصادر البريدية؛ وهكذا فالمصادر البريدية التي يتم تشغيلها بواسطة برنامج LISTSERV تعرف باسم مجموعة LISTSERV مسرد LISTSERV، أو مجرد LISTSERV. وهذا النوع من المجموعات، أو المصادر، يقع على الشبكة BITNET. وفي الوقت الراهن تعمل العديد من مجموعات LISTSERV على الانترنت، مستخدمة النظام يونكس بطرق متعددة. وهناك أكثر من 4000 مجموعة BITNET LISTSERV تتناول مواضيع كذلك الواردة في الجدول التالي:

أمثلة وعينات من مجموعات BITNET LISTSERV

المصدر البريدي	الوصف
9NOV89-@DBOTU11.BITNET	أحداث تتعلق بملار برلين الشهير
AAAE@VM.CCPURDUE.EDU	منظمة أمريكية تهتم بالثقافة الزراعية
AAFOR50@USCVM.BITNET	منظمة أمريكية تهتم بانتخابات الرأي العام
AATG@INDYCMS.BITNET	المنظمة الأمريكية لمعلمي الأكماتية
ABSLST-L@CMUVM.BITNET	منظمة الباحثين الاجتماعيين السود

المصدر البريدي	الوصف
ACCESS-L@PEACH.EASEL.SOFT.COM	مصدر يتطرق بالحوار حول قواعد بيانات برنامج مايكروسوفت أكسس
ACCI-CHI@URIACC.BITNET	الاقتصاد الشخصي والتعليم في الصين
ADA-LAW@NDSUVM1.BITNET	الأمريكيون المؤيدون لقانون Act Law المتعلق بالمعاقين
ADD-L@HUMBER.BITNET	منتدى للحوار حول مسألة القيادة وعناول الكحول
AB@SJSUVM1.BITNET	مصدر بريدي يتعلّق بالحوار حول القوى الإنسانية البدلية والإضافية
CHRISTIA@FINHUTC	منتدى حول الديانة المسيحية
H-RUSSIA@MSU.EDU	مصدر يهتم بالتاريخ الروسي
H-SHGAPB@MSU.EDU	مصدر حول العصور المحقة والمكتب الحضارية
HRSS2=L@UCSBVM.UCSB.EDU	منتدى حول أعمال الشاعر الألماني هيرمان هيسه
ISO8859@JHUVMI	مجموعة حوار حول المسائل المتعلقة بالنسق النصومي ASCII/EBCDIC (با للروعة)
L-HCAP@NDSUVM1	مجموعة من المهتمين بالمسائل التعليمية والتربية المتعلقة بالمعاقين
OHA-L@UKCC.BITNET	مصدر للحوار عائد لاتحاد المهتمين بتاريخ منطقة الأورال
ONO-NET@UMINN1.BITNET	مصدر مهم لأولئك المهتمين بأعمال يوكو أونو
PALCLIME@SIVM.BETNET	حول الجغرافيا والمعلوم التنقيبية المتعلقة بالصور المحقة
PHILOSOP@YORKVM1	منتدى الحوار الفلسفي
SCAN-L@UAFSYSB.BITNET	منتدى حولي حول المسح الراديوي
SCR-L@MZZOU1.BITNET	دراسات حول إعادة التأهيل وعلاج الأمراض النفسية والعقلية
SCREEN-L@UA1VM.UA.EDU	مصدر للحوار حول الأفلام السينمائية والتلفزيونية
SEMLA-L@UGA.BITNET	مصدر البريد الخاص بجمعية مكتبة الموسيقى الجنوبية
SPBR-L@UCF1VM.BITNET	مواضيع تتعلق بالبيئة في جنوب ولاية فلوريدا

المصدر البريدي	الوصف
SHAMANS@UAFSYS.BITNET	التأثير الكهوتي للإنترنت على الديانات
SHEEP-L@LISTSERV.UU.SE	هذا المصدر مخصص للمهتمين بتربية الأغنام
SIBGE@MORGAN.UCS.MUN.CA	أسلحة الحصار في العصور الوسطى
SKATE-IT@ULKYVM.BITNET	مجموعة حوار حول الترحلق على الحطيد
SKEPTIC@JHUV.M.BITNET	مجموعة حوار الشك
SLAVERY@UHUPVM1.UH.EDU	تاريخ الرق، تجارة الرقيق، إلغاء الرق وتحرير العبيد
SLDRTY-L@LISTSERV.SYR.EDU	أعضاء جمعية Solidarity وهي جمعية اجتماعية في ولاية نيويورك
SLING-L@YALEVM.BITNET	مصدر للمهتمين بدراسة لغة الإشارة
SPAC8SCI@UGA.BITNET	علوم الفضاء
SS-L@UTUCVMD.BITNET	أعراض المرض المعروف باسم SS-L Sjoren
SWL-TR@TRITU.BITNET	الاستماع إلى الموجات القصيرة في تركيا
TECTONI@MSU.EDU	المستوى الجيولوجي 351
TEX-D-L@DEARN.BITNET	مصدر الاتصال الخاص بـ German TeX Users
TFTD-L@TAMVM1.TAMU.EDU	فكرة اليوم
THEATER@PUCC.BITNET	مصدر يتعلق بالحوار حول شؤون المسرح
THYST-L@BROWNV.M.BITNET	مصدر "الشوك" للحوار
TIBET-L@IUBVM.BITNET	مصدر للحوار حول شعب التبت
TN-L@UAFSYS.BITNET	حوار حول أمراض أعصاب الرئس
TRANSY-L@UKCC.BITNET	متعرجي جامعة بنسلفانيا
TREAP-L@BROWNV.M.BITNET	مصدر يهتم بالأخبار الغريبة من العالم
TVDIRECT@ARIZVM1.BITNET	المحترفون في مجال الإخراج والإنتاج التلفزيوني
UBTKD-L@UBVM.BITNET	رياضة التايكواندو

المسرد البريدي	الوصف
UTWAGE-L@BCUVMI.BITNET	مسرد حول تعويضات البطالة وفقدان العمل
UNCJIN-L@ALBNYVM1.BITNET	شبكة معلومات محكمة العدل الدولية
UNEX-WIZ@NDSUVM1.BITNET	مسرد البريد المتعلق بالنظام يونكس
UTOPIA-L@UBVM.BITNET	اليوتوبيا (الإصلاحية المثالية) وأتباعها
VETTE-L@EMUVM1.BITNET	حوار محتي ومقتني سيارات Corvette ومعلومات حول علماتها
...	...
VOBGLN-L@LSUVM.BITNET	مسرد للحوار حول كتابات وفلسفة إريك فويتلين
VWAR-L@UBVM.BITNET	مسرد حوار حول حرب فيتنام
WEIMING@ULKYVM.BITNET	مسرد توزيع الأخبار المتعلقة بالشؤون الصينية
WHR-L@PSUVM.BITNET	تاريخ المرأة في مجال الطباعة والبلافة
WORCIV-L@UBVM.BITNET	لجنة الحضارات الإنسانية
WNMS-L@WVNM.BITNET	حلقة مركز "فناسا" للدراسات المستقبلية: مسرد الرياضيات والعلوم
XTROPY-L@UBVM.BITNET	الانتمائية- حوار واستبطان للأفكار الانتمائية
YACHT-L@HEARN.BITNET	مسرد لهواة بناء المراكب والإبحار

هل كُونت، من خلال القائمة أعلاه، فكرة واضحة عن تشعب وتنوع وأهمية المصادر البريدية المتوفرة؟ وهذه القائمة التي أوردتها ليست سوى جزء يسير مما هو متوفر من مصادر بريدية تتناول كافة المواضيع والأمور التي يمكن تخيلها، كما أن هذه المصادر هي فقط من نوع مجموعات LISTSERV؛ مع العلم أنه يوجد العديد من المجموعات التي لا تنتمي للنوع LISTSERV وهي تغطي مواضيع مشابهة لما هو وارد في القائمة التي أوردناها هنا كعينة فقط.

عنوان المجموعات LISTSERV

دعنا نلقي نظرة على العنوان LISTSERV. يتألف هذا العنوان من ثلاثة أجزاء: اسم المجموعة نفسها، موقع LISTSERV، و (بالتطبيع) bitnet. وعلى سبيل المثال، فالمجموعة College/Information List يكتب على النحو actnow-l@brownvm.bitnet. والجزء الأول actnow-

1 هو اسم المجموعة، و brown هو اسم الموقع (وكما يمكنك أن تلاحظ من خلال القائمة أعلاه، بعض تلك المجموعات -مثل المجموعة SLAVERY@UHUPVM1.UH.EDU- لا تتضمن bitnet في نهاية العنوان).

والموقع هو عبارة عن كمبيوتر يقوم بتشغيل البرنامج LISTSERV، وهذا الكمبيوتر يمسك بواحدة أو أكثر من مجموعات LISTSERV. وفي الواقع أن الموقع قد يتضمن الكثير من المجموعات. والموقع brown، على سبيل المثال، يتضمن أيضا المنتديات ACH-EC-L، AFRICA-L، و AGING-L بالإضافة إلى أكثر من 70 منتدى ومجموعة أخرى.

لننقلها - لنشترك

بعد أن تجد مجموعة LISTSERV التي ترغب في الاشتراك فيها، يجب أن تقوم بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني E-mail إلى الموقع LISTSERV (وليس إلى المجموعة نفسها)، تتضمن طلباً للاشتراك في ذلك المسرد. ولا يساورك القلق، لن يتطلب الأمر دفع أية رسوم؛ فالمبدأ الرئيسي للمسارد البريدية ينطوي على المجانية التامة. قم بإرسال رسالة تتضمن النص التالي ضمن نص الرسالة وليس في سطر الموضوع Subject:

SUBSCRIBE group firstname lastname

ولو أنني كنت، على سبيل المثال، أرغب بالاشتراك في المجموعة actnow-1 في الموقع brownvm، لوجب علي إرسال رسالة إلى العنوان listserv@brownvm.bitnet مع كتابة:

SUBSCRIBE actnow-1 Peter Kent

وكما يمكنك أن تلاحظ من خلال الشكل اللاحق، يجب أن تقوم بإرسال الرسالة إلى listserv@sitename (وهو في هذا المثال listserv@brownvm.bitnet)، ورسالة الاشتراك SUBSCRIBE تتضمن اسم المجموعة فقط (وليس العنوان الكامل للمجموعة).

لا تنس هذه التفاصيل

لاحظ وجوب كتابة شيء ما في سطر الموضوع Subject؛ فبعض برامج البريد لا تتيح لك إمكانية إرسال الرسالة ما لم تفعل ذلك. وفي حال كهذه، اكتب في سطر الموضوع شيئاً ما، أي شيء (الرقم 1 على سبيل المثال). وإذا كنت برنامجك البريدي يقوم ألياً بإدخال معلوماتك الشخصية (الاسم، عنوان المدينة والشارع، وغير ذلك من المعلومات التي يتم إدخالها في نهاية الرسالة)، قم بتعطيل إدخال تلك المعلومات Signature قبل إرسال الرسالة.



قد تتسلم (وقد لا تتسلم) رسالة إشعار من المجموعة. ومثل تلك الرسالة مستضمن إشعاراً بقبول اشتراكك في المجموعة، كما مستضمن بعض المعلومات الأساسية حول المجموعة، بالإضافة إلى بعض الأوامر التي يمكنك استخدامها. وربما استلمت رسالة توضح لك كيفية اختيار والتأكد من اشتراكك. فإذا كان الأمر، اتبع التعليمات الواردة في الرسالة. كما يمكن أن تتسلم رسالة تتضمن بعض التعليمات حول العمل مع المسرد البريدية؛ اقرأ تلك التعليمات جيداً، فقد تحتوي على أمور بالغة الأهمية. وبعد أن تنتهي عملية الاشتراك، يمكنك أن تحبس متظراً ورود الرسائل، أو يمكنك المباشرة بكتابة الرسائل ولرسلها إلى كامل المجموعة على عنوانها (actnow-l@brownvm.bitnet، على سبيل المثال).

بواسطة NavCIS CompuServe
Navigator وهو برنامج تصفح
شبكة الختمة المباشرة
CompuServe، هذا كل ما هو
مطلوب للاشتراك في أحد المصادر
البريدية LISTSERV.




هذا يكتفي: إلغاء الاشتراك

إذا أصابك التعب من تسلّم هذا الكم من الرسائل، فيجب عليك عندئذ إلغاء الاشتراك، وهو ما يتم من خلال إرسال رسالة أخرى إلى العنوان LISTSERV. والرسالة هذه يجب أيضاً إرسالها إلى العنوان listserv@sitename listserv@brownvm.bitnet، على سبيل المثال، ولكن، يجب هذه المرة كتابة actnow-l SIGNOFF في نص الرسالة.

والشكل اللاحق يبيّن رسالة SIGNOFF يمكنك استخدامها لإلغاء الاشتراك. ومن جديد، تأكد من عنونة الرسالة إلى (اسم الموقع) listserv@ وليس إلى اسم المجموعة. وتأكد من وجود اسم المجموعة وليس العنوان الكامل للمجموعة - بعد SIGNOFF.

كذلك الأمر، إلغاء الاشتراك في
المسرد البريدي أمر في متي
السهولة.



الولوج بمسارد LISTSERV

يمكنك أن تقوم بالعديد من الأشياء الرائعة عبر **LISTSERV**. عن طريق إرسال رسالة إلى البرنامج **LISTSERV** تبلغه فيها عن الطريقة التي ترغب بالتعامل مع رسالتك. ويمكنك أن تطلب من ذلك البرنامج إرسال إشعار مع كل رسالة (معظم المجموعات لا تفعل ذلك من حيث المبدأ). وتستطيع إيجاد المعلومات حول عضو آخر في المجموعة، كما يمكنك أن تطلب من البرنامج **LISTSERV** عدم تمرير المعلومات المتعلقة بك إلى الأعضاء الآخرين. تستطيع أيضاً الطلب من **LISTSERV** التوقف مؤقتاً عن تزويدك بالرسائل (ربما بسبب ذهابك في إجازة)، كذلك، يمكنك أن تطلب منه أن يقوم بإرسال موضوع الرسائل فقط، بدلاً من كامل نصوص الرسائل. يمكن أن تقوم بطلب رسالة معينة، أو البحث ضمن فهرس الرسائل القديمة.

تذكر هذا!

تذكر أنه عندما ترغب في إرسال رسالة مفتوحة إلى جميع أعضاء المجموعة، فيجب أن تبعث بالرسالة إلى `groupname@sitename`. أما بالنسبة للأغراض الأخرى (الاشتراك، إلغاء الاشتراك، تغيير خيارات المستخدم، الحصول على معلومات إضافية، وغير ذلك من الأغراض)، قم بإرسال الرسالة إلى `listserv@sitename`. قم، خطأ، بإرسال تلك الرسائل إلى المجموعة نفسها وسوف تتسلم الكثير من رسائل التذمر. ولكن، لست وحدك في هذا المجال، فالكثيرون منا (بما في ذلك أنا، عدداً من المرات) ينسون تغيير العنوان ويقومون بإرسال هذا النوع من الأوامر إلى العنوان الخطأ! وفي الواقع أنه يوجد في هذه الأيام بعض عوادم **LISTSERV** التي تستطيع اكتشاف الرسائل التي تتضمن أوامراً فتقوم بحجزها قبل مرورها إلى المسرد البريدي وإعادتها إليك.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الجمع بين تلك الأوامر. وتستطيع، على سبيل المثال، إرسال رسالة بالبريد E-mail إلى العنوان listserv@brownvm.bitnet مع كتابة الأسطر التالية ضمن نص الرسالة:

list

query groupname

info ?

والأوامر الواردة في هذه الرسالة تطلب من البرنامج LISTSERV أن يزودك بقائمة بالمجموعات التي يقوم هذا الموقع بخدمتها، ولينخبرك عن الخيارات التي قمت بإعدادها (**query groupname**)، وليزودك بقائمة من المعلومات لإتباعها كليل (**info ?**). ومن المفيد استخدام الأمر الأخير للحصول على وثائق الاستخدام المتوفرة، ثم استخدام الأمر **info documentname** من أجل طلب إرسال وثيقة محددة. (في بعض المواقع، يمكنك بواسطة رسالة E-mail إلى العنوان LISTSERV مع النص **INFO REFCARD**، الحصول على وثيقة تتضمن الأوامر التي يمكن استخدامها.)

استخدام Majordomo

برنامج المصادر البريدية الشائع الآخر هو Majordomo. وفيما يلي طريقة الاشتراك في مسرد بريدي من مسارد Majordomo، وهي طريقة مشابهة لطريقة الاشتراك في مسارد LISTSERV.

للتشروع في عملية الاشتراك، قم بإرسال رسالة إلى (**اسم الموقع**) majordomo@sitename. على سبيل المثال، majordomo@big.host.com ، majordomo@usa.net. في نص الرسالة اكتب ما يلي: **subscribe group firstname lastname** ، وهذا النص مماثل لما استخدمته بالنسبة لـ LISTSERV ، هل لاحظت ذلك؟ ولكن عندما ترغب في إلغاء اشتراكك سوف تستخدم أمراً مختلفاً فبدلاً من الأمر **SIGNOFF** استخدم:

unsubscribe group

وأخيراً، عند توجيه الرسائل إلى المجموعة، تذكر جيداً إرسالها إلى:

(**اسم الموقع**) group@sitename (**المجموعة**)

العمل مع المصادر التي تتم إدارتها بطريقة يدوية

بعض المصادر البريدية تتم إدارتها بطريقة يدوية. وذلك يعني أنه لا يوجد كمبيوتر يقوم بتشغيل المسرد؛ وبدلاً من ذلك، هناك شخص ما يقوم بقراءة طلبات الاشتراك وإضافة أسماء المشتركين إلى القائمة بطريقة يدوية.

ويمكن إدارة هذا المسرد بطرق مختلفة. فقد ينبغي عليك، بكل بساطة، إرسال رسالة إلى الشخص المسئول عن إدارة هذا المسرد تقول فيها "مرحباً، أرجو إضافة اسمي إلى قائمة المشتركين في هذا

المسرد البريدي". وفي غالب الأحيان يوجد عنوان بريدي مرتبط بالمسرد المعني. وربما وجب عليك إرسال طلب الاشتراك إلى `lastname-request@hostname`. فإذا كان المسرد يدعى `goodbeer`، على سبيل المثال، ولقبه هو `bighost.com`، فقد يتوجب عليك إرسال طلب الاشتراك إلى:

`goodbeer-request@bighost.com`

وبعد أن تتم عملية الاشتراك، ينبغي عليك إرسال مساهماتك في المسرد على العنوان:

`goodbeer@bighost.com`

التراسل مع المسارد البريدية

العمل مع المسارد البريدية أمر بالغ البساطة والسهولة. فعندما تصلك رسالة من المسرد البريدي، ستجد تلك الرسالة في صندوق البريد الوارد إلى جانب الرسائل الأخرى الواردة من مختلف المصادر. بعد أن تقرأ الرسالة التي ترغب في الإجابة عليها، استخدم وظيفة الرد `reply` في برنامج البريد الذي تستخدمه (انظر الفصل 3 لمزيد من المعلومات)، وسوف يتم توجيه عنوان الرسالة إلى الاتجاه الصحيح. وعلى الأكل، في معظم الحالات، سوف تتم عنوان الرسالة بطريقة صحيحة. تأكد من العنوان المرسل إليه الذي يتم إدخاله من قبل برنامج البريد. ففي بعض المسارد البريدية يكون عنوان الرد `Return Address` في أعلى الرسالة التي تسلمها ليس هو العنوان الواجب إرسال الرد إليه.

ولإرسال رسالة تتعلق بموضوع جديد، اكتب الرسالة ثم عنوانها بعنوان المسرد البريدي وقم بإرسالها.

والعمل مع المسارد البريدية، من بعض الوجوه، غير مريح كما هو مع مجموعات الأخبار. فبرامج مجموعات الأخبار تتضمن العديد من المزايا المتعلقة بالمناقشات. ومن الطبيعي أن برنامج البريد الذي تستخدمه سيتيح لك إمكانية طباعة وحفظ الرسائل، تماماً كما تفعل ذلك برامج مجموعات الأخبار. أما الميزة غير المتوفرة فهي ميزة المنظومة، أو المحادثة، التي تتوفر في رسائل مجموعات الأخبار (والتي تتيح لك إمكانية معرفة الرسائل التي هي جزء من سلسلة من الردود). قد تلاحظ أيضاً ورود الرسائل إليك بطريقة غير متسلسلة، مما يؤدي بك إلى قراءة بعض الردود على رسائل لم تقم أصلاً بقراءتها.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

< المسرد البريدي هو عبارة عن مجموعة حوار تقوم بتبادل الرسائل فيما بينها باستخدام نظام البريد الإلكتروني B-mail.

< قد تتم إدارة المسارد البريدية بطريقة يدوية أو بواسطة برنامج خاص مثل `LISTSERV` أو `Majordomo`.

< يكون الاشتراك في مجموعة **LISTSERV** من خلال تضمين الأمر **groupname firstname lastname** ضمن نص رسالة طلب الاشتراك وإرسالها إلى (اسم الموقع) **listserv@sitename**.

< لإلغاء الاشتراك في المسرد **LISTSERV**، قم بإرسال الأمر (اسم المجموعة) **SIGNOFF groupname** ضمن نص الرسالة.

< للاشتراك في مسرد يبردي من النوع **Majordomo**، ينبغي عليك إرسال رسالة تقول فيها: **SUBSCRIBE groupname firstname lastname** ضمن نص الرسالة. ويجب أن يتم إرسال الرسالة إلى العنوان الصحيح لمجموعة **Majordomo** (مثل **majordomo@bighost**) وليس إلى عنوان اسم المجموعة.

< لإلغاء الاشتراك في مسرد **Majordomo**، استخدم الأمر **UNSUBSCRIBE** بدلاً من الأمر **SIGNOFF**.

< للاشتراك في المسرد الذي تتم إدارته بطريقة بنوية، اكتب للشخص الذي يقوم على إدارة المسرد طالباً منه الانضمام إلى قائمة المشتركين.

< بعد نجاح عملية الاشتراك في أحد المصادر، قم بإرسال رسالة تتضمن الأمر **info** ضمن نص الرسالة للحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المسرد.



المخزن الضخم للبرامج: FTP

في هذا الفصل

- ◀ ما هو FTP؟
- ◀ يمكن أن يكون FTP صعباً، كما يمكن أن يكون سهلاً
- ◀ استخدام البروتوكول FTP من خلال برنامج تصفح الويب
- ◀ نصائح ومهارات تساعد على إيجاد الملفات
- ◀ استخدام البروتوكول FTP مع برامج FTP الحقيقية
- ◀ التعامل مع الملفات المضغوطة
- ◀ حماية نفسك من الفيروسات

الانترنت هي مكتبة جبارة من ملفات الكمبيوتر. ويمكن القول تقريباً أن أي ملف كمبيوتر يمكن تخيله هو موجود في مكان ما على الانترنت. وسوف تجد البرامج المجانية Freeware والبرامج الزهيدة الثمن Shareware (وهي البرامج التي ينبغي دفع قيمة زهيدة مقابل استخدامها)، ومن كافة أنواع الملفات تقريباً: الموسيقى، الصور، الفيديو، الصور الثلاثية الأبعاد، والعديد من أنواع النصوص الحية والمتشعبة Hypertext. ويمكنك أن تجد على الانترنت تقريباً جميع الملفات التي قد تحتاجها.


أين توجد تلك الملفات؟ لقد سبق لك وأن ألقيت نظرة على الويب في الفصول من 4 إلى 8، وأنت تعرف أنه يمكنك تحميل وجلب الكثير من الملفات من الويب. ولكن هناك نظام متقدم زمنياً على الويب وهو: FTP.

ولإعطائك لمحة تاريخية موجزة، FTP هو واحد من المصطلحات القديمة للنظام يونكس. وهذا هو اختصار *file transfer protocol*، وهو عبارة عن نظام قديم من أنظمة يونكس يستخدم لنقل الملفات من كمبيوتر إلى آخر. وفي الواقع أن FTP هو الأسس والأصل للانترنت: فالغاية الأصلية للانترنت كانت إتاحة المجال لنقل ملفات الكمبيوتر بين معاهد البحث. وحتى أن البريد الإلكتروني E-mail الذي جاء وقت لاحق، قد تم إدخاله إلى الانترنت من قبل بعض المحترفين الذين لا يصيرون البيروقراطية كثيراً من الاهتمام. (خشني هؤلاء المحترفون من المدراء سوف يعتقدون أن البريد

الإلكتروني سيتم استخدامه بطريقة سيئة؛ ومن خلال خبرتي في هذا المجال، أعتقد أن شكوك المدراء كانت في محلها!

هل تستخدم سطر الأوامر Command Line؟

مستخدمو الأنظمة التي تعتمد على سطر الأوامر للعمل على الإنترنت يمكنهم العودة إلى الفصيلين 18 و 19 من الطبعة الأولى من كتاب *The Complete Idiot's Guide to the Internet* وذلك للحصول على مزيد من المعلومات. ويمكنك الحصول على هذين الفصلين من القرص المرقق بهذا الكتاب (تم شرح محتوياته في الملحق ت)، أو يمكنك إرسال رسالة بالبريد E-mail إلى العنوان ciginternet@mop.com مع كتابة allftp مقابل سطر الموضوع Subject في مقدمة الرسالة ليتم إرسال هذين الفصلين إليك. انظر الملحق ت حول كيفية استخدام الردود البريدية.



هناك مواقع FTP في كل مكان من الإنترنت، وهي تتضمن جميع أنواع الملفات تقريباً. وبالرغم من بعض تلك المواقع هي مواقع خاصة، إلا أن العديد منها مفتوح للاستخدام العام. وعن طريق استخدام البروتوكول FTP يمكن اكتشاف ملف بالغ الأهمية موجود على كمبيوتر في النمسا (أو أستراليا أو الألمان، أو في أي مكان من العالم). وقد تكتشف وجود ذلك الملف لأن أحدهم قد ذكره لك، أو أنك قد رأيته مذكوراً في دليل للأنترنت من نوع ما، أو أنك قرأت عنه في رسالة من إحدى مجموعات الأخبار. والملف نفسه قد يكون معلومات عامة، برنامج مجاني، وثيقة تتضمن معلومات تتعلق ببحث تقوم به، صورة، كتاب تود قراءته، أو أي شيء آخر.

لنفترض أنك تبحث عن أحد أنواع الملفات المذكورة أعلاه. ربما اقترح عليك أحدهم أن تقوم "بالبحث في هذا الكمبيوتر أو ذاك، مستخدماً البروتوكول FTP". وذلك يعني بكل بساطة "استخدام النظام FTP لحلب ذلك الملف". ومن الطبيعي أنك لا تعرف بالضبط ماذا يعني ذلك، إذاً فمن الطبيعي أن تسأل "كيف أستطيع أن أحلب ذلك الملف من ذلك الكمبيوتر إلى كمبيوترتي؟".

في بعض الحالات قد تملك ترخيص معين يسمح لك بالدخول إلى كمبيوتر آخر والنقاط الملفات من ذلك الكمبيوتر. فبالبحث، على سبيل المثال، قد يحمل ترخيصاً مسبقاً يسمح له بالوصول إلى ملفات في كمبيوتر تملكه منظمة تهتم بهذا النوع من الأبحاث (وربما جامعة أخرى أو دائرة حكومية). وأنا على سبيل المثال، أملك مجلدات خاصة ضمن مواقع FTP عائدة للعديد من الناشرين، لذلك، يمكنني تحميل وجلب صفحات الويب، فصول من كتاب، أو ما يشبه ذلك من المواد. وللدخول إلى دليل، أو مجلد، يتطلب ترخيص خاص، فأنت بحاجة إلى اسم خاص بالدخول وكلمة سر.

وفي معظم الأحيان، يمكنك التنقل والتحول في ملفات الأنظمة الأخرى دون الحاجة إلى ترخيص خاص. فبعض الأنظمة مفتوح للعموم؛ فكل شخص يمكنه الدخول والتقاط الملف الذي رأى المسؤول عن ذلك النظام أن يجعله في متناول العموم. وهذا النوع من الوصول إلى الملفات والأنظمة يعرف بالاسم *anonymous ftp* (مستخدم مجهول) باعتباره أنه لا حاجة لاستخدام اسم خاص للدخول إلى الكمبيوتر الآخر؛ فأنت تقوم بالدخول بصفة مجهول، وتضع عنوانك البريدي في مكان إدخال كلمة السر. فإذا كنت تستخدم النظام يونكس الذي يعمل بواسطة سطر الأوامر، مثل العديد من قليلي الحظ من الناس، فيتوجب عليك عندئذ طباعة تلك المعلومات بنفسك. أما الغالبية العظمى من مستخدمي الانترنت فهم يستخدمون برامج تقوم بإدخال تلك المعلومات نيابة عنهم.



قبل أن تبدأ، أسمح لي أن أسدي لك نصيحة صغيرة حول متى يجب استخدام بروتوكول نقل وتفسير الملفات FTP. فالعديد من الأنظمة لا تحب ازدحام المتطفلين أثناء ساعات العمل، بل أن المسؤولين عن تلك الأنظمة يفضلون أن يأتي الزوار في ساعات المساء وعطلة نهاية الأسبوع. وفي الواقع أنك ستجد صعوبة في الدخول إلى العديد من مواقع FTP أثناء ساعات العمل بسبب الازدحام الشديد في تلك المواقع. قد تجد في انتظارك، قبل الدخول، رسالة تطلب منك العودة إلى الموقع بعد ساعات العمل، أو أن الموقع لن يتيح لك الدخول إلا في ساعات محددة. بالطبع، قد يكون النهار بالنسبة لك هو الليل بالنسبة لذلك الموقع؛ لذلك، يجب أن تقوم بتعيين ومعرفة المكان (الجغرافي) لذلك الموقع.

نكات مختلفة من FTP

نظام العمل، أو البروتوكول، FTP هو في الأصل عبارة عن برنامج يعتمد طريقة سطر الأوامر الذي يتطلب منك كتابة الأوامر عند محث الأوامر Prompt ثم ضغط مفتاح الإدخال Enter. وسوف نتناول المعلومات على الشاشة، ربما بسرعة تفوق قدرتك على متابعتها وقراءتها (إلا إذا كنت تعرف الأمر السري الذي يجعلها تبطئ أو تتوقف). وينبغي عليك قراءة تلك المعلومات ثم كتابة أمر آخر. وبالرغم من أن المهرة في استخدام النظام يونكس قد اكتسبوا بعض المتعة الغريبة النابعة من التعذيب الناجم عن ممارسة هذا النوع من العمل، إلا أن معظم الناس قد وجلوا في العمل على النظام يونكس، بشكله

المبكر، تجربة مريرة ومؤلمة، كما العديد من الناس قد تجنبوا غوص تلك التجربة. فإذا رغبت في إلقاء نظرة على طريقة العمل باستخدام سطر الأوامر، ألق نظرة على الفصلين 15 و 16 من الطبعة الأولى من الكتاب *The Complete Idiot's Guide to the Internet* وهو موجود على القرص المضغوط المرفق مع هذا الكتاب.

في أوائل التسعينات (قبل سنة أو سنتين من انفجار الإنترنت)، أصبح للعمل على النظام FTP عملاً آلياً إلى حد ما. وهذه الآلية جعلت من الممكن الوصول إلى بعض مواقع FTP عبر النظام *Gopher*، وهو النظام الذي سوف نتحدث عنه في الفصل 14. والنظام *Gopher* يتيح لك إمكانية انتقاء الملفات من خلال نظام القوائم بدلاً من كتابة الأوامر اللازمة للقيام بهذه العملية.

وفي مرحلة لاحقة جاءت البرامج ذات واجهات الاستخدام الرسومية. ويوجد العديد من تلك البرامج، وقد وجدت أن أفضلها *WS_FTP* وهو برنامج مجاني يعمل مع النظام ويندوز، و *Fetch* وهو برنامج زهيد الثمن يعمل مع النظام ماكنتوش (انظر الملحق أ لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول عليهما). كما أعجبتني البرنامج *CuteFTP* وهو برنامج زهيد الكلفة يعمل مع النظام ويندوز، والبرنامج *Anarchie* وهو أيضاً زهيد الثمن ويعمل مع النظام ماكنتوش (وهو ما سوف نتحدث عنه بمزيد من التفصيل في الفصل 13). وهناك الكثير من البرامج الأخرى، ومعظم تلك البرامج مخصص للعمل مع النظام ويندوز. والكثير من برامج FTP التي تعتمد واجهة الاستخدام الرسومية تتيح لك إمكانية رؤية قائمة بالملفات المتوفرة واستخدام الماوس في تنفيذ عمليات النقل والتفسير لتلك الملفات. واستخدام FTP بواسطة تلك البرامج أصبح يتضمن بعض المتعة، وأصبح العمل مع FTP سهلاً.

وأخيراً، أصبح العمل مع FTP ممكناً من خلال برامج تصفح الوب. وقد أصبح من الممكن الآن الذهاب إلى موقع FTP باستخدام برنامجك المفضل لتصفح واستكشاف الوب - وبالطبع دون الحاجة لاستخدام برنامج FTP خاص. وحيث أن موقع FTP يظهر كمستند يحتوي على رابطة، يمكنك النقر على الرابطة لاستعراض محتويات الدليل، لقراءة ملف يتضمن نصوصاً، أو لنقل وتفسير ملف إلى كمبيوترك.

وفي هذا الفصل سوف نقوم بإلقاء نظرة على كيفية تشغيل وإجراء جلسة من العمل مع FTP بواسطة برنامج التصفح، وذلك لسببين: الأول، من السهل جداً العمل باستخدام FTP. أما السبب الثاني فهو أنك تملك بطبيعة الحال برنامجاً لتصفح الوب. وعلى كل حال، ربما صادفك موقع FTP يصعب الوصول إليه باستخدام برنامج التصفح، أو ربما أردت تفسير بعض الملفات إلى موقع FTP وهو أمر غير ممكن (في وقت كتابة هذا النص) بالنسبة لمعظم برامج التصفح. وفي حالات كهذه، سوف تضطر إلى استخدام برنامج FTP حقيقي، وهو ما سوف نتطرق على تفاصيله قريباً من نهاية هذا


الفصل.

اقتفاء آثار FTP

من أجل العمل مع مثال من FTP، اذهب إلى الموقع <ftp://ftp.dartmouth.edu/>. وفي هذا الموقع يمكنك أن تجد البرنامج Fetch. (إذا رغبت في زيارة موقع آخر، افعل ذلك، فالمبدأ الرئيسي للعمل هو نفسه.) وقد أعطيتك للتر أسماء المواقع FTP، ولكنني لم أزودك بالمحولات التي تتضمن الملفات؛ ويمكنك البحث عن تلك الملفات بعد وصولك إلى الموقع.

ما هو الاسم؟

خصص دقيقة من الوقت لتحليل اسم الموقع. أولاً، يوجد الجزء <ftp://>. وهذا الجزء يقوم بكل بساطة بإبلاغ برنامج التصفح عن رشيقتك في الذهاب إلى موقع FTP. ثم هناك اسم الموقع (أو لقبه): <ftp.dartmouth.edu>. وهذا الاسم يتضمن تعريفاً للكمبيوتر الذي يحتوي على الملفات التي تبحث عنها. وقد يكون الاسم مشهوراً باسم الدليل. وفي هذا المثال لم أعطك اسم الدليل، وربما كنت سأطلب منك الذهاب إلى <ftp.dartmouth.edu/pub/software/mac> والجزء <pub/software/mac> يقود برنامج التصفح نحو الدليل الذي يجب الانتقال إليه في سبيل البحث عن الملفات.



من أجل البدء بتنفيذ العمل، شغل برنامج التصفح. انقر بمؤشر الماوس داخل خانة كتابة العنوان Address، ثم اكتب <ftp.dartmouth.edu> (أو <ftp://> متبوعة بعنوان الموقع الذي ترغب في الانتقال إليه)، ثم اضغط مفتاح الإدخال Enter. في الواقع أنه، وفي معظم برامج التصفح هذه الأيام، يمكن تجاوز البادئة <ftp://> طالما أن اسم الموقع يبدأ بـ <ftp>. وبعبارة أخرى، بدلاً من طباعة <ftp://ftp.dartmouth.edu>، يمكنك طباعة <ftp.dartmouth.edu> فقط.


وخلال بضع لحظات، ومع بعض الحظ، سوف ترى شيئاً يشبه صورة الشاشة الميَّنة في الشكل اللاحق. ودون القليل من الحظ، سوف ترى رسالة تحبرك أنه لا يمكنك الوصول إلى موقع FTP المذكور. وفي حالة حدوث ذلك، دقق في الأمر للتأكد من أنك قد قمت بكتابة اسم الموقع بطريقة صحيحة. إذا كان الاسم صحيحاً فقد يتوجب عليك الانتظار والمحاولة مجدداً في وقت لاحق؛ فقد يكون الموقع مغلقاً مزدحماً بشدة.

اسم أم رقم؟

لقب موقع FTP قد يكون اسماً (<leo.nmc.edu>) أو رقماً (<192.88.242.239>).



بالمناسبة، لاحظ أنه لا يتوجب عليك إدخال "مجهول" في مكان اسم الدخول أو عنوانك البريدي في مكان كلمة السر. سيقوم برنامج التصفح بتولي هذه المسألة نيابة عنك وهناك طريق أخرى للوصول إلى موقع FTP. فالعديد من مؤلفي ومصممي الويب يقومون بإنشاء رابطة بين صفحاتهم على الويب وبين مواقع FTP. ومن خلال النقر على إحدى تلك الروابط، يتم الانتقال إلى المواقع المقصودة.



هل سبق لك وأن استخدمت النظام FTP عبر أسلوب سطر الأوامر؟ إذا سوف تحب طريقة العمل عبر برنامج التصفح.

الملفات والروابط - ما كل ذلك؟

ما الذي يمكنك رؤيته في موقع FTP؟ كل ملف أو دليل يظهر كرابطة. واعتماداً على برنامج التصفح الذي تستخدمه، فقد تتمكن من رؤية معلومات تتعلق بالملف أو الدليل (راجع الشكل السابق أعلاه). وقد تستطيع رؤية وصف لكل عنصر - ملف أو دليل، على سبيل المثال - وحجم الملف، مما يتيح لك إمكانية معرفة حجم الملف قبل الشروع في تسفيره ونقله. وفي غالب الأمر سترى تاريخ الملف بالإضافة إلى أيقونة صغيرة تشير إلى نوع الملف أو الدليل. وفي الشكل السابق يمكنك رؤية كل من الملفات والدلائل.

مواقع FTP خاصة


إذا أردت الدخول إلى موقع FTP خاص، ينبغي عليك إدخال الاسم الخاص بالدخول وكلمة المرور. وتمتطيم كتابة معلومات الموقع على النحو التالي: **الدليل/اسم الموقع/كلمة المرور:اسم المستخدم** -ftp://وعلى سبيل المثال، إذا قمت بكتابة:

ftp://joeb:1234tyu@ftp.microsoft.com/t1/home/joeb فإن برنامج التصفح سوف يقوم بإجراء الاتصال بالموقع **ftp.microsoft.com** ثم عرض محتويات الدليل **t1/home/joeb** وذلك باستخدام **joeb** كاسم المستخدم و **1234tyu** ككلمة مرور للتصديق من إجراء الاتصال. ومن الحذير بالذكر أن استخدام هذا الأسلوب في بعض برامج التصفح يجعل ذلك البرنامج يقوم بحفظ كلمة المرور ضمن قائمة متسلسلة ترتبط بخانة إدخال الموقع Location. لذلك، ولكي تكون في مأمن، استخدم التنسيق **الدليل/اسم الموقع/اسم المستخدم** -ftp://. وعندما يقوم برنامج التصفح بإجراء الاتصال بالموقع، سوف يفتح مربع حوار يمكنك من خلاله إدخال كلمة المرور.



انقر على رابطة دليل ما لرؤية محتويات ذلك الدليل. يقوم برنامج التصفح بعض مستند وب آخر يتضمن محتويات الدليل. وفي معظم برامج التصفح، ستجد رابطة تقود إلى الدليل الأعلى: في برنامج التصفح تتسكايب سترى الرابطة "Up and higher level directory". والشكل التالي يبين ما ستجده عند النقر على الرابطة **pub** في الموقع **ftp.dartmouth.edu**. لماذا **pub**؟ لأن هذا الاسم يستخدم غالباً لتخزين الملفات المخصصة للاستخدام العام. سترى هذه المرة أنه يوجد ملف في هذا الدليل، بالإضافة إلى ثلاثة دلائل فرعية.

محتويات الدليل **pub** في الموقع **FTP**. وفي هذه المرة أنت تنظر إلى نسخة ويندوز من البرنامج تتسكايب.



ما الذي يحدث عند النقر على رابطة أحد الملفات؟ سوف يحدث نفس الشيء لو أنك قمت بالنقر على رابطة في مستند وب حقيقي. إذا كان برنامج التصفح قادراً على عرض أو تشغيل الملف فسوف يفعل ذلك، أما إذا لم يستطع ذلك، فسوف يحاول إرسال ذلك الملف إلى البرنامج المرتبط بهذا النوع من الملفات. وفي حال عدم وجود برنامج مرتبط، سوف يسألك برنامج التصفح عما يتوجب فعله، مفسحاً لك في المجال لحفظ ذلك الملف على القرص الصلب. وهذه المسألة تسير بنفس الطريقة ضمن موقع الوب، فبرنامج التصفح يقوم بتفحص طبيعة الملف، ثم يتصرف بناء على ذلك. (انظر الفصلين 5 و 7 لمزيد من المعلومات.)

البحث عن الكنز المفقود

بدأ العمل، وأنت ترغب في بدء البحث عن ذلك الملف الذي تعرف أنه يرقد في مكان ما في هذا النظام. (في مثالنا هذا، أنت تبحث عن Fetch، وهو برنامج FTP للنظام ماكنتوش.) من أين تبدأ؟ حسناً، إن إيجاد الملفات في موقع FTP يعتبر في معظم الأحيان أمراً صعباً إلى حد ما. وليست هناك قاعدة ثابتة يمكن اتباعها لوصف طريقة إعداد تلك المواقع، لذلك يجب عليك الخوض في الدلائل التي تبذل وكأنها تحتوي ما تسعى خلفه، مستمراً في ذلك حتى إيجاد ما تبحث عنه.

تذكر أن برنامج تصفح الوب يستطيع عرض ملفات النصوص. وعند دخولك إلى الموقع للمرة الأولى، ابحث عن الملفات التي تدعى INDEX, README, DIRECTORY وما شابه ذلك من الملفات. وهذا النوع من الملفات يحتوي عادة على معلومات يمكنها مساعدتك في إيجاد ما تبحث عنه. والمواقع ذات التنظيم المتقدم تتضمن أيضاً ملفات تحتوي على فهرس كامل بمحتوياتها، أو على الأقل قائمة بالدلائل وطبيعة الملفات الموجودة في كل دليل. انقر على أحد تلك الملفات لحمله إلى برنامج التصفح، اقرأ الملف، ثم انقر الزر Back من أجل العودة إلى الدليل.

ابحث عن الإشارات

في معظم الأحيان ستجد أن الدلائل تحمل أسماء تشير إلى محتوياتها: فالدليل mac سيحتوي على برامج للنظام ماكنتوش، windows سيتضمن برامج للنظام ويندوز، gif سيتضمن رسوماً من النوع GIF، وهكذا. وعندما تعرف ما تبحث عنه، فسوف يكون من السهل معرفة معنى اسم كل دليل. ولقد عرفت، في هذا المثال، وجهة السير عند وصولك إلى الموقع، لأنك رأيت رسالة تقول أن البرنامج Fetch موجود في /pub/software/mac، لذلك قمت بالنقر على pub ثم على software ثم mac.

التصالح بمواقع FTP عبر صفحات الويب

الكنز من مواقع FTP في هذه الأجزاء يمكن الوصول إليها باستخدام بعض مستندات وبرامج




اقرأ ما يلي:

الويب. فعلى سبيل المثال، وبدلاً من الذهاب إلى الموقع <http://ftp.winsite.com/> (وهو موقع مشهور للبرامج المجانية والزهيدة الثمن)، يمكنك الذهاب إلى <http://www.winsite.com/>. ومن السهل عادة أن تقوم بالاتصال والبحث في موقع الويب بدلاً من موقع FTP.

الحصول على الملف

عندما تجد الملف الذي تبحث عنه، انقر بكل بساطة عليه، ثم احفظه بنفس الطريقة المتبعة لحفظ الملفات من مستندات الويب (انظر الفصل 5). والشكل اللاحق يبين ملف البرنامج Fetch بعد حفظه



من الموقع FTP.

العديد من الملفات الموجودة في المواقع FTP هي ملفات مضغوطة. وذلك عبر بضع ثقات يعني أنه قد تم استخدام برنامج خاص "الضغط" المعلومات ضمن مساحة ضيقة. بالمعنى، يمكنك ولا يمكنك استخدام الملف في حالته المضغوطة، ولكن، إذا قمت بتخزين حفظ الملفات من الملف ثم تسفيره في حالته المضغوطة، فسيؤدي ذلك إلى توفير في مساحة مواقع FTP. التخزين ووقت التسفير. ويمكنك تعلم المزيد حول أنساق ضغط الملفات في الفصل 15.

وفي حالة المثال المستخدم هنا، فنحن نقوم بتسفير ملف من النسق .hqx. وهو يتضمن ملفاً من

النسق .sit. وبرنامج مثل Stuffit Expander يستطيع استخلاص الملف .sit. (الملف المضغوط) من داخل الملف BinHex.hqx (وهو النسق الشائع لتفسير ملفات النظام ماكنتوش عبر الإنترنت).

استخدام برنامج FTP حقيقي

قد يحدث في بعض الأحيان أن تحاول الوصول إلى موقع FTP عبر متصفح الويب، لكن ذلك لا ينجح. بالطبع، قد يكون ذلك الموقع شديد الازدحام إلى درجة تحول دون الدخول إليه (بعض المواقع تقوم بتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم زيارة الموقع). ولكن، في أحيان أخرى، يمحز برنامج التصفح بكل بساطة عن التعامل مع الموقع المقصود.

وقد يكون الموقع المقصود موقفاً خاصاً، وبالرغم من وجود كلمة المرور اللازمة للدخول للموقع إلا أن المتصفح يمحز أيضاً عن ذلك. (معظم برامج التصفح المتوفرة هذه الأيام تستطيع ذلك وخصوصاً متسكايب وإترنت [كسبلورر].) وقد لا يستطيع برنامج التصفح أخذ كلمة المرور وتمريضها إلى الموقع. كم أن موقع FTP لها "ثكنات" مختلفة يرتبط بعضها بأنواع مختلفة من الكمبيوترات وأنظمة التشغيل. وقد يواجه برنامج التصفح الذي تستعمله مشكلة في الاتصال، فإذا رغبت في تسفير بعض الملفات من كمبيوترك إلى أحد مواقع FTP، فلن تستطيع ذلك باستخدام برنامج التصفح. (على الأقل، أثناء كتابة هذا النص من غير الممكن تنفيذ هذه العملية، ولكن هذه المقبرة لا بد وأن يتم إضافتها قريباً إلى برامج التصفح.)

لذلك، وبناء على ما تقدم ذكره، فقد تعد نفسك في وضع تعجز فيه ميزات FTP في برنامج التصفح عن تلبية احتياجاتك. في حالات كذلك، قد يكون من الضروري أن تحصل على برنامج FTP حقيقي.

أيها وأين؟

هناك الكثير من برامج FTP الحيدة. فإذا كنت من مستلمي الماكنتوش جرب البرنامج Fetch أو Anarchie. أمل بالنسبة للنظام ويندوز قابلاً برنامج WS_FTP (وهو المفضل عندي) أو جرب استعمال CuteFTP. وهناك العديد من برامج FTP الحيدة للنظام ويندوز، وهي تتوفر بشكل مجاني أو زهيد الثمن على الإنترنت. وللحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على البرامج التي تحتاجها، أنظر الملحق أ في نهاية هذا الكتاب.

ولنلق نظرة سريعة على البرنامج WS_FTP. ولن تحتاج إلى الخوض في التفاصيل الدقيقة لهذا البرنامج، لكن دعنا نستكشف الأمر. عندما تحصل على برنامج FTP، اتبع المساعدة القديمة المألوفة: اقرأ جيداً الوثائق المرفقة مع ذلك البرنامج من أجل الفهم الصحيح لوظائف وميزات ذلك البرنامج


وطريقة استخدامه. (برامج FTP هي في غالب الأمر في غاية السهولة للاستخدام والفهم.)

والبرنامج WS_FTP هو في غاية السهولة بالنسبة للاستخدام. وإذا سبق وأن قمت باستخدام النظام UNIX FTP فستجد أن استخدام هذا البرنامج هو مثل أكل بوظة الكريمة - لا تشيع ولا تفني من جوع. وهذا البرنامج، من جهة أخرى، هو ما يجب أن يكون عليه استخدام والعمل مع FTP. جميع الأوامر متوفرة، وهي رهن نفرة إصبع، بالإضافة إلى مكتبة واسعة من مواقع FTP التي يمكن الاختيار من بينها. ولا تخوف بعد الآن من الأعطاء في طباعة أسماء أو عناوين المواقع!

وعملية تثبيت البرنامج WS_FTP هي أيضاً عملية بالغة السهولة. قم فقط بتشغيل برنامج التثبيت، ثم شغل البرنامج WS_FTP عبر قائمة Start (ابتداً) أو من خلال النقر المزدوج على أيقونته في مدير البرامج Program Manager. سوف يظهر أمامك مربع الحوار Session Profile الظاهر في الشكل اللاحق. وغير مربع الحوار هذا يمكنك اختيار موقع FTP من القائمة (يأتي البرنامج WS_FTP مرفقاً بمجموعة مختارة ومعدلة سلفاً من المواقع)، كما يمكنك عبر مربع الحوار المذكور إدخال المعلومات المتعلقة بموقع معين ترغب في زيارته. انقر الزر New لمسح المعلومات في جميع الخانات، ثم اتبع الخطوات التالية:

1. اكتب اسماً ما في خانة Profile Name (كل ما يمكن أن يساعدك على تذكر محتويات الموقع).
2. اكتب الاسم الفعلي للموقع في خانة Host Name.
3. إذا استطعت معرفة نوع نظام التشغيل، اكتبه في خانة Host Type (إذا لم تكن متأكداً، دع البرنامج WS_FTP يقوم بذلك نيابة عنك).

قبل أن تقوم بإجراء عملية الاتصال، اضبط المعطيات اللازمة في مربع الحوار Session Profile.



4. إذا كنت تنوي الذهاب إلى موقع عام "anonymous"، ضع إشارة في المربع المقابل لل خيار **Anonymous Login**. أما إذا كنت ذاهباً إلى موقع خاص، اكتب اسم التعريف **User ID** الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

5. إذا كان الموقع المقصود موقعاً خاصاً، اكتب كلمة المرور في الخانة **Password**.

6. إذا كنت تعرف الدليل الذي ترغب في الانتقال إليه بعد وصولك إلى الموقع، اكتب اسم ومسار ذلك الدليل في الخانة **Remote Host** الواقعة تحت **Initial Directories**.


7. (كخيار) اكتب اسم الدليل في كمبيوترك **Local PC** - وهو الدليل الواقع في كمبيوترك والواجب عرضه ونقل الملفات إليه عند الحاجة.

8. انقر زر الحفظ **Save** لحفظ المعلومات التي تم تسجيلها في مربع الحوار.

9. انقر الزر **OK** لبدء عملية الرحيل والانتقال.

بعد أن تنقر الزر **OK** يبدأ البرنامج **WS_FTP** بمحاولة إجراء الاتصال بالموقع. وبعد أن تتم عملية سوف ترى الدلائل الموجودة في الموقع **FTP** معروضة في الجهة اليمنى، والدلائل الموجودة في كمبيوترك معروضة في الجهة اليسرى (انظر الشكل اللاحق).

يمكنك التنقل بين الدلائل بواسطة النقر المزوج أو عن طريق استخدام زر الانتقال **ChgDir**. وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما تكون على بينة من الدليل الذي ترغب في الانتقال إليه، ومن السهل أن تقوم بكتابة اسم الدليل والذهاب إليه مباشرة بدلاً من البحث والتفتيش في جميع الدلائل الموجودة حتى العثور على ضالتك.



عملية التفسير للملفات
باستخدام النظام **FTP**
أصبحت سهلة: انقر على
الملف الذي تريد ثم انقر
الزر...


دلائل على الكمبيوتر البعيد

دلائل على كمبيوترك

ملفات على الكمبيوتر البعيد

ملفات على كمبيوترك

والأزرار التي تستخدمها بشكل متكرر هي زر العرض View والزرين الذين يحملان إشارة السهم المتجه إلى اليمين والسهم المتجه إلى اليسار. نفترض أنك وجدت ملفاً مرجعياً ترغب في قراءة محتوياته، انقر عندئذ الزر View في الجهة اليمنى من النافذة، وسوف يتم بعد ذلك فتح الملف وعرضه في برنامج الدفتر (أو المفكرة) Notepad في ويندوز لكي تتمكن من قراءته. وعندما تعثر على مجموعة من الملفات التي تبحث عنها، اضغط بثبات على زر التحكم Ctrl في لوحة المفاتيح ثم انقر بمؤشر الماوس على كل واحد من تلك الملفات، وأخيراً، انقر الزر الذي يحمل إشارة السهم المتجه إلى اليسار ← ليتم تفسير الملفات إلى القرص الصلب في كمبيوترك.



وربما لن تكون بحاجة لاستخدام بعض الأزرار بشكل متكرر، على الأقل ليس في موقع FTP. وتستطيع إنشاء دليل جديد وإلغاء آخر (باستخدام الزرين ChngDir و RmDir). لكن إذا كان دخولك إلى الموقع بصفة مجهول anonymous فلن تتمكن من إجراء عمليتي الإنشاء والحذف في الموقع FTP، ولكن يمكنك استخدام زري الإنشاء والحذف لإضافة وحذف الدلائل من كمبيوترك الخاص. كما يمكنك أيضاً إعادة تسمية الملفات وحذفها، بالإضافة إلى عملية التفسير الآلي للملفات وفتحها بواسطة البرنامج المرتبط بذلك النوع من الملفات في النظام ويندوز (وذلك باستخدام الزر Exec).

وفي بعض الأحيان لا يكون البرنامج WS_FTP قادراً على تمييز طبيعة الموقع الجاري الاتصال به. وفي الوضع الطبيعي يكون البرنامج قادراً على ذلك، ولكن أحياناً عاجلاً، ستلاحظ بعض المظاهر غير المعتادة، مثل اختفاء الدلائل من قائمة الدلائل، أو ظهور تاريخ الملفات بدلاً من أسمائها، أو ظهور الأسماء جزئياً. وعندما تقوم بمحاولة تفسير أحد تلك الملفات الغريبة إلى كمبيوترك، ستظهر رسالة تقول أن هذه العملية غير ممكنة. وللتغلب على هذه المشكلة وإيجاد الحل السريع لها، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. انقر على الزر LogWnd لرؤية طبيعة الدخول log إلى الموقع. ستظهر معلومات الدخول لكامل عملية تشغيل جلسة العمل FTP من وجهة نظر العمل باستخدام سطر الأوامر Command-line.

2. عد إلى بداية الدخول إلى جلسة العمل session log وحاول أن تتعرف إلى طبيعة الموقع؛ ومن الطبيعي أن موقع FTP يمكنه التعرف إلى طبيعته الخاصة.
3. انقر الزر Options.
4. في مربع الحوار الذي يظهر، انقر الزر Session Options.
5. انتق نوع الموقع من القائمة المنسدلة Host Type.
6. انقر Save.

ما تزال هبة الفيروسات وغيرها من الأعراس

إن لم تكن قد قضيت السنوات الست أو السبع الأخيرة منعزلاً عن العالم في كهف ماء، فلا بد وأن تكون قد سمعت بفيروسات الكمبيوتر. والفيروس هو عبارة عن برنامج كمبيوتر يستطيع أن يقوم بإعادة إنتاج نفسه، وحتى أنه يستطيع استغلال جهل المستخدم للمساعدة في عملية انتشاره. والفيروس ينتشر ويتوسع في الانتشار وقد يتسبب في عمليات تدمير تؤدي إلى أضرار كبيرة.

وكما هو الأمر بالنسبة للفيروسات الواقعية، فقد يتراوح تأثير فيروسات الكمبيوتر بين الأعراس غير الظاهرة والمرض الشديد. ويمكن للفيروس أن يقوم بأشياء لطيفة مثل عرض صورة لشجرة الميلاد على شاشتك، أو يمكنه أن يقوم بتدمير كافة المعلومات الموجودة على القرص الصلب في كمبيوترك. والفيروسات هي حقيقة، لكن التحذير منها أمر معاد ومكرر. سوف نتحدث بمزيد من التفصيل حول الفيروسات في الفصل 20.

والآن، إلى أين؟

هناك الآلاف من المواقع FTP حول العالم. وعموماً، أصبحت خدمة FTP هي حلقة الحل الأخير واللحظة الأخيرة. فالتس ينهبون أولاً في هذه الأيام إلى الوب وهم يستخدمون الـ FTP فقط إذا كانوا متأكدين تماماً مما يبحثون عنه ومن مكان إيجاده. وربما كنت قد قرأت في إحدى مجموعات الأخبار أو إحدى المجلات مقالة تتحدث عن وجود أحد الملفات في موقع معين من مواقع FTP. ويمكنك في هذه الحال أن تذهب مباشرة إلى الموقع والحصول على الملف، لكن الناس لا ينهبون إلى FTP بحثاً عن الملفات. ومواقع الوب هي المكان الأنسب لإجراء عمليات التنقيب والبحث بطريقة أكثر راحة وفعالية.

على كل حال، قد ترغب في زيارة موقع الوب Monster FTP Sites على العنوان:

<http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/ftp/> حيث يمكنك إيجاد الآلاف من مواقع FTP. وإذا كنت

تبحث عن ملف معين لم تتمكن من إيجادَه باستخدام المصادر المذكورة في الملحق أ، حاول أن تستخدم نظام الفهرسة Archie (وهو لطيف لكنه بطيء، كما سوف تكشف ذلك في الفصل 13).

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

< المصطلح FTP هو اختصار File Transfer Protocol أو بروتوكول نقل وتفسير الملفات، وهو عبارة عن نظام لمكتبات الملفات.

< المصطلح Anonymous FTP يشير إلى نظام يسمح للعامة بنقل وتفسير الملفات.

< يمكنك تشغيل جلسة عمل FTP بواسطة برنامجك لتصفح الويب عن طريق كتابة `ftp://hostname` في شاشة العنوان Address (مستبدلاً `hostname` بالعنوان الفعلي) ثم الضغط على مفتاح الإدخال `Enter`.

< كل دليل أو ملف في الموقع FTP يشار إليه كرابطة في برنامج التصفح؛ انقر على الرابطة لعرض محتويات الدليل أو تفسير الملف.

< إذا عجز برنامج التصفح عن الاتصال بموقع FTP معين، حاول استخدام البرنامج WS_FTP (للنظام ويندوز) أو Fetch (للنظام ماكنتوش).

< قم بحماية نفسك من الفيروسات، لكن لا تكن مهووساً بها. والفيروسات ليست منتشرة إلى الدرجة التي تحاول أن تبرهن عليها الشركات المنتجة للبرامج المضادة للفيروسات.



خازن المكتبة الودود Archie

في هذا الفصل

- « ما الذي يستطيع القيام به أرشي Archie؟ »
- « أربعة طرق لاستخدام أرشي »
- « إيجاد بوابة أرشي على الويب »
- « البحث عن الملفات باستخدام برنامج التصفح »
- « استخدام أرشي لإنشاء أرشي »
- « استخدام بوابة أرشي (إذا كنت تستخدم الإنترنت) »
- « القيام بعمليات بحث ناجحة وفعالة »

استخدام النظام FTP أمر ممتاز إذا كنت تعرف تماماً الملف الذي تبحث عنه ومكان وجوده. ومن المؤكد أنك سوف تجد طريقك إلى مواقع FTP عن طريق القراءة عن تلك المواقع في رسائل البريد الإلكتروني أو بعض الوثائق الموجودة في مكان ما. ومعرفة اسم الملف الذي تسعى خلفه لن يحل المشكلة، في الوقت الذي تجهل فيه كلياً مكان وجود ذلك الملف.

والبرنامج أرشي هو المنقذ!! وهذا البرنامج تم تصميمه من قبل مجموعة من طلبة جامعة McGill في كندا، وهذا البرنامج يقوم بفهرسة مواقع FTP وتوفير قوائم بالملفات المتوفرة في تلك المواقع. ونظام الفهرسة والبحث أرشي يقوم بتصنيف ملايين الملفات الموجودة في مواقع FTP حول العالم ويتيح طريقة مفيدة وفعالة لإيجاد الملفات التي تبحث عنها. وهناك مشكلة وحيدة: النظام أرشي مشغول جداً في هذه الأيام مما يجعله شديد البطء.

حاول استخدام بوابة أرشي

يتضمن النظام أرشي آلية للبحث الوصفي. وذلك يعني أنه بإمكانك البحث عن موضوع معين لتجد ملفات تتعلق بذلك الموضوع. ولا يمكنك القيام بذلك بواسطة برنامج التصفح،



أسلوب الزبون/الخادم في أرشي

مثل أنظمة الانترنت الأخرى، تم إعداد النظام أرشي ليعمل بطريقة الزبون/الخادم *client/server*. والخادم في نظام أرشي هو كمبيوتر يقوم بإلقاء نظرة دورية على مواقع FTP حول العالم ليقوم ببناء قائمة بالملفات الموجودة في تلك المواقع. وكل خادم يقوم ببناء قاعدة بيانات بتلك الملفات. أما الزبون في نظام أرشي فهو برنامج يقوم بتفتيش وتنقيب قاعدة البيانات تلك مستخدماً تلك القاعدة ك فهرس.

ومن المتعارف عليه عموماً في مجال الانترنت أنه ليس ثمة فرق بين استخدام خادم وآخر من خادم أرشي، لأنها جميعاً تقوم بالعمل نفسه؛ ولكن البعض من الخدم أحدث عهداً من البعض الآخر. والقاعدة المذكورة أعلاه ليست صحيحة دائماً، ففي بعض الأحيان قد تحصل على نتائج مختلفة تماماً من خادمين مختلفين. فعلى سبيل المثال، فقد يجد أحد الخدم مادتين تطابقان طلب البحث الذي أجرته، بينما قد يجد خادم آخر سبع مواد.

الوصول إلى أرشي

لاستخدام النظام أرشي، يجب أن تقوم بالاتصال بأحد خدم أرشي. وليس مهماً أن يتم الاتصال بخادم معين، ويمكنك الاختيار من بين عدد من الأساليب لإجراء الاتصال بذلك الخادم:


« يمكنك استخدام أرشي عبر أسلوب سطر الأوامر *command line*. وهذا الأسلوب صعب وغير مريح، ولن ترغب في استخدام هذا النظام عبر هذا الأسلوب ما لم تكن مضطراً لذلك. فإذا كنت مضطراً لاستخدام هذا الأسلوب، انظر الفصل 20 من الطبعة الأولى من كتاب *The Complete Idiot's Guide to the Internet* الذي يمكن إيجاده على القرص المرفق مع هذا الكتاب (النسخة الإنجليزية، بالطبع). أو قسم يارسال رسالة بالبريد الإلكتروني E-mail إلى العنوان ciginternet@mcp.com مع كتابة *archie* مقابل سطر الموضوع Subject، لكي يصل إلى تزويدك بالفصل المذكور بواسطة البريد الإلكتروني. (انتظر الملحق ب المزيد من المعلومات حول استخدام القرص المرفق أو الطلب بواسطة البريد.)

« يمكنك استخدام برنامج تصفح الوب للوصول إلى إحدى بوابات أرشي، وهي عبارة عن صفحة وب تتضمن نموذجاً يمكن استخدامه لفتيش فهرس أرشي. ويمكنك إدخال المعلومات في النموذج المذكور، حيث يتم إرسال تلك المعلومات إلى خادم أرشي الذي يقوم بعملية البحث ثم يعيد إليك النتيجة التي تظهر في صفحة وب أخرى.

« يمكنك استخدام برنامج خاص هو بمثابة زبون لدى أرشي، مثل البرنامج WS_Archie (ويندوز) أو Anarchie (ماكنتوش).

« يمكنك استخدام البريد الإلكتروني لإرسال الأسئلة إلى خادم أرشي.

سوف نبدأ بالطريقة الأسهل لاستخدام أرشي: عبر برنامجك الخاص لتصفح الوب. ثم سنلقي نظرة على الأسلوبين الآخرين للمرجين أعلاه.



أرشي على الوب

برنامج المستخدم لتصفح الوب ليس زبوناً حقيقياً من زبائن أرشي. أي أنه لا يوجد عنوان خاص بأرشي مثل archie://... لذلك، سوف تضطر للبحث عن "بوابة" إلى أحد زبائن أرشي، وهناك الكثير من تلك البوابات على الوب. شغل برنامجك لتصفح الوب ثم اذهب إلى العنوان:

<http://web.nexor.co.uk/archie.html> للحصول على قائمة بالبوابات المتوفرة. وفي حال كون

ذلك الموقع على الوب مشغولاً، حاول الوصول إلى المواقع التالية:

<http://www.lerc.nasa.gov/archieplex/>

<http://hoohoo.nasa.uiuc.edu/archie.html>


<http://src.doc.ic.ac.uk/archieplexform.html>

والمواقع العالقة لأرشي تتيح إمكانية إجراء البحث باستخدام أسلوب النموذج، وأسلوب البحث دون نموذج. وبرنامجي التصفح إنترنت [كسبلورر و تسكايب يتضمنان القدرة على البحث باستخدام أسلوب النموذج، مما يعني القدرة على عرض عناصر النموذج مثل مربعات النصوص، أزرار الأوامر، أزرار الخيارات، وغير ذلك من العناصر. فإذا كنت تستخدم أحد هذين البرنامجين، أو برنامج آخر يتضمن هذه المقدرة، اختر أسلوب البحث باستخدام النموذج. (معظم برامج التصفح المتوفرة في هذه

الأيام تتضمن القدرة على العمل مع النماذج.)

التفتيش والبحث باستخدام أرشي

يظهر الشكل اللاحق نموذجاً من نماذج أرشي كمال، وبالتحديد لدى كلية إمبريال College في لندن (والموجودة على الموقع <http://src.doc.ic.ac.uk/archieplexform.html>). والطريقة الأسهل لبدء عملية البحث هي في كتابة اسم الملف، أو جزء من اسم الملف في خانة إدخال وكتابة النص المسماة What would you like to search for? ثم ضغط مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح (أو نقر الزر Start Search). فعلى سبيل المثال، إذا أردت البحث عن البرنامج



تؤمن بوابات أرشي
رابطه من الويب إلى
خوادم أرشي المنتشرة
حول العالم.

اكتب ما تريد
البحث عنه


WS_Archie اكتب wsarchie ثم اضغط مفتاح الإدخال Enter. لماذا ليس WS_ARCHIE؟ ذلك أنه، وبالرغم من أن البرنامج يدعى WS_Archie، فإن الملف الذي تبحث عنه فعلياً يدعى WSARCHIE.ZIP أو WSARCHIE.EXE. وبالطبع لا يمكنك التنبؤ بذلك ما لم أخبرك به.... وإذا كنت من مستخدمي النظام ماكنتوش، قد ينبغي عليك البحث عن Anarchie.



عمليات البحث باستخدام أرشي هي عمليات بطيئة في معظم الأحيان؛ وغالباً ما تفشل تلك العمليات بسبب الانشغال الشديد لخادم أرشي الذي تتعامل معه. (بعد لحظات، سأشرح لك كيفية انتقاء خادم آخر.) أما إذا كنت محظوظاً، فسترى نافذة كتلك الميَّنة في الشكل اللاحق. وتزهر هذه النافذة نتيجة البحث التي حصل عليها الخادم: رابطة إلى الملفات WSARCHIE. ويمكنك أن ترى وجود الروابط إلى الحاضن (الكمبيوتر الذي يحتوي على الملفات التي تبحث عنها) وإلى الدلائل التي تتضمن الملفات، وفي بعض الأحيان إلى الملفات نفسها. فإذا قمت بالنقر على إحدى الروابط التي تقود إلى wsarchie.zip فسيبدأ برنامج التصفح بتفسير الملف؛ أما إذا قمت بالنقر على أحد الدلائل Directory فسيبدأ برنامج التصفح بتشغيل جلسة عمل FTP في ذلك الدليل.

لاحظ أن المؤشر في الشكل التالي يشير إلى دليل. إذا قمت بالنقر على ذلك الدليل فسوف تنتقل إلى الخادم oslo-ntp.eunet.no، وهو ما يبدو وكأنه كمبيوتر في النرويج. (تم إنشاء ذلك الدليل في العام 1995.) ويوجد، بالطبع، نسخة من الملف wsarchie.zip فسي الحاضن ftp.cac.washington.edu. فإذا دققت النظر جيداً في الملف الأخير لوجدت أن تاريخ ذلك الملف هو العام 1994؛ مما يعني أن هذا الملف ليس هو النسخة الأحدث.

عندما يحصل (أو إذا حصل) أرشي على نتيجة للبحث، فسوف يتم عرض نتيجة ذلك البحث في مستند وب.



تفتيش المستند

تذكر أنه يمكنك الاستفادة من ميزة البحث Find في برنامج التصفح، وذلك للحصول على قائمة بالملفات الموجودة في المستند بعد أن يتم عرض ذلك المستند على الشاشة (يمكن الوصول إلى ميزة البحث في كل من تمسكايب و إنترنت. إكسبلورر من خلال Edit > Find أو النقر على المفتاحين Ctrl+F). فلتفترض، على سبيل المثال، أنك ترغب في البحث عن ملف محفوظ في التنسيق EXE. بدلاً من التنسيق ZIP. ابدأ عندئذ بإجراء البحث عن الملفات الموجودة من التنسيق .exe، وذلك للوصول إلى حاجتك مباشرة.



خيارات أرشي

تحت خانة إدخال النص حيث تقوم بكتابة ما ترغب في البحث عنه يوجد المزيد من الخيارات التي يمكنك استخدامها لتضييق رقعة البحث. وفيما يلي عرض لتلك الخيارات:

< Search type هناك أربعة أنواع من البحث، وذلك ما ستقوم بشرحه خلال لحظات.

< Sort by يتم تصنيف قائمة الملفات الناتجة عن إجراء عملية البحث حسب تاريخ الملفات أو بناء على الحاضن الذي يحتوي كل ملف. والبحث عن الملفات حسب التاريخ فكرة جيدة تتيح لك انتقاء نسخة الملف الأحدث إصداراً.

< Impact on other users يمكنك أن تبلغ أرشي أنك لست على عجلة من أمرك (لذلك يستطيع المستخدمون الآخرون الوصول أولاً)، أو أنك تريد الحصول على نتيجة البحث فوراً، والطلب الأخير طلب صعب، أليس كذلك؟

< Archie servers من بين خدام أرشي المنتشرين حول العالم، يمكنك انتقاء الخادم الذي ترغب في التعامل معه. وإذا وجدت أن ذلك الخادم مشغول جداً، أو أنه لا يستطيع إيجاد ما تبحث عنه، حاول أن تجد واحداً آخر. وقد يكون من المناسب أن تبحث عن خادم مقيم في البلدان التي يكون أهلها في هذا الوقت نائمون؛ ومن المؤكد أن الخدم يكونون في الليل أقل انشغالاً من النهار.

< Restrict the result to a domain يمكنك أن تطلب من خادم أرشي حصر البحث ضمن قطاع معين (ضمن كمبيوتر حاضن من نوع معين) مثل UK (مواقع FTP واقعة في المملكة المتحدة)، أو COM (مواقع FTP تجارية) أو EDU (مواقع FTP تعليمية وثقافية) وغير ذلك من القطاعات.

< Number of results يمكنك أن تحدد لخدام أرشي عدد الوحدات التي ترغب في رؤيتها في نتيجة البحث، لكن لاحظ أن هذا الخيار ليس دقيقاً دائماً.

التأثير على المستخدمين الآخرين Impact on users

قبل نحو سنتين تقريباً، كان الناس يتحدثون جداً حول الطريقة التي يجب إتباعها للعمل على الانترنت دون أن تتسبب في إبطاء العمل الكلي للشبكة. فعلى سبيل المثال، ينبغي عليك الوصول إلى المواقع القريبة منك، والوصول إلى المواقع أثناء الليل، وغير ذلك من القواعد. ولكن، يبدو أنه من غير الممكن أخذ ذلك المنحى التفكيرى على محمل الجد، لما يحمله من شعور بالإضرار للغير وهو أمر لا يمكن الركون إليه كقاعدة. فماذا بشأن الفيديو، الوسائط المتعددة، جافا، وغيرها من السواد. ففي الواقع أنك الآن تعمل على انترنت جديدة كلياً تتطلب احتياجاتاً وقدرة جديدة في مجال نقل وتفسير المعلومات.



طبيعة البحث Search type

قبل أن نشرع في إجراء عملية البحث عن اسم ملف ما، يجب أن نتحدد أولاً طبيعة ونوع البحث الذي نرغب في استخدامه. وفي هذا المجال، أمامك الخيارات التالية:

< Exact أو Exact Match يجب أن تقوم بكتابة الاسم الدقيق للملف الذي تقوم بالبحث عنه.

< Regex أو Regular Expression Match يجب أن تقوم بكتابة عبارة من العبارات المتعارف عليها في النظام يونكس. وذلك يعني أن أرشي سيقوم بملاحظة بعض الأحرف في الكلمة المكتوبة باعتبارها أسس للبحث wild cards. فإذا كنت عاجزاً عن فهم المصطلحات المعتادة هذه، فنبغي عليك تفادي استخدام هذا النوع من أنواع البحث تفادياً كلياً. (الجميع تقريباً، باستثناء المهرة في استخدام النظام يونكس، يجب عليهم تفادي استخدام هذا النوع من أنواع البحث.)

< Sub أو Case Insensitive Substring Match هذا الخيار يطلب من أرشي إجراء البحث على أساس أسماء الملفات مهما كان الاسم الذي قمت بكتابته. وبعبارة أخرى، سوف يقوم بالبحث عبر جميع الأسماء التي تطابق ما كتبته، بالإضافة إلى الأسماء التي تتضمن بعض الأحرف مما كتبت قد كتبته. فإذا كنت، على سبيل المثال، تبحث عن "wsarch" فسيجد أرشي "wsarch" و "wsarchie". كذلك الأمر، عندما تستخدم البحث المتفرع sub search، فلا يتوجب عليك القلق بشأن شكل الحرف، صغيراً كان أم كبيراً؛ فسوف يجد أرشي كل من "wsarch" و "WSARCH".

« Subcase أو Case Sensitive Substring Match وهذا البحث يشبه البحث المتفرع (Sub Search)، باستثناء وجوب إدخال أشكال حروف الاسم وكتابتها كما هي بالضبط. فإذا كتبت "wsarch" فإن أرشي سيحدد "wsarch" وليس "WSARCH". وينبغي عليك عموراً تجنب استخدام هذا النوع من أنواع البحث.

في معظم الأحيان ستجد أن من المفيد استخدام نوع البحث المتفرع (Case Insensitive Substring Match) وقد تجد أن هذا النوع من أنواع البحث هو الخيار الافتراضي والمعد مسبقاً. وهذا النوع من البحث قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً، لكن نتيجته تؤدي عموماً إلى إيجاد ما تبحث عنه. ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن أسماء الملفات لا يتم وضعها بطريقة منطقية ومتماثلة. ومع وجود الآلاف من الناس الذين يقومون بتفسير الآلاف من الملفات عبر الآلاف من الأنواع المختلفة للكمبيوترات، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في أسماء الملفات. فإذا وجدت صعوبة في إيجاد ملف ما، جرب استخدام عدد من الاحتمالات المتنوعة الممكنة.

يبدو ذلك غير مجد

أسلوب البحث Substring Match لن يؤدي دائماً إلى إيجاد أسماء الملفات التي تتضمن ما كنت قد كتبه. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن "ws_ftp" (وهو ما تم شرحه في الفصل 12)، فقد لا يؤدي ذلك إلى العثور على ws_ftp32 كلاً، أو قد يتم العثور على ملف واحد أو ملفين مطابقين، بالرغم من معرفتك بوجود الكثير من الملفات التي تحمل نفس الاسم في العديد من مواقع FTP. لماذا يحدث ذلك؟ يقوم أرشي بعرض ما يتطابق مع ws_ftp قبل أن يقوم بعرض ما يجده متطابقاً مع ws_ftp32، لذلك، فقد تكون النتائج المطابقة لـ ws_ftp32 معدومة ما يتم تحديثه في نطاق البحث (يتم التحكم بذلك عبر الخيار Number of Results). ويمكن زيادة نطاق البحث وإعادة إجراء البحث مرة أخرى للنتائج من إمكانية وجود أية ملفات إضافية تحمل الاسم ws_ftp32، أو يمكنك جعل البحث يسرد ضمن نطاق أكثر تحديداً من خلال تغيير الاسم للملف الجاري البحث عنه إلى ws_ftp32.




التعامل مع زبون أرشي

إذا كنت تنوي استخدام أرشي لمدة طويلة، فقد يكون من المناسب أن تمتلك أحد البرامج المعترة كزبائن حقيقية لأرشي: البرنامج WS_Archie (لنظام ويندوز) أو البرنامج Anarchie (لنظام ماكنتوش). ففي الواقع، وبالرغم من عدم ارتياحك للعمل مع أرشي عبر موقع الويب، فقد يكون من المناسب أن تمنحه فرصة أخرى. وسواء أوجدت أن أرشي مشغول عند محاولة الوصول إليه عبر موقع الويب، أم أن موقع الويب الذي يتضمن البوابة مشغول، فقد تكشف أن استخدام زبون حقيقي من زبائن أرشي يوفر إمكانية الحصول على المعلومات بالطريقة التي تفضلها.

ومن الطبيعي أن استخدام الوب أكثر راحة بسبب الروابط المنشأة إلى الملفات التي تبحث عنها. ولكن مع البرنامج الزبون لدى أرشي يمكنك أيضاً أتمتة عملية الحصول على الملفات التي تبحث عنها عن طريق التفاعل مع برنامج FTP. على سبيل المثال، يستطيع البرنامج WS_Archie التفاعل مع البرنامج WS_FTP طالباً منه الذهاب وإحضار الملفات التي تشاء. والبرنامج Anarchie يتضمن برنامج FTP ضمنى، لذلك، يمكنك إجراء عمليات البحث والحلب باستخدام البرنامج نفسه.

ويمكنك أن تحصل على برنامج زبون لدى أرشي من خلال مراجعة مكتبة البرامج الواردة في الملحق أ. ومنذ قليل كنت قد تعلمت كيفية البحث عن البرنامج WS_Archie عبر بوابة أرشي. انطلق بالبحث عن البرنامج الزبون لدى أرشي واجلبه ثم قم بتثبيته بناء على التعليمات المرفقة مع البرنامج نفسه.

يقوم البرنامج
بالتفاعل WS_Archie
مع البرنامج
WS_FTP من أجل
أتمتة عملية التحميل
والحلب للملفات.



والشكل اللاحق يظهر شاشة البرنامج WS_Archie. ومن أجل هذا المثال، قمّت بإجراء البحث عن البرنامج Anarchie للماكتروش. وقد كتبت anarchie في خانة النص مقابل Search for، ثمّ قمّت بنقر الزر Search. بالطبع فإن عملية البحث تستغرق بعض الوقت، وبعض الأحيان يبلو وكان شيئاً لا يحدث. ولكن في الواقع أن البرنامج هو في حالة انتظار (اقرأ ملف المساعدة Help لمزيد من المعلومات حول تفسير معاني المعلومات التي تظهر في شريط المعلومات في أسفل الشاشة). إذا وجد

البرنامج WS_Archie ما أنا بصدد البحث عنه، فيمكنني أن أنقر على الملف الذي أريد جلبه، ثم أختار الأمر **File > Retrieve**. عندئذ يقوم البرنامج WS_Archie بتحميل وتشغيل البرنامج WS_FTP، الذي يقوم بدوره بجلب الملف ثم الاختفاء بعد ذلك.

أرشي والطلبات البريدية

نقطة الضعف عند أرشي هي الوقت. ويمكن لعملية البحث بواسطة أرشي أن تستغرق وقتاً طويلاً، وفي بعض الأحيان ستجد أنه من العمير البدء بعملية البحث بسبب الانشغال الشديد لخدام أرشي معاً يمنعه من مباشرة التعامل مع طلبك.

وبالنسبة لتلك الأحيان التي لا ترغب فيها بقضاء الوقت محاولاً الحصول على استجابة من أرشي، يمكن استخدام برنامجك البريدي لإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى خدام أرشي وانتظار رد ذلك الخادم. وسوف تتلقى، غالباً، قائمة بالملفات وأماكن الحصول على تلك الملفات. وينبغي عليك عندئذ، استخدام برنامج التصفح أو برنامج FTP للوصول إلى الموقع FTP وتحميل وجلب تلك الملفات.

المتهنر من خدم أرشي

الموقع	عنوان خدام أرشي
USA, ANS	archie.ans.net
USA, AT&T (NY)	archie.internic.net
USA, Rutgers U.	archie.rutgers.edu
Australia	archie.au
Germany	archie.th-dramstadt.de
Japan	archie.wide.ad.jp
Korea	archie.sogang.ac.kr

بعد أن تختار الخادم الذي ترغب في مراسلته، يمكنك البدء بإعداد الرسالة. يمكنك ترك سطر الموضوع Subject في أعلى الرسالة خالياً، وكتابة جميع الأوامر ضمن نص الرسالة. على كل حال، لاحظ أن بعض أنظمة البريد لا تسمح بترك سطر الموضوع خالياً؛ إذا كان برنامجك البريدي يرفض إرسال الرسالة قبل كتابة شيء ما في سطر الموضوع، ضع الأمر الأول في سطر الموضوع.

يمكنك الحصول على أحدث قائمة بخدمات أرشي من خلال إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أحد خدم أرشي على النحو التالي: `archie@archieserver` (مستجلاً `archieserver` بالبريد الإلكتروني للخدمة مثل `archie@archieunigiers.edu`). وفي نص الرسالة أكتب في السطر الأول `servers` لمزيد من المعلومات حول استخدام البريد الإلكتروني انظر الفصل



ضع أوامر أرشي (أو بقية أوامر أرشي، إذا كنت قد وضعت الأمر الأول في سطر الموضوع) ضمن نص الرسالة. ويمكنك أن تضع في الرسالة القدر الذي تشاء من الأوامر، شرط أن تضع كل أمر في سطر منفرد، مع مراعاة وجوب كون الحرف الأول من كل أمر هو الحرف الأول في ذلك السطر. وعلى سبيل المثال، يمكنك أن تبعث بالأوامر التالية:

```
servers
find wsarchie
whatis encryption
```

والأمر `servers` يطلب من أرشي تزويدك بقائمة بالمتوفر من العدم. (قد لا تكون هذه القائمة كاملة؛ وقد يتوجب عليك محاولة الاتصال بالعديد من خدم أرشي للحصول على قائمة كاملة وحديثة). والأمر `Find` يطلب من أرشي البحث عن `wsarchie`، في حين الأمر `whatis` يتيح لك إمكانية إجراء عملية بحث أكثر تحديدا (وفي المثال أعلاه كنت أبحث عن معلومات حول الترميز `encryption`). وسوف أقوم لاحقا بإيراد مزيد من الشرح حول الأمر `whatis`. أما الآن، وبعد إنهاء جميع ما تقدم، قم بإرسال الرسالة

أمر البحث Whatis

يتضمن أرشي أمر البحث `whatis` وهو ما ينبغي عليك تحرجه. ولسوء الحظ أن هذا الأمر غير متوفر حاليا من خلال بوابات الوب أو `WS_Archie`. ويمكنك استخدام هذا الأمر في بريد أرشي. وهذا الأمر يقوم بإجراء البحث عبر الفهرس الوصفي `descriptive index`، وهو عبارة عن فهرس وصفي للملفات.

وليس جميع الملفات التي يتم فهرستها بواسطة أرشي تتضمن وصفاً، ولكن العديد منها يتضمن ذلك. وقد يكون من المفيد أن تحاول إتباع هذا الأسلوب في البحث إذا كنت تجد صعوبة في إيجاد ما تبحث عنه. وعلى سبيل المثال، قد ترغب في استخدام الأمر التالي:

```
whatis encryption
```

سوف يقوم أرشي بإجراء البحث ثم العودة بقائمة من الملفات التي تطابق مواصفات البحث الذي طلبته. وقد تحصل على قائمة من المواصفات، كهذه القائمة على سبيل المثال:

```
codon      Simple encryption algorithm
des        Data encryption system (DES) routines and a login front-end
des-no-usa Data encryption system (DES) code free of US restrictions
```

وقد لا تستطيع في بعض الأحيان إيجاد السبب في مطابقة بعض الملفات في القائمة لمواصفات البحث التي حددتها، ولكن ذلك غير مهم طالما أن بعض ما في القائمة مطابق لما تبحث عنه.

دقق في الكلمة الواقعة في أول كل سطر من الجهة اليسرى. فإذا أردت البحث عن مكان وجود الملفات الواردة في القائمة، ابعث برسالة رد إلى الخادم تتضمن الأمر **find name** (مستبدلاً **name** بالكلمة الواقعة في أول السطر من الجهة اليمنى كما هو مبين في القائمة أعلاه). فإذا كتبت، على سبيل المثال، **find des-no-usa** فإن أرشي سوف يورد قائمة بملفات الترميز DES التي يمكنك تحميلها وحليها دون أن تغير أدنى اهتمام بمسألة القيود الأمريكية حول التصدير.

المزيد من أوامر البريد الإلكتروني

وفيما يلي المزيد من الأوامر التي يمكنك استخدامها في سبيل ضبط وإعداد عمليات البحث:

< **set search type** لقد سبق لك وأن تعلمت حول الأنواع المختلفة لعمليات البحث. ويمكنك أن تقوم بإرسال أمر البحث **set search** متبوعاً بأحد الأوامر **exact**، **regex**، **sub** أو **subcase** لكي تحير أرشي عن نوع البحث الذي ترغب في إجرائه. أما إذا لم تقم بتحديد نوع البحث، فسوف يقوم النظام باستخدام النوع **sub**.

< **help** يقوم بإرسال دليل المستخدم لبريد أرشي.

< **site host** يمكنك أن تقوم بإدخال عنوان الكمبيوتر الحاضن **host IP address** (الأرقام التي تصف موقع الحاضن) أو اسم قطاع العمل، وسوف يقوم أرشي بإرسال قائمة بجميع الملفات الموجودة في موقع **FTP** ذلك.

< **quit** يطلب هذا الأمر من أرشي تحاليل كل ما يتبع هنا الأمر في الرسالة. فإذا كنت تستخدم برنامجاً للبريد الإلكتروني يقوم آلياً بإدخال التوقيع (معلومات المستخدم) في نهاية الرسالة، فيمكنك استخدام الأمر **quit** لكي لا يعتقد أرشي أن تلك المعلومات هي أيضاً أوامر أخرى. وحين يرى أرشي أية أوامر لا يستطيع فهمها، فإنه يقوم على الفور بإرسال معلومات المساعدة والعمود - وبالطبع فانت لا ترغب في استلام معلومات المساعدة مع كل طلب تقوم به.

< `set mailto mailaddress` إذا لاحظت تكرار عدم حصولك على الردود من أرشي، فقد يكون السبب هو أن برنامجك اليريدي لا يقوم بإدخال المعلومات الكافية مقابل السطر `From` في أعلى الرسالة. وتستطيع استخدام هذا الأمر (مستبدلاً `mailaddress` بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك) وذلك لتصحيح المسار الواجب على أرشي الرد عليه.

إذا أعجبتك فكرة العمل من خلال بريد أرشي، قم بإرسال الأمر `help` للحصول على دليل المستخدم. فهناك الكثير من الخدع والتقنيات التي يمكنك استخدامها في هذا النظام.

إحدى الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

< تقوم المواقع والبرامج الخادمة لأرشي بفهرسة وتصنيف الملفات المتوفرة في كل موقع من المواقع FTP بشكل دوري. ويستطيع البرنامج الزبون لدى أرشي قراءة تلك الفهارس والمصنفات.

< والطريقة الأسهل لاستخدام النظام أرشي تكمن في استخدامه من خلال "بوابة" موجودة على صفحة وب. انظر العنوان `http://web.nexor.com.mk/archie.html` من أجل الحصول على قائمة بالبوابات المتوفرة.

< من المهم اختيار النوع الصحيح لعملية البحث. والنوع الأبسط من تلك العمليات هو النوع `sub`، وهو ما يسمح لك بكتابة جزء من اسم الملف موضوع البحث، دون الاهتمام بشكل كتابة الأحرف.

< قد تجد أنه من المفيد أن تقوم بتجربة استخدام البرنامج `WS_Archie` (ويندوز) أو `Anarchie` (ماكنتوش). وهذين البرنامجين هما زيونان لدى أرشي، والبرنامج `WS_Archie` يقوم بالتعامل مع `WS_FTP` من أجل تحميل وجلب الملف الذي تعثر عليه. أما `Anarchie` فيتضمن برنامج FTP ضمني.

< استخدام النظام أرشي عبر البريد أمر سهل ومريح. يمكنك إرسال رسالة إلى `archie@archieserver` (مستبدلاً `archieserver` باسم الخادم الذي ترغب في الاتصال والتعامل معه) ووضع الأوامر ضمن نص الرسالة.

< استخدم الأمر `whatis` للحصول على وصف للملف الذي تبحث عنه.



الفصل 14

الغوص في الانترنت بواسطة غوفر

في هذا الفصل

◀ بعض تاريخ غوفر والوب

◀ لم الاهتمام بغوفر؟

◀ البدء جلسة عمل مع غوفر

◀ إيجاد طريقك عبر فضاء غوفر

◀ حفظ مستندات المتنصوص وملفات الكمبيوتر

◀ استخدام Jughead لتفتيش خادم غوفر

◀ استخدام Veronica لتفتيش فضاء غوفر

الوورد وايد وب، أو الوب، هي الموضوع "الساخن" الآن على الانترنت. ومعظم النمو الحاصل على حجم واتساع الانترنت يجري على الوب، ومن المعتقد أن هذا النمو يتضاعف مرة في كل بضعة أسابيع. وصحيح أن هذه النظرية هي إحدى النظريات الكثيرة المتعلقة بالانترنت، والتي يصعب إثباتها والبرهنة عليها بشكل قاطع، إلا أن المراقبة الدقيقة للأمر تثبت أن الانترنت هي في حالة نمو سريع.

ومن المؤكد أن الوب حديثة العهد. ففي نهاية العام 1993، وربما في بداية العام 1994، بدأت الوب بالظهور بشكل جزئي على الانترنت. وقد اهتم بالوب، في ذلك الوقت، القليل من الناس، والقليل منهم عرف كيفية استخدامها، ولكن لم يكن هناك محرك وباعث للاهتمام. وبالنسبة لمعظم مستخدمي الانترنت، لم تكن هناك وسيلة لرؤية الصور، سماع الموسيقى، تشغيل صور الفيديو، أو القيام بأي من المهام الممتعة التي تعلمت تنفيذها بواسطة برنامج التصفح إنترنت (كسبلورر أو نتسكايب نافيجيتور وغيرهما من برامج تصفح الوب. وليس السبب في ذلك أن الوب كانت في بدايتها عبارة عن نصوص والقليل من الأشياء الأخرى؛ بل أن السبب هو في عدم توفر البرامج اللازمة. (في الواقع أن ذلك لم يكن ممكناً قبل الربع الأخير من العام 1994، بعد قليل من إطلاق البرنامج نتسكايب، حيث بدأ الانفجار الكبير وضجة الانترنت تأخذ مداها.)

وبعد معرفة ما تقدم، قد تتساءل عن كيفية قدرة مستخدمي الانترنت على التجول في ذلك الماضي

السحيق (عفواً) منذ ما يزيد عن المستتين). ما هو النظام "الساحن" الذي كان يستخدم للإبحار والملاحة على الانترنت قبل الوب؟ غوفر *Gopher*.


إذا لم تكن قد استلخمت الانترنت في أيام سطر الأوامر التي انقضت، وإذا كنت قد تعرفت إلى الانترنت عبر برامج التصفح مثل نتسكايب وإنترت إكسبلورر وغيرهما من البرامج التي تعتمد في أدائها على واجهة الاستخدام الرسومية، إذا كان الأمر كذلك، فلن تستطيع معرفة كم كانت الانترنت صعبة. (في الواقع أن الملايين من الناس مازالوا يستخدمون أسلوب العمل على الانترنت من خلال واجهة الاستخدام التي تعتمد على سطر الأوامر - وهو ما يعني أن تقوم بكتابة الأوامر المعقدة من أجل تنفيذ المهام المطلوبة). والعديد من الناس الذين حاولوا استخدام الانترنت قبل مستين تقريباً، عندما بدأت ضجة الاهتمام العام بها، قد ضلّوا بما عانوه من تجربة فارتلوا عن ذلك ولم يرجعوا إليها بعد ذلك. ونظام FTP للعمل على الانترنت (الذي تعرفت إليه في الفصل 12) كان شديد الصعوبة. وتلت Teinet (الفصل 18) كان وما يزال معقلاً. أما البريد الإلكتروني B-mail فهو مقبول. ومحمل الأمر أن الانترنت لم تكن مكاناً مريحاً بالنسبة للمستخدم.

ليكن هناك غوفر

وجاء غوفر. كانت هذه الوسيلة ثورة في بساطتها، توفيرها نظاماً لطيفاً من قوائم الأوامر والخيارات التي يمكن للمستخدم أن يختار منها. وبدلاً من الحاجة إلى تذكر العديد من الأوامر الغريبة والغامضة من أجل تنفيذ المهام، أصبح باستطاعة المستخدم استعمال أسهم التحرك في لوحة المفاتيح لانتقاء الخيارات من القوائم. وقد تقود تلك الخيارات المستخدم إلى قوائم أخرى أو مستندات من نوع معين والنظام غوفر كان شبيهاً من بعض الوجوه، بالوب. وهو شبكة من نظام القوائم تغطي العالم. والخيارات الموجودة في القوائم مرتبطة بقوائم أخرى أو مستندات منتشرة حول العالم. وقوائم غوفر تلك جعلت من الانترنت أكثر سهولة وتوصلاً مع الناس من غير محترفي هذا المجال.

مستخدمي سطر الأوامر

إذا كنت أحد النشطين الذين مازالوا يستخدمون العمل من خلال سطر الأوامر، فابحث
برسالة بريد إلكتروني إلى ciginternet@mcp.com واكتب gopher@mcp.com مقابل سطر البريد
Subject. وفي الرد على رسالتك يستلقي الفصل Gopher من الطبعة الأولى من كتاب *The*
Complete Idiot's Guide to the Internet



**لثورة
تقنية**

ولفترة من الوقت، بدا وكأن غوفر هو المستقبل بالنسبة للانترنت - على الأقل بالنسبة لأولئك الذين أنفقوا الكثير من الوقت والمال في الاستثمار في برامج الانترنت. وقد تم نشر وإطلاق العديد من

برامج غوفر التي تعتمد أسلوب "الناشير والنقر رسمياً" على أسس تجارية أو زهيدة الثمن أو مجانية. (قد تكون سمعت بالبرنامج WinGopher وهو برنامج ممتاز للنظام ويندوز يمكن بواسطته الملاحاة في نظام غوفر).

بعد ذلك جاءت الوب. أو عبارة أدق، حدث وأن جاء البرنامج الرسومي الواجهة لتصفح الوب Web browser، والذي أدى، مع قدر كبير من المفاجأة، إلى جعل الوب ليس أكثر سهولة فحسب، بل أكثر متعة وإثارة. وبدأ الاهتمام بغوفر يلوي إذ أسرع الجميع إلى تعلم كيفية إنشاء صفحات الوب. فكيف كان تأثير ذلك على غوفر؟ في الواقع أنه بقي حياً وبصحة جيدة، وذلك لزوج من الأسباب الجيدة. أولاً، وجود العديد من أنظمة غوفر التي ما زالت معلة وفي مجال العمل. ثانياً، لا يزال هناك الملايين من مستخدمي الانترنت الذين لم يستطيعوا الحصول على برنامج رسومي لتصفح الوب، وبالنسبة لهؤلاء لا يزال غوفر هو النظام الأسهل لاستخدام الانترنت.

وهناك الكثير من المعلومات المهمة التي تتوفر عبر مواقع خدمة غوفر المنتشرة حول العالم. ومن حسن الحظ أنه يمكن الوصول إلى تلك المواقع من خلال برنامج تصفح الوب. صحيح أن برنامجك لتصفح الوب مصمم للملاحاة عبر الوب، ولكن يمكنك استخدام الوب للوصول إلى غوفر.

يكفي تاريخياً - ما هو غوفر؟

نظام غوفر يعتمد على الملفات من علم غوفر Gopher servers (الكمبيوترات التي تحتوي على القهارس) والملايين من زبائن غوفر Gopher clients (الكمبيوترات التي تقوم بتشغيل برنامج غوفر المبني على القوائم للوصول إلى القهارس). وخدم غوفر معلون للخدمة العامة في غالب الأمر، لذلك، يستطيع أي زبون الوصول إلى المعلومات عبر أي خادم. وبرنامجك لتصفح الوب، بالثاني، هو زبون لدى غوفر.

غوفر: لماذا سمى بهذا الاسم؟

لثلاثة أسباب. أولاً لأن هذا البرنامج تم تطويره وإطلاقه أساساً من جامعة ولاية مينيسوتا، المواطن الأصلي للسمتعاب الأمريكي المعروف باسم Golden Gopher. ثانياً، العبارة "gopher" هي العبارة البانعة التي تدل على الشخص الذي يبحث عن الأشياء "goes for things" ومهمة Gopher هي البحث "go for" عن الملفات والمواد الأخرى. وثالثاً، لأن النظام غوفر ينسب في الانترنت كما يقرض وينسب السمتعاب في الحجر. وبالنسبة، فأتت عندما نستعمل غوفر فإنك تتأخر عبر فضاء غوفر.




وتتوفر النسخ التجارية والزهيدة الثمن من برامج غوفر الرسومية. وقد لا تحتاج أبداً إلى استخدام

أحد تلك البرامج، باعتبار أن العمل مع غوفر عبر برنامج التصفح يعتبر أمراً جيداً. وعلى العكس من نظام FTP، الذي يعمل عبر برنامج التصفح بشكل جيد في معظم الأحيان (وليس في جميع الأحيان)، ستجد أن برنامج التصفح قادر تماماً على التعامل مع مواقع غوفر بشكل دائم. (حسناً، وعلى سبيل الدقة، هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بواسطة برنامج غوفر حقيقي، مثل رؤية التفاصيل المتعلقة خيار القائمة - ولكن القليل من الناس سيقتلدون تلك الميزة). وهكذا، ستقوم بإلقاء نظرة على كيفية العمل مع غوفر من خلال الوب.

غوفر

كيف يمكنك الوصول إلى خادم غوفر؟ يمكنك بدء جلسة العمل مع غوفر بطريقتين: عن طريق النقر على رابطة في صفحة وب تم إنشاؤها من قبل أحد مؤلفي الوب المحترمين، أو عن طريق كتابة `gopher://` في بداية العنوان ضمن خانة إدخال العنوان، ثم الضغط على مفتاح الإدخال Enter. والعنوان `gopher://wiretap.spies.com`، على سبيل المثال، سوف يقودك إلى خادم الوب الذي يحمل اسم Internet Wiretap Gopher، والذي يمكنك رؤيته في الشكل اللاحق.



الموقع Internet
Wiretap Gopher
يستحق الزيارة؛ ستجد
هناك الكثير من الوثائق
والمستندات المهمة.

بالمناسبة، إذا كنت تستعمل برنامج التصفح إنترنت إكسبلورر أو نتسكايب (وربما العديد من برامج التصفح الأخرى)، يمكنك أن تتجاهل الجزء `gopher://` من العنوان. فإذا كان ذلك العنوان يبدأ

بكلمة *gopher*، تستطيع أن تكتب العنوان متجاهلاً الجزء *gopher://*. وعلى سبيل المثال، يمكنك أن تكتب *gopher.usa.net* بدلاً من *gopher://gopher.usa.net*.

من أين يمكنك أن أبدأ؟

من أجل الحصول على قائمة يستخدم غوفر، اذهب إلى العنوان *gopher://gopher.micro.umn.edu/11/other%20Servers*. وإذا لم ترغب في كتابة كل ذلك، فإذهب إلى الموقع <http://www.w3.org/hypertext/DataSource/ByAccess.html> ثم انقر على الرابطة *Gopher*.



تستطيع أيضاً أن تضيف الدلائل *directories* ضمن العنوان URL فإذا كتبت، على سبيل المثال:

gopher://earth.usa.net/00/news%20and%20Information/Ski%20Information/A%20List%20of%20Today%27s%20SKI%20CONDITIONS

ضمن حانة إدخال العنوان ثم ضغطت على مفتاح الإدخال *Enter*، فسوف تنتقل إلى خادم غوفر *Internet Express Gopher*. ثم، وبشكل آلي، يتم انتقاء خيار القائمة *Colorado Ski Information* و *Ski Conditions*.

وكيف يمكنك، عندئذ، استخدام خادم غوفر من خلال برنامج التصفح؟ يتم استحضار خيارات القوائم في غوفر بمثابة روابط *Links*. فإذا كان الخيار يقود إلى قائمة أخرى، فإن تلك القائمة ستظهر في النافذة. أما إذا كان الخيار يقود إلى ملف من نوع ما، فسيتم تفسير الملف بالطريقة المعتادة، وسيقوم برنامج التصفح بعرض أو تشغيل ذلك الملف (إذا استطاع ذلك). والتعامل مع الملفات يتم بنفس طريقة التعامل المتبعة على الوب.


استخدم العلامات المرجعية

هل تعتقد أن كتابة تلك العناوين الطويلة أمر متعب؟ عندما تقوم في المرة القادمة بزيارة أحد مواقع غوفر وتجد قائمة مفيدة من قوائم غوفر، أضف تلك القائمة إلى نظام الإشارات المرجعية في برنامج التصفح (انظر الفصل 4) مما يتيح إعادة كتابة ذلك العنوان في المرة القادمة.



ستجد أن معظم الوثائق المتوفرة في مواقع غوفر هي مستندات نصوية. ولكن، وكما تذكر من الفصل 7، تستطيع برامج التصفح أن تقوم بعرض مستندات النصوص ضمن نافذتها الخاصة. وبالطبع لن تجد في تلك المستندات روابط تقود إلى مستندات أخرى، ذلك أن تلك المستندات ليست في الواقع مستندات وب حقيقية. لذلك، وبعد الانتهاء من قراءة المستند، يمكنك النقر على الزر *Back* في

شريط الأدوات، وذلك للعودة إلى موقع غوفر الذي كنت فيه قبل عرض الملف. والشكل التالي يظهر مستند استحضرت من الموقع Wiretap. وفي ذلك الموقع قمت بانتقاء خيار القائمة "Electronic Books at Wiretap" ثم الرابطة "Aesop: Fables, Paperless Edition".



المستند
Fables من الموقع
Wiretap.

أصدقاء أرشي: Jughead و Veronica

الكمبيوترات الخادمة في نظام غوفر تمتلك نوعين من أدوات البحث: Veronica وهذا الاسم هو اختصار (Very Easy Rodent-Oriented Netwide Index to Computerized Archive) و Jughead وهو اختصار (Jonzy's Universal Gopher Hierarchy Excavation And Display). هل تعني هذه الألقاب شيئاً بالطبع لا، ولكن المرء يحاول في بعض الأحيان أن يشق الألقاب من أسماء الرسوم الكرتونية المتحركة.

وأداة البحث والتفتيش Veronica تتيح لك إمكانية تفتيش مواقع غوفر المنتشرة حول العالم. أما Jughead فتمكنك من تفتيش موقع غوفر الذي تتعامل معه في الوقت الراهن (بالرغم من أن العديد من خدمات غوفر لا تتضمن في الوقت الحاضر Jughead).


وإذا شئت أن تبدأ بالتنقيب في فضاء غوفر - ذلك النظام الحبار من قوائم غوفر المنتشرة عبر شبكة الانترنت - ينبغي عليك أن تجد خيار قائمة إلى Veronica أو Jughead في مكان ما. وعلى سبيل المثال، في موقع غوفر gopher://gopher.cc.utah.edu/، ستجد قائمة "Search titles in Gopherspace using Veronica" وقائمة أخرى تقول "Search menu titles using Jughead". وربما توجب عليك التوغل هنا وهناك بحثاً عن القوائم في بعض المواقع؛ وفي بعض الأحيان تكون تلك القوائم قابعة في المستويات الدنيا من نظام القوائم. (لم أتمكن من إيجاد Veronica و Jughead في الموقع Wiretap). ومع أن العديد من المواقع لا تتضمن Jughead إلا أنها جميعاً تقريباً تتضمن روابط إلى Veronica.

Jughead

عندما تقوم بانتقاء الخيار Jughead سوف ترى عدداً آخر من الروابط. وغالباً ستجد روابط إلى حزم Jughead آخرين في مواقع أخرى، وربما وجدت أيضاً رابطة إلى معلومات تتحدث عن كيفية استخدام Jughead.

بالطبع هناك أيضاً رابطة إلى أداة البحث التفاعلي. على سبيل المثال، اذهب إلى الموقع gopher://gopher.cc.utah.edu، حيث يمكنك أن تختار Search menu titles using jughead. ثم انقر Search University of Utah Menus Using Jughead. عندما تقوم بالنقر على هذه الرابطة، سوف تنتقل إلى نموذج لخدمات فهرس كالذي يبدو في الشكل أدناه. اكتب كلمة (مثل electronic books) في النموذج ثم اضغط مفتاح الإدخال Enter. سوف يقوم النظام غوفر بإجراء عملية بحث ضمن جميع القوائم عن تلك الكلمة التي قمت بإدخالها في النموذج.

اكتب الكلمة التي
ترغب في البحث عنها
ثم اضغط مفتاح
الإدخال Enter.



بعد بعض الوقت، سترى قائمة أخرى من قوائم غوفر تم إنشاؤها خصيصاً من أجل البحث الذي قمت بإجرائه وتتضمن لاحقة بالعناصر التي تم العثور عليها من قبل Jughead. (عندما تعمل مع Jughead ستلاحظ أن الرد على طلباتك سيكون سريعاً نسبياً، في حين أن Veronica أبطأ في هذا المجال.) انقر على أحد العناصر التي تم العثور عليها لرؤية ما هي ذلك العنصر، أو قم بوضع المؤشر على ذلك العنصر وراقب شريط المعلومات في أسفل نافذة برنامج التصفح لرؤية ما "تشير" إليه الرابطة.

موايل البحث المنطقي Boolean Operators

حين تقوم بإدخال أكثر من كلمة واحدة في عملية البحث فإن ذلك البحث يدعى البحث المنطقي Boolean. وعندما تقوم بكتابة العبارة التي يجري البحث على أساسها، يمكنك أن تستخدم عبارات البحث البولياني and، or، أو not كما هو مبين أدناه:

< a and b هذا الاستعمال يطلب من النظام إجراء البحث عن عنصر القائمة الذي يتضمن كل من الكلمة a والكلمة b.

< a or b هذا الاستعمال يطلب من النظام إجراء البحث عن عنصر القائمة الذي يتضمن إما الكلمة a أو الكلمة b.

< a not b هذا الاستعمال يطلب من النظام إجراء البحث عن عنصر القائمة الذي يتضمن الكلمة a ولكن ليس الكلمة b.

عندما قمت بإجراء البحث عن book or publication، حصلت على العديد من خيارات القوائم الإضافية. وعندما قمت بالبحث عن book or publication or publication حصلت على المزيد من العيارات.

استخدام المحرف البديل Wild Card

يمكنك أيضاً استخدام المحرف البديل Wild Card أثناء عمليات البحث. والمحرف البديل هو عبارة عن رمز يحتل مكان أحد الأحرف. لذلك، إذا كتبت *pub كعبارة يجري البحث على أساسها، فأنت تطلب من Jughead أن يقوم بالبحث عن أية كلمة تبدأ بالأحرف "pub". ورمز النجمة هذا يعني بكل بساطة "وغير ذلك من الأحرف التي تلي هذه الحروف".

أوامر خاصة - ربما

تتضمن الأداة Jughead حالياً أربعة أوامر خاصة يمكنك إضافتها إلى سطر مادة البحث. حسناً، قد تتمكن من ذلك، ولكن معظم برامج التصفح لن تتمكن من العمل مع تلك الأوامر الخاصة لأسباب معينة. حاول استخدام تلك الأوامر، فإذا تلقيت صفحة بيضاء، كنتيجة للبحث، ستعرف أن برنامج

التصفح غير قادر على العمل مع تلك الأوامر. والأوامر الأربع هي:

< **all [what]** ? يطلب هذا الأمر من Jughead أن يقوم بتضمين جميع الوحدات التي يطلبها. بالطبع، فإن العدد الأقصى للوحدات التي سيقوم بإدراجها يبلغ 1024، لذلك، إذا وجد 2000 وحدة مطابقة لمواصفات البحث، سترى 1024 وحدة منها فقط. ومن المؤكد أن هذا العدد كاف تماماً ويزيد عن الحاجة. فإذا قمت، على سبيل المثال، بالبحث عن **all book or pub** * فسيقوم Jughead بالبحث عن جميع الكلمات **book** ثم **pub** * فإذا وجد أكثر من 1024 وحدة مطابقة (وهو لن يجد في معظم الأحوال) فسوف يقوم بعرضها جميعاً.

< **help [what]** ? يطلب هذا الأمر من Jughead أن يقوم باستحداث خيار قائمة يتيح لك إمكانية الحصول على ملف المساعدة Help في Jughead. ويمكنك استخدام الأمر **help** منفرداً، أو يمكنك إجراء عملية بحث في الوقت نفسه (على سبيل المثال، **help book or pub** *).

< **limit=n [what]** ? يحدد هذا الأمر لـ Jughead عدد الوحدات المطابقة لمواصفات البحث. فإذا استخدمت، على سبيل المثال، **limit=10 book or pub** * فسوف يقرم Jughead بعرض الوحدات العشر الأولى التي يطلبها مطابقة لمواصفات البحث.

< **version [what]** ? يؤدي هذا الأمر إلى حصولك على رقم إصدار Jughead. وعندهما تستعلم هذا الأمر سوف ترى خيار قائمة يتضمن:

1. This version of jughead is 1.0.4 (أو الرقم الفعلي للإصدار أياً كان ذلك الرقم)

وبالمناسبة، لا يمكنك أن تقوم بالجمع بين تلك الأوامر؛ يمكنك استخدام أمر واحد في كل عملية بحث.

Veronica

العمل مع Veronica يشبه العمل مع Jughead، مع بعض الاختلافات المهمة. أولاً، عندما تقوم بانتقاء أحد الخيارات من قوائم Veronica ستتاح لك خيار انتقاء الخادم. و Veronica يقوم بالتفتيش في جميع أنحاء فضاء غوفر - أو في جميع خادم غوفر المنتشرين حول العالم. وهناك شيء يدعى خادم Veronica (Veronica Server) يحتفظ بفهرس لجميع خيارات القوائم المتوفرة لدى خادم Veronica، لذلك، فأن في الموقع تقوم بتفتيش أحد تلك الفهارس.

وفي الوقت نفسه، ينبغي عليك أن تقرر ما إذا كنت ترغب في تحديد نطاق البحث الذي تقوم به. وتستطيع أن تقوم بتفتيش جميع خيارات القائمة، أو فقط الخيارات التي تقود إلى قائمة أخرى. لنفترض، على سبيل المثال، أنك وصلت إلى الموقع gopher://gopher.cc.utah.edu ثم قمت بانتقاء

الخيار **Find GOPHER Search titles in Gopherspace using Veronica**. إذا قمت الآن بانتقاء **DIRECTORY by Title Word(s) (via U of Manitoba)** سوف تجد أمامك خيارات قائمة تقود إلى قوائم أخرى (وهي تدعى غالباً الدلائل **Directories** في لغة غوفر) مستخدماً **Veronica** الخاص بجامعة **Manitoba**. أما إذا انتقيت الخيار

Search GopherSpace by Titles Word(s) (via University of Pisa)

فمؤيد ذلك إلى تفتيش جميع خيارات القوائم، وكل من الدلائل والقوائم التي تقود إلى ملفات أو مستندات، وذلك باستخدام خادم **Veronica** الخاص بجامعة **Pisa**.

وعندما تقوم بتحديد خيارك، سوف تجد أمامك مربع الحوار **Index Search** الذي سبق لك وأن استخدمته خلال إجراء البحث بواسطة **Jughead**. اكتب الكلمة التي تريد إجراء البحث على أساسها ثم اضغط مفتاح الإدخال **Enter**. ماذا يحدث بعد ذلك؟ هناك احتمال كبير بأن تتلقى رسالة تقول ***** Too many connections - Try again soon. ***** (أو ما يشبه ذلك). حاول إجراء الاتصال بخادم آخر. إذا لم تتلق رسالة مماثلة فإن ذلك يعني أن برنامج التصفح في حالة انتظار لتحقيق الاتصال، وقد يطول ذلك الانتظار. والعلم شلبدو الانشغال، لذلك فإن تحقيق الاتصال قد يستغرق وقتاً طويلاً. وعندما تحصل أخيراً على نتيجة، فسيكون بين يديك قائمة أكبر بكثير من تلك التي حصلت عليها باستخدام **Jughead**. وبعد كل شيء، أنت تقوم بتفتيش خلد غوفر المنتشرين حول العالم، وليس واحد فقط.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

- « غوفر هو عبارة عن نظام يعتمد أسلوب القوائم النصوبية، وهو حجر الأساس بالنسبة لمستخدمي الانترنت الذين يعتمدون على استخدام البرامج النصوبية.
- « يمكنك بسهولة أن تعمل مع غوفر باستخدام برنامج تصفح الويب.
- « سافر عبر فضاء غوفر عن طريق النقر على خيارات القوائم.
- « من أجل حفظ مستند أو ملف، انقر على الرابطة التي تشير إلى ذلك المستند أو الملف. سوف يتعامل برنامج التصفح مع الملف بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع الملفات على الويب.
- « استخدم نظام الإشارات المرجعية في برنامج التصفح من أجل وضع الإشارات عند قوائم غوفر التي ترغب في العودة إليها لاحقاً.
- « العديد من أنظمة غوفر تستخدم حالياً **Jughead**، وهو عبارة عن آلية بحث وتفتيش تتيح لك إمكانية إيجاد المواد المتوفرة لدى الخادم.



التخاطب في الفضاء الإلكتروني

في هذا الفصل

- ◀ ما هو التخاطب Chat وما هو التحدث Talk؟
- ◀ جلسات التخاطب وجمهور "المستمعين"
- ◀ استخدام غرف الخدمات المباشرة للتخاطب
- ◀ استخدام برامج التخاطب ذات الواجهات الرسومية - اتفق شارتك
- ◀ العمل مع موقع الخاطب IRC (Internet Relay Chat).
- ◀ الاستخدام الحقيقي لنظام التخاطب

أحد أهم الأنظمة المتوفرة على الانترنت - وأقلها تعرضاً للبحث والنقاش - هو نظام التخاطب Chat. وهذا النظام مهم بسبب شعبيته الهائلة التي أدت إلى النمو الكبير في أنظمة الخدمات الشبكية المباشرة (وليس على الانترنت بشكل أساسي، بل على شبكات الخدمة المباشرة). وربما كان السبب الأول في عدم التطرق إلى مناقشة وبحث هذا النظام عائد إلى أن الناس يستخدمونه كوسيلة للمحديث حول الأمور العاطفية والحميمة الأخرى، وحتى أنه مستخدم كطريقة للتعارف بين الجنسين.

وفي هذا الفصل سوف نتعرف إلى التخاطب عبر الفضاء الإلكتروني - من خلال الموقع Internet Relay Chat (النظام الأكبر للتخاطب على الانترنت) بالإضافة إلى شبكات الخدمة المباشرة. كما ستكتشف وجود الكثير من المواضيع التي يتم التخاطب حولها، والكثير من تلك المواضيع يتعدى في أهميته مسائل التعارف بين الجنسين والأمور الحميمة الأخرى.

لتخاطب والتحدث

ما هو التخاطب؟ حسن، يمكن أن نورد فيما يلي ما يعتبر ليس من التخاطب: النظام الذي يتيح إمكانية التحدث إلى الآخرين بصوت مسموع عبر الانترنت أو شبكات الخدمة المباشرة. وهذا النوع من الأنظمة موجود (انظر الفصل 16)، ولكن نظام التخاطب لا يستخدم الصوت، بل يستخدم الكلمات المكتوبة. وعملية التواصل في نظام التخاطب تتم عبر كتابة الرسائل من وإلى.

إذاً، ما هو الفرق بين التخطاطب Chat والبريد الإلكتروني E-mail؟ بالنسبة إلى البريد الإلكتروني، أنت تقوم بإرسال الرسالة ثم تنصرف إلى أداء أمر آخر، ربما في مكان آخر، لتعود في وقت آخر - ربما في يوم آخر أو أسبوع آخر- لتتفحص صندوق البريد بحثاً عن رد ما. أما التخطاطب فهو على العكس من ذلك تماماً: فهو يتم في الوقت الحقيقي والمباشر real-time، حسب تغير المهرة في هذا المجال. وبعبارة أخرى، أنت تقوم بكتابة الرسالة، بينما الأعضاء الآخرون في جلسة التخطاطب يمكنهم قراءة تلك الرسالة على الفور تقريباً. ويستطيع الطرف الآخر في جلسة التخطاطب أن يقوم بالرد الفوري الذي يصلك مباشرة. وهذا النظام مثل التخطاطب الفعلي، باستثناء استبدال الصوت بالكتابة.

التخطاطب قد يستخدم الصوت أيضاً

هذه هي مشكلة الانترنت: إذا صرحت بشيء اليوم، قد يصبح غداً غير صحيح. وفي هذه الأيام يستخدم الصوت في جلسات التخطاطب في حالات قليلة جداً ونادرة. والصوت تجريبي إضافة إلى التخطاطب، ويمكنك أن تترقب أن يقوم التخطاطبون بقدر أقل من الكتابة، وقدر أكبر من التحدث. على كل حال، لقد ما يبدو ذلك رائعاً، إلا أنه يتسبب في مشكلة فالعديد من مستخدمي نظام التخطاطب عبر مواقع التخطاطب على الانترنت هم من العاملين في الشركات الإلكترونية، يجلسون خلف مكابهم منهمكين بالكتابة التخطاطبية ومضطاهرين بالانهماك بالعمل. ورؤساء هؤلاء يعتقدون أن موظفيهم يعملون بجد وانهماك، لذلك فإن دخول الصوت على لعبة التخطاطب سوف يؤدي إلى إنهاء اللعبة.



هناك أيضاً شيء يدعى التحدث Talk، وهو أيضاً ليس تحدثاً فعلياً. والتحدث المقصود هنا هو أن يقوم شخص ما بـ "طلب" شخص آخر على الانترنت، وبعد أن يتحقق الاتصال، يستطيع الأول أن يقوم بكتابة رسالة إلى الثاني. وهذا الأمر يشبه التخطاطب، بعد أن يتحقق الاتصال بين الطرفين، ولكن أسلوب تحقيق الاتصال مختلف. وفيما يتعلق بالتخطاطب، ينبغي عليك الذهاب إلى "غرفة" من أجل التخطاطب مع الآخرين؛ أما بالنسبة إلى التحدث فإنك تقوم بفتح وتشغيل برنامج التحدث، ثم كتابا العنوان البريدي للشخص الذي ترغب في التحدث إليه ثم نقر زر طلب ذلك الشخص (والذي قد لا يكون موجوداً بالطبع). ومن أجل المزيد من تعقيد الأمور، فإن بعض البرامج التي تقوم بإدخال الصوت إلى الانترنت (انظر الفصل 16) تدعو هذا النوع من التحدث أنظمة التخطاطب Chat وعلى سبيل المثال، فالبرنامج CoolTalk يحتوي على برنامج ضمني صغير يتيح لك إمكانية كتابة رسالة إلى شخص آخر، ولكنه يدعى أداة التخطاطب Chat Tool.

ونظام التخطاطب هو من نوع تلك الأشياء التي يمكن أن "تحبها أو تكرهها". ومن الواضح أن العديد من الناس قد أحبوا هذا النظام؛ حتى أن البعض منهم قد أدى به الأمر إلى إدمان العمل عليه منفصلاً ساعات طويلة من الوقت على الشبكة في كل ليلة. وبالنسبة لي شخصياً، يمكنني أن أقضي ذلك

لوقت على الشبكة دون التفات إلى التخاطب. فهو، من وجهة نظري، أسلوب بانس للتواصل. وبالرغم من قدرتي على الكتابة بسرعة تفوق سرعة معظم الناس، فقد وجدت أن هذا النظام من التواصل غير مجد. ومن المؤكد أن خبرتي في مجال الأسئلة والأجوبة عبر نظام التخاطب ليست هي النقطة المهمة في حياتي. وقد حلت ضيفا على جلسة تخاطب في كل من شبكة الخدمة MSN و CompuServe؛ وقد مالت الجلسة إلى حالة من التشويش في البداية ثم إلى البطء في النهاية. وفي جلسة كهذه، يواجهك الكثير من المتخاطبين الذين يقومون بتوجيه الأسئلة في وقت واحد (مع العلم أن شبكة MSN تملك نظاماً ممتازاً للتحكم بتتابع الأسئلة، كما ينبغي على شبكة CompuServe أن تسعى إلى امتلاك نظام تخاطب جديد ومحسن بالسرعة الممكنة)، وهناك الكثير من الكتابات، فترات الانقطاع والتوقف أثناء انتظارك لورود كتابات الآخرين وانتظارهم لك، وهكذا... لا أنا لست من محترفي ومجبي التخاطب، ولكنني أعتقد أن الملايين لا يمكن أن يكونوا على خطأ.

لوان من جلسات التخاطب

جلسات التخاطب يجري تصنيفها ضمن نوعين رئيسيين: الخاص والجماعي. وبشكل عام، فإن ما يحدث هو أنك تقوم بالانضمام إلى "غرفة" تخاطب حيث يقوم العديد من الناس بالتحدث (عفواً، بالكتابة) في الوقت نفسه. ثم قد يحدث بعد ذلك أن يلحظ أحدهم إلى "غرفة" خاصة، حيث يجري التخاطب بينكما على انفراد وبعبارة عن ضجة الغرفة العامة وصخبها. وفي الغرفة الخاصة يجري الحديث غالباً حول أمور خاصة أو حميمة، وربما حول الاهتمامات المشتركة التي قد تدرج تحت أي إطار من الهوايات الرياضية إلى شؤون العمل.

وغالباً ما يتم استخدام غرف التخاطب العام كنوع من قاعات الخطابة أو المحاضرات، حيث يجري استضافة شخص معروف أو مشهور للإجابة على أسئلة الجمهور. وعلى سبيل المثال، تمت استضافة أشخاص مثل مايكل جاكسون و باز ألدرين كضيف و "متحدثين" في متدنيات للتخاطب، كما فعل ذلك بيتر كنت (مؤلف هذا الكتاب) والعديد من مشاهير العالم.

الجولة الأولى لشبكات الخدمة المباشرة

سوف أقوم في هذا الفصل بمناقشة شبكات الخدمة المباشرة *Online Services* لأنها عموماً تمتلك أكثر أنظمة التخاطب شبكية وانتشاراً، وربما أفضلها من بعض الوجوه. ونظام التخاطب لعب دوراً هاماً وأساسياً في عملية نمو وتطور شبكات الخدمة المباشرة، لذلك، فقد قامت تلك الشبكات بجهود كبيرة لتوفير خدمة تخاطب ممتازة. أما التخاطب على الانترنت فلا يزال قليل الاستخدام نسبياً، وقليل التعقيد من بعض الوجوه. (هذا المسألة آخذة في التغير نظراً لوجود العديد من برامج التخاطب المصممة خصيصاً للانترنت، وبعضها يجري تشغيله على الوب.)

وإذا كنت من مشتركي شبكة الخلصة المباشرة CompuServe أو AOL، فيمكنك الوصول إلى غرف التخاطب عن طريق استخدام الأمر Go أو الكلمة الرمزية Chat. ومعظم المنتديات الإلكترونية تمتلك غرفاً للتخاطب، لكن تلك الغرف عالية في معظم الأحيان. أما إذا كنت من مستخدمي شبكة مايكروسوفت MSN، فستجد أن غرف التخاطب موجودة في كل مكان؛ وكل منتدى تقريباً يملك غرفته الخاصة للتخاطب. كذلك، يمكنك الذهاب إلى غرف المخاطب عن طريق استخدام الأمر Go أو الكلمة الرمزية Chat. وإذا شئت استخدم نظام التخاطب علي الإنترنت IRC، فإن المسألة تغلب معقدة بعض الشيء (سوف أتطرق إلى هذه المسألة بالشرح لاحقاً في هذا الفصل).

نظام التخاطب في شبكة MSN

بالرغم من أن نظام التخاطب في شبكة MSN ممتاز من جهة صلاحيته للمؤتمرات التي تتطلب وجود متحدث يقوم بالرد على أسئلة الجمهور المشترك في جلسة التخاطب، إلا أن هذا النظام يعاني حالياً من مشكلة تتعلق بطبيعة التخاطب العادي. وفي وقت تأليف هذا الكتاب، يصعب استخدام نظام التخاطب في شبكة MSN لإجراء محادثة خاصة. ويجري التحضير لبرنامج تخاطب جديد يجعل من هذا الأمر مسألة سهلة، لكن في الوقت الراهن إذا أردت إجراء تخاطب خاص، ينبغي عليك الذهاب إلى إحدى الغرف المعدة مسبقاً لشخصين. وستجد العديد من الغرف التي تحمل إشارات مثل Table B for 2, Table C for 2 وهكذا دواليك. ويجب عليك أن تقوم بفتح إحدى تلك الغرف ثم دعوة الطرف الآخر للقادم إلى تلك الغرفة... ولكن، قد تجد أن أحدهم قد سبقك إلى هناك، مما يحول دون قدوم المدعو إلى تلك الغرفة. وهذا الإعداد ليس مثالياً ولا عملياً، ولكن البرنامج الجديد قد يقوم بتجاوز ذلك.


والشكل اللاحق يظهر نافذة التخاطب الجديدة في شبكة MSN، وهي تسمح لك بإرسال رسالة بريدية E-mail أو رسالة تخاطب إلى المشتركين لدعوتهم إلى جلسة تخاطب مباشر في غرفة خاصة. ويمكنك عبر هذه النافذة أن تقوم بتعليق الرسالة Away From Keyboard (بعيد عن لوحة المفاتيح) عندما تغادر الجلسة مؤقتاً، كما يمكنك عرض المعلومات المتعلقة بالآخرين ووقف عرض الرسائل القادمة، وغير ذلك من الوظائف. وحتى أنه يمكنك أن تقوم بتحميل وتشغيل برنامج التصفح من داخل نافذة التخاطب بحيث يمكنك رؤية موقع الويب الذي يجري الحديث حوله على سبيل المثال.

الجديد من غرف التخاطب

قد ينبغي عليك تحديث برنامج العمل على شبكة MSN في سبيل الحصول على المميزات الجديدة بالنسبة لغرف التخاطب، بما في ذلك القدرة على الذهاب إلى غرف التخاطب الخاصة. وفي الوقت الراهن لا يمكن تحقيق ذلك سوى عن طريق استخدام الأمر Go To ثم



تحت التطوير.
MSN لا يزال كمشروع
نظام التعاطب في شبكة




من أجل استخدام غرفة التخاطب في CompuServe يمكنك الذهاب إلى أحد المتطلبات أو منتدى التخاطب، حيث ستجد الكثير من جلسات التخاطب. ومعظم المتطلبات تتضمن عدداً من غرف المؤتمرات، ولكن وما لم يتم مسبقاً تحديد والإعلان عن نشاط معين فستجد أن معظمها خال.

وفي منتدى التخاطب Chat forum يمكنك التأكد من وجود أناس يمكن التخاطب معهم، للذكاء اختر أمر الدخاب GO CHAT. وهناك ينهي عليك انتقاء نطاق Band. وبالرغم من أنها تدعى غرف المؤتمرات في معظم المنتديات، فإن منتدى التخاطب يستعير من تقنيات الراديو مصطلح نطاق الموجات. وبدلاً من الغرف، هناك أقيّة، ومجموعة الأقيّة يتم جمعها في نطاق.

لذلك، يجب أولاً اتقاء النطاق، ثم ترى نافذة اختيار الموجة Channel selector (تظهر في الشكل اللاحق). انقر على القناة لرؤية عنوان تلك القناة، ثم انقر تقرأ مزدوجاً للاتضمام إلى تلك القناة، وذلك يعني الانضمام إلى جلسة التخاطب. (في الواقع يوجد طريقتان للاتضمام إلى جلسة التخاطب: يمكنك الانضمام والمشاركة التامة Tune، أو المراقبة Monitor، مما يعني أن تقوم بالاستماع فقط دون المشاركة في التخاطب.) انقر على القناة ثم انقر الزر Monitor.

كما يوجد نافذة معلومات مفيدة تستلخم رسماً يائياً اعرض عدد الموجودين على كل قناة. وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص حين ترغب في اختيار القناة الملائمة أو للدخول في محرك التخابط. وكما يمكنك أن ترى في الشكل اللاحق، تستطيع أن "تستمع" عن طريق قراءة رسائل الآخرين. وعندما تقرر الانخراط في المحادثة، يمكنك أن تقوم بكتابة رسالتك الخاصة في المقطع الأدنى من النافذة.



نظام التخاطب في
شبكة CompuServe
في حالة العمل.

التخاطب عبر شبكة AOL

في شبكة AOL استخدم الكلمة الرمزية chat، أو انقر الزر People Connection في النافذة الترحيبية Welcome window، حيث يتم نقلك مباشرة إلى نافذة التخاطب (انظر الشكل التالي). استخدم الزر List Rooms للحصول على قائمة بغرف التخاطب المتوفرة.



ونظام التخاطب في شبكة AOL يتيح لك إمكانية إنشاء غرف التخاطب الخاص التي يمكنك أن تستخدمها للتخاطب مع أصدقائك (أو عائلتك وأقاربك) دون أن يقاطعكم أحد. أما إذا أردت مخاطبة شخص واحد فقط، عليك فقط بنقر اسم ذلك الشخص في المربع People Here ثم نقر الزر Message. فإذا استجاب ذلك الشخص للدعوة فستحصل على نافذة التخاطب الخاصة بك وبالجانب الآخر من المخاطبة. ويمكنك أن ترى من خلال الشكل التالي أن تلك النافذة تتضمن أزراراً خاصة تتيح لك إمكانية تعديل نسق النص.

توفر لك شبكة AOL
نافذة ترسل صغيرة
يمكنك استخدامها
لإجراء المحادثات
الخاصة.



بعض الأوامر التي يجب ملاحظتها

بالرغم من أن تفاصيل استخدام كل نظام من أنظمة التخاطب تختلف، إلا أن العديد من الميزات الأساسية هي نفسها في معظم تلك الأنظمة. والميزات التالية، على سبيل المثال، هي نفسها بالرغم من اختلاف التسمية بين نظام وآخر:

< Who أو People Here تعرض قائمة المشاركين حالياً في جلسة التخاطب النائرة.

< Invite تتيح لك إمكانية دعوة أحد المشاركين في الجلسة الراهنة إلى غرفة تخاطب خاصة.

< Ignore أو Squelch تمكّنك من إبلاغ البرنامج عن رغبتك في وقف عرض الرسائل القادمة

من مستخدم معين. وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص للتغلب على الإزعاج الذي يسببه بعض المشتركين في غرف التخاطب (ستلتقي بالكثير من هؤلاء!).

< Profile يتيح لك هذه الميزة إمكانية الحصول على معلومات تتعلق بمشارك معين، بما في ذلك جميع المعلومات التي يمكن أن يضعها المشتركون في النطاق العام للتداول. وبعض الأنظمة تتيح إمكانية الحصول على معلومات أكثر مما تتيحها الأنظمة الأخرى، ولكن تلك المعلومات قد تتضمن العنوان البريدي للشخص، اهتماماته، اسمه الحقيقي، وربما رقم هاتفه وعنوانه في بعض الأنظمة (مع العلم أن معظم المشتركين يفضلون عدم إتاحة تلك المعلومات). وبعض الأنظمة تمكّنك من تغيير معلوماتك الشخصية من داخل برنامج التفاعل، بينما يتطلب ذلك في أنظمة أخرى، انتقاء خيار من قائمة أو أمر في مكان ما.

< Change Profile أو Handle يوفر لك القدرة على الوصول إلى المكان الذي يمكن من خلاله تغيير المعلومات الشخصية.

< Record أو Log أو Capture يتيح لك هذه الميزة عادة القدرة على تسجيل جلسة التفاعل.

< Preferences تمكّنك هذه الميزة من ضبط كيفية عمل النظام: التتبع عند دخول الناس أو مغادرتهم للرفة، على سبيل المثال.

وبغض النظر عن النظام الذي تستخدمه، اقرأ الوثائق المرفقة مع ذلك النظام لكي تستطيع أن تستخلص أكبر قدر من الفائدة وسوية الاستخدام.

انتق شاركك

المسألة الأخيرة في نظام التفاعل هي استخدام نظام الرسوم لانتقاءشارة Avatar، وهي عبارة عن صورة تمثل حضورك في جلسة التفاعل. والشكل اللاحق مأخوذ من برنامج V-Chat في شبكة MSN. ومن خلال مربع الحوار العلوي يمكنك انتقاءشارة، حيث يمكنك أن تنتقي من الصور المتوفرة في القائمة، وربما إنشاء صورة خاصة.

وقد سبق لي أن سمعت تعليقات وردود فعل مختلفة حول أنظمة التفاعل التي تعتمد على النظام الرسمي. فبعض الناس يرى أنها مزعجة، والبعض الآخر لا يرى فيها شيئاً مميزاً؛ كما يرى فيها البعض مجرد وسيلة يمكن استخدامها للتفاعل. وقد سمعت أيضاً من أحب تلك الأنظمة. جرب ذلك بنفسك واتخذ قرارك في هذا الصدد!

وهناك عدد آخر من برامج التفاعل التي تستخدم الشارات الرسمية، بما في ذلك بعضها المتاح للعموم على الوب. وعلى سبيل المثال، جرب المواقع التالية:


MTV's Tikki Land (<http://www.mtv.com>)

Time Warner's Palace (<http://www.thepalace.com/>)

World Chat (<http://www.kaworlds.com>)

وبالرغم من إمكانية الوصول إلى تلك المواقع عبر الوب، ينبغي عليك تحميل وجلب برنامج تخاطب خاص ثم إجراء الاتصال باستخدام ذلك البرنامج.

برنامج V-Chat على
شبكة MSN هو أحد
أنظمة التخاطب
البصرية حيث يتاح
لكل شخص انتقاء
شارته الخاصة.



نظام التخاطب على الإنترنت Internet Relay Chat

يجب أن أعترف أولاً أنني لم أنقض وقتاً طويلاً في استخدام نظام التخاطب على الإنترنت المعروف باسم Internet Relay Chat. والسبب الرئيسي في ذلك هو أنني قد قمت بعدة زيارات إلى ذلك النظام كانت نتيجتها غير مشجعة، مما جعلني أتردد في إعادة الكرة. ولكنني عدت هذه المرة من أجل تقييم نظام التخاطب هذا. وفي الواقع أن الآلاف من الناس يفضلون استخدام نظام التخاطب IRC (كما هو معروف). وبناء على ذلك، دعنا نلقي نظرة على كيفية عمل هذا النظام.

الخطوة 1: الحصول على البرنامج

أول ما يتوجب عليك القيام به هو الحصول على برنامج "زبون" لدى النظام IRC. وهذا البرنامج هو ما سوف تستعمله لإرسال واستقبال الاتصال بالنظام IRC. إذا كنت من مستخدمي الماكنتوش، جرب استخدام البرنامج Ircle وهو برنامج معروف من برامج IRC المتوافقة مع نظام التشغيل ماکنتوش. أما في ويندوز فيمكنك استخدام mIRC أو PIRCH. (هناك أيضاً البرنامج Netscape Chat


وهو مصمم للعمل المتوافق مع برنامج التصفح، ولكن جودته وقوته لا تضاهي البرنامج المذكوران آنفاً).

إذاً، انطلق إلى الملحق أ ثم قم بتحميل وحلب أحد برامج العمل مع النظام IRC. وبعد الحصول على البرنامج، اقض بعض الوقت في قراءة جميع ما ينبغي قراءته من الوثائق المرفقة مع البرنامج. ومن سوء الحظ أن نظام التخاطب IRC قد يكون معقداً بعض الشيء، وربما كان ذلك عائد إلى الميزات والمزايا العديدة التي يتضمنها.

الخطوة 2: الاتصال بالخادم

الأمر الثاني الواجب القيام به هو الاتصال بخادم IRC في مكان ما. وخادم IRC هم عبارة عن برامج تعمل على أجهزة البعض من الناس في مكان ما من الانترنت وتقوم بدور "الأنابيب" التي تنقل المعلومات بين مستخدمي ومشتركي IRC. ونظام الخدم هذا يعمل مماثلة لنظام متديات التخاطب في شبكات الخدمة المباشرة. ولدى الخادم ستجد الملفات من أندية IRC التي يمكنك الانتماء من بينها.


ابحث عن الأمر الذي يجب استخدامه من أجل تحقيق الاتصال بالخادم. وفي البرنامج mIRC على سبيل المثال، يفتح مربع الحوار المبين في الشكل اللاحق ألياً عند تشغيل البرنامج. ويمكنك العودة لاحقاً إلى هذا المربع (لاتقاء خادم مختلف، على سبيل المثال) عن طريق اختيار الأمر > File Setup.



من هنا يمكنك اختيار الخادم الذي ترغب في الاتصال به وإدخال المعلومات الشخصية في mIRC.

انتق الخادم الذي ترغب في التعامل معه، انقر الزر Connect، وهكذا يتم الانطلاق. لقد تم اتصالك بالخادم وسيظهر مربع حوار يتضمن قائمة بالقنوات (انظر الشكل اللاحق)، وبعض الخوادم تتضمن الملفات من الأندية. ومربع الحوار المذكور لا بد وأن يتضمن القناة التي تهتمك. ومن أجل الانطلاق في إحدى تلك القنوات، قم بالنقر على تلك القناة.

لقد تحقق الاتصال
وأنت على وشك
الانضمام إلى إحدى
الأقنية.




إذا رغبت في رؤية عرض كامل للأقنية المتوفرة، أغلق مربع الحوار ثم اكتب **/list** في حانة النص الواقعة في أسفل النافذة الرئيسية (والتي تستخدمها لكتابة الرسالة أو أوامر IRC)، ثم اضغط مفتاح الإدخال **Enter**.

معرفة الأوامر

أوامر IRC تبدأ بالشرطة المائلة (**/**). وهناك الكثير من تلك الأوامر، لكن معظم برامج IRC تقوم بإخفاء تلك الأوامر عنك إلى درجة معينة، متيحة لك العمل بواسطة قوائم الأوامر بدلاً من ذلك. ولكن قوائم الأوامر لا تحل كلياً بدلاً من الأوامر الأصلية المكتوبة، فبعض الأشياء لا يمكن إنجازها إلا بواسطة أوامر IRC الأصلية التي تكم كتابتها.



وفي البرنامج mIRC يقوم الأمر **/list** بفتح نافذة تتضمن الأقنية المتوفرة. وتنفيذ هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، باعتبار أنه يوجد الكثير من الأقنية التي ينبغي تحميلها. وكما يمكنك أن ترى في الشكل اللاحق، فهذه الخادم يملك 744 قناة! وإذا أردت دخول إحدى تلك الأقنية، فما عليك سوى النقر عليها نقراً مزدوجاً.



من خلال هذه النافذة يمكنك الانخراط في جلسة التخاطب عبر البرنامج mIRC.

وفيما يلي بعض الأمور التي ينبغي معرفتها حول برامج التخاطب في النظام IRC. وتلك البرامج مقلدة بعض الشيء بسبب المزايا الكثيرة الموجودة في النظام IRC. ومن تلك المزايا، على سبيل المثال، القدرة على تمرير ملفات الكمبيوتر إلى المستخدمين الآخرين؛ وغالباً ما يقوم الناس بإرسال الصور وتبادلها فيما بينهم. يمكنك أيضاً إضافة برنامج خاص يقوم بقرائة الرسائل القادمة من المخاطب الآخر المتخاطر في الجلسة، أو يقوم بتوجيه بعض اللغات، الشتائم، أو تجاهل بعض المشتركين في الجلسة. (إنما قامت بفتح قناة التخاطب أولاً، فتستطيع التحكم، إلى حد ما، بإعطاء الإذن في الدخول إلى الجلسة).

ومن المفيد أن تقوم بقضاء بعض الوقت في استكشاف القدرات والإمكانات التي يوفرها البرنامج الذي اخترته، ثم اقرأ الوثائق، أو ملفات العون، بعناية فائقة. وهذه المسائل معقدة، كما ذكرنا، إلا أنه، وبعد أن تتصرف إلى القدرات التي يوفرها أحد تلك البرامج، فستمتلك القدرة على استغلال البرامج الأخرى للمماثلة.

ما هي عدة الجملات التي يمكنك استخدامها؟

نظام التعاطب IRC هو بمثابة آلية والتي يمكن استخدامها في النظام لإجراء عمليات التعاطب متعدد. فهم يتعاملون في الشاكلة الرئيسية، بينما يقومون بمتابعة عدد من عمليات التعاطب الخاصة في الوقت نفسه. وهذا هو السبب الذي يجعل روثم واستجاباتهم بطيئة في بعض الحالات.



ما هي الفائدة أو الاستخدام الحقيقي لنظام التخطيب؟

قد يؤدي القول بأن أنظمة التخاطب هذه هي نوع من الهلتر للطاقة إلى جدل ونزاع عقيم. (بالطبع لست أبنى هذه المقولة، إلا أنني متأكد من أن العديد من الناس يفعلون ذلك.) والتخاطب أفضل بقليل من الهلتر واللغو الفارغ الذي يلور عادةً لتضييع الوقت في أمور لا تجلب فائدة ثقافية أو معرفية مهمة.

على كل حال، أعرف أنني على وشك التسبب بالإحباط لأولئك الذين يحبون هذا النوع من المحادثات، لذلك، يجب أن أستذكرك أنه ليس كل المتخاطبين يميلون إلى الهلنر واللفو غير المفيد. فنظام التخاطب يتيح للناس من ذوي الميول والاهتمامات المشتركة اللقاء في الفضاء الإلكتروني غير المتناهي. ويمكن لهؤلاء أن يلتقوا من كافة أقطار الأرض لمناقشة الأمور التي تهمهم بطريقة أسهل وأقل كلفة من أي تقنية أخرى يمكنهم اللجوء إليها.

وهناك أيضاً عدد من الاستعمالات الأخرى المفيدة. وفيما يلي بعض من تلك الاستعمالات التي يمكن تصورها:

« الدعم التقني للبرامج والأجهزة يمكن أن يتم عبر غرف التخاطب. وهذه المسألة تصبح أكثر أهمية كلما زادت نسبة البرامج التي يتم توزيعها وتداولها عبر الإنترنت. فعلى سبيل المثال، كانت الشركة الصغيرة الحجم والإمكانات قادرة على توفير الدعم داخل الولايات المتحدة فقط، أما الآن فتستطيع تلك الشركة أن تؤمن الدعم التقني إلى مختلف بقاع الأرض عبر الإنترنت.

« يمكن للشركات أن تستخدم نظام التخاطب كوسيلة اتصال بين موظفيها. فالشركة ذات التوسع والانتشار الدولي وفروع التسويق والبيع المنتشرة حول العالم، يمكن لتلك الشركة أن تقوم بترتيب "اجتماع" أسبوعي بواسطة غرفة التخاطب. كذلك، يمكن للعائلات أن تقوم بنفس الأمر بحيث يتمكن أعضاء تلك العائلة المنتشرون في أرجاء متباعدة من البقاء على اتصال دائم فيما بينهم.

« المجموعات التي تخطط للقيام بحولة حول العالم قد تجد من المفيد أن تستخدم غرف التخاطب. فعلى سبيل المثال، إذا رغبت مجموعة من الكشافات أن تقوم برحلة إلى بلد آخر لقضاء الصيف مع مجموعة أخرى، فقد تكون غرف التخاطب هي الوسيلة الممتازة بالنسبة لقادة تلك المجموعات من أجل مناقشة التفاصيل ووضع الخطط اللازمة لتلك الرحلات.

« الكليات يمكنها أيضاً أن تستخدم التخاطب. فالعديد من الكليات تقوم حالياً بتوفير المناهج الدراسية عبر الإنترنت، مستخدمة الوب من أجل توزيع الدروس، والبريد الإلكتروني من أجل إعطاء العلامات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد يرغب الأساتذة في استخدام نظام التخاطب من أجل التواصل مع طلبتهم بغض النظر عن المسافة الجغرافية التي تفصل بينهم.

وبناء على ما تقدم، فأنا أحضرك على قراءة الفصل 16 الذي يلي هذا الفصل. فنظام التخاطب قد يصبح قريباً محاصراً من قبل ما يعرف باسم نظام الصوت على الإنترنت Voice On the Net، وهو نظام يتيح لك وضع المكالمات الهاتفية على شبكة الإنترنت، وربما القدرة على تنظيم المكالمات الجماعية المفتوحة كما في المؤتمرات.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

- « يتيح نظام التخاطب Chat للمشاركين فيه إمكانية الانخراط في جلسة عامة للتخاطب أو الذهاب إلى "غرف" خاصة للتخاطب، إذا رغبوا في ذلك.
- « كل من نظامي التخاطب Chat والتحدث Talk لا يستخدمان الصوت الحقيقي؛ فأنت تقوم، عبر هذين النظامي، بكتابة الرسائل وإرسالها ثم تلقيها.
- « قد تكون جلسات التخاطب، في بعض الأحيان، داعرة وغير محتشمة؛ فإذا كنت ممن يضايقهم هذا الأسلوب فينبغي عليك أن تعتي جيلاً بانتقاء غرفة التخاطب.
- « جميع شبكات الخدمة المباشرة تملك نظامها الخاص للتخاطب.
- « إذا رغبت في استخدام نظام التخاطب على الانترنت Internet Relay Chat، فيتوجب عليك تحميل وطلب برنامج خاص للعمل مع IRC من المواقع التي تؤمن هذا النوع من البرامج، ثم تأمين الاتصال إلى الخادم عبر الانترنت.
- « يمكنك أن تستخدم غرفة التخاطب من أجل الاجتماع بالأصدقاء، العائلة، الزملاء، أو التعرف إلى أناس جدد.



الصوت على الشبكة أو التحدث على الانترنت

في هذا الفصل

- المكالمات الدولية بـ 5 سنت للثانية...
- المكالمات عبر أنظمة الهاتف المحلي
- أين يمكنك الحصول على برامج الهاتف؟
- الاتصال بـ "الخدمات" عبر الإنترنت
- تبادل الصور، الألبوم البيضاء، المؤتمرات، وغير ذلك من المسائل

يفضي هذا الفصل تقنية جديدة على الانترنت يستخدمها القليل من الناس فقط، ولكنك سوف تسمع الكثير عنها في القريب العاجل: القدرة على إجراء "المكالمات الهاتفية" على الانترنت.

في الماضي، كانت كلمة التحدث *Talk* تستخدم على الانترنت من قبل المحاز. وكما ذكرنا في الفصل 15، هناك علامة اسمها "التحدث" وهي موجودة منذ سنوات. وكما قرأت في ذلك الفصل، فقد ينبغي، على سبيل الدقة، تسمية تلك الخدمة لكتابة *Type*. وفي هذه الأيام، تقلعت التقنيات إلى درجة تتيح التحدث فعلاً -نفس، استخدام صوتك الحقيقي- على شبكة الانترنت. والصوت على الشبكة *Voice On the Net (VON)* هو الاستخدام المستقبلي الكبير للانترنت.

الإمكانات الهائلة للصوت على الشبكة

لقد قمت مؤخراً بالاشتراك في تأليف كتاب بالتعاون مع أخ لي. وبسبب وجود ذلك الأخ في إنكلترا ووجودي في الولايات المتحدة، عرفت مسبقاً أننا سنقضي وقتاً طويلاً على الهاتف - وذلك ما أرغبني. فلو أنني كنت مضطراً لدفع مقدار 80 سنتاً للثانية فستبلغ فاتورتي الهاتفية حداً جنونياً. ومن حسن حظي أنني اكتشفت مسألة الصوت على الشبكة.

وبالرغم من أنك تدفع نقوداً مقابل الوقت الذي تقضيه على الشبكة، فإن التحدث عبر شبكة الانترنت لا يزال أقل تكلفة بكثير. فعلى سبيل المثال، لو أنني استخدمت إحدى الشبكات الكبرى

للخلمة المباشرة، ودفعت قيمة استعمال الوقت الإضافي، لنقل 2.90 دولاراً في الساعة، فستبلغ قيمة الدقيقة الواحدة من المكالمات "الهاتفية" على الانترنت 4.8 سنتاً. ولكنني لن أفعل ذلك بالطبع. فمجرد خدمة الانترنت يمكنني الحصول على الخلمة مقابل دولار واحد في الساعة... مما يعني أن قيمة الدقيقة الواحدة ستخفض إلى 1.7 سنتاً. كما أنني أملك حساب اتصال بالانترنت غير مقيد قيمته 19.95 دولاراً في الشهر. بناء على ذلك، أي وقت إضافي سأقضيه في الحديث على الانترنت (بتعدى ويتجاوز الوقت الذي أقضيه عادة على الانترنت) سوف يكلفني مقدار 0 سنت للدقيقة الواحدة! وهذا الأمر قد يفيظ شركات الهاتف!

وعلى العكس من المكالمات الهاتفية العادية، يتوجب على كل من طرفي المكالمات على الانترنت الدفع مقابل وقت التحدث. لذلك، وفي مثل حالي، يتوجب على أمني أيضاً أن يحصل على اتصال بالانترنت عبر مورد خدمة، ثم دفع القيمة المتوقعة مقابل تأمين ذلك الاتصال. ولكن مهلاً، تلك هي مشكلته. ولكن، وعلى كل حال، فإن جميع القيمة التي سندفعها معاً ستظل أدنى كلفة من قيمة المكالمات الهاتفية التقليدية التي تبلغ 80 سنتاً للدقيقة الواحدة (وربما أقل حتى من مقدار 35 إلى 45 سنتاً التي يمكن الحصول عليها عبر الخدمات الهاتفية المخفضة).

ويمكنني أن أرى ذلك يحدث. لقد بدأت تترك القوة الكامنة في هذه المسألة. هل لك أقرباء في روسيا أو أستراليا أو فرنسا؟ يمكنك أن تقوم بتخفيض فاتورتك الهاتفية إلى درجة كبيرة جداً، أو يمكنك قضاء وقت طويل جداً، أكثر بكثير مما قد تحتاج، مقابل نفس المقدار من النقود الذي تدفعه حالياً كتمن للاتصال الهاتفي بهؤلاء الأقارب. كذلك الأمر، إذا كنت تقوم بإدارة عمل يتضمن مكاتب منتشرة في عدة بلدان من العالم، تستطيع وصل تلك المكاتب بالانترنت، ثم تزويد كل مكتب ببطاقة صوت وميكروفون، والاستفادة من المبالغ المتوفرة في شراء سيارة مرسيلس جيدة.

الأمر آخذ بالتحسن: اتصال بالعالم الفعلي

لكن الأمر يتجه نحو التحسن. تخيل أن أحدهم قد قام بإنشاء برنامج خاص يتيح إمكانية الوصل بين المكالمات الهاتفية الجارية على الانترنت وبين الخطوط الهاتفية العادية. فقد يتمكن، عندئذ، الكمبيوتر المتصل بخطوط الهاتف، والموجود في لندن على سبيل المثال، من استقبال مكالمات الانترنت القادمة من أي مكان في العالم، ثم وصل تلك المكالمات إلى نظام الهاتف وإتاحة الفرصة أمام مستخدم الانترنت في المملكة المتحدة بإجراء المكالمات باعتبارها مكالمات محلية داخل المملكة.

ومثل هذا النظام موجود بطبيعة الحال. وبالرغم من وجود عدد قليل من تلك "الخوادم" (الأنظمة التي تقوم بوصل الانترنت بنظام الهاتف) في مجال العمل والخدمة، إلا أنه سيتوفر المزيد منها في القريب العاجل. تخيل روعة الأمر. نوع جديد من شركات الاتصال تقوم بتوفير خدمة الاتصال الدولي

بسر الاتصال المحلي (مع إضافة بعض الزيادة البسيطة طبعاً).

كذلك فإن نظام الهاتف على الانترنت يستطيع حمل وتفسير أشياء أخرى غير الصوت. فهذا النظام يمكنه حمل النصوص وحتى الرسوم الأولية. لذلك، وفي الوقت الذي تقوم فيه بالتحدث إلى أحد الأشخاص، يمكنك أن تقوم في الوقت نفسه بتمرير نص أو مذكرة أو رسم سريع وأولي لشيء ما. ونظام الهاتف على الانترنت أداة ووسيلة فعالة وقوية جداً سوف تكتشف وترى الكثير من الأمور المتعلقة بها في وقت قريب جداً.

شركات الهاتف - ليس ثمة خطر داهم

شركات الهاتف لا يحيط بها خطر سريع ودهام فيما يتعلق بأعمالها واستثماراتها. أولاً، العديد من الناس ما زالوا لا يملكون كمبيوترات. كما أن القليل فقط ممن يملكون الكمبيوترات لديهم المعدات اللازمة لتشغيل هذا النوع من الأنظمة (مستلزم بعد القليل ما هيّة المعدات المطلوبة). كذلك، فإن القليل فقط من هؤلاء يرغب في الاتصال بشخص آخر يملك أيضاً المعدات الضرورية. ثم، وأخيراً، ضع في الاعتبار المشكلات التالية:

< هذا النوع من الاتصال لا يؤمن الحد الأعلى من جودة الصوت. ومما لا شك فيه أنك لن تكون قادراً على سماع صوت وقوع القلم على الأرض في الطرف الثاني من الخط!

< ليست هذه بالوسيلة العملية. فالتقليل من الناس فقط يرغب في قضاء يوم كامل محاولاً إجراء الاتصال بالانترنت، وفي العديد من الحالات ينبغي عليك ترتيب المكالمة. (كانت تلك هي الطريقة المتبعة فيما مضى من الزمن. كان الناس يضطرون للذهاب إلى المخازن التجارية واستئجار الوقت على الهاتف، وفي الوقت نفسه تقوم الجهة الأخرى من المتكلمين بفعل الشيء ذاته في الطرف الآخر من البلد أو العالم. وفي الواقع أن هذا الأسلوب لا يزال متبعاً لإجراء المكالمات الهاتفية في العديد من بلدان العالم.)

< في الوقت الراهن، يمكنك التحدث فقط إلى الأشخاص الذين يستخدمون النوع نفسه من المعدات (ولا بد أن يتغير هذا الأمر).

هل تملك المعدات اللازمة؟

قد يبدو هذا الأمر شيئاً في البداية، إلا أنه يوجد حاجز يتوجب عليك أولاً تخطيه. هل تملك المعدات الضرورية؟

قبل أن تفكر جدياً باستخدام هاتف الانترنت، يجب أن يكون لديك كمبيوتر حديث تقريباً. وليس من الضروري أن يكون ذلك الكمبيوتر من طراز كمبيوترات الدرجة الأولى، ولكن أيضاً ليس من تلك

الكمبيوترات التي أصبحت نوعاً من التحف الأثرية. إذا كنت مستخدماً الكمبيوتر الشخصي PC، فيجب أن يكون ذلك الكمبيوتر عموماً من الطراز 486SX أو أحدث، وربما من المستحسن أن يكون من الطراز 486DX (في الواقع أن المتطلبات ستغير بناءً على نوع البرنامج المستخدم لهذه الغاية). أما إذا كنت ممن يملكون أجهزة الماكنتوش، فقد يتطلب الأمر أن يكون الجهاز من الطراز Quadra، Performa، أو ربما Power PC (بعض تلك الأنظمة يعمل فقط على أجهزة Power PC). وضمن بيتي العمل المذكورتين، ستحتاج إلى مقدار لا بأس به من الذاكرة RAM - ربما كان الحد الأدنى هو مقدار 8 ميجابايت. ولكن، وكما أقول دائماً، لا يمكنك أبداً أن تملك ما يكفي من المال، ما يكفي من الوقت اللازم، وما يكفي من الذاكرة RAM.

ستحتاج أيضاً إلى اتصال بالإنترنت، ويجب أن يكون هذا الاتصال عبر شبكة مواصلات سريعة (وهو الأفضل بالطبع) أو عبر أسلوب الاتصال المباشر dial-in-direct (SLIP أو PPP). أما إذا كان اتصالك بالإنترنت هو اتصال بالواسطة dial-in (أي عبر مورد خدمة الإنترنت) فستحتاج إلى جهاز مودم بمعدل سرعة يبلغ 14.400bps؛ ولكن مما لا شك فيه أن مكالماتك ستكون أفضل إذا استخدمت مودم بمعدل سرعة يبلغ 28.800 bps.

بالطبع، أنت بحاجة إلى بطاقة صوت. تأكد أن بطاقة الصوت هي من بطاقات الصوت من نوع 16 بت أو أفضل، كما يجب أن تكون من النوع الذي يتيح إمكانية التسجيل (بعض البطاقات لا تسمح بذلك). كذلك، يجب أن تكون تلك البطاقة من النوع Full-Duplex، تأكد من ذلك على علبة البطاقة قبل شرائها.

Full-Duplex أم Half-Duplex؟

إذا كنت تملك بطاقة صوت من النوع Full-Duplex فيمكنكما، أنت والشخص الآخر، أن تحدثا في الوقت نفسه. ويستطيع هذا النوع من البطاقات أن يقوم بتسجيل صوتك في الوقت الذي يقوم فيه بإرسال الصوت القادم من الطرف الآخر. ومن جهة ثانية، إذا كنت تملك بطاقة من النوع Half-Duplex فيجب أن تتكلم بطريقة التناوب (مثلما كان يفعل المجنون على موجات الراديو في الأفلام الحربية القديمة: "جو، هل تسمعون؟ حول").



كما ستحتاج إلى ميكروفون ومكبرات صوت، وربما إلى سماعات يتم تثبيتها حول الرأس. وأخيراً، تحتاج إلى البرنامج. وهذا الأمر يمكن التغلب عليه بسهولة، لكن المشكلة تكمن في وجوب امتلاك الشخص الذي ترغب في مكالمته لنفس البرنامج. وكنتيجة للشرط الأخير ربما اضطررت إلى استخدام برنامجين أو ثلاثة برامج. ولا بد أن هذه المسألة سيتم التغلب عليها قريباً (ربما في نهاية العام 1996)، بعد أن تكون شركات البرامج بدأت بوضع الأسس القياسية المتفق عليها في هذا الشأن.

أي برنامج يجب أن أستخدم؟

استخدام برامج الصوت على الشبكة VON على وشك أن يصبح من الأمور الحصرية والأساسية لأن شبكات الخدمة المباشرة الكبرى تخطط لتوفير هذا النوع من البرامج لمشتركيها خلال العام 1996. لذلك، إذا كنت من مشتركي إحدى تلك الشبكات CompuServe أو AOL أو MSN، فقد تجد قريباً أن الشبكة قد قامت بتزويدك بالبرنامج المطلوب.

أما إذا كنت لا تستطيع الانتظار، أو كنت متصلاً بالانترنت غير مورد خدمة، فقد يتوجب عليك الحصول على برنامجك الخاص. وهذا الأمر في متهى السهولة، ولكن يتوجب عليك دفع الثمن. والبرامج الثلاث "الكبرى" من بين البرامج المتوفرة هي Internet Phone و WebTalk و CoolTalk. وقد تردد أن البرنامجان Internet Phone و WebTalk هما الأفضل من بين تلك المنتجات. أما البرنامج CoolTalk فلم يتم تطويره وإطلاقه إلا مؤخراً من قبل تسكايب؛ ويمكن الحصول على هذا البرنامج كحزمة مرفقة مع برنامج تصفح الويب المشهور تسكايب نافيجيتور. اتبع الاتجاهات المدونة أدناه من أجل الحصول على أحد أو كل تلك المنتجات:

< البرنامج CoolTalk: يمكنك تحميل وجلب البرنامج CoolTalk (مع المتصفح تسكايب أو منفرداً) من الموقع <http://www.netscape.com>.

< البرنامج WebTalk: يمكنك تحميل وجلب هذا البرنامج، وهو من إنتاج شركة Quarterdeck من خلال الموقع <http://www.qdeck.com>.

< البرنامج NetMeeting: هذا هو برنامج مايكروسوفت لهاتف الانترنت، وهو متوفر للتحميل من الموقع <http://www.microsoft.com/ie/conf/>.

كما يمكنك إيجاد المزيد من تلك المنتجات من خلال استخدام نظام البحث والتفتيش Yahoo وبالبحث عن internet voice. أو انهب إلى Voice في الصفحة Net على الموقع <http://www.von.com/>. والعديد من تلك المنتجات متوفر كبرامج مجانية أو زهيدة الثمن، أو على المستوى التجاري. ومتجد البرنامج WebPhone (من شركة NetSpeak) و FreeTel و DigiPhone (من Third Planet Publishing) و Pow Wow (من Tribal Voice) وغيرها من المنتجات.


العمل مع برنامج الهاتف

دعنا نلقي نظرة على كيفية العمل مع أحد تلك البرامج. سوف أفترض أنك قد قمت بتثبيت وتشغيل بطاقة الصوت والميكروفون بطريقة صحيحة - وهذا هو المستمع الذي لا أجرؤ على الخوض فيه. كما سأفترض أنك قد قمت بتثبيت برنامج ما للهاتف وأنهيت الإعدادات اللازمة لتشغيله (مثل إدخال المعلومات الشخصية كالاسم وعنوان البريد الإلكتروني على الانترنت، وغير ذلك من

(المعلومات).

السؤال التالي هو: بمن ستصل؟ نعم، أنا أعرف أنك كنت منشغلاً وماعوداً بفكرة إجراء المكالمات الهاتفية على الإنترنت مما دفعك إلى تثبيت المجلات اللازمة. ولكنك ربما نسيت التفكير بالشخص اللازم لإتمام عملية الاتصال، والذي ينبغي أن يملك نفس المجلات والبرامج التي تملكها أنت. إذا، فليس لديك أحد لتقوم بالاتصال به. لا تقلق، ستجد أحدهم ليقوم بهذا الدور.

جميع الشركات المنتجة لهذا النوع من البرامج قد قامت بإعداد خوادم يمكنك الاتصال بها لإيجاد من يمكنك التحدث إليه، ومن هم على أهبة الاستعداد لذلك. فإذا كنت تستخدم Internet Phone على سبيل المثال، فيمكنك النقر على رمز القابس الكهربائي في شريط الأدوات، أو اختيار الأمر **Phone > Connect to Server**. وفي كلا الحالتين سترى زوجاً من مربعات الحوار يتضمن أحدهما قائمة بالخوادم المتوفرة لهذا البرنامج. وهناك خوادم في كل مكان تقريباً؛ في أمريكا، أستراليا، اليابان، ألمانيا، هولندا، روسيا، وغير ذلك من البلدان. اختر المنطقة التي تشير اهتمامك من القائمة المنسدلة **Domain** (انظر الشكل اللاحق). ثم اختر خادماً من القائمة (سترى مكان وجود ذلك الخادم). انقر الزر **OK** وسيظهر الخادم في الجزء الأسفل من مربع الحوار. انقر **OK** مجدداً وسيحاول البرنامج إجراء الاتصال بالخادم.




طريقة الاتصال بالخادم من خلال البرنامج Internet Phone.

قد تجد أنه من المناسب أن تقوم بتجربة عدد من الخوادم، وفي النهاية سيختفي مربع الحوار وتظهر الإشارة **SERVER CONNECTED** في النافذة الرئيسية. وعند هذه النقطة يصبح في مقدورك إجراء الاتصال بأحد الأشخاص الذين يستعملون ذلك الخادم. انقر على الزر الذي يحمل رمز

الشخص الذي يتحدث بالهاتف، أو اختر الأمر **Phone > Call** حيث سيظهر المربع الظاهر في الشكل اللاحق. وعبر ذلك المربع يمكنك رؤية جميع الأشخاص المتصلين بذلك الخادم. وتستطيع نقر اسم أحد الأشخاص من القائمة ثم النقر على **OK** لإجراء الاتصال بذلك الشخص. انطلق، ولا تكن خجولاً.

وبالطبع، قد يحاول أحد الأشخاص إجراء الاتصال بك أولاً. وفي حال كهذه، ستسمع صوت رنين الهاتف الذي يعلن أن أحدهم يحاول الاتصال بك. وقد تكون قد أعددت البرنامج ليقيم باستقبال جميع المكالمات الواردة (يمكن ضبط هذه المسألة في البرنامج **Internet Phone** عن طريق اختيار الأمر **AutoAccept Calls**)، أو أنك ستضطر إلى نقر زر يؤدي إلى قبول تلك المكالمة. وفي البرنامج **Internet Phone** ستلاحظ أن الأزرار الكبيرة في منتصف النافذة تنبض في حالة ورود مكالمة.

بعد أن تتجس في إجراء الاتصال بالخادم، يمكنك أن تطلب من أحدهم الانضمام إليك في محادثة هاتفية على الانترنت.



الخادمان CoolTalk و WebTalk


هذين الخادمان يعملان بطريقة مختلفة. فالخادم **CoolTalk** يملك ذليلاً على موقع وب (على العنوان <http://live.netscape.com>). كذلك الأمر، يمكنك أن ترى مثلاً عن ذلك في الشكل التالي.

جد الشخص الذي ترغب في التحدث إليه ثم انقر اسم ذلك الشخص. وبرنامج التثبيت المرفق مع **CoolTalk** يقوم آلياً بضبط البرنامج ليكون بمثابة ملحق عرض **Viewer** لبرنامج التصفح **Internet Explorer** (انظر الفصل 7). لذلك، وعندما تقوم، بالنقر على اسم أحد الأشخاص فسيفتح البرنامج **CoolTalk** ثم يحاول إجراء الاتصال بذلك الشخص.

كما يمكنك الوصول إلى تلك القائمة من خلال **CoolTalk**. انقر على الزر **Start Conference** أو اختر الأمر **Start > Conference** حيث سيظهر مربع الحوار **Open Conference**. يمكنك بعد ذلك النقر على جدول **IS411 Directory** في مربع الحوار لرؤية أسماء الأشخاص في ذلك الدليل.

والمشكلة في خادم CoolTalk هي أنه يقوم بعرض أسماء جميع الذين قاموا بتثبيت وإعداد CoolTalk وليس هؤلاء الموجودين الآن على الشبكة. لذلك، قد يكون من الصعب قليلاً إيجاد الشخص الذي يمكن إجراء الاتصال به.

أما WebTalk فيملك نظاماً مماثلاً. ينبغي عليك إعداد البرنامج وضبطه كملحق عرض لبرنامج التصفح، ولأسباب غير مفهومة، جعلت شركة Quarterdeck من الصعب ضبط وإعداد هذا البرنامج (عن طريق إخفاء وتغطية المعلومات الضرورية). وفي هذا المجال، تأكد من جعل الملف WEBUDIRE.EXE هو الملحق وليس البرنامج WEBTALK.EXE نفسه. ثم ينبغي عليك بعد ذلك إجراء الاتصال بخادم WebTalk (على العنوان <http://webtalk.quarterdeck.com/>)، ثم الدخول إلى الموقع ونقر الزر Launch WebTalk. يفتح البرنامج WebTalk ثم يعرض دليل المستخدمين.



في الوقت الراهن
يتضمن البرنامج
WebTalk دفترًا للهاتف
وليس خادماً فعلياً يقوم
بعرض أسماء الأشخاص
الموجودين حالياً على
الشبكة.

والآن، يجب أن نتحدث

بعض تلك الحوادم تتيح لك إمكانية إنشاء "غرف" جليلة، ويمكنك إنشاء غرف خاصة واستخدامها كنوع من غرف الاجتماع بالأصدقاء والزملاء. أو يمكنك بكل بساطة أن تنقر على اسم أحد الأشخاص ثم على الزر Call لإجراء الاتصال بذلك الشخص. ويتوجب عليك قراءة الوثائق المرفقة بالبرنامج لإيجاد أفضل الطرق المؤدية إلى إنجاز هذا العمل، باعتبار أنه يوجد العديد من الطرق المختلفة لإنجاز العمل مادام هناك العديد من البرامج المختلفة.

ألا يوجد ما يمكن القيام به؟
تم إجراء الاتصال بأحد تلك الجوّال (ليس بالخدام CoolTalk بل بأحد الخدم التي تتضمن
مشاركة تليفون) ثم انتظر. ومن حين إلى آخر ستلقى مكالمة. وهذا الأمر يشبه نوعاً من
هجوم الرعي السحري، على أن يكون بإمكانك معرفة المتصل التالي: أين يعيش؟ من هو وماذا
يعمل؟



أثناء الحديث، ستلاحظ أن الصوت متذبذب قليلاً. ولا بأس بذلك، فقد يحدث أنك تتحدث إلى
شخص من الطرف الآخر من العالم، فماذا تريد؟ الكلفة الزهيدة و الجودة؟

وفي حال استخدام كل منكما، على طرفي المكالمة، لأجهزة المودم ذات القدرة المزودة بـ full-
duplex فقد تشعران وكأنكما تتحدثان عبر نظام الهاتف العادي. وما لم يكن الأمر كذلك، فقد ينبغي
عليكما أن تتحدثا بالتأويب، عن طريق الضغط على زر وقف وتشغيل عمل الميكروفون (والضغط على
ذلك الزر هو المعادل لقولك "حول").

الأجراس والصافرات

تلك المنتجات تتضمن ما يتعدى مجرد الاتصال الصوتي. وربما كان من المناسب أن تقوم
بالتحقق من وجود الميزات التالية في نظام هاتف الانترنت:

« آليّة الرد على المكالمات: بعض المنتجات، مثل CoolTalk، تتضمن آلية ضمنية للرد على
المكالمات. فإذا حاول أحدهم الاتصال بك أثناء غيابك، فستلقى "آلة" الرد الرسالة نيابة
عنك. بالطبع، هذه الآلية تعمل فقط أثناء تشغيل الكمبيوتر وتركة متصلاً بالشبكة. وبالرغم من
أهمية هذه الميزة بالنسبة للمستخدمين ممن يملكون اتصالاً دائماً بالانترنت، إلا أنها ليست
بنفس الأهمية بالنسبة للمستخدمين المتصلين بالانترنت عبر مورد خطية.


« المقطورة على الكتابة أثناء الحديث: قد تكون هذه الميزة مفيدة جداً. فمن خلال هذه الميزة
يمكنك الكتابة وإرسال النصوص في نفس الوقت الذي تتحدث فيه. يمكنك إرسال مذكرة
صغيرة أو جزء من رسالة بريدية يدور الحديث حولها. أما إذا كنت تعمل على مشروع
مشترك مع الشخص الآخر، فيمكنكما تبادل قوائم العمل والمواعيد الواجب إتجازها. ومؤلفو
الكتب المشتركة يمكنهم تبادل المواد والنصوص، كما يستطيع المبرمجون تبادل بعض لوائح
الرموز التي يتم مناقشتها، وغير ذلك من الاستخدامات المحتملة. وفي الشكل اللاحق يمكنك
أن ترى مثلاً لنظام اتصال يتيح إمكانية الكتابة أثناء الحديث.

« بطاقات العمل: ستم قريباً إضافة ميزة بطاقات العمل Business Cards إلى البرنامج CoolTalk. وهذه الميزة تتيح لك إمكانية ربط وتفسير صورة أو بطاقة شخصية إلى الشخص الذي تتحدث إليه.

« نقل الصور: هذه الميزة ذات علاقة بميزة بطاقات العمل والورحة البيضاء (ستطرق إليها بعد قليل)، وهي تنطوي على القدرة على إرسال صورة أثناء الحديث.

« التحدث الجماعي: لماذا تتحدث إلى شخص واحد في حين يمكنك التحدث إلى حشد كامل؟ بعض تلك المنتجات تمكنك من إعداد مؤتمر يتيح لمجموعة من الناس التحدث سوية.

نافذة "التخاطب" في برنامج WebTalk تتيح لك إمكانية كتابة الرسالة أثناء الحديث.



« الإبحار في الوب كجماعة: هذه الميزة غريبة حقاً، وأنا أعرف برنامجاً واحداً فقط يمكنه إتاحتها: البرنامج PowWow (<http://www.tribal.com/powwow/>). وهذه الميزة تتيح لمجموعة من الناس (6 أشخاص) القيام بحولة مشتركة لاستكشاف الوب معاً. وعندما يقوم أحد أفراد المجموعة بالنقر على رابطة ما في موقع للوب فإن برامج التصفح التي يستخدمها الأفراد الآخرون تقوم بعرض نفس الصفحة الجميلة.


« مؤشر صفحة الوب: تتيح هذه الميزة إمكانية إضافة أيقونة في صفحة الوب للدلالة على وجودك على الشبكة وقدرتك على استقبال المكالمات (وهذه أيضاً إحدى الميزات الخاصة بالبرنامج PowWow).

« اللوحات البيضاء: اللوحات البيضاء هي تلك اللوحات الكبيرة من ورق الرسم الذي يوضع في غرف الاجتماعات. وميزة اللوحات البيضاء تعمل بطريقة مشابهة لعمل ميزة نقل الصور التي تم ذكرها سابقاً. ولكن، وبدلاً من الكتابة، تستخدم شيئاً يشبه لوحة الرسم. وباستخدام تلك اللوحة يمكنك تنفيذ الرسوم الأولية السريعة التي يتم نقلها وتحويلها إلى الشخص الآخر في المكالمات. كما يمكنك استخدام هذه الميزة لإرسال ملفات الرسوم، أو لفتح ملف ما في اللوحة لكي يتمكن الشخص الآخر من رؤيته في الوقت نفسه. وفي الشكل اللاحق يمكنك أن ترى اللوحة البيضاء في البرنامج CoolTalk.

« ربط الصوت بصفتك على الويب: يمكنك أن تضع في صفحتك على الويب رابطة يمكن عند النقر عليها فتح برنامج الصوت لدى المستخدم بحيث يتمكن من التحدث معك. وهذه الميزة تخص المحترفون جداً الذين قلما يقدرون أجهزة الكمبيوتر. (أنت تملك صفحة موقع على الويب، أليس كذلك؟ انظر الفصل 8 حول كيفية إنشاء مثل تلك الصفحة).

ومن سوء الحظ أن هذا العالم ليس عالماً كاملاً ومكتسلاً، ذلك أنه ليس جميع برامج الاتصال تتضمن هذه الميزات الرائعة. وبمكثك البحث عن الميزة الأكثر أهمية بالنسبة لك، ثم إيجاد البرنامج الذي يتضمن تلك الميزة.

تيح لك ميزة اللوحة
البيضاء إمكانية إرسال
الصورة أثناء الحديث.



الاتصال بين الانترنت والهاتف

أحد أهم الاستخدامات لهذه التقنية هي القدرة على الوصل بين كمبيوتر يعمل على الانترنت وبين خدمة الهاتف العادي. لذلك يمكنك أن تحقق الاتصال عبر الانترنت من نيويورك إلى سيدني في أستراليا، ثم الاتصال بخدمة الهاتف الأسترالية، مما يعني أن تقوم بإجراء مكالمات دولية بسعر خدمة

الهاتف المحلي في أستراليا.

وهناك العديد من الشركات التي تعمل حالياً على إنتاج هذا النوع من البرامج، كما يوجد حالياً العديد من الخوادم التي تعمل على تشغيل هذا النوع من أنظمة الاتصال في جاكارتا - إنلونيسيا، ملبورن - أستراليا، موسكو - روسيا، فانكوفر - كندا، والعديد من المدن والولايات الأمريكية. ومن أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع Voice في صفحة Net (على العنوان <http://www.von.com/>) أو راجع الموقع <http://www.pulver.com/fwd/>) باعتبار أن هذا الموقع مخصص للخدمة المجانية المتعلقة بالمكالمات الدولية غير التجارية.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

« يمكنك أن تقوم بالاتصال بأشخاص آخرين والتحدث إليهم عبر الإنترنت بكلفة زهيدة جداً قياساً على أسعار المكالمات الدولية البعيدة.

« يتم الآن إعداد وتجهيز خوادم الاتصال بين الإنترنت وأنظمة الهاتف العادي، مما يتيح لك المجال للاتصال بالعالم عبر الإنترنت، ثم محادثة شخص ما باستخدام النظام الهاتفي المحلي ليلد آخر.

« البرامج المتعلقة بهذا النوع من الاتصالات متوفرة وعديدة، راجع موقع الوب <http://www.von.com>.

« معظم الشركات قامت بإعداد وتوفير خادم يمكنك الاتصال به بحثاً عن شخص يمكن التحدث إليه؛ فاحرص ذلك النظام بلغة قبل أن تسمح لبقية عائلتك باستخدامه.

« العديد من الميزات متوفرة في بعض المنتجات. يمكنك إرسال النصوص أو الصور أثناء الحديث، التحدث إلى مجموعة من الناس، أو حتى اللهاب في رحلة جماعية لاستكشاف الوب.



الفصل 17

مختلف أنواع الملفات

في هذا الفصل

- ◀ حول نظام الدلائل (أو المجلد)
- ◀ انتقاء دليل التحميل
- ◀ رموز وأنواع الملفات
- ◀ أنواع الملفات التي ستصادفك
- ◀ ما هي الملفات المضغوطة؟
- ◀ العمل مع الملفات المضغوطة وملفات الفهارس
- ◀ تجنب الإصابة بالفيروسات

من الممكن أن تقوم بالعمل على الكمبيوترات لسنوات طويلة دون أن تفهم بالفعل طبيعة الدلائل وأنواع الملفات. وأنا أعرف البعض من الناس ممن يقومون بكل بساطة بحفظ الملفات من برنامج معالجة النصوص الذي يستخدمونه (وهو البرنامج الوحيد الذي يستخدمه هؤلاء) "على القرص". ولكن أين هو ذلك القرص؟ حسناً ... أنت تعرف ... على القرص الصلب. نعم، ولكن أين؟ حسناً ... أنت تعرف ... حيث يقوم البرنامج بحفظ الملفات.

قد تألف هذا النوع من قلة المعرفة إذا قمت باستخدام برنامج واحد فقط لفترات متقطعة. ولكن إذا كنت تنوي قضاء بعض الوقت على الانترنت وتخطط لقضاء معظم وقتك هناك، فينبغي عليك تعلم المزيد حول الدلائل وأنواع الملفات.

وسوف يتعرض طريقك الكثير جداً من أنواع الملفات، وسيكون من المفيد أن تعرف طبيعة ونوع الملف الذي يقع بين يديك.

حول دلائل التحصيل

لا أريد قضاء الكثير من الوقت في شرح طبيعة الدليل. فالدليل يعتبر من أساسيات المعرفة بالكمبيوتر، فإذا لم تكن على دراية كافية بهذه الأمور، فقد يتوجب عليك قراءة مقدمة إلى عالم الكمبيوتر (مثل الكتاب *The Complete Idiot's Guide to PCs*) للمؤلف Joe Kraynak. على كل حال، سأشرح هذه المسألة شرحاً سريعاً، وقد يكون في ذلك الكفاية.

ما هي شجرة الدلائل). والفائدة الأساسية لهذا النظام تهدف إلى مساعدتك في تنظيم الملفات. وليس من المستغرب أن تحتوي كميوترات هذه الأيام على الآلاف من الملفات، بل ربما عشرات الآلاف. فإذا لم تقم بتنظيم هذا العدد الهائل من الملفات بطريقة منطقية، فسيتهي بك الأمر إلى فوضى عارمة ومعضلة يصعب حلها.

دليل التحميل *Download Directory* هو الدليل الذي تجلب إليه الملفات. لنفترض، على سبيل المثال، أنك استخدمت برنامج تصفح الويب لتحميل وجلب برنامج مجاني أو تحريري من البرامج الواردة في الملحق أ. أين سيتم حفظ ذلك الملف؟ سيتم تحديداً تحميل وجلب ذلك الملف إلى دليل التحميل. مع العلم أنه لا يوجد دليل بعينه يدعى دليل التحميل؛ فدليل التحميل هو أي دليل تقرر جعله الدليل الحاوي لتلك الملفات.

وأنا أعتقد أنه على جانب كبير من الأهمية الانتباه إلى أن الدليل الذي يختاره برنامج التصفح كدليل للتحميل، ليس هو دائماً الدليل المناسب لوضع الملفات. وفي بعض الحالات يكون ذلك الاختيار اختياراً سيئاً. فبرنامج التصفح إترنت إكسبلورر، على سبيل المثال، يرغب في وضع الملفات المحملة والمجولة على سطح المكتب في ويندوز 95 (سطح المكتب *Desktop* في ويندوز 95 هو في الواقع دليل فرعي خاص ضمن الدليل ويندوز؛ وكل ما تضعه في ذلك الدليل الفرعي يظهر على سطح المكتب، أي على المنطقة التي تظهر على شاشة الكمبيوتر عند إغلاق جميع البرامج). وذلك المكان يعتبر مكاناً سيئاً لتخزين الملفات المحملة والمجولة؛ فإذا قمت بتحميل وجلب الكثير من الملفات، فسيصبح سطح مكتبك مكتظاً وفوضواً كسطح مكتبي. بالطبع يمكنك أن تقوم لاحقاً بنقل الملفات إلى المكان المناسب، ولكن لم لا تضع تلك الملفات في مكانها المناسب مباشرة؟

أنقذ دليل التحميل بهوي تام

عندما تقوم بتحميل وجلب ملف ما من الويب، FTP، غوفر، فإن شبكة الخدعة المباشرة، أو مورد الخدمة، يفكر بطريقة منطقية وواعية أين يمكن أن تقوم بوضع الملفات المجولة. والعديد من المستخدمين يقومون بإنشاء دليل خاص باسم DOWNLOAD. وحتى أن بعض البرامج تقوم بإنشاء مثل ذلك الدليل بشكل آلي، كالبرنامج WS_FTP على سبيل المثال، الذي يقوم بإنشاء دليل باسم DOWNLOAD ليكون المكان الافتراضي لوضع الملفات المحملة والمجولة. ويمكنك أن تقوم بوضع جميع الملفات المجولة في ذلك الدليل لكي تنظر لاحقاً فيما يتوجب عمله بتلك الملفات.

وأنا أفضل التقدم إلى الأمام خطوة أخرى. فعندما أقوم بتحميل ملف ما فأنا أفكر بالمكان الذي أرغب في وضع ذلك الملف فيه. فعلى سبيل المثال، إذا كان الملف مستنداً يتعلق بكتاب أعمل عليه، فأنا أقوم بحفظ ذلك الملف مباشرة في أحد الدلائل التي أنشأتها خصيصاً لحفظ متعلقات ذلك الكتاب. أما إذا كان الملف عبارة عن برنامج، فسوف أضطر في وقت ما إلى إنشاء دليل خاص بذلك

البرنامج، فلماذا لا أقوم أولاً بإنشاء ذلك اللبيل ثم جلب الملف إليه مباشرة؟

الوفرة في أنساق الملفات

العديد من مستخدمي الكمبيوتر لا يفهمون مبدأ أنساق الملفات لأنهم لم يروا بالفعل أي ملف من قبل. فمثل هؤلاء المستخدمين يقومون بفتح برنامج معالجة النصوص، ثم القيام ببعض الأعمال، وحفظ الملف. وقد يلاحظ هؤلاء أنه بعد إعطاء الملف اسماً ما، يقوم البرنامج بإضافة بعض الأحرف في نهاية الاسم، مثل DOC. أو WPD، ولكثهم لا يعيرون هذه المسألة كثيراً من الأهمية. ومن جهتك، إذا كنت ترغب في اللعب على الانترنت، فينبغي عليك فهم بعض المسائل المتعلقة بأنساق الملفات لأنك ستضطر في وقت ما إلى انتقاء واختيار النسق المناسب.

جميع ملفات الكمبيوتر تتضمن قاسماً مشتركاً واحداً. فجميع تلك الملفات تحتوي على معلومات مخزنة بصيغة رقمية ثنائية تتألف من الرقمين واحد وصفر. والفرق بين الملف المنشأ في برنامج لمعالجة النصوص والملف المنشأ في برنامج آخر، أو بين الملف المنشأ في برنامج لمعالجة النصوص والملف المنشأ في برنامج للرسم، يكمن في المعنى المتضمن في تلك السلسلة من المولفة من الرقم واحد والرقم صفر. وذلك يشبه قوة لغتين على استخدام الأصوات الأساسية نفسها ثم تشكيلها لإنشاء كلمات مختلفة المعاني، كذلك، فإن البرامج المختلفة تستخدم الواحد والصفر لإنشاء المعاني المختلفة. فأحد البرامج يستخدم الواحد والصفر لإنشاء الكلمات، في حين أن برنامج آخر يستخدمها لإنشاء الصور، وهكذا.

الاسم التمييزي للملف

كيف يستطيع إذا برنامج الكمبيوتر التمييز بين نسق للملفات وآخر؟ حسناً، يستطيع البرنامج البحث عن سلسلة مألوفة من الأرقام واحد وصفر في بداية الملف، فإذا وجد تلك السلسلة المألوفة فسيعرف أنه وقع على الملف المطلوب. ولكن يوجد أيضاً شيء يدعى اسم التمييز *file extension* وهو ما يميز أنساق الملفات، وهذا الاسم التمييزي يتضمن ميزة كونه ظاهراً ومرئياً للعيان. والاسم التمييزي هو عبارة عن أحرف تلحق نهاية الاسم الفعلي للملف، مسبوقة بنقطة فاصلة. انظر مثلاً إلى اسم الملف التالي:

THISDOC.TXT

فالاسم التمييزي هو الجزء TXT. من الاسم. وذلك يعني أن الملف هو من ملفات النصوص البحتة؛ وكل برنامج قادر على قراءة ما يعرف بنسق النصوص ASCII يمكنه فتح وقراءة ذلك الملف. والآن، في معظم أنظمة التشغيل (بما في ذلك دوس و ويندوز) يتألف الاسم التمييزي من ثلاثة أحرف، وفي بعض الأحيان من أربعة. ومن الطبيعي أن كل ملف يتضمن اسماً تمييزياً واحداً. وبعض أنظمة التشغيل، مثل يونكس و ويندوز 95، تسمح باستخدام الأسماء التمييزية المتعددة للملف الواحد،

بالإضافة إلى إمكانية استعمال ما يزيد عن الثلاثة أحرف في الاسم التمييزي، مثل THISDOC.NEWONE.TEXT. على كل حال، هذا التنوع من الأسماء والأسماء التمييزية يصبح الآن، شيئاً قشياً، نادراً على الانترنت، وسوف تصادفك بشكل عام الملفات المعتادة ذات الأسماء التمييزية التي تتألف من ثلاثة أو أربعة أحرف.

أسماء تمييزية مختلفة لنفس النسخ من الملفات

بعض الملفات يتم تعريفها بأسماء أو أكثر من الأسماء التمييزية المختلفة. فالاسم التمييزي JPEG، على سبيل المثال، مستخدم في النظام يوتكس لتعريف نسخ من ملفات الرسوم يتم استعماله بكثرة على شبكة الويب. ولكن، وبسبب عدم قدرة النظام ويندوز 3.1 و دوس على استعمال أو قراءة أو كتابة في الاسم التمييزي، فإن هذا النسخ من الملفات يُرى مصحوباً بالاسم التمييزي JPG. وهي ما يعتبر اسماً تمييزياً مختلفاً لنفس النسخ من الملفات. كذلك الأمر، استعمال الأسماء HTML، HTML، TEXT، و AIF، و AIF، و AIFF.



وقد تعتقد أنه يوجد ثلاثة أو أربعة أنواع من الملفات يجب عليك تعلم بعض الأمور المتعلقة بها. كلاً، ليس ذلك صحيحاً. ضع في اعتبارك أربع أو خمس فئات من الأنماط المختلفة للملفات. والحلول التالي يتضمن قائمة ببعض تلك الأنماط:

بعض أنواع الملفات التي ينبغي عليك معرفتها

نسخ الملف	نوع الملف الذي يشير إليه هذا النسخ
ARC	ملف من النسخ PKARC وهو ملف دوس مضغوط
AU, AIF, AIFF, AIFC	ملفات صوت تستخدم غالباً في النظام ماكنتوش؛ ويستطيع برنامج التصفح تنسيكها وإتترنت إكسبلورر تشغيل هذا النسخ من الملفات.
AVI	ملفات الفيديو في النظام ويندوز
BMP, PCX	نسخ شائع للرسوم النقطية
DOC	ملفات مايكروسوفت وورد، وهي للبرنامج وورد للنظام ماكنتوش، و وورد للنظام ويندوز، والبرنامج وورد للنظام ويندوز 95.
EPS	صورة محفوظة بالتنسيق پوست سكريبت.
EXE	ملف برنامج أو ملف فهرسة ذو مقدرة ضمنية على الانفلاش والتمدد من الضغط.

بعض أنواع الملفات التي ينبغي عليك معرفتها، تتمة

نوع الملف الذي يشير إليه هذا النسق	نسق الملف
هذا النسق مخصص للرسوم المستخلصة بكثرة على الوب.	.GIF
ملف مضغوط للنظام يونكس.	.gz و .gzip
ملفات العون والمساعدة في النظام ويندوز.	.HLP
نسق المستندات الأساسية للوب.	.HTML, .HTM
ملف من النسق BinHex وهو النسق المستخدم عموماً في فهرسة ملفات الماكنتوش. ويمكن لبرنامج مثل Stuffit أن يقوم بفتح هذا النوع من الملفات.	.hqx
ملفات الرسوم JPEG التي تستطيع معظم برامج تصفح الوب قراءتها.	.JPG, .JPEG, .JPE
بعض التنويجات الإضافية من النسق JPEG والتي يستطيع المتصفح تسكايب قراءتها وعرضها.	.JFIF, .PIPEG, .PJP
ملفات الصوت MIDI أو Musical Instrument Digital Interface	.MID, .RMI
ملفات مايكروسوفت للوسائط المتعددة Microsoft Multimedia Movie Player	.MMM
نسق ملفات الفيديو لبرنامج العرض Quick Time	.MOV, .QT
نسق ملفات الصوت MPEG	.MP2
نسق ملفات الفيديو MPEG أو Motion Pictures Expert Group	.MPEG, .MPG, .MPE, .M1V
نسق ملفات النصوص المتشعبة لبرنامج Adobe Acrobat وهو النسق الذي تزايد شعبيته وانتشاره كوسيلة لتناول الملفات الإلكترونية.	.PDF
نسق Packit لفهرسة الملفات في النظام ماكنتوش.	.pit
مستند لغة پوست سكريبت	.PS
النسق RealAudio، وهو نسق الملفات الصوتية الذي يتم تشغيله أثناء النقل.	.RAM, .RA

بعض أنواع الملفات التي ينبغي عليك معرفتها - تمة

نوع الملف الذي يشير إليه هذا النسق	نسق الملف
النسق Rich Text Format المخصص لمعالجة النصوص في العديد من برامج النظام ويندوز.	.RTF
ملف فهرسة ذو مقطورة ذاتية على الانقلاش في النظام ماكنتوش.	.sea
نسق مستندات.	.SGML
ملف فهرسة للنظام يونكس.	.shar
ملف لبرنامج الفهرسة Stuffit للنظام ماكنتوش.	.sit
ملف فهرسة في النظام يونكس	.tar
ملف للرسوم شائع جداً.	.TIF
النسق TrueSpeech وهو نسق لملفات الصوت شبيه بالنسق RealAudio ولكن ذو جودة أعلى.	.TSP
ملفات النصوص كذلك التي يمكن عرضها في نافذة البرنامج نتسكايب.	.TXT, .TEXT
التنسيق القياسي لملفات الصوت في النظام ويندوز.	.WAV
ملفات برنامج وايت لمعالجة النصوص في ويندوز.	.WRI
نسق ملفات نماذج الواقع الوهمي VRML أو Virtual Reality Modeling Language.	.WRL
نسق آخر لملفات الرسوم التي يمكن لبرامج التصفح قراءتها وعرضها.	.XBM
ملفات النسق webTV و web Radio وهي شبيهة بالنسق RealAudio ولكنها تتيح إمكانية التشغيل الفوري للفيديو إضافة إلى الصوت.	.XDM
ملف مضغوط للنظام يونكس	.Z
ملف مغلف للنظام يونكس	.z
ملفات الفهرسة لبرنامج PKZIP (وهي ملفات مضغوطة لويندوز و دوس).	.ZIP

هل هذا كل شيء؟ بالطبع كلا! تذكر أن البرنامج تتسكيب أعلن أنه، وفي نهاية العام 1996 سيكون هناك أكثر من 100 ملحق برمجي متوافق معه، وكل ملحق من تلك الملاحق له نسقه الخاص للملفات. ويوجد تقريباً كل نوع من أنواع الملفات؛ وعلى سبيل الدقة، سيصادفك بعض تلك الملفات فقط. وربما لن تتعامل أبداً مع بعض الأنواع الواردة في الجدول السابق؛ فالنسق ARC. والذي يفترض به أن يكون شائعاً، أصبح نادر الاستخدام.

أساسيات ضغط الملفات

كما لاحظت من خلال الجدول السابق، بعض تلك الملفات هي ملفات فهرسة أو ملفات مضغوطة. وهي عبارة عن ملفات تتضمن ملفات أخرى في داخلها. ويمكنك استخدام برنامج خاص لإزالة الضغط عن تلك الملفات؛ أو، في حالة الملفات "القابلة للإتلاف ذاتياً" يمكن للملف أن يقوم بشكل آلي بإزالة الضغط وإخراج الملفات الضمنية.

هل هذا ممكن؟

هذه المسألة تشبه صندوق السجائر الذي يسمح سباحة بوقتة أكثر من المشاهدة المعتادة. لصندوق من الحجم ذاته ينزاع على المنطق الفيزيائي الطبيعي. ولكن لا، أنا لا أنوي شرح وتفسير هذه المسألة-المخدعة. ومما يفنى بالفرض أن ترد المسألة إلى بعض السجائر وعذيق الكمبيوتر، مما يجعل تلك البرامج قادرة على حمل الملفات أصغر حجم.



لماذا يهتم الناس في وضع الملفات داخل ملفات الفهرسة؟ أو، في بعض الحالات، وضع ملف واحد ضمن ملف فهرسة؟ هناك سببان: الأول هو قيام البرنامج الذي يقوم بإنشاء تلك الملفات بضغط الملفات الموضوعة في الداخل. لذلك، يصبح حجم الملف الوحيد أصغر من الحجم المجموع للملفات المنفردة قبل ضغطها ووضعها في الداخل.

وتستطيع أن تحصل على نسبة ضغط للملف تصل إلى 2٪ من الحجم الأصلي، وذلك حسب طبيعة الملف والبرنامج المستخدم لهذه الغاية (النسبة من 40٪ إلى 75٪ هي المعدل الطبيعي).

أما السبب الثاني لاستخدام نظام هذا النظام هو إمكانية وضع الملفات أحدها في داخل الآخر كنوع من التعليب أو الاحتواء. فإذا كان البرنامج المجاني أو التجريبي يحتاج إلى 20 ملفاً تقريباً لتشغيله، فمن المفيد "توضيب" كل تلك الملفات في ملف واحد، وهذه الوسيلة أفضل من أن تتوقع من الآخرين أن يقوموا بتفسير كل تلك الملفات في وقت واحد ودون أخطاء.

أي نسق؟

ملاحظة أن معظم الملفات المضغوطة في النظامين دوس و ويندوز هي من النسق ZIP، وهو النسق الذي يقوم البرنامج PKZIP بإنشائه في معظم الأحيان (وباعتبار أن هذا النسق غير مملوك لأية جهة، فإن بعض البرامج الأخرى تقوم بإنشاء هذا النسق أيضاً). وهناك برامج أخرى، مما يجعل من الممكن أن ترى نسقا مثل ARJ. (منشأ بواسطة برنامج يسمى ARJ) و LZH. (منشأ بواسطة LHARC).

أما في النظام يونكس فالنسقين Z و tar هما الأكثر استخداماً للفهرسة. وفي النظام ماكنتوش سترى التنسيق sit. (Stuffit) والنسق pit. (Packit) لضغط الملفات، بالإضافة إلى النسق hqx. (BinHex) للفهرسة. والجدول أدناه يتضمن موجزاً لأنساق ضغط الملفات:

الأنساق الشائعة لضغط الملفات

الاسم المميز	البرنامج الذي يقوم بضغط الملف
.arc	البرنامج PKARC للنظام دوس (أسلوب قديم وسابق لبرنامج PKZIP)
.exe	ملف فهرسة للنظام دوس و ويندوز، ذو مقدرة ذاتية على الانفلاش.
.hqx	برنامج BinHex للنظام ماكنتوش.
.pit	برنامج Packit للنظام ماكنتوش.
.sea	ملف فهرسة للنظام ماكنتوش، ذو مقدرة ذاتية على الانفلاش.
.shar	ملف فهرسة للنظام يونكس
.sit	برنامج Stuffit للماكنتوش.
.tar	برنامج tar ليونكس.
.Z	آلية ضغط ليونكس.
.z	آلية توضيب ليونكس.
.ZIP	البرنامج PKZIP وبرامج أخرى.
.zoo	البرنامج zoo210 (متوفر في العديد من أنظمة التشغيل).

ملفات الانفلاش الذاتي

وأخيراً، هناك شيء يدعى ملفات الفهرسة ذات المقصورة الذاتية على الانفلاش *self extracting archive*. والبرامج المختلفة، مثل PKZIP و ARJ، يمكنها إنشاء الملفات التي يمكن تشغيلها لإخراج وإزالة الضغط عن الملفات بشكل آلي. وهذا الأسلوب مفيد جداً عندما ترغب في إرسال ملف مضغوط إلى أحد الأشخاص مع عدم تأكدك من امتلاكه لبرنامج إزالة الضغط عن ذلك الملف (أو علم التأكد من معرفته لاستخدام ذلك البرنامج). فعلى سبيل المثال، يستطيع البرنامج PKZIP أن ينشئ ملفاً يحمل الاسم التمييزي *.EXE*؛ ويمكنك تشغيل مثل هذا الملف مباشرة من محث أوامر دوس عن طريق كتابة اسم ذلك الملف وضغط مفتاح الإدخال *Enter*، أو عن طريق النقر المزدوج على اسم ذلك الملف في برنامج إدارة الملفات "المستكشف" في النظام ويندوز 95. وبعد أن تقوم بما ذكر أعلاه، يتم استخراج ونشر الملفات المضغوطة. وفي النظام ماكنتوش، تقوم الملفات *.sea* - أو *Self Extracting Archive* - بالمهمة ذاتها. فالنقر المزدوج على الملف *.sea* الحاوي يؤدي إلى استخراج محتويات ذلك الملف.

إذا وجدت ملفاً ضمن النسخين *.ZIP* و *.EXE*. فقد يكون من الأنسب أن تأخذ الملف الذي يحمل اسم التمييز *.EXE*. فالملف المحفوظ بهذا النسق ليس أكبر بكثير من ملفات النسق *.ZIP*، كما أنه لا يتطلب منك الاهتمام بالبحث عن البرنامج القادر على إزالة الضغط عن ذلك الملف. أما إذا اخترت الملف المحفوظ بالنسق *.ZIP*. فيجب عليك إيجاد البرنامج القادر على فك وإزالة الضغط عن هذا النوع من الملفات.

كمبيوترك يمكن أن يمرض أيضاً

عمليات التحميل والحلب لكل تلك الأنواع من ملفات الكمبيوتر قد تؤدي إلى حدوث بعض المشاكل: فيروسات الكمبيوتر. وفيروسات الملفات تختبئ في ملفات البرامج ثم تقوم بنسخ نفسها إلى البرامج الأخرى عندما يتم تشغيل ذلك البرنامج. وفيروسات الكمبيوتر وغيرها من الميكاليد الخبيثة هي أمر واقع، وهي تسبب في أضرار حقيقية. وفي العام 1988 تمت إصابة ما يزيد عن 6000 كمبيوتر متصل بالانترنت بالفيروس "worm" (نمت الانترنيت منذ ذلك الحين إلى درجة كبيرة، فالرقم سيكون في هذه الأيام كبيراً جداً). ومن حين إلى آخر ستسمع أن بعض موردي الخدمة قد أغلق باب الخدمة مؤقتاً بسبب تعرض أجهزته للإصابة.

ومن سوء الحظ أن مسألة ضبط الأمن على الانترنيت معلومة. وشبكات الخدمة المباشرة الكبرى تقوم دورياً بانتظام بالتحقق المضاد لوجود الفيروسات. فالأعضاء المشتركين في تلك الشبكات، على سبيل المثال، لا يمكنهم إرسال الملفات إلى المنطقة المفتوحة للعموم، بل ينبغي عليهم قبل ذلك

إرسال تلك الملفات إلى منطقة خاصة لكي يصار إلى التحقق من "نظافة" تلك الملفات قبل السماح بإرسالها. ولكن الأمر على الانترنت عائد إلى تقدير كل مسئول عن أنظمة توريد الخدمة (وهناك الآلاف منهم) وإلى حرص ذلك المسئول على المحافظة على نظافة نظامه. أما إذا تهاون أحد هؤلاء، فسوف يتم نقل تلك الفيروسات عبر الوب أو بروتوكول نقل الملفات FTP أو البريد الإلكتروني إلى مختلف أنحاء العالم.

الفيروسات تحت المجهر

يستخدم مصطلح "الفيروس" للإشارة إلى عدد متورع ومختلف من الأعراض والأفات، مثل:

- « Bacteria والتي تقوم بإعادة إنتاج نفسها ولكنها لا تسبب في أضرار محددة باستثناء إحلال تشنجات واسعة على القرص والذاكرة.
- « Rabbits (أو الأرانب) وقد اكتسبت هذا الاسم بسبب سرعتها في إعادة إنتاج نفسها.

- « Trojan Horses وهي عبارة عن فيروسات كامنة في بعض البرامج المفيدة.
- « Bombs وهي عبارة عن برامج قابعة بانتظار تاريخ أو حدث معين لتقوم بهزكتها! وهذا النوع من الفيروسات يقع في مكان عميق من بعض البرامج ويجري إعداده وتجهيزه من قبل بعض المبرمجين المنحرفين.
- « Worms وهي عبارة عن برامج تقوم بنسخ نفسها من كمبيوتر إلى آخر، وهي تعمل بشكل مستقل عن ملفات التشغيل الأخرى، وتقوم بالسيطرة على الذاكرة وساحة القرص.



تورقة
فنية

وبعد قول كل تقدم حول الفيروسات، ينبغي التنبيه أيضاً إلى أنه من المحتمل أن يجري إنتاج ونشر الفيروسات من قبل الشركات المتجهة للبرامج المضادة للفيروسات. وقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها الفيروسات هي التفسير الوحيد والجاهز لأي مشكلة تطرأ على معلات أو برامج الكمبيوتر، كما أن المسئولين عن الدعم التقني للبرامج والمتاد يستخدمونها كمبرر وعذر لعدم القيام بواجبهم والتحدث إلى الناس للتغلب على المشاكل. "كمبيوترك لا يستطيع قراءة المعلومات عن القرص الصلب؟ هل قمت بتحميل وحلب ملف من الانترنت؟ إذا لا بد وأن كمبيوترك مصاب بنوع من الفيروسات!"

ومعظم مستخدمي الكمبيوتر لم يحدث لهم وأن "أصيبوا" بأحد الفيروسات. كما أن العديد من المستخدمين يعتقد أنه لم يصب أيضاً، إلا أن مرد الصعوبات في الواقع عائد إلى الفيروسات. لذلك، لا تستسلم للقلق بهذا الشأن، وخذ بعض الإجراءات الاحتياطية وسيكون كل شيء على ما يرام.

نصائح حول السلامة الكمبيوترية

إذا كنت تعمل فقط على بعض النصوص البحتة اللازمة للبريد الإلكتروني أو المستندات العادية الأخرى، فإن الأمر سليم وليس ثمة خطورة. ومشكلة الفيروسات تظهر عندما يجري نقل وتسفير البرامج -بما في ذلك ملفات الفهرسة ذات القدرة الذاتية على الانتفاش- أو الملفات التي تحتوي على برامج "صغيرة". (العديد من ملفات معالجة النصوص، على سبيل المثال، تتضمن في هذه الأيام بعض الإجراءات الآلية، وهي عبارة عن برامج صغيرة تقوم بعملها عند فتح الملف.)

فإذا كان في نيتك أن تقوم بتحميل وجلب الملفات من الانترنت، فمن المناسب أن تقوم باستخراجه برنامج جيد مضاد للفيروسات. وهذا النوع من البرامج متوفر لجميع أنواع الكمبيوترات. وفي كل مرة تقوم فيها بجلب ملف يتضمن برنامجاً، قم بفحص ذلك الملف بواسطة برنامج مكافحة الفيروسات. كذلك الأمر، تأكد من أنك تحتفظ بنسخة احتياطية لمعلوماتك المهمة. وبالرغم من أن النسخة الاحتياطية قد تصاب بالفيروسات أيضاً، فتعد حلول الإصابة بالفيروسات يصبح من الممكن أن تقوم بجلب النسخة الاحتياطية من المعلومات وتنظيفها (وبعض برامج النسخ الاحتياطي تقوم بالتحري عن الفيروسات أثناء عملية النسخ).

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

- < لا تقوم بتحميل وجلب الملفات إلى كمبيوترك دون أن تفكر "أين" ستضع تلك الملفات على القرص الصلب. قم بإنشاء دليل خاص للتحميل بطريقة منطقية وفي مكان مناسب.
- < يتم التعرف على الملفات بواسطة الاسم التمييزي لكل ملف، وهو عبارة عن ثلاثة أحرف (أو أربعة في بعض الأحيان) تسبقها نقطة فاصلة.
- < الملفات المضغوطة وملفات الفهرسة هي عبارة عن ملفات تتضمن في داخلها ملفات أخرى. وهي وسيلة فعالة لنقل وتوزيع الملفات عبر الانترنت.
- < ملفات الفهرسة ذات المقطرة الذاتية على الانتفاش لا تحتاج إلى برنامج خاص لفكها واستخراج الملفات التي بداخلها. قم فقط بـ"تشغيل" الملف وسيجري إخراج الملفات الضمنية بطريقة آلية.
- < الفيروسات هي أمر واقع وموجود، لكن الرعب منها مبالغ فيه. استخدم أحد البرامج المضادة للفيروسات، ثم انس الأمر.



تلت: ادع نفسك إلى أنظمة أخرى

في هذا الفصل

- ◀ إيجاد برنامج تلت
- ◀ أربعة طرق لبدء العمل مع تلت
- ◀ استخدام HYTELNET
- ◀ بدء جلسة العمل مع تلت
- ◀ موقع تلت IBM tn3270

الملايين من الكمبيوترات متصلة بالانترنت، والبعض من تلك الكمبيوترات يتضمن بعض المواد الشيقة والمهمة. ألا يكون الأمر رائعاً لو أنك نجحت في الانطلاق والوصول إلى تلك الكمبيوترات (أو البعض منها) وإلقاء نظرة على الألعاب والبيانات والبرامج الموجودة على أحد تلك الكمبيوترات؟

حسناً، تستطيع ذلك. على الأقل يمكنك الدخول إلى الكمبيوترات التي يسمح المسؤولون عنها بذلك، وهناك عدد هائل ممن يسمح بذلك. وهناك برنامج خاص يدعى تلت Telnnet يستطيع تحويل كمبيوترك إلى زبون client تلت عبر معلومات وبرامج موجودة في بعض خدوم servers تلت.

والعديد من مستخدمي الانترنت يملكون حسابات تلت خاصة. والباحث، على سبيل المثال، قد يحصل على عدد من الكمبيوترات التي يمكنه العمل عليها بشكل منتظم، وقد يقوم المسؤول عن تلك الكمبيوترات بإعطائه اسم خاص وكلمة مرور للدخول إلى تلك الكمبيوترات. ولكن بعض الكمبيوترات تسمح أيضاً "للغرائب" بدخول أنظمتها. وهذه المسألة مسألة اختيارية كلياً، وهي تعتمد على الطبيعة الإنسانية الجيدة لمالكي تلك الكمبيوترات أو المسؤولين عن إدارتها. فإذا كان خادم تلت مفتوحاً للعامة، فسيكون في مقدور الجميع الدخول إلى محتويات ذلك الخادم وتفتحصها.

الخطوة الأولى: إيجاد برنامج تلت

ستحتاج أولاً إلى برنامج تلت. الاختيار والجودة لبرامج تلت هي من نقاط الضعف على الانترنت. فهناك عدد رائع من برامج تصفح الواب وبرامج البريد الإلكتروني وبرامج FTP، إلا أن برامج تلت التي تفتحصتها تشكو جميعاً من الضعف.

وجزء من المشكلة يكمن في المدى المحدود الذي يستطيع فيه برنامج تلنت مساعدتك وتلبية حاجتك. فعندما تقوم بالعمل مع تلنت يصبح كمبيوترك محطة طرفية للكمبيوتر الآخر الذي يتم الاتصال به، لذلك، يتوجب على كمبيوترك اتباع "القواعد" التي يسير عليها ذلك الكمبيوتر. وبسبب وجود الآلاف من الأنظمة على الانترنت، وكل من تلك الأنظمة يستخدم نظاماً مختلفاً من الأوامر والقوائم، يصبح من الصعب حقاً إنشاء برنامج تلنت جيد. وجميع برامج تلنت يجمعها قاسم مشترك هو قيامها بفتح نافذة يتم من خلالها كتابة الأوامر وانتظار الرد والاستجابة عبر تلك النافذة. كذلك، وبسبب كون تلنت موضوعاً غير مثير وشيق (متى كانت المرة الأخيرة التي قرأت فيها موضوعاً عن تلنت في مجلة تايم أو نيوزويك؟) فإن هذا الموضوع يتم تجاهله من قبل مطوري ومتحبي البرامج.

والآن، أنا أعرف ما تفكر فيه... أنت تقول في نفسك "سوف يشرح كيفية استخدام تلنت عبر برنامج التصفّح، ثم يعود إلى القول بضرورة الحصول على برنامج تلنت حقيقي". كلا، أنت مخطئ هذه المرة. لا يمكنك العمل مع تلنت عبر برنامج التصفّح. وبالرغم من إمكانية تشغيل برنامج تلنت من خلال برنامج التصفّح، إلا أن برنامج التصفّح نفسه لا يستطيع البدء بحلقة عمل تلنت. وعلى الأقل، لا يتضمن أي من برامج التصفّح المتداولة إمكانيات ضمنية للعمل مع تلنت. لذلك، إذا أردت العمل مع تلنت، ينبغي عليك الحصول على برنامج تلنت.

وربما كنت تملك بطبيعة الحال برنامج تلنت. إذا كنت ممن يعملون على شبكة الخادمة المباشرة CompuServe مستخدم برنامج تلنت مضمناً في البرنامج KIM. أما الشبكة AOL فلا تتضمن برنامجاً ضمناً لتلنت، ولكن يمكنك استخدام الكلمة الرمزية telnet للحصول على معلومات حول تلنت، بالإضافة إلى مكتبة من برامج تلنت التي يمكن التحميل والحلب منها. كما أن الشبكة MSN لا تتضمن أيضاً برنامج تلنت ضمني، ولكن قد يتوفر لديك البرنامج Microsoft Telnet وهو ما يتم عادة تثبيته أثناء عملية التثبيت لبرنامج الشبكة في النظام ويندوز 95. أما إذا كنت ممن يعملون على الانترنت عبر مورد للخادمة، فقد تتسلم برنامج تلنت مع البرامج المسلمة إليك - مع العلم بوجود فرصة لعدم حدوث ذلك.

فإذا توجب عليك الحصول بنفسك على برنامج تلنت، فيمكنك ذلك من خلال فهرس البرامج الوارد في الملحق أ. وقد ترغب في استخدام برنامج مثل CRT أو NetTerm وهما للعمل مع النظام ويندوز؛ أما إذا كنت من مستخدمي الماكنتوش، فحرب استخدام NCSA Telnet أو dta Comet.

إجراء الاتصال

لديك عدد من الخيارات حول كيفية بدء العمل في جلسة تلنت:

« في برنامج التصفح، انقر على رابطة مثل `telnet://`. وفي بعض صفحات الويب مستجد أحياناً رابطة تستخدم العنوان `telnet://.....`، وعندما تقوم بالنقر على تلك الرابطة يفتح برنامج تلت ويبدأ بالعمل (وينبغي عليك إخبار برنامج التصفح عن برنامج تلت الذي ترغب في استخدامه عبر خيارات **Options** أو مراجع **Preferences** برنامج التصفح).

« في برنامج التصفح، اكتب في خانة إدخال العنوان `telnet://.....`. فليذا كتبت `telnet://pac.carl.org` في خانة إدخال العنوان في برنامج التصفح إنترنت إكسبلورر ثم ضغطت مفتاح الإدخال **Enter**، فسوف يتم تشغيل البرنامج Windows Telnet الذي يقوم بدوره بالاتصال بالموقع **Denver Public Library** (اكتب **PAC** ثم اضغط **Enter** ليتم الدخول).

« افتح برنامج تلت. يمكنك أيضاً فتح برنامج تلت مباشرة. فإذا كنت تستخدم ويندوز، على سبيل المثال، ابحث عن الملف `telnet.exe` في الدليل Windows باستخدام مستكشف الملفات في النظام ويندوز.


« افتح برنامج تلت عبر قائمة بدء التشغيل. في النظام ويندوز 95 يمكنك أيضاً فتح قائمة ابدأ **Start** ثم انقر على تشغيل **Rnn** وكتابة `telnet://.....` (مثل `telnet://pac.carl.org`) ثم انقر على المفتاح **Enter**. سيتم حينئذ فتح وتشغيل البرنامج بشكل آلي.

واسم موقع تلت يشبه الاسم `pac.carl.org` أو `freenet.sfu.saskatoon.sk.ca` أو بعض الأرقام مثل `150.148.8.48`. إذا قمت بفتح موقع تلت عبر برنامج تلت فستوجب عليك كتابة اسم الموقع في مربع الحوار المناسب. فعلى سبيل المثال، إذا أردت من برنامج تلت الاتصال بموقع تلت، فقد يتوجب عليك اختيار الأمر **File > Connect** (أو ما يشبه ذلك الأمر) ثم كتابة اسم الموقع والضغط على المفتاح **Enter**. وإذا كنت من مستخدمي الشبكة CompuServe استخدم الكلمة **TELNET** **GO** ثم اختر **Access a Specific Site** و اكتب عنوان موقع تلت ثم انقر على المفتاح **Enter**. ويمكنك، من خلال الشكل اللاحق، رؤية نافذة تلت في الشبكة CompuServe.

مستجد وإعداد برنامج التصفح

يجب أن تقوم بإعداد برنامج التصفح عن برنامج تلت الذي تنوي استخدامه. ففي برنامج التصفح، عليك كتابة على سبيل المثال، اختر الأمر **Options > General Preferences** ثم انقر على الخيار **Apps** لإيجاد المكان المناسب لتبوين برنامج تلت.





تحتوي الشبكة
على CompuServe
نافذة ضمنية للعمل مع
تلنت، والتي يمكنك
الوصول إليها عبر
استخدام الكلمة

TELNET 00

الدليل HYTELNET: دليلك في عالم تلنت


من أجل تذوق وتفحص ما هو متوفر في عالم تلنت، ألق نظرة على HYTELNET، أو دليل تلنت. ومن المفترض أن يكون هذا الدليل متاحاً عبر برنامج تلنت فقط، إلا أنه من الممكن الآن استعراض ذلك الدليل من خلال أحد مواقع الوب، وهو أمر أكثر مرونة وراحة. قم بتشغيل برنامج التصفح ثم انطلق إلى الموقع <http://library.usask.ca/hytnet/>.

ومن خلال هذه الصفحة يمكنك بدء جلسة العمل مع تلنت باستخدام الكمبيوترات المتوفرة في أي مكان. ومن خلال الشكل التالي يمكنك أن تشاهد الصفحة الأولى من الدليل HYTELNET. ومن أهم الروابط الموجودة في هذه الصفحة، الرابطة Library Catalogs والرابطة Other Resources. وهاتان الرابطتان تقودانك إلى دلائل لمواقع تلنت (أما الروابط الأخرى فتقودك إلى مجرد معلومات حول كيفية استخدام تلنت).

انقر، على سبيل التجربة، على الرابطة Other Resources حيث سيتم نقلك إلى صفحة أخرى تتضمن روابط إلى قواعد بيانات Databases، خدمات مجانية Free-Based Services، قواعد بيانات NASA وغير ذلك من الخدمات. تابع الرحلة نزولاً عبر سلسلة المستندات (انظر الشكل التالي). وفي صورة هذه النافذة تظهر معلومات تتعلق بالمتدنى الإلكتروني لإدارة الأغذية والأدوية (FDA Food &)

(Drug Administration) حيث يمكنك إيجاد النشرات الإخبارية وشروط الاستيراد، وبعض المعلومات حول مرض الإيدز وغير ذلك من المواضيع. ويظهر في تلك الصفحة عنوان تلت (fdabbs.fda.gov) أو 150.148.8.48) والاسم الذي يجب استخدامه للدخول بعد إجراء الاتصال (BBS). كما تظهر أيضاً قائمة بالأوامر التي يمكنك استخدامها بعد نجاح الاتصال. لاحظ أيضاً أن تلك الصفحة تتضمن رابطاً link؛ فعنوان تلت هو عبارة عن رابط يؤدي النقر عليها إلى فتح وتشغيل برنامج تلت وبدء جلسة عمل تلت.

يوفر الدليل
HYTELNET الوسيلة
الفضلى لإيجاد مواقع
تلت.



المزيد من الدلائل


فيما ديلان آخران على الرب يمكنك أن تستفيد منهما في إيجاد المزيد من المصادر المتعلقة بتلت:

<http://www.w3.org/hypertext/DataSources/ByAccess.html>

<http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/MetaIndex.html>

يمكنك أيضاً أن تقوم بالبحث عن "telnet" في مواقع البحث على الرب؛ انظر الفصل 19.





يوفر الدليل HYTELNET معلومات حول كل موقع تلت، ولذلك، يمكنك معرفة الاسم اللازم للدخول إلى ذلك النظام.

انقر على إحدى هذه الروابط من أجل بدء جلسة عمل تلت مع كمبيوتر FDA.

هنا هو اسم الدخول الذي يجب استخدامه بعد حصول الاتصال.


أنت في الداخل، فماذا بعد؟

بعد أن يقوم برنامج تلت بإجراء الاتصال بالموقع، يجب عليك أن تقوم بالدخول *log in*. ومن أجل ذلك، يتوجب عليك معرفة اسم الحساب الواجب استخدامه لهذه الغاية. وعندما وصفاً لموقع تلت في كتاب أو مجلة، فستجد كذلك اسم الحساب مذكوراً أيضاً. وفي بعض الحالات لن يتوجب عليك معرفة اسم الدخول، أو اسم الحساب، حيث سيقوم الكمبيوتر بإدخالك إلى الموقع دون أن يطلب منك المزيد من المعلومات. كذلك، وفي حالات أخرى، سوف تثير شاشة الاستقبال الأولى للموقع ما ينبغي عليك استخدامه. والموقع الظاهر في الشكل التالي (موقع Saskatoon Free-Net) يشرح كيفية الدخول.

عندما يتم الاتصال وتبدأ جلسة عمل تلت، ينبغي عليك، في معظم الأحيان، التعرف إلى طبيعة الكمبيوتر الذي تستخدمه كمحطة طرفية على الجانب الآخر. بالطبع أنت تستخدم كمبيوتراً من النوع PC، ولكن برنامج تلت الذي تستخدمه يستطيع التظاهر بكونه برنامج طرفي قياسي. وبشكل افتراضي، قد يكون البرنامج معداً للتظاهر بكونه برنامج VT-100 طرفي، وهو أمر جيد باعتبار أن معطيات VT-100 تعمل جيداً في معظم الأحوال التي ستصادفك. أما إذا وصلت إلى موقع لا يجب

التعامل مع المعطيات VT-100 (قد يظهر النص على الشاشة بطريقة غير طبيعية) فيجيب عليك عندئذ بتغيير تلك المعطيات.

يمكنك الدخول إلى الموقع
Saskatoon Free-Net
كضيف *guest*.



العمل في جلسة تلنت

كل نظام من أنظمة تلنت هو نظام مختلف. وبرنامج تلنت الذي تستعمله يعمل بطريقة تؤدي إلى نقل وتسفير ما تقوم بكتابته على كمبيوترك إلى الكمبيوتر الآخر الذي يجري الاتصال به، وإلى جعل ذلك الكمبيوتر يقوم بإرسال النصوص إليك. وفي واقع الأمر أنك قد قمت بتحويل كمبيوترك إلى محطة فرعية بلهاء تابعة لكمبيوتر آخر، لذلك، ينبغي عليك إتباع القواعد التي يملها ذلك النظام.

وما تراه أمامك يعتمد على نوع النظام المعد على ذلك الكمبيوتر. وقد يكون ذلك سلسلة من القوائم التي يمكن انتقاء الأوامر عبرها، أو محدث أوامر للكتابة. وكل نظام يختلف في طبيعته وتكوينه.

واسمح لي أن أقوم بتبنيهك إلى أمر واحد: يمكن أن تكون تلنت بطيئة -بطيئة جدًا- في بعض الأحيان. وفي حالات معينة، قد تقوم بكتابة شيء ما ثم لا تستطيع أن ترى ما كتبت لمدة ثوان أو عدة دقائق أحيانًا. فالأمر يعتمد على زحمة الشبكة في ذلك الاتجاه، وعلى عدد الناس العاملين على ذلك الكمبيوتر في هذا الوقت بالذات. فإذا وجدت أن العمل شديد البطء، فقد يكون من المناسب أن تحاول العودة في وقت لاحق. أما إذا كان هذا الموقع بطيء دائمًا، فيستحسن أن تبحث عن موقع تلنت آخر يحتوي على نفس الخدمات التي تريد.

مميزات خاصة

برامج تلت تتنوع بين السيج جلدًا والمقبول. والعديد من البرامج البسيطة تقوم بالقليل من الأشياء، ولكنها تقوم بإيصالك إلى الموقع المنشود؛ وبعد أن تصل تصبح وحيلاً هناك. والبعض الآخر من البرامج يتيح لك إمكانية إنشاء سلسلة محفوظة من إجراءات الدخول (لتسريع عملية الاتصال بالموقع)، وبرمجة بعض مفاتيح الوظائف *Function Keys* لأداء بعض الوظائف المعينة في موقع معين، وتعديل النص ولون الخلفية، وغير ذلك من الأمور. استكشف الإمكانيات التي يوفرها برنامج تلت الذي تستخدمه لأنك ستحتاج إلى كل ما يمكن الحصول عليه من مساعدة! فالنظام تلت ليس نظاماً سهلاً للاستخدام، فإذا كنت ممن يحبون الوب فستكره تلت حتماً.

الاحتفاظ بالسجل

العديد من برامج تلت تتيح إمكانية الاحتفاظ بسجل جلسة العمل. فبرنامج Windows Telnnet، على سبيل المثال، يمكنك القيام بذلك عن طريق استخدام الأمر **Terminal > Start Logging**. أما في البرنامج CRT فيمكنك اختيار الأمر **File > Log Session**. وسترى عموماً مربع حوار يمكنك عبره كتابة اسم الملف حيث سيحري حفظ كل ما يلدور في الجلسة في ذلك الملف.

توديع موقع تلت

بعد أن تنجح في الدخول إلى موقع تلت، تصبح ضمن نظام ذلك الكمبيوتر. وباعتبار أنك تقوم بالرحيل عن الموقع بطريقة مختلفة في كل نظام، فيجب عليك تجربة واختبار عدد من الأوامر للحصول على الأمر المناسب لتلك الحالة والموقع. حاول استخدام الأوامر التالية وبالترتيب:

quit, exit, ctrl+d, bye, done

وسوف يؤدي استخدام أحد تلك الأوامر إلى إنهاء الجلسة وقطع الاتصال. أما إذا لم تنجح جميع تلك الأوامر، حاول البحث عن محث أوامر يتضمن إرشاداً حول طريقة الخروج من الموقع.

الأفت القبيحة لتلت: tn3270

بعض مواقع تلت موجودة على كمبيوترات IBM كبيرة تعمل عليها البرنامج "3270". فإذا كنت تحاول إجراء الاتصال بموقع تلت ووجدت أن الاتصال ينقطع باستمرار (حتى قبل الدخول) فقد يكون ذلك الموقع هو من مواقع 3270 (بالرغم من عدم إمكانية البرهنة على ذلك).

ومن جهة أخرى، إذا نجحت في الدخول ثم رأيت ما يلي:

VM/XA SP ONLINE-PRESS ENTER KEY TO BEGIN SESSION

فأنت حتماً قد وصلت إلى أحد مواقع tn3270. فعلى سبيل المثال، إذا بدأت العمل عبر استخدام الأمر `telnet vmd.cso.uiuc.edu` فسوف تشاهد ما يلي:

Trying 128.174.5.98...

Connected to vmd.cso.uiuc.edu.

Escape character is '^J'.

VM/XA SP ONLINE-PRESS ENTER KEY TO BEGIN SESSION

وربما كان برنامج تلنت الذي تستخدمه غير قادر على إدارة جلسة العمل مع موقع tn3270. ويمكنك على كل حال أن تقوم بالتجربة، ولكن الفرصة في ذلك ضئيلة. وجلسات العمل مع المواقع tn3270 ليست متشعبة، لذلك، فقد لا تقع على إحداها. ولكن في حال حدوث ذلك وكنت مضطراً فعلاً لاستخدام أحد مواقع tn3270، فنيبني عليك الحصول على محاكي tn3270. ومن المستحسن أن تقوم باختبار QWS3270 (وهو محاكي tn3270 للنظام ويندوز) و dataComet (وهو برنامج tn3270 للنظام ماكنتوش يستطيع تشغيل كل من تلنت وجلسة عمل tn3270). انظر الملحق أ للحصول على المعلومات المتعلقة بمواقع البرامج التي يمكنك من خلالها جلب هذين البرنامجين.

حد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

- « قد تكون مالِكاً بطبيعة الحال لبرنامج تلنت؛ فإذا كان الأمر غير ذلك، يمكنك أن تعد أحد تلك البرنامج من خلال مكتبة البرامج المذكورة في الملحق أ.
- « يمكنك أن تقوم بتشغيل برنامج تلنت عن طريق كتابة `telnet://.....` في برنامج تصفح الوب، أو عن طريق النقر على رابطة في صفحة وب تشير إلى أحد مواقع تلنت.
- « يمكنك أيضاً تشغيل برنامج تلنت ثم كتابة اسم موقع تلنت.
- « زر الموقع HYTELNET (<http://library.usask.ca/hytelnet/>) فهنا الموقع يتضمن روابط إلى المعتات من مواقع تلنت.
- « بعد أن تنجح في الدخول إلى الموقع تصبح وحيداً، فكل موقع من مواقع تلنت له نظامه وقواعده الخاصة.
- « جلسات العمل مع تلنت هي بسيطة في معظم الأحوال.
- « إذا لم تستطع الدخول إلى أحد المواقع، فقد يكون أحد مواقع tn3270. وقد يتوجب عليك، من أجل الدخول، الحصول على برنامج tn3270.

القسم 3

إنجاز العمل

انتهيت الآن من تعلم كيفية استعمال خدمات الانترنت، وقد آن الأوان لتعلم بعض المعلومات العامة والهامة المتعلقة بالعمل على الانترنت. فهذا المكان، المدعو الانترنت، هو مكان ضخم ومتسع، لذلك، فقد تواجه بعض الصعوبات في إيجاد ما تسعى إليه وتبحث عنه. كما ينبغي عليك أيضاً أن تتعلم بعض الأمور المتعلقة بالسلامة على الانترنت. ولا بد وأن تكون قد سمعت ببعض مشاكل استعمال بطاقات الائتمان على الانترنت، وبعض المشاكل الأخلاقية التي تصادف الأولاد على الانترنت، وغير ذلك من المشاكل.

وبالإضافة إلى تغطية جميع المواضيع المذكورة أعلاه، سوف أقوم بالرد على جميع الأسئلة التي سمعتها من مستعلمي الانترنت، ابتداء من "كيف يمكن أن تصبح غنيا عبر الانترنت" إلى "ما هو السبب في عدم جلوى اتباع صناديق الانترنت ذات السعر 500 دولاراً". وفي هذا القسم، سوف أحدثك عشرات الطرق التي يقوم الناس من خلالها باستعمال الانترنت. وربما تجد، من خلال ذلك، مادة مفيدة ونافعة، أو ستطأ في ذهنك بعض الأفكار الخاصة. وقد تجد أيضاً في هذا الفصل الاتجاه الذي ستسلكه الانترنت في المستقبل.





الفصل 19

البحث عن الأشياء

في هذا الفصل

- « البحث عن الناس
- « تفتيش الإنترنت باستخدام مواقع البحث والتفتيش
- « استخدام دلائل الإنترنت
- « تفتيش مجموعات الأخبار
- « خدمات الإنترنت الأخرى

حتى الآن لا بد وأن تكون قد كونت فكرة حول ضخامة الإنترنت. فهي تألف من عشرات الملايين من المستخدمين، الملايين من الملفات في مواقع FTP، والملايين الملايين من صفحات الويب، مواقع تلت، خدمات غوفر، مجموعات الأخبار، المسارد البريدية... الإنترنت شيء ضخم وعظيم جداً. فكيف إذاً يمكنك إيجاد طريقك عبر هذا الكم الهائل والركام؟

وإيجاد ما تريد على الإنترنت أصبح من الأمور البالغة السهولة في هذه الأيام. فهناك الكثير من الخدمات التي تنتظر أن تجد طريقك إليها. وهذا هو الأمر الذي ينطوي عليه البحث في هذا الفصل، إيجاد ما تريد والمكان الواجب التوجه إليه.

البحث عن الناس وإيجادهم

ربما رأيت من المناسب أن تبدأ بالمهمة الأصعب: البحث عن الناس وإيجادهم على الإنترنت. وهناك الملايين من مستخدمي الإنترنت... وليس هناك دليل واحد للإنترنت. نعم، وبمعكس شبكات الخدمة المباشرة التي تحتوي على دلائل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة في البحث عن شخص معين تريد الاتصال به، فليس هناك على الإنترنت مكان معين يمكن اللجوء إليه لهذه الغاية. وهذه الأمر ليس مستغرباً، فبعد كل شيء ليس هناك دليل واحد يشمل جميع أنظمة الهاتف في العالم، والإنترنت تشبه نظام الهاتف في العالم، فهي عبارة عن آلاف الشبكات المتصلة التي تلف العالم. إذاً، كيف يمكنك إيجاد أحد الأشخاص على الإنترنت؟

بصراحة تامة، أسهل طريقة لإيجاد أحد الأشخاص هي، إذا كان ذلك ممكناً، التحدث (أو التراسل) مع المعارف المشتركين. ويمكنك أن تقضي ساعات طويلة منقباً في مواقع الانترنت بحثاً عن أحد الأشخاص. أما إذا كنت تعرف أحد الأشخاص، ممن يملك معلومات مساعدة في البحث، فيمكنك أن توفر على نفسك الكثير من الوقت والجهد عن طريق تتبع أثر ذلك الشخص بهذه الطريقة. وفي حال عدم معرفتك بمن يملك معلومات تتعلق بالشخص الذي تبحث عنه، فينبغي عليك أن تفوض إلى عمق أكثر قليلاً.

هل ما زلت تعمل من خلال سطر الأوامر؟

إذا كنت من مستخدمي الانترنت عبر الواجهة التي تعتمد على سطر الأوامر، ابعت برسالة إلى العنوان ciginternet@comp.com ثم اكتب **who** مقابل سطر الموضوع Subject تاريخاً نص الرسالة حالياً. وكرد على تلك الرسالة، ستتلقى الفصول المتعلقة بإيجاد الناس على الانترنت من الطبعة الأولى من كتاب *The Complete Idiot's Guide to the Internet*. كذلك، انتظر المتاحق أ من هذا الكتاب.




دلائل، دلائل، والمزيد من الدلائل


هناك الكثير من الدلائل على الوب. (كلا، أنا لا أعني هذه المرة الدلائل الموجودة على القرص الصلب في كمبيوترك؛ فمن الآن وصاعداً، عندما أقول "دلائل" أو "دلائل" فأنا أعني "الدليل" الذي يشبه دليل الهاتف أو "الدليل المساعد"). والمكان المناسب كبداية هو صفحة تسكايب *People*. اذهب إلى الموقع <http://home.netscape.com/home/Internet-white-pages.html> أو إذا كنت من مستخدمي المتصفح تسكايب، انقر الزر *People* الموجود ضمن شريط أزرار الموقع. وفي كل مرة تقوم فيها بزيارة هذا الموقع، يقوم تسكايب بعرض واحد من خمسة دلائل (WhoWhere؟، Four11، IAF، Bigfoot، Switchboard). والشكل الأول على الصفحة التالية يظهر صورة الدليل WhoWhere؟. ويمكنك أن تقوم بتفتيش الدليل الذي يقوم تسكايب بعرضه، أو يمكنك أن تختار واحداً من الدلائل الأربعة الأخرى.

وهناك دليل جيد آخر يمكن استخدامه هو الدليل Yahoo (اذهب إلى الموقع الموجود على العنوان <http://www.yahoo.com/search/people/>). وهذا هو دليل Yahoo للناس الموجودين على الانترنت، وهو دليل ممتاز بلا شك. وقد استخدمت هذا الدليل للبحث عن اسمي فوجدت نفسي...بالإضافة إلى 90 شخصاً آخر يحملون الاسم نفسه Peter Kent. (لم أكن أتصور وجود هذا الكم منا). ويمكنك أن تعرف إلى نموذج Yahoo للبحث في الشكل الثاني على الصفحة التالية. ويمكنك إجراء البحث باستخدام الاسم وتضييق نطاق البحث عن طريق إدخال اسم الدولة أو المدينة، كما يمكنك البحث باستخدام رقم الهاتف.

صفحة People التابعة
لتنسكايب تقوم آلياً بانتقاء
دليل لعرضه أمامك.



نموذج البحث عن الناس
في الدليل Yahoo.



إذا لم تنجح في إيجاد الشخص الذي تبحث عنه من خلال عبر آلية البحث عن الأشخاص في
الدليل Yahoo، فلا تيأس، فلن نعلم وسيلة لإيجاده أو إيجادها. فهناك تقريباً العشرات من الروابط التي

تعود إلى المزيد من الدلائل في صفحة Yahoo http://www.yahoo.com/Refrence/White_Pages/ وعندما بحث، منذ وقت قريب، وجدت 75 دليلاً مختلفاً، وبعضها يتضمن روابط إلى المزيد من الدلائل، وبعضها موجود في الجامعات والكليات.

ولست أنوي العوض في المزيد من التفاصيل حول تلك الدلائل. ومنذ سنة أو اثنتين، كان من الصعب جداً إيجاد الناس على الإنترنت (عندما قمت بالبحث عن نفسي في الطبعة الأولى من هذا الكتاب، واجهت العديد من المشاكل قبل أن أتمكن من العثور على نفسي!) أما في هذه الأيام فمن السهل، مع بعض الحظ والجهد، العثور على الشخص الذي تبحث عنه (على افتراض أن من تبحث عنه يملك حساب اتصال بالإنترنت). وقبل أن تشرع في عملية البحث، فيما يلي زوج من صفحات الويب المفيدة كنقطة بداية للبحث:

The Directory of Directories (<http://www.procd.com/hl/direct.htm>) <

تتضمن هذه الصفحة روابط إلى جميع أنواع الدلائل: المتاحف، الحكومات المحلية، الجامعات، والشركات. وهذه الصفحة مفيدة في تتبعك لأثر أحد الأشخاص العاملين في أحد الحقول المعينة.

Flip's Search Resources (<http://aa.net/~flip/search.html>) <

وهذه صفحة وب تم إعدادها من قبل شخص قام بإجراء عمليات بحث تنبؤية، وهي تتضمن روابط إلى مواقع مفيدة عثر عليها، مثل قواعد البيانات المتعلقة بحرب فيتنام، سجلات علم الأنساب والأصول، وغير ذلك من المواضيع.

إيجاد "الأشياء"

والآن سنتطرق إلى مسألة إيجاد "الأشياء" بشكل عام. ولنفترض أنك ترغب في إيجاد معلومات تتعلق... بشيء أو آخر، ولكنك لا تعرف من أين يجب أن تبدأ؟ وقد يكون المكان الأنسب لهذه الغاية هو أحد مواقع البحث على الويب. وهناك العشرات من تلك المواقع، ومما يدهشني دائماً هو الكم من المواد التي أعثر عليها بعد عدة دقائق من البحث. وهناك ثلاثة طرق أساسية لاستخدام تلك المواقع:

- « قم باستعراض محتويات أحد الأدلة مما يتيح لك إمكانية انتقاء صنف أو موضوع وأصناف أو مواضيع فرعية؛ سوف ترى بعد ذلك قائمة بروابط إلى صفحات تتعلق بذلك الموضوع.
- « قم بتفتيش فهرس من المواضيع، اكتب كلمة في نموذج ما، ثم انقر الزر Search لبدء عملية البحث والتفتيش. وسترى، بعد بعض الوقت، قائمة بروابط إلى صفحات تتعلق بموضوع الكلمة التي كتبتها في نموذج البحث.

« قم بتفتيش فهرس من الصفحات. بعض آليات البحث تتيح لك إمكانية البحث عن كلمة ضمن صفحات الوب. وآلية البحث AltaVista، على سبيل المثال، تدعي أنها فهرساً لمعظم الكلمات الواردة في أكثر من 30 مليوناً من صفحات الوب! وبعد البحث ستري قائمة بالصفحات التي تتضمن الكلمة التي كتبتها في نموذج البحث.

إذاً، أي نوع من أنواع البحث يجب أن تسلك؟ النوعين الأول أو الثاني من أنواع البحث هما الأنسب لك كخيار أولي. وخدمات البحث مثل AltaVista مفيدة جداً، ولكن، وبسبب عدم فهرستها للصفحات، تقوم بالبحث عن الكلمات ضمن الصفحات بدلاً من البحث ضمن مواضيع الصفحات، مما يؤدي إلى حصولك على كم من المعلومات يفوق حاجتك وقدرتك على الاستيعاب. وهناك خدمات أخرى تقوم بتصنيف وفهرسة الصفحات (وفي بعض الأحيان تقوم بوصف وتلخيص محتويات الصفحات) لذلك فهي أسهل للاستخدام بشكل عام.

جاء مواقع التفتيش والبحث

البدء بعملية البحث أمر بالغ السهولة. معظم برامج تصفح الوب المستخدمة في هذه الأيام تتضمن زراً يمكن استخدامه للانتقال إلى صفحة بحث من نوع ما (وهي عموماً نوع من النماذج الذي يتيح لك انتقاء موقع البحث الذي تريد استخدامه). فالبرنامج نتسكايب، على سبيل المثال، يتضمن زراً يدعى Net Search، وبرنامج الشبكة AOL المخصص للنظام ويندوز 3.1 وبرنامج التصفح إنترنت إكسبلورر يتضمنان الزر Search، وهكذا.

ما هو الأفضل؟

ما هو الموقع الأفضل بين مواقع البحث على الوب؟ ليس هناك "أفضل". وبالرغم من أنني أفضل الموقع Yahoo، إلا أنني أستخدم المواقع الأخرى أيضاً. وكل موقع من تلك المواقع مختلف عن الآخر ويعمل بطريقة مختلفة، مما يعني أن كل واحد من تلك المواقع سيعطيك نتائج مختلفة. جرّب استخدام عدد من تلك المواقع ثم انتق الموقع الأفضل بالنسبة لك. ويمكنك أن تقوم باختيار الصفحات التالية على سبيل المثال:

<http://www.sl.umich.edu/~tprefect/matrix/matrix.html>

[rchng_the_Web/Comparing_Search_Engines/](#)

والقائمة الواردة أدناه تتضمن بعض العناوين المفيدة التي يمكنك استخدامها. ومن جهتي بدأت من خلال Yahoo لأنني أحب أن أبدأ به. وبالنسبة لك، لا بد وأن تكون قد استخدمت بعض مواقع التفتيش، كما لا بد وأن لديك بعض المراجع بهذا الخصوص.



Yahoo: <http://www.yahoo.com>

Lycos: <http://www.lycos.com>

InfoSeek: <http://www.infoseek.com/>

HotBot: <http://www.HotBot.com/>

AltaVista: <http://www.altavista.digital.com/>

Inktomi: <http://inktomi.berkeley.edu/>

ما هو الفرق بين دليل الوب وآلية البحث؟ يوفر الدليل قوائم مصنفة من صفحات الوب حيث يمكنك انتقاء أحد الأصناف، ثم انتقاء صنف فرعي، ثم صنف فرعي آخر حتى تصل إلى الصفحة التي تبحث عنها. أما آلية البحث فتتيح لك إمكانية استعلام برنامج خاص للبحث ضمن قواعد من البيانات المتعلقة بصفحات الوب. وعبر آلية البحث يتم الأمر من خلال كتابة الكلمة التي يجري البحث على أساسها ثم النقر على زر البحث Search أو ضغط مفتاح الإدخال Enter لكي تبدأ آلية البحث بالعمل وتفتش قواعد البيانات. وبعض المواقع، مثل Yahoo، تتضمن كل من الدلائل وآلية البحث.

كيف يمكنني استخدام آلية البحث؟

تتيح لك آليات البحث على الانترنت *search engines* إمكانية البحث والتفتيش عبر قواعد البيانات. وكمثال عن آليات البحث، لننظر على InfoSeek (<http://www.infoseek.com/>) المبنية صورته في الشكل اللاحق.

أبدأ العمل من خلال كتابة الكلمة التي ترغب في إجراء البحث على أساسها. ويمكنك كتابة كلمة واحدة فقط، أو قراءة التعليمات لمعرفة كيفية التوسع في هذه المسألة. وستجد في الصفحة InfoSeek رابطاً تحمل العنوان *Huh?* وهي تقودك إلى مستند يصف بلغة ما يمكنك كتابته في خانة البحث. ومن خلال قراءتك لهذا المستند يمكنك الحصول على الكثير من النصائح والأفكار المتعلقة باستعلام آليات البحث.

وكما ستعلم عبر قراءتك لذلك المستند، يمكنك أن تقوم بإدخال الأنواع التالية من عبارات البحث في الآلية InfoSeek:


« الكلمات الواقعة بين علامات الاقتباس. وذلك يطلب من InfoSeek إيجاد الكلمات حسب الترتيب الدقيق الذي كتبه.

« الأسماء الصحيحة. تأكد من كتابة الأسماء بطريقة صحيحة عبر تكبير الحرف الأول من الاسم: England، Colorado، أو Gore.

« الكلمتان المقصولتان بشرطة. تطلب من InfoSeek أن يقوم بإيجاد الكلمتين التي يجري البحث عنهما عندما يظهران معاً في الصفحة: diving-scuba.


« الكلمات المحصورة ضمن قوسين. تطلب من InfoSeek أن يقوم بالبحث عن الكلمات المطلوبة وإيجادها عندما تظهر معاً، ولكن، ليس بالضرورة بنفس الترتيب الذي كتبه: [diving scuba].

آلية البحث على الوب
InfoSeek



كل آلية من آليات البحث تختلف قليلاً وتتيح لك استخدام نوع مختلف من عبارات البحث. ويمكنك دائماً أن تبدأ عملية البحث بكلمة واحدة يجري البحث على أساسها، ولكن كلما ازدادت معرفتك بآلية البحث التي تستخدمها، كلما زادت فعالية استخدامك للبحث. وعندما تصل إلى إحدى آليات البحث للمرة الأولى، ابحث فيما حولك لعلك تجد رابطاً ما تقود إلى مستند من مستندات العون والمساعدة.

بعد أن تنتهي من قراءة معلومات المساعدة، انقر الزر Back للعودة إلى InfoSeek، أي إلى الصفحة التي تتضمن خانة إدخال نص البحث. اكتب الكلمة أو العبارة التي تريد إجراء البحث على أساسها، ثم اضغط المفتاح Enter أو انقر على زر البحث Search. سيقوم بتسليمك بإرسال المعلومات إلى InfoSeek، ومع قليل من الحظ، ستري بعد بعض الوقت صفحة تتضمن نتيجة البحث (انظر الشكل التالي). بالطبع، قد ترى أمامك رسالة تقول أن آلية البحث مشغولة، فإذا كان الأمر كذلك، أعد المحاولة بعد فترة من الوقت.



عُثِرَت آليَّة البحث
InfoSeek على بضعة
روابط تقود إلى
مواضيع تتعلق
بموضوع البحث الذي
طلبته: iceland.

وكما هو مبين في الشكل أعلاه، عندما قمت بالبحث عن "iceland" تم العثور في InfoSeek على 4879 رابطاً إلى مواقع على الويب تتضمن معلومات تتعلق بدولة Iceland. والصفحة التي أمامي لا تظهر بالطبع جميع تلك الروابط، بل تظهر الروابط العشر الأولى فقط وتتيح في أسفل الصفحة رابطاً يمكن النقر عليها لرؤية الروابط العشر التالية. وقد وجدت روابط تقود إلى جميع أنواع المعلومات المتعلقة بإيسلندا من السياحة إلى التاريخ وصولاً إلى الخطوط الجوية ومواعيد الرحلات، وغير ذلك مما يمكن تخيله من معلومات.

تصفح دلائل الانترنت

دعنا الآن نلقي نظرة على دلائل الانترنت. وكيفية عن تلك الدلائل، سنتلقى نظرة على الدليل Yahoo. اذهب إلى العنوان <http://www.yahoo.com/>. والدليل Yahoo يتضمن أيضاً آليَّة للبحث، فإذا شئت، اكتب كلمة في حانة البحث. ولكن لاحظ الروابط *Art, Education, Health, Social Science* وغير ذلك من أنواع الروابط. وكل رابط من تلك الروابط تقود إلى مستوى أعمق في نظام Yahoo، أو إلى مستوى متحدر في الترتيب التسلسلي لأصناف المستندات. وللتأكد من كيفية عمل هذا النظام، انقر *Recreation* وسترى أمامك مستنداً من مستندات Yahoo يتضمن قائمة بالمزيد من الأصناف: *Amusement/Theme Park@, Aviation, Drugs@, Motorcycles* وغير ذلك من الأصناف.

إيجاد مواد معينة

لقد تعلمت حتى الآن كيفية البحث عن "أشياء" عامة وغير محددة، وقد أصبحت الآن جاهزاً للبحث عن مواد وأشياء أكثر "تحديداً". وبدلاً من الذهاب إلى مواقع البحث العام، يمكنك الذهاب إلى المواقع العديدة التي تتيح لك إمكانية البحث عن أشياء محددة معينة؛ ولنفترض أنك تريد الذهاب إلى موقع تستطيع من خلاله البحث عن معلومات تتعلق بالمتاحف والمعارض (<http://155.187.10.12/fun/exhibits.html>) أو القوارب (<http://boatingyellowpages.com>)، أو عن مستلزمات الأولاد (<http://www.yahooligans.com>)، وذلك على سبيل المثال. ويمكنك العثور على العديد من مواقع البحث والتفتيش المتخصص، وفيها معلومات حول كل شيء من المحامين إلى القطط. والمكان المناسب لإيجاد تلك المواقع هو:

http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet_World_Wide_Web/Searching_the_Web/

معرفة ما يقوله الناس

يجب ألا نصاب بالوساوس، ولكن الناس قد يتحدثون عنك. ولكن كيف يمكن أن نعرف ما يقولون؟ من الممكن أن تقوم بتفتيش مجموعات الأخبار والبحث عن كلمات معينة. لذلك، يمكنك أن تبحث عن اسمك الخاص لمعرفة ما يقوله أصدقائك -أو أعدائك- عنك. كما يمكنك البحث عن موضوع معين إذا كنت تقوم بتفتيش مادة محددة.

وهناك العديد من الأمكنة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى مجموعات الأخبار. وأحد أفضل تلك الأمكنة هو الموقع DejaNews (<http://www.dejanews.com/>). ومن أجل هذا المثال، اذهب إلى موقع Yahoo على العنوان <http://www.yahoo.com>. وفي صفحة البحث انقر على الرابطة Options التي تقودك إلى خيارات البحث المتقدم، ثم انقر على زر الخيار Usernet. عندما يقوم موقع البحث بإجراء عملية البحث والتفتيش، سيقوم بعرض صفحة تتضمن روابط إلى الرسائل المطابقة لمواصفات البحث. انقر على إحدى الروابط لقراءة الرسالة.

وضع إشارة مرجعية لإعادة البحث في وقت لاحق

فيما يلي حيلة بسيطة ومفيدة. إذا قمت بإجراء بحث حول موضوع تعتقد أنك ستحتاج لاحقاً إلى إعادة فحصه -لرؤية ما قد تم ظهوره من معلومات جديدة- ضع إشارة مرجعية عند ذلك البحث. وأنا لا أعني هنا أن تقوم بوضع إشارة عند موقع البحث، بل عند البحث نفسه. وفيما يلي الطريقة: اذهب إلى موقع البحث، ثم قم بعملية البحث والتفتيش، وبعد أن تحصل على صفحة تتضمن نتيجة البحث، ضع إشارة عند تلك الصفحة. وعندما ترغب في المرة القادمة معاودة ذلك البحث، فكل ما

يتوجب عليك القيام به هو انتقاء تلك الإشارة المرجعية. سيقوم عندئذ برنامج التصفح بإرسال إشارة تتضمن طلب البحث إلى آلية البحث التي تقوم بالعمل ثم تعرض لك النتيجة.

ثلثت، غوفر، FTP، وغيرها من الخدمات

كلا، لم ينته الأمر بعد. يمكنك إجراء المزيد والمزيد من عمليات البحث. وارجع إلى الفصول السابقة التي نتحدث عن FTP، غوفر، ثلثت، مجموعات الأخبار، والمسارد البريدية، وسوف تجد أنني قد زودتك بمعلومات كافية حول كيفية استعمال تلك الخدمات لإجراء عمليات البحث عن الأشياء والمواد. ويمكنك، على سبيل المثال، أن تستخدم Archie لتفتيش مواقع FTP، كما يمكنك استخدام Tile.Net وغيرها من الخدمات لإيجاد المسارد البريدية ومجموعات الأخبار المتعلقة بموضوع يثير اهتمامك. كذلك الأمر، يمكنك استخدام Jughead و Veronica لمسح وتفتيش فضاء غوفر. وهكذا، إذا لم تستطع إيجاد صفحة الوب التي تتعلق بالموضوع الذي تسعى خلفه، اقض بعض الوقت محاولاً استعمال تلك الخدمات لإجراء البحث المطلوب.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

« ليس هناك دليل موحد يتضمن مستخلي الانترنت، لذلك فإن الطريقة الوحيدة لإيجاد أحد الأشخاص هي في البحث عنه بواسطة المعارف المشتركين.

« يوفر الآن العديد من الدلائل الحية. قد تضطر للبحث في العديد من تلك الدلائل، مع العلم بوجود فرصة جيدة لإيجاد الشخص الذي تبحث عنه.

« آلية البحث هي عبارة عن برنامج يقوم بعملية البحث بناء على كلمة أو عبارة قمت بإدخالها ليحري البحث بناء عليها.

« يمكنك أن تقوم بتفتيش فهرس من الكلمات التي تصف محتويات صفحات الوب، كما يمكنك أن تقوم بإجراء بحث شامل يشمل جميع النصوص الموجودة في صفحات الوب (ملايين الكلمات في ملايين الصفحات).

« الدليل هو عبارة عن قوائم مصنفة من روابط الوب. انتق صنفًا، ثم صنفًا فرعيًا، ثم صنفًا فرعيًا آخر حتى تصل إلى ما تبحث عنه.

« تتيح لك الخدمات المعروفة مثل DejaVu و InfoSeek و Yahoo إمكانية البحث والتفتيش ضمن رسائل مجموعات الأخبار. وتكون نتيجة هذا البحث قائمة بالرسائل المطابقة لمواصفات البحث، انقر على إحدى الروابط لقراءة الرسالة.

« يمكنك أن تضع إشارة مرجعية عند صفحة تتضمن نتيجة عملية البحث؛ ولإعادة إجراء عملية البحث بسرعة في وقت لاحق، كل ما ينبغي عليك القيام به هو انتقاء تلك الإشارة المرجعية.



الفصل 20

العيش بأمان على الانترنت

في هذا الفصل

- ◀ المحافظة على "سلامة" الأولاد
- ◀ حماية بريدك الإلكتروني
- ◀ مشكلة التعريف
- ◀ إدمان الانترنت
- ◀ حماية بطاقة اعتمادك
- ◀ تقاضي المشاكل مع رئيسك أو فريقك

هناك الكثير من الأخطار الكامنة على الانترنت... ومعظم تلك الأخطار متخيل أو وهمي. ونحن مستعدون لقبول فكرة الخطر الذي تربص بأطفالنا للإساءة إليهم أو خطفهم، أو أن بطاقات اعتمادنا المالي ستم سرقتها، أو أنه سيتم اعتقالنا بتهمة التعدي على الحقوق المحفوظة للآخرين.

حسناً، نعم إن بعض تلك الأخطار حقيقي. ولكن تذكر، أنت تجلس أمام شاشة كمبيوتر على نهاية خط اتصالات بالغ الطول والبعد. فما هو مدى الخطورة في ذلك؟ فإذا دقت في المسألة من وجهة نظرية بحتة، ستري أنه ليس ثمة خطر داهم في هذه المسألة كلياً.

الأولاد وبعض المحظورات

الجنس، الجنس، الجنس. بعض الناس لا يستطيعون التفكير سوى بهذه المسألة. ووسائل الإعلام مليئة بالمواد التي تتعلق بهذه المسألة حتى أن بعض الصحفيين لا يستطيعون ملاحظة أي قصة سوى قصص الجنس التي تتضمن الكثير من البهارات. كذلك الأمر، فقد أنفقت الصحف في السنتين الأخيرتين الكثير من الوقت والجهد وهي تتحدث عن الجنس والخلاعة الموجودة على الانترنت. وفي الواقع أن الأمر ليس كذلك.

وفي البدء لا بد لي من القول أنه يوجد بالفعل صور خلية على الانترنت، وهي موجودة عموماً في عدد من المجموعات الإخبارية ومواقع الوب. وبالطبع إن ما يراه البعض نوعاً من الخلاعة، قد يراه البعض الآخر في صورة أخرى. فما الذي أعنيه بالخلاعة إذاً؟ إن جميع مواقع الوب الموصوفة بالخلاعة

والتي يمكن للعامة أن يصلوا إليها، هي أقل علاوة بكثير من المجالات والنشرات الموجودة والمعروضة في المكتبات ومخازن الصحف والمجلات في معظم بلدان العالم، وعصوفاً في أمريكا وأوروبا.

وبالرغم من وجود الكثير من هذا النوع من المواد، إلا أن معظمها موجود في صفحات ومواقع خاصة. ومن أجل الوصول إلى تلك الصفحات والمواقع، يجب أن تقوم "بالاشتراك" ودفع القيمة بواسطة بطاقة اعتماد مالي. وبالإضافة إلى ما تقدم، فبعض مجموعات الأخبار تقوم بنشر بعض الصور الجنسية الخليعة جداً، وفي حالات معينة تكون تلك الصور من النوع العدواني وغير السوي.

لا تتوقع مهناً حكومياً

إذا كان لديك أولاد فأنت تعرف بطبيعة الحال أنهم قد يتحولون إلى مشكلة كبرى في أي وقت. والانترنت هي مجرد شيء آخر من حملة الأشياء التي يجب الانتباه إليها في هذا السياق. وأنت تعرف بالطبع أن مسئوليتك تجاه الأولاد قد بدأت منذ لحظة الرغبة والتفكير في إنجابهم.

وقد اقترح البعض منه الناس أنه بطريقة ما يجب أن تقوم الحكومة (الأمريكية) بتحمل تلك المسؤولية في حماية أولادنا. (وهؤلاء هم في الغالب من الناس الذين يطالبون دائماً بوجوب "توقف الحكومة عن الركوب على ظهورنا" عندما يتعلق الأمر بمسائل أخرى). وقد أقر الكونغرس الأمريكي مؤخراً قانون آداب الكمبيوتر Computer Decency Act، وهو ما أدى إلى منع نوع معين من الكلام والصور من الظهور على الانترنت. وقد كان لهذا القانون تأثير بالطبع. مع العلم أنه، وقبل وقت قليل من طباعة هذا الكتاب، وصف هذا القانون بعدم دستوريته من قبل إحدى المحاكم الفيدرالية في ولاية فيلادلفيا؛ وهو الآن أمام المحكمة الدستورية العليا للولايات المتحدة الأمريكية.

الأمر منوط بك


إذا أردت حقاً حماية أولادك فأنا أخرج أن تقضي معهم وقتاً أطول على الكمبيوتر، أو كلف أحداً آخر بذلك. ويتوفر هذه الأيام العديد من البرامج التي تساعد في منع الوصول إلى المواقع "غير المرغوبة". وبرنامج مثل Net Nanny يتضمن قائمة بالمواقع التي يجب حجبتها؛ كما يمكنك إضافة المزيد من المواقع إلى تلك القائمة، وذلك اعتماداً على تحريكت وتقييمك للمواقع التي تمر بها أو تسمع عنها. كما يمكنك أن تقوم دورياً بحلب نسخة محدثة من تلك القائمة عبر الانترنت. وباستخدام ذلك النوع من البرامج، يمكنك أن تقوم بحجب ما شئت من المواد، وليس المواد الخليعة فقط. وحسب ما تقول صفحة موقع البرنامج Net Nanny، "يمكنك أن تقوم بحجب ومنع كل شيء لا ترغب في ظهوره على كميوترك، مثل معادلات تركيب وصنع القنابل، المخدرات، ثقافة الكراهية والتمييز العرقي، تعليمات النازية الجديدة، النصائح المتعلقة بسرقة السيارات، وكل ما ترغب في علم رؤيته".

وتستطيع العثور على البرنامج Net Nanny عبر العنوان <http://www.netnanny.com>. وللعثور على برامج أخرى من هذا القبيل، ابحث عن "blocking" بواسطة Yahoo أو أي من مواقع البحث والتفتيش الأخرى على الويب. وستجد الكثير من البرامج مثل SurfWatch, CyberPatrol, NetShepherd, TattleTale, Bess the Internet Retriever, و CYBERSitter, Sang (ليس هذا مزاحاً، فجميع تلك الأسماء هي أسماء لبرامج حقيقية!).

وإذا كنت من مشتركي إحدى شبكات الخدمة المباشرة فقد تجد أن تلك الشبكة تتيح طريقة ما لتصفية وحجب بعض المناطق التي لا ترغب في أن يصل إليها أولادك. وشبكة الخدمة المباشرة America Online تتضمن هذه الأداة منذ فترة طويلة. كما أن شبكة MSN تتيح لك إمكانية حجب مجموعات الأخبار التي تنتمي إلى الصنف Alt وغيرها من مناطق الانترنت المخصصة "للبالغين".

وسترى في القريب العاجل أن أدوات الحماية والحجب قد أصبحت من البنية الضمنية لبرامج تصفح الويب. وبرنامج التصفح إنترنت إكسبلورر 3.0 يملك بيطيعة الحال مثل تلك الأدوات. ولاستخدام تلك الأدوات، اختر الأمر Options > View ثم انقر على الجدول Ratings في مربع الحوار. وستجد منطقة يمكنك من خلالها تشغيل وتعطيل ميزة التصفية والحماية باستخدام كلمة مرور. ويمكنك ضبط هذه الميزة بحيث يتم حجب بعض المواقع حجباً كلياً، إتاحة المرور إليها عبر كلمة مرور فقط. والشكل أدناه يظهر موقعاً تم حجبه إلا على حاملي كلمة المرور.

عبر تشغيل ميزة الحجب والتصفية (Rating) في برنامج التصفح إنترنت إكسبلورر 3.0 لا يستطيع أولادك الدخول إلى هذا الموقع، في حين يمكنك ذلك!



ولتقد

سمعت بعض الناس يتقنون هذا النوع من برامج الحجب والحماية لسيبين: الأول هو أن تلك البرامج ليست دقيقة وكاملة (بالطبع هي ليست كذلك)، والسبب الثاني هو أنها تعتبر تحدياً وإهانة ل مبدأ حرية التعبير عن الرأي. وأنا شخصياً أجد أن تلك البرامج فعالة ومفيدة جداً. فأنا أؤمن أيضاً بمبدأ الرعاية والمسؤولية عن أولادني، وأرى أن تلك البرامج هي أداة فعالة في هذه الحقبة الجديدة. كما أنها تتيح للأهل إمكانية التحول بين الأولاد وبين المواقع الخطرة والضارة أخلاقياً، وفي الوقت نفسه عدم إخبار

البالغين على تصفح ومطالعة المواد المخصصة للقصر فقط عن طريق السماح للكبار بالمرور بواسطة كلمة المرور.

ماذا بشأن مجلة تايم؟

إذاً فقد قرأت سلسلة التحقيقات التي أجرتها مجلة تايم حول الخلاعة على الانترنت، أليس كذلك؟ وفي الواقع أن ما ورد في تلك التحقيقات ليس دقيقاً ولا موضوعياً ويفتقد إلى المصداقية. وقد اعتمدت المجلة في دراستها لهذا الموضوع على دراسة وتحقيق تنبع الصور الخلاعية المنشورة في بعض المنتديات الإلكترونية (بعض أنظمة الكمبيوتر المتفرقة والمخصصة "للبالغين" والمرتبطة بخطوط هاتفية). وقد نشرت التاييم لاحقاً تعقيباً وتوضيحاً لا يعتد به عن الموضوع صراحة، لكنه يعترف أن الدراسة لم تكن صحيحة. (ولم تكن تلك غلطة تاييم بالطبع، ولكنها كانت غلطة "الباحث"، حسب التعقيب). كما أن كاتب المقال قد اعتدل علناً عن ذلك، لكن المقال كان قد احتل صفحة الغلاف، في حين أن التوضيح والاعتذار لم يكونا على الغلاف بالطبع!



مشاكل البريد الإلكتروني E-mail

يمكن أن يفقد استخدام البريد الإلكتروني إلى الوقوع في العديد من المشاكل. وقد صبّ سوء استخدام البريد على الجنرال أوليفر نورث ماء ساخناً جداً، كما أن العديد من الأشخاص العاديين قد فقدوا وظائفهم أو تم اتهامهم بناء على أشياء كتبوها في البريد الإلكتروني:

« قد يقوم المستلم بتمرير الرسالة إلى طرف آخر.

« قد يتم نسخ الرسالة ضمن نظام النسخ الاحتياطي لتصل تلك الرسالة لاحقاً إلى شخص آخر غير الموجهة إليه أصلاً.

« قد يقوم أحدهم بالتجسس عليك وقراءة بريدك الإلكتروني بحثاً عن بعض الشواهد الجرمية.

والسيناريو الأكثر واقعية هو أم يقوم مستلم الرسالة، عن قصد أو غير قصد، بتمرير تلك الرسالة إلى من لم تكن تنويع وقوع تلك الرسالة بين يديه. أما المشكلة الثانية -المتعلقة بنسخ الرسالة ضمن ملفات النسخ الاحتياطي- فقد أوقعت أوليفر نورث -وآخرين- في مشاكل من النوع الثقيل. وحتى عندما تقوم، أنت والمستلم، بحذف الرسالة، فقد تبقى نسخة منها في مكان ما على الشبكة، خصوصاً عندما يقوم المسئول عن الشبكة بإجراء عملية نسخ احتياطي للنظام قبل أن يتم حذف الرسالة. لذلك، إذا وقعت في يوم من الأيام تحت طائلة تحقيق من نوع ما، فقد يتم استرجاع تلك الرسالة واستخدام محتوياتها في مجرى التحقيق. وهذه أكثر من مشكلة عادية على الانترنت، لأن الرسالة التي تخرج من كمبيوترك تذهب إلى كمبيوتر مورد الخدمة، ثم إلى كمبيوتر مورد الخدمة للمستلم، ثم إلى كمبيوتر


المستلم - وهي أربعة أماكن على الأقل حيث يحتمل أن يحري نسخ الرسالة في أحدها.

وأخيراً، قد يترصد بك أحدهم منتظراً الفرصة للإمساك بك. فالبريد الإلكتروني على الانترنت هو عبارة عن نصوص بسيطة، إذ يستطيع الفضولي الذي يتمتع بقل من المعرفة ولديه إمكانية الوصول إلى نظام مورد الخدمة الذي تتعامل معه -أو مورد خدمة المرسل إليه- يستطيع ذلك الفضولي أن يختطف نسخة من رسالتك وقراءتها.

ماذا تفعل إذا؟ الحل الأبسط والأمل هو ألا تضع في رسائل البريد الإلكتروني ما تخشى أن يطلع عليه الآخرون. أما الحل الأعقد فهو أن تقوم بترميز رسالتك. ويوجد العديد من برامج الترميز التي تستطيع أن تقوم بتشفير رسالتك باستخدام نظام الترميز الذي يعتمد على "مفاتيح عامة". وفيما يلي طريقة عمل ذلك النظام: لديك "مفتاحان" هما عبارة عن رموز خاصة تقوم بإدخالها إلى برنامج الترميز. وأحد هذين المفتاحين هو المفتاح الخاص، والآخر هو المفتاح العام. والأمر المهم المتعلق بهذا النظام يقوم على السحر الخاص للرياضيات، إذ أن هذين المفتاحين مرتبطان بعلاقة وثيقة. فإذا قمت بترميز ملف ما باستخدام أحد هذين المفتاحين، فيمكنك فك الرموز باستخدام المفتاح الآخر. ولكن لا يمكنك فك رموز الملف بنفس المفتاح الذي استخدمته لترميز ذلك الملف.

لذلك، إذا أردت أن تبعث برسالة إلى أحد الأشخاص، فينبغي عليك الحصول على "المفتاح" العام الخاص بذلك الشخص. ويتم عادة إرسال -نعم، دون تحفظ- تلك المفاتيح عبر الانترنت. وليس هناك أدنى خوف من وقوع تلك المفاتيح في أيدي الآخرين، باعتبار أنه لا يمكن استخدامها لفك رموز الرسالة السرية.

وباستخدام المفتاح العام الخاص بالمرسل إليه، قم بترميز الرسالة ثم ابعتها ليقوم المستلم بفك رموزها مستخدماً مفتاحه الخاص (والذي يعرف أيضاً بالمفتاح السري).



وانظمة الترميز هذه على درجة من الأمان دفعت بحكومة الولايات المتحدة للاهتمام بها. فعلى سبيل المثال، يستطيع برنامج الترميز المشهور PGP (Pretty Good Privacy) أن يقوم بإنشاء رسائل مرمزة لا يمكن تقريباً التغلب على رموزها وفك محتوياتها بطريقة غير مشروعة. ولا يوجد، في المستقبل المنظور، تقنية تستطيع التغلب على هذا النظام الترميزي. وبالرغم من منع تصدير PGP، إلا

أن ذلك يشبه منع تصدير الكلمات.

أين يمكنك الحصول على برامج وأنظمة الترميز؟ الطريقة المثلى هي التفتيش عن "encryption" بواسطة مواقع البحث والتفتيش على الوب. ومن الجدير بالذكر أن تلك الأنظمة تنطوي على مشكلة تتمثل بالتعقيد وصعوبة الاستخدام. فالبرنامج PGP، على سبيل المثال، يمكن أن شديد التعقيد والصعوبة؛ وإذا أردت استخدامه، أنا أقترح أن تقوم باستخدام أحد البرامج المساعدة له مثل WinPGP. وبالإضافة إلى ذلك، وباعتبار أن القليل من الناس يستخدمون نظام الترميز، يحسب أن تقوم بترتيب استخدامه قبل أن تقوم فعلاً بذلك.

الأمير الساحر أو الدجال

لست متأكدًا من السبب الذي يدعوني لشرح هذه المسألة، ولكنني سأنبهك إلى بعض الأمور التي تتعلق بمن تلقىهم على الشبكة، فانت لا تعرف بالفعل حقيقة الشخص الذي تلقىه! وهناك أمر يتعلق بالتواصل الإلكتروني الذي يجعل الناس يشعرون بسرعة وكأنهم على ثقة من معرفتهم للشخص الآخر، في حين أنهم لا يعرفون حقاً من هو ذلك الشخص!

وهنا تبرز مشكلتان: الأولى هي أن الفضاء الإلكتروني ليس هو العالم الواقعي. فأناس يتواصلون بطريقة مختلفة عبر الشبكات. وكما أخبرني مؤخراً أحد المؤلفين "أنا أعرف البعض ممن يكونون في متهى الواقعة على الشبكة، في حين أنهم لطفاً جداً بعيداً عن تلك الشبكة. كما أعرف آخرين يبدون رائعين على الشبكة، في حين أنهم على العكس من ذلك بعيداً عن الشبكة".

ثم تبرز مسألة الحضور الملتبس. فالرجل الذي يعلن عن نفسه باعتباره عازباً قد يكون متزوجاً في الواقع. كما أن المرأة التي تقوم بالتعريف عن نفسها كما لو كانت مثل الممثلة ميشيل بفافيير، قد تشبه في الواقع روز آن. كما أن "مدير الإنتاج السينمائي الذي يبلغ الخامسة والثلاثين والمتخرج من هارفارد" قد يكون مجرد عاطل عن العمل في الواحد والعشرين من العمر. فمن السهل أن تقول ما تشاء على الشبكة، باعتبار أنه لن يراك أحد. اجتمع ما تقدم إلى الميل الطبيعي للشعور بالألفة مع من تلقىهم على الشبكة، وسوف تحصل على مشاكل حمة.

بالطبع، ليس الجميع يكذبون على الشبكة. وكما كتبت صديقتي Phylis Phlegar في كتابها Love Online (المصدر عن Addison Wesley) "بالرغم من اختيار البعض للتصرف بمكر وخداع على الشبكة، فالكثيرون غيرهم يرون في عالم الشبكات عالماً لا متناهياً يمنحهم الشعور النبيل والانتعاش، لأنهم يشعرون بالأمان عبر سلوكهم هذا". (في الواقع أن صديقتي تلك قد التقت بزوجها الحالي على الشبكة). ولكنها أيضاً تعترف بالأخطار الموجودة: "طالما أن الشخص، أو الأشخاص الذين تتحدث إليهم، لا يمكنهم اكتشاف طريق الوصول إليك، فإن التواصل الحر بين الغرباء يبقى آمناً". ولكن إذا تخليت عن الحذر وأدليت بمعلومات قد تساعد في اكتشاف الطريق إليك، فقد يتحول الأمير الساحر

إلى أمير الغلام. كذلك، إذا ولقت على لقاء "حي" مع من تعرفت إليه على الشبكة، كن حذراً.

دخلت إلى الشبكة مساء أمس، وما زلت حتى الصباح

الانترنت قد تسبب الإدمان. وأنا أعتقد أن بعض مناطق الانترنت قد تكون خطيرة بشكل خاص: أنظمة التخاطب، الوب، ومجموعات الحوار (المسارد البريدية ومجموعات الأخبار).

وأنظمة التخاطب، خصوصاً، تؤدي بعض الناس إلى الإدمان عليها. وقد سمعت قصصاً عن أشخاص يفرقون في لجة الشبكة لساعات طويلة ومتواصلة، حتى ساعات الفجر في بعض الأحيان. كما أنني أعرف أشخاصاً تعرفوا إلى آخرين عبر الشبكة فقضوا مئات الساعات من التخاطب أدت في النهاية إلى أن يهجر كل منهم شريكه في الحياة من أجل الحب "الحديد".

والوب ليست مفرقة إلى هذه الدرجة، ولكنها، بالرغم من ذلك، تستخرج وتشدّد المستخدم. فهناك الكثير مما يمكن استكشافه. فإذا أردت القيام برحلة استكشاف، فستجد الكثير من الأمور المهمة والمثيرة. ابدأ بمتابعة بعض الروابط، ولن تذكر نفسك إلا بعد قضاء عدة ساعات من التحوّل على الشبكة.

كذلك فإن مجموعات الحوار هي مشكلة أخرى. وقد تبدأ بمتابعة نقاش دائر لينتهي بك الأمر وقد قضيت نصف يومك في القراءة والرد على الرسائل.

فما هو الحل إذا لمشكلة الإدمان على الانترنت؟ الحل نفسه لمشكلة الإدمان من أي نوع: المقاومة الذاتية المصحوبة ببعض المون. كما أن الحياة المستقرة والهائلة في العالم الواقعي تساعد على التخلص من هذه المشكلة. كما أن الخوف ربما يساعد أيضاً (كالخوف من فقدان الوظيفة أو الأولاد). وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في هذا المجال، فلماذا لا تقضي بعض الوقت الإضافي على الشبكة. قم بعملية بحث عن "addiction"، وستجد بعض مواقع الوب المعدة خصيصاً لمساعدتك على التخلص من إدمانك. كما قد يكون من المناسب أن تجرب استخدام Addiction Manager وهو عبارة عن برنامج زهيد الثمن للنظام ماكنتوش مصمم خصيصاً للمساعدة على التخلص من الإدمان المرتبط باستخدامات الكمبيوتر

<http://www.personal.umich.edu/~gherrick/AddMan.html>


الغيبية والنميمة على الانترنت

منذ فترة من الوقت بدأت إحداهن يقول بعض الأشياء البغيضة ضدي عبر أحد المسارد البريدية. وقد قالت المذكورة كل شيء عني باستثناء أن يني وبينها تصفية حسابات قديمة، وأنها كانت، لبعض

الوقت. (كلا، لن نخوض في التفاصيل). على كل حال، رأيت تعليقاتها في أحد المسارد البريدية، وقد تساءلت في نفسي: يوجد 15000 مجموعة أخبار على النطاق العالمي، وآلاف أخرى من المسارد البريدية فماذا قالت أيضاً؟ وأين؟

في الواقع يوجد طريقة لمعرفة ما يقال ضحكك في مجموعات الأخبار وصفحات الوب (وهله الخصلة تتطلب منك استخدام آليات البحث التي تقوم بفهرسة جميع الكلمات في الصفحة، وليس مجرد فهرسة صفحات الوب). ولتفتيش مجموعات الأخبار، ستحتاج إلى استخدام برنامج مثل Deja News (<http://www.dejanews.com/>). ومن خلال البرنامج Deja يمكنك كتابة اسم أو

يتيح البرنامج Deja
News طريقة فعالة
للبحث وتفتيش
مجموعات الأخبار.



كلية ترغب في إجراء البحث على أساسها، حيث سيقوم البرنامج بتفتيش آلاف مجموعات الأخبار بحثاً عن الاسم أو الكلمة، ثم يقوم بعرض قائمة بالموجودات المطابقة (انظر الشكل أدناه). انقر على الرسالة التي تثير اهتمامك لقراءة تلك الرسالة ومعرفة ما يقال عنك في مجموعات الأخبار.

وعندما قمت بإجراء هذا البحث البسيط، أدهشني ما وجدت. فقد وجدت معلومات حول مؤتمر للخيال العلمي يفترض أن أكون ضيفاً عليه، كما وجدت بعض الرسائل من أناس أعجبهم كتاب كنت قد كتبه حول برنامج الترميز PGP. واكتشفت أيضاً وجود رجل جري يدعى بيتر كنت.

والبرنامج Deja News ليس البرنامج الوحيد الذي يتيح هذه الخصلة؛ بل يمكنك أن تحصل على قائمة بهذا النوع من البرامج من خلال العنوان:

http://www.yahoo.com/News/Usenet/Searching_Filtering/

وماذا بشأن المسارد البريدية؟ حسناً، لم أجد حتى الآن أداة مقبولة لتفتيش المسارد البريدية. وهناك واحدة على العنوان <http://wais.sensei.com.au/>، ولكنها تقوم بفهرسة وتصنيف عدد من المسارد المرتبطة بالنظام ماكنتوش فقط. وأنا أتوقع أن يتم إنتاج وتطوير أداة من هذا القبيل في القريب العاجل.

نقدت وظيفتي بسبب ترددي على بعض المواقع

هذا العنوان هو أكثر من مجرد مزحة. فبعض الناس قد تم طردهم من العمل بالفعل بسبب مشاهدتهم لبعض الصفحات والمواقع "غير اللائقة" أثناء ساعات العمل. ويمكنك بالطبع تجنب الوقوع في هذا النوع من المشاكل من خلال تفادي تلك المواقع بالدرجة الأولى. ولكن، إذا كنت مضطراً لزيارة هذا النوع من المواقع، تعلم الحذر والاحتياط عن طريق تنظيف الكاش بعد أن تنتهي! (تحدثنا عن الكاش في الفصل 5). فعندما تقوم بزيارة موقع من مواقع الوب يتم حفظ نسخة من صفحة الوب على القرص الصلب في كمبيوترك، في حال رغبت في إعادة استعراض تلك الصفحة في وقت لاحق. وهذا الأسلوب يؤدي في الواقع إلى خلق ملخص يمكن متابعته لمعرفة الأماكن التي كنت فيها. وبمناسبة الحديث عن ملخص المسار، تقوم بعض برامج التصفح (مثل إنترنت إكسبلورر) بإنشاء ملخص مسار متعدد المراحل، مما يؤدي أيضاً إلى معرفة جميع الصفحات والمواقع التي قمت بزيارتها.

أحد
يجب أن تعرف أنه، عبر بعض البرامج الحديثة، يستطيع وريسنك في العمل التمسك على
جميع النشاطات التي تقوم بها على الانترنت سواء أكانت تنظيف الكاش وملخص المسار أم
لا. لذلك فمن الأفضل أن تعود إلى العمل بمسألة وكالمعتاد.



ولإزالة آثارك، قم بتنظيف الكاش لحذف الصفحات المخزنة هناك. ثم قم بتنظيف ملخص المسار (وذلك إما بحذفه كلياً أو بحذف النقاط التي تشير إلى مسارك الأخير).


اعتقد أن أحدهم قد سرق رقم بطاقة اعتمادك!

وهذه أيضاً إحدى خرافات الانترنت: فالتسوق على الانترنت عملية خطيرة قد تؤدي إلى سرقة رقم بطاقة اعتمادك المالي. والجزء الثاني من الخرافة صحيح. نعم، يمكن أن تتم سرقة رقم بطاقتك. ولكن الجزء الأول من الخرافة غير صحيح. فاستخدام بطاقة اعتمادك المالي على الانترنت لا ينطوي على الخطورة. ودعني أشرح سببين لذلك:

أولاً، عمليات السطو على أرقام بطاقات الاعتماد على الانترنت، عمليات نادرة. ويمكن لذلك

العمليات أن تحدث، ولكن فقط من قبل شخص ماهر جداً في مجال الكمبيوتر ويعرف تماماً ما يقوم به. ولكن لم يجب الاهتمام بهذه المسألة؟ فأرقام بطاقات الاعتماد ليست ثمينة إلى هذه الدرجة إذ يمكن سرقتها بسهولة في العالم الواقعي.

أما السبب الثاني فهو أن كل من تسكايب وإترنت إكسبلورر، وهما الأكثر استخداماً بين برامج التصفح، يتضمنان آلية ضمنية لترميز المعلومات. كما أن العديد من مواقع الويب تستعمل خوادم خاصة تتضمن أيضاً آلية ترميز ضمني. وعندما يتم إرسال رقم البطاقة من خلال أحد هذين البرنامجين إلى واحد من تلك الخوادم المحمية بنظام الترميز، فإنه يتم ترميز المعلومات مما يجعلها غير محمية بالنسبة للغير. والشكل أدناه يظهر أحد المواقع التي تتمتع بالحماية. لاحظ رمز القفل الصغير الموجود في



عندما ترى رمز القفل في الزاوية السفلية اليمنى، يمكنك أن تقوم بإرسال رقم بطاقتك دون أي خوف.

الزاوية السفلية اليمنى للتأقطة. وهذا القفل هو الرمز الذي يستعمله المتصفح إترنت إكسبلورر للإشارة إلى أن الموقع يتمتع بالحماية. أما برنامج تسكايب فيستخدم صورة مفتاح في الزاوية السفلية اليسرى للإشارة إلى الغرض نفسه؛ فإذا كانت صورة المفتاح مكسورة، فذلك يشير إلى أن الموقع لا يتمتع بالحماية.

وبالنسبة للصح الشبكات المشهور وغير الاعتيادي كيفين ميتيك، فهناك الكثير من الغموض حول الأعمال التي قام بها بالفعل. ومن المؤكد أنه قد نجح في اختراق بعض الأنظمة والسطو على معلومات مهمة. (لم يتم السطو على أرقام متفرقة من خلال اعتراضها على الشبكة). وليس المهم هنا الطريقة التي تستعملها لترميز رقم بطاقتك إلى البائع، بل المهم ما يحصل بعد أن يتم استلام الرقم - وهنا لا يمكنك القيام بالكثير في هذا الصدد.

يلاحقوني بسبب صورة "استعرتها"

كما رأيت عبر فصول هذا الكتاب، النقاط المواد من الإنترنت سهل كسهولة السرقة من طفل صغير، ولكن ليس ثمة شعور بالذنب. وهذا الأمر من السهولة وغياب المحاسبة إلى درجة جعلت

بعض مستخدمي الانترنت يؤمنون بقانون الملكية الذي يعتمد على مقولة "الساقط لللاقط". أي إذا كان الشيء موجوداً، وكنت قادراً على أخذه، يمكنك استخدامه.

أما القانون فيقول شيئاً آخر. وفيما يلي موجز بسيط لقانون ملكية حقوق التأليف: إذا قمت بإنشاء المادة، فهي تنتمي إليك بالملكية (أو لرب عملك، إذا كان قد دفع لك قيمة القيام بإنشائها). ويمكنك وضع تلك المادة في المكان الذي تشاء، إلا إذا كنت قد وقعت على اتفاق يتضمن التنازل عن هذا الحق، مع العلم أنك ستبقى مالِكاً للحقوق الأصلية للمادة. ولا يتوجب عليك بالضرورة أن تقوم بتسجيل حقوق الملكية.

وقانون ملكية حقوق التأليف غاية في التعقيد، وقد أغفلنا في هذه المقالة الكثير من تفاصيله الجوهرية. والأمر الهام الذي ينبغي تفهمه في هذا الإطار هو أن المادة لا تندرج ضمن ملكيتك ما لم تقم بإنشائها! وما لم تكن المادة قد وضعت على الانترنت مرفقة بملاحظة واضحة تحيز أخذها واستعمالها، فيمكنك أخذ تلك المادة واستعمالها استعمالاً شخصياً وليس عاماً. ولا يمكنك، على سبيل المثال، سرقة الصور لاستخدامها في موقعك على الوب. (وحتى مع وجود ملاحظة بإجازة أخذ تلك المادة واستعمالها، فما يريك أن الشخص الذي وضع تلك الملاحظة هو المالك الفعلي للمادة؟).

كما أن قانون حقوق الملكية يمتد ليشمل مجموعات الأخبار والمصادر البريدية أيضاً. إذ لا يمكنك أن تقوم بكل بساطة بسرقة أشعار وقصص وتأملات الآخرين، أو أي نوع من أنواع الرسائل، ثم توزيعها بالطريقة التي تشاء. فهي ليست لك. وبالطبع، إذا كنت تخشى أن يتم السطو على عملك من قبل مجموعات الأخبار أو المصادر البريدية، فلا تضع عملك هناك!

نمت بتحميل وجلب ملف فأصبح كمبيوترى مصاباً

نعم، أنت تعرف ما أعني: فيروسات الكمبيوتر. وتلك الفيروسات هي عبارة عن برامج صغيرة قذرة تتسلل إلى كميوترك لتقوم ببعض الأعمال غير المرغوبة، مثل كس وتنظيف القرص الصلب، أو تدمير الدليل الذي يتضمن المعلومات اللازمة للكمبيوتر ليتمكن من العمل بطريقة صحيحة وإيجاد الملفات على القرص الصلب.

أولاً، بدافع من وحيي وقناعتي، ينبغي أن أنبهك إلى أن الضجة المثارة حول الفيروسات مبالغ فيها – مبالغ فيها بشدة. فكلما حدث للكمبيوتر أمر خاطئ تم وضع اللوم على الفيروسات. وكمثال عن المبالغة بشأن الفيروسات، مستحدث عن الفيروس الشهير Good Times. فهذا الفيروس غير موجود في الواقع على الإطلاق؛ فقد كان مجرد خرافة منذ البداية. وقد بدأت القصة بالحديث عن رسالة بريدية

تتضمن فيروساً وقيل أن الرسالة انطلقت إلى مختلف الأنحاء عبر الإنترنت. والقصة خاطئة ومختلقة تماماً لأنه لا يمكن لرسالة بريدية محضة أن تحمل فيروساً دون وجود ملف مرفق مع الرسالة.

والملفات التي "تقوم بعمل ما" فقط يمكنها أن تحمل فيروساً. وذلك النوع من الملفات يتضمن ملفات البرامج أم المستندات التي تتضمن أليات برمجية معينة (ماكرو). أما إذا كان الملف لا يستطيع القيام بأي عمل بمفرده، أي كان محتاجاً إلى برنامج آخر ليقوم بتنفيذ بعض المهام عليه، فلا يمكن لذلك الملف أن يحمل فيروساً. والملف الذي يتضمن نصاً مجرداً (بما في ذلك نصوص الرسائل) لا يمكنه القيام بأي شيء، كما أن الملفات التي تتضمن صور GIF و JPG لا تستطيع أن تسبب في أي ضرر.

نعم، الفيروسات موجودة. نعم، يجب أن تقوم بحماية نفسك. وهناك العديد من البرامج الجيدة المضادة للفيروسات، فإذا كنت تنوي جلب البرامج من الإنترنت، يجب أن تسعى للحصول على أحد تلك البرامج واستخدامه. ومن جهة أخرى، فإن مسألة الفيروسات ليست من الأهمية إلى الدرجة التي تجعلك غير قادر على النوم.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

« نعم، يوجد بعض الخلاعة على الإنترنت، لكنها ليست في المستوى والكلم الذي تعلن عنه الصحف. فإذا أردت حماية أولادك، احصل على أحد البرامج التي تقوم بعملية التصفية والحجب للمواقع غير المرغوبة.

« يمكن بسهولة أن يتم السطو على البريد الإلكتروني أو نسخه وتوزيعه إلى طرف آخر. لا تكذب أي شيء قد تتعلم عليه في وقت لاحق.

« الناس على الإنترنت يكذبون في بعض الأحيان (كما في العالم الواقعي). فقد لا يكونون كما يزعمون (أو حتى من الجنس الذي يدعون أنهم منه).

« الإدمان على الإنترنت؟ اتج بعيداً عن ذلك!

« يمكنك أن تقوم بتفتيش الآلاف من مجموعات الأخبار في وقت واحد باستخدام برنامج مثل Deja News لاكتشاف ما يقال عنك في تلك المجموعات.

« يمكن لرب عملك أن يكتشف المواقع التي قمت بزيارتها، لذلك، كن على حذر!

« استخدام بطاقة الاعتماد المالي للتسوق على الإنترنت أكثر أماناً من استخدامها في الحياة العادية.

« ليس كل ما تحدّه على الإنترنت يصبح ملكاً لك؛ فالمواد تدرج تحت قانون حماية الملكية وحقوق التأليف.



الفصل 21

21 سؤالاً:

أسئلة الانترنت الأكثر تردداً

في هذا الفصل

حسابات الاتصال بالواسطة و Winsocks و البصمة finger

كيفية تغيير كلمة السر

كيفية تنفيذ الأعمال مع برنامج مع ويندوز؟

كيفية تصحيح عتبا على الانترنت

القطعة و مشاكل الاتصال

كيفية إجراء

ستجد في هذا الفصل أجوبة لبعض الأسئلة التي قد تخطر في ذهنك، بالإضافة حل لبعض المشاكل التي ربما اعترضتك- كل شيء من شرح معاني بعض المفردات إلى حل بعض المشاكل المحددة.

ما هو الحساب بالواسطة؟

قد تتذكر أنني كنت قد أخبرتك في الفصل الثاني من هذا الكتاب أنه منذ عدة سنوات كان معظم الناس المتصلين بالانترنت عبر أحد موردي الخدمة يستخدمون نوعاً من حساب الاتصال يعرف بحساب الاتصال بالواسطة. كما أن تلك الحسابات تعرف باسم Shell Accounts. وإذا كنت تملك حساب اتصال من النوع PPP أو SLIP عبر أحد موردي الخدمة، فقد تملك أيضاً حساب اتصال بالواسطة. لذلك، قد يكون لديك الخيار للاتصال بالانترنت عبر أحد البرامج الرائجة ذات واجهة الاستخدام الرسومية، أو الاتصال عبر واجهة الاستخدام بواسطة سطر الأوامر الكتابية. فلماذا نهتم بسطر الأوامر في الوقت الذي يمكنك استخدام الواجهة الرسومية؟ حسناً، السؤال التالي سيوضح مثالا عن السبب الذي يدعوك إلى ذلك، وعندما تصل إلى الشرح المتعلق بالأمر finger لاحقاً في هذا الفصل، ستري مثالا آخر.

معظم موردي الخدمة يقدمون لك حساب اتصال بالواسطة مجاني عندما تقوم بالاتفاق على طلب

حساب اتصال من النوع PPP. والبعض الآخر منهم يميل إلى طلب قيمة إضافية مقابل هذه الخدمة. ومن المؤكد أنه لا ينبغي عليك أن تدفع أية رسوم مقابل هذه الخدمة.

كيف أستطيع تغيير كلمة السر إذا كان حسابي من النوع PPP؟

في الواقع أن هذه المشكلة تواجهني أيضاً وتصلعني بعض الغرابة. فمعظم موردي الخدمة لا يوفرون طريقة مريحة وفعالة لتغيير كلمة السر لحسابات الاتصال من النوع PPP و SLIP، بالرغم من أن بعضهم يطلب منك القيام بتغيير كلمة السر من وقت إلى آخر من أجل السلامة ودواعي الحماية. ويستطيع هؤلاء تأمين نموذج على الوب لهذه الغاية، ولكن معظم لا يفعل ذلك. إذاً كيف تقوم بتغيير كلمة السر؟

إذا كنت من مشتركين إحدى شبكات الخدمة المباشرة الكبرى، مثل AOL، MSN، أو CompuServe، ستجد خياراً من نوع ما في إحدى قوائم الأوامر في البرنامج الرئيسي. أما إذا كنت متصلاً بالإنترنت عبر أحد موردي الخدمة، فمن الأرجح أنك مضطر لإجراء الاتصال بنظام ذلك المورد مستخدماً برنامجاً طرقياً *terminal*. وستضطر إلى استخدام نظام القوائم الذي يستعمله أولئك الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على اتصال من النوع PPP أو SLIP. ابحث عن قائمة تتضمن الخيار "Account Assistance" أو ما يشبه ذلك، ثم ابحث عن أمر ما مثل الأمر "Change Password". ويمكنك الوصول إلى تلك القائمة بطريقتين:

الطريقة الأولى هي عبر استخدام برنامج اتصال تسلسلي بسيط (مثل Terminal في النظام ويندوز 3.1 أو HyperTerminal في النظام ويندوز 95) أو أحد البرامج التجارية أو المحاسبية للاتصال التسلسلي. والخطوة التالية هي أن تقوم بطلب رقم الهاتف المخصص لحساب الاتصال بالواسطة العائد إليك، ثم الدخول إلى الخدمة؛ ولكن يتوجب عليك أيضاً الحصول على بعض المعلومات من مورد الخدمة؛ لأن تعليمات الدخول إلى الخدمة تختلف. وإذا كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات حول هذه المسألة، انظر الفصل 7 من الطبعة الأولى من هذا الكتاب (وهي موجودة على القرص المرفق مع هذا الكتاب غير معربة).

أما الطريقة الثانية فهي أن تقوم بإجراء الاتصال بالطريقة المعتادة، ثم فتح أحد برامج تلنت (انظر الفصل 18). قم بإجراء الاتصال بمورد الخدمة عبر النظام تلنت، ثم قم بالدخول إلى حساب الاتصال بالواسطة العائد لك، ثم ابحث عن القائمة التي تتضمن الأمر Change Password. اتصل بمورد الخدمة ثم اسأله عن اسم موقع تلنت الواجب استخدامه لهذه الغاية.

ما هو Winsock؟

المصطلح Winsock هو اختصار "Windows Sockets" وهو البرنامج المستخدم من قبل النظام ويندوز للعمل بدور الواجهة بين برامج TCP/IP التي تعمل على الكمبيوتر وبين الانترنت ذاتها. وذلك يشبه تماماً حاجة الطابعة لبرنامج قيادة الطابعة driver الذي يعمل كواجهة اتصال وتقام بين البرنامج والطابعة. كذلك، فالانترنت تحتاج إلى برنامج قيادة للعمل كواجهة بين البرامج والانترنت. وفي عالم ويندوز يعرف ذلك باسم Winsock.

وفي بيئة النظام ويندوز 3.1 يتوجب عليك الحصول على برنامج Winsock بطريقة منفصلة. والبرنامج الأكثر انتشاراً واستخداماً هو البرنامج Trumpet Winsock (وهو ما يمكنك إيجاده من خلال العديد من فهارس البرامج؛ انظر الملحق أ). أما في النظام ويندوز 95 فإن Winsock موجود فسي البنية الضمنية لهذا النظام، لذلك لا يتوجب عليك السعي للحصول على برنامج منفصل. (مع العلم أن استخدام هذا البرنامج يتطلب منك درجة معينة من الخبرة في مجال استخدام التشبيك والشبكات). والطريقة الأسهل للتغلب على هذه المشكلة تكمن في الحصول، من شبكة الخدمة المباشرة أو مورد الخدمة، على برنامج تثبيت يقوم بمعالجة وضبط برنامج Winsock نهاية عنك.

لماذا لا يعمل البرنامج نتسكايب مع ويندوز 95؟

هذه المشكلة أصبحت مشكلة عامة هذه الأيام. لنفترض، على سبيل المثال، أنك تستخدم النظام ويندوز 95 وقمت بالاتصال بشبكة CompuServe أو غيرها من شبكات الخدمة المباشرة، أو بأحد موردي خدمة الاتصال الذي زدك بأحد برامج ويندوز بنية تثبيته. وقد قمت بعد ذلك بزيارة موقع Netscape على الوب من أجل تحميل وجلب الإصدار الأخير من المتصفح نتسكايب، وربما قمت بتحميل وجلب الإصدار الأخير من المتصفح إنترنت إكسبلورر. فأي نسخة جلبت؟ بالطبع نسخة النظام ويندوز 95، فهذا هو نظام التشغيل الذي تستخدمه بعد كل شيء! وقد قمت بتثبيت البرنامج وحاولت استخدامه... ولكنه لم يعمل، فما هي المشكلة؟

المشكلة هي أنه وبالرغم من أنك تستخدم النظام ويندوز 95 (وهو ما يعرف بنظام 32 بت)، فإن برنامج Winsock الذي تستخدمه هو من نوع برنامج 16 بت. وتذكر أننا قد عرفنا Winsock باعتباره "برنامج قيادة" يقوم بتحمل مسؤولية تأمين الاتصال بين البرامج والانترنت. والبرنامج Winsock يتم تثبيته أثناء عملية تثبيت البرنامج الذي يقوم بالاتصال بالانترنت. ومن أجل تشغيل برنامج 32 بت (مثل نسخة ويندوز 95 من نتسكايب أو إنترنت إكسبلورر) يجب أن تقوم باستخدام برنامج Winsock من النوع 32 بت! وحتى هذه الأيام لا تزال العديد من شبكات الخدمة المباشرة وموردي الخدمة

يستخدمون برامج Winsock قديمة من النوع المتوافق من النظام ويندوز 3.1. شكراً يا شبكات الخدمة المباشرة!

وسوف تختفي هذه المشكلة تدريجياً حين تقوم شبكات الخدمة المباشرة بتوفير برامج الاتصال من النوع 32 بت. أما في هذه الأثناء، فمخيارك الوحيد هو الإبقاء على استخدام البرنامج المتوفر من النوع 16 بت (والتي تم إنشاؤها للعمل مع النظام ويندوز 3.1)، حتى العثور على مورد خدمة يستطيع مساعدتك في الحصول على برنامج اتصال متوافق مع النظام ويندوز 95، أو تثبيت برنامج Winsock الخاص بك وضبطه للعمل مع مورد الخدمة أو شبكة الخدمة المباشرة. (ومن سوء الحظ أن بعض شبكات الخدمة المباشرة لا تسمح لك بذلك). على كل حال، لمست بصدد الخوض في التفاصيل العميقة لهذه المسألة في هذه الكتاب؛ ومن المؤسف أن شبكات الخدمة المباشرة لا تقدم عوناً يذكر في هذا الصدد، كذلك الأمر بالنسبة لموردي الخدمة.

وفي كل مرة تقوم فيها بتشغيل برنامج Winsock من النوع 16 بت، فإنك تبقى من ضمن مستخدمي برامج الانترنت من النوع 16 بت. أما إذا كنت بصدد تثبيت برنامج متوافق مع ويندوز 95 أو ويندوز إن تي ولم تنجح في جعل ذلك البرنامج يعمل، فابدأ بفحص إمكانية الحصول على برنامج Winsock مصمم للعمل مع النظام ويندوز 95 أو إن تي.

كيف يمكنني أن أصبح من أثرياء الانترنت؟

نعم، ذلك في متهى السهولة. ابدأ أولاً بإنشاء شركة تهتم ببيع نوع من خدمات أو برامج الانترنت. قم بإثارة وتشغيل هذا العمل على نطاق ضيق لبضعة أشهر ثم انطلق نحو النطاق العام الأوسع. والقيمة الجوهرية لعمل تلك الشركة أمر غير ذي أهمية، طالما أن كلمة "إنترنت" مرتبطة باسم تلك الشركة بطريقة ما، فستصبح غنياً دون شك.

وهذا النوع من العمل، حتى الآن، هو العمل الرائج، لكن هذا الواقع آخذ بالتبدل. وقد أوردت مجلة نيوزويك مؤخراً موضوعاً عن العرض الذي تقدمت به مجلة Wired. ومجلة Wired مجلة معروفة تهتم بشؤون الاتصالات وعالم الفضاء الإلكتروني. كما أن تلك المجلة تملك أيضاً بعض خدمات الانترنت، مثل HotBot (آلية بحث وتفتيش للانترنت) و HotWired وهي مجلة إلكترونية على الشبكة. وكما أشارت نيوزويك، إذا قامت Wired ببيع الأسهم بالسعر الذي تخطط للبيع من خلاله، فستكون قيمة الشركة ما يوازي نصف بليون دولار. وهذه القيمة ليست سيئة بالنسبة لشركة


بدأت عملها برأسمال مقلوه 4.5 مليون دولار، وهي شركة لم تكن تبيع، ولم تكن تبذل كشرية يمكن أن تبيع، بل شركة، حسب ما أشارت نيوزويك، أقرب إلى الإفلاس إذا لم يتم بيع أسهمها. على كل حال، قد تكون متاعراً بعض الشيء على الدخول في هذه اللعبة. فالسوق متضخم حالياً في هذه الناحية، كما أن المزيد من الناس بدأوا يخسرون نقودهم على الانترنت بدلاً من كسب المزيد منها. انتظر الموجة الكبيرة القادمة، ثم حاول انتهاز الفرصة.

كيف يمكنني بيع المواد على الانترنت؟

الطريقة الثانية لجمع المال على الانترنت هي في بيع المواد-مواد حقيقية- وليس خدمات الانترنت. وقد أخبرني البعض أنهم قد قاموا بعبولة على الانترنت فوجدوا من يبيع خدمات تتعلق بكيفية إعداد السلطة، دبة مصنوعة خصيصاً كهدايا للمناسبات (انتظر الشكل أدناه)، نماذج أحصنة، أحصنة حقيقية، أجهزة مسح ضوئي للصور، تعليم الانترنت، وعقارات للبيع. كذلك يوجد كتب، أقراص CD، أسرطة فيديو...بالإضافة إلى الفلفل الحار، البيتزا، جريدة لكتاب قصص الأطفال، وجميع أنواع المواد الأخرى. وذلك بالطبع لا يعني أن جميع هؤلاء الناس يجمعون الكثير من المال عبر بيع هذه الأشياء على الانترنت.

ضع في اعتبارك أيضاً التحذير التالي: في الواقع أن القليل جداً من الناس يقومون بتسويق وبيع

نعم، إنهم يبيعون الدبة على الانترنت.



BIG APPLE TEDDY

Affordable collectible figurines really honey Collectible Teddy Bears for all professions and occasions. Guaranteed to smile.

Send a gift from the heart. Our collectible, affordable figurine teddies are the perfect gift for any occasion. These collectible bears, dressed to order, will suit all professions and occasions.

Now, just in time for the holiday season Big Apple Teddy is featuring an exclusive selection of Just Teddy's Day Bears and Valentine's Day Bears.

And for customer value, we can't help but recommend our Teacher Bears, Nurse Bears, and Spa Bears.

We also feature customized Yes-That's Teddy. Send your own personalized special message hand-painted on one of our cute and cuddly teddy bears.

When you want to send a gift that means more send Big Apple Teddy - the perfect gift for the ones you love.

To order or for more information:

Call toll free:
1-800-4-TEDDY-4 (1-800-4-8333-4) (Local collect)
or
718-960-0722 (International collect)

الأشياء على الانترنت، وكل ما يقال عن الفرص التسويقية الرائعة التي توفرها الانترنت ما هو إلا من قبيل الثرثرة والمبالغة. (في الواقع أن المعدلات العالية لفشل الأعمال على الانترنت هي النكسة الواجبة في أوساط العاملين في هذا الحقل) وعندما تحدث مع مدير إحدى شركات برامج الانترنت حول رغبتني في تأليف كتاب يتحدث عن الشركات التي استطاعت النجاح في تحقيق الربح المادي من خلال الانترنت، قال: "هل هناك فعلاً من استطاع ذلك؟" ثم استطرد "اعني أننا نجحنا في ذلك، فهل هناك غيرنا؟".

وإذا أردت فعلاً الانخراط في هذا التيار من العمل، فيتوجب عليك تعلم الكثير جداً من الأمور المتعلقة بالانترنت، أكثر بكثير مما أستطيع أن أقدمه لك هنا. ولا تحقد أنه يمكنك القيام بوضع عدد من صفحات الويب، ثم البدء بتلقي طلبات الاشتراك أو البيع. بل ينبغي عليك الترويج لموقع الويب من خلال مجموعات الأخبار والموارد البريدية ومنتجات الحوار على شبكات الخدمة المباشرة، وغير ذلك من الوسائل. وكن مستعداً لمواجهة الكثير من الصعاب والتحديات.

إذا كنت أملك جهاز مودم سريع، فلماذا البطء؟

لقد قمت لتوكم بتركيب جهاز مودم ذو معدل سرعة يبلغ 28.800، ولكن سرعة التحميل والعرض لبعض المواقع لا تزال بطيئة. ما هي المشكلة إذا؟ للمعلومات التي تقوم بطلب تحميلها وعرضها على كمبيوترك تأتي في رحلة طويلة تمر في العديد من أنظمة الكمبيوتر المختلفة، عبر مختلف أنواع الخطوط الهاتفية، كما أنها، أخيراً، قد تأتي من الجهة الأخرى من العالم.

وعملية نقل وتسفير المعلومات هذه تشبه سباق التتابع. فالمعلومات التي تقوم بطلبها يتم تمريرها من شخص إلى آخر، ربما عشرات المرات، وبين مواقع الويب وبينك. والطرف الأخير من السلسلة هو جهاز المودم اللطيف 28.800 الذي قمت بشراؤه وتثبيته لتوكم. وعندما تنفحص بعض الأطراف المشتركة في هذا السباق، ستجد أن البعض منها أثري ومتهالك، وبعضها الآخر سريع وحديث. والحلقات السريعة والحديثة من هذه السلسلة، لديها أيضاً مهمات أخرى ينبغي القيام بها. وتلك الأطراف في سلسلة السباق التتابعي مشغولة أيضاً بسباقات أخرى تجري في الوقت نفسه! لذلك، إذا كنت في زيارة لموقع معروف من مواقع الويب، فهناك الكثير من الناس مثلك يحاولون الحصول على المعلومات من ذلك الموقع في نفس الوقت، والمتسابقون المتتابعون قد يواجهون مشكلة جدية في متابعة السباق.

لذا كان في ذلك بعض العزاء (وقد لا يكون) فهؤلاء الناس يجلسون أمام كمبيوتراتهم في أريزونا، أستراليا، ومختلف أنحاء العالم، وكل منهم يصرخ "لقد قمت لشوي بشراء وتركيب جهاز مودم ذو معدل سرعة يبلغ 28.800. فلماذا إذاً بددت نقودي؟" لماذا يهتم أي شخص في الحصول على جهاز

مودم سريع؟ لأنه من خلال الجهاز البطيء ستكون الأمور أكثر بطأ. (كما أن مواقع الوب ليست جميعاً بطيئة، بل أن البطيء منها هي تلك المواقع الشديدة الازدحام).

هل ستقضي الانترنت على التلفزيون؟

كلا بلا شك. فاستخدام الانترنت عمل يتطلب تفاعلاً ونشاطاً، في حين أن استخدام التلفزيون ينطوي على الحمول والتلقي. وإذا كنت تتذكر، فقد تم تقديم التلفزيون في البدء باعتباره الأداة التي ستقضي على السينما والراديو، ولكنهما تيلوان اليوم في أتم العاقبة. وعلى هذا الأسس، فقد كان من المفترض أن تقوم السينما بالقضاء على المسرح، كما أن للمسرح كان يفترض به أن يقوم بالقضاء الرسم على المصور!

لماذا لا يقرأ أحد صفحة موقعي على الوب؟

أعتقد أنك لابد وأن سمعت المقولة "صفحة الوب هي لوحة إعلانات عامة يمكن أن تتم مشاهدتها من قبل الملايين من الناس"، وقد صلتك ذلك. حسناً، دعني أشرح للمسألة على النحو التالي: هناك 250 مليون نسمة في الولايات المتحدة، فإذا وضعت لوحة إعلانات عامة في الولايات المتحدة هل يراها 250 مليون شخص؟ لن أهتم بالإجابة على هذا السؤال.

الوب ليست طريقاً دولياً سريعاً، وصفحة موقعك ليست لوحة إعلان عام. وإذا أردت من الناس أن يأتوا لزيارة موقعك، يجب أن تقوم بالترويج لذلك الموقع وتسويقه. كما أنني لا أؤمن بمقولة "إذا أردت أن يأتي الناس لزيارة موقعك، فيجب أن يكون ذلك الموقع جذاباً ومغرياً". كذلك، فإن موقع الوب يجب أن يقوم على مبرر أو غاية خفية معينة؛ فإذا كان ذلك الموقع يقوم بخدمة غاية بطريقة ناجحة، وقد تم تسويقه جيداً، فستجلب الناس لزيارته (بالرغم من عدم استخدامه للغة جافا لعرض بعض الرسوم المتحركة التي لا جدوى منها).

كيف يمكنني البقاء مجهولاً على الانترنت؟

يهتم العديد من الناس بمسألة الخصوصية وإخفاء الشخصية الحقيقية على الانترنت. وبشكل خاص، ترغب النساء ممن يقضين وقتاً طويلاً في غرف التخاطب في وضع حاجز سميك بينهن وبين الأعضاء الآخرين في تلك الغرف. فإذا حصل نوع من العلاقة مع الآخرين على الشبكة، فيلتهن يرغبن في السيطرة على مقدار المعلومات المتعلقة بهن والتي يرغبن في إطلاع الآخرين عليها.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد مستويات من التخصي على الانترنت. والمستوى الأول يمكن الحصول عليه بسهولة.

« قم بفتح حساب اتصال لدى إحدى شبكات الخدمة المباشرة أو موردي الخدمة وذلك باستخدام اسم لا يشبه اسمك الحقيقي. فإذا كان اسمك Jane Doe، على سبيل المثال، اختر اسماً مثل HipChick أو SusanSmith.

« إذا متت من مشتركي إحدى شبكات الخدمة المباشرة، تأكد من إزالة المعلومات الشخصية المتعلقة بك "profile"، حيث أن العديد من شبكات الخدمة المباشرة تتيح لك إمكانية إدخال المعلومات الشخصية التي يمكن للآخرين الإطلاع عليها (في غرف التخطاطب، على سبيل المثال).

« وإذا كنت متصلاً بالانترنت عبر مورد خدمة، اطلب من ذلك المورد أن يقوم بتعطيل ميزة finger من حسابك. (بصمة الإصبع finger هي نوع من الخدمة التي يستطيع مستخدمو الانترنت الآخرون استعمالها للحصول على المعلومات المتعلقة بك - انظر القسم التالي).

« عندما تكون على الانترنت، انتبه إلى عدم ترك معلومات تعريف شخصي عند تعليق الرسائل في مجموعات الأخبار، أو عند العمل مع المصادر البريدية، وغير ذلك من الخدمات.

وبالرغم من عدم ضمانها للسرية التامة، فمن المستحسن اتباع الخطوات الوقائية الواردة أعلاه. ومن أجل الوصول إلى الشخصية الحقيقية لصاحب الحساب الذي يحمل الاسم HipChick أو SusanSmith، فينبغي على الباحث أن يفتح مورد الخدمة بإفشاء تلك المعلومات. وبالرغم من عدم استحالة هذه المسألة، إلا أنها غير ممكنة في معظم الأحوال (إلا أن تكون قد قمت بعمل يشير اهتمام البوليس أو دائرة المباحث الفيدرالية FBI).

كذلك الأمر يمكنك إرسال رسائل غير موقعة باسم مرسل معين، وذلك باستخدام بعض أنظمة الاتصال البريدي العام. فعلى سبيل المثال، تملك العديد من المكتبات العامة برنامجاً معداً لتصفح الويب، ومعظم برامج التصفح تتضمن نظاماً بريدياً ضمنياً. ويمكنك إرسال رسالة عبر برنامج التصفح والبقاء مجهولاً بشكل تام.

والحصول على حساب اتصال مجهول الهوية يعتبر أمراً بالغ الصعوبة. فمعظم موردي الخدمة يطلبون معلومات شخصية: بطاقة ائتمان، رخصة قيادة، وغير ذلك من الوثائق. ومع القليل من الحيل، لا يبدو الأمر شديد الامتحالة.

ما هي بصمة الإصبع Finger؟

في القسم السابق ذكرت شيئاً يدعى بصمة الإصبع finger. وذلك هو أحد أوامر النظام يونكس الذي يتيح لك الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بأحد الأشخاص على الانترنت. ويمكن استخدام ذلك الأمر عبر إحدى الطريقتين التاليتين:

« ادخل إلى حساب الاتصال بالواسطة الخاص بك، ثم اذهب إلى سطر الأوامر (مستجد خياراً في إحدى القوائم يقودك إلى هناك؛ فإذا لم تستطع الوصول، اسأل مورد الخدمة عن كيفية ذلك). ومن خلال سطر الأوامر، اكتب finger ثم اضغط المفتاح Enter لتشغيل ذلك الأمر. « قم بتثبيت برنامج "زون" لدى finger، وهو عبارة عن برنامج يتيح لك إمكانية تشغيل finger من خلال واجهة الاستخدام الرسومية -من خلال ويندوز أو ماكنتوش، على سبيل المثال.

وفيما يلي طريقة استخدام الأمر finger. لنفترض أنك قد رأيت العنوان البريدى HipChick@big.net وأردت الحصول على معلومات تتعلق بـ HipChick. فعندئذ تقوم باستخدام الأمر finger HipChick@big.net ثم اضغط على المفتاح Enter في لوحة المفاتيح. وسيتم إرسال طلب معلومات إلى العنوان big.net. وقد تحصل على المعلومات المطلوبة، مثل الاسم الحقيقي لمالك ذلك الحساب، مما يفسر السبب الذي دعاني إلى التأكيد على تعطيل الخيار finger إذا رغبت في الإبقاء على شخصيتك الحقيقية محبولة.

البحث بريدك والبعض الآخر يقصرون

يقوم العديد من موردي الخدمة بتعطيل طلبات finger تعطيل كلياً. بينما يقوم البعض الآخر من الموردين بتعطيل نوع معين من الطلبات. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تحاول استخدام finger smith@big.net فيقوم بعض موردي الخدمة بإرسال المعلومات المتعلقة بتحتجمل ملكية الحسابات تحت الاسم smith، في حين أن البعض الآخر من الموردين لن تعطيل الطلب بكل بساطة.



هل يستطيع أحد تزوير بريدي؟

منذ عدة أشهر مضت رأيت رسالة في أحد المسارد البريدية تعلن أن إحدى الرسائل المرسلة إلى هذا المسرد البريدية هي رسالة مزورة. وقد قام أحد الأشخاص بإرسال رسالة بريدية مستخدماً العنوان البريدى لإحدى المشتركات. وقد قام أحد أعضاء المسرد بكتابة رسالة إلى المشتركة يطلب منها أن تكون أكثر حذراً في المستقبل. وقد قال (بقليل من المبالغة) أنها إذا تركت كمبيوترها غير محروس، فليها توقع المشاكل. وأعتقد أنني كنت سألعب لعبة صغيرة لو قمت بإرسال رسالة مزورة إلى المسرد البريدى موقعة باسم ذلك الشخص. (كلا، فأتأ لا أعرفه، كما أنني بالتأكيد لا أملك إمكانية الوصول إلى كمبيوتره). "موف ألقنه درساً، أعتقد... يجب عليه أن يكون أكثر حرصاً في المستقبل".

في الواقع أنه من السهل أن يتم تزوير الرسالة البريدية - من السهل جداً، إلى درجة أنني مندهش لعدم حصول ذلك باستمرار. (قد يحدث ذلك باستمرار للأشخاص الذين يقضون وقتاً طويلاً في مجموعات الأخبار والمسارد البريدية وغرف التخاطب - حيث يكون المجال مفتوحاً لحصول الشجار

والمعارك- أكثر بكثير مما قد يحدث لمستعملي النظمات الأخرى).

ويمكن لشخص ما أن يقوم بتزوير رسالة عن طريق إدخال معلومات خاطئة في أحد برامج البريد الإلكتروني، أو عن طريق استخدام برنامج البريد في أحد برامج التصفح الموضوعة في الاستخدم العام. على كل حال، وقبل أن تطلق في ابتناع الحيل وتطبيقها على الناس، يجب أن أحذرك أن البريد الإلكتروني يمكن تتبعه إلى درجة ما. (قد يكون الأمر صعباً على معظم الناس باستثناء محقق البوليس الذي يحمل أمراً بإجبار مورد الخدمة على القيام بتتبع البريد).

كيف يمكنك إنقاذ تفادي هذه المشكلة؟ ليس هناك الكثير مما يمكنك القيام به، باستثناء إحتواء أسلكت والبقاء بعيداً عن "حروب الشعلة flame wars" (والتي ستحدث عنها بعد قليل). ويمكنك أن تقوم بالتوقيع رقمياً على جميع رسائلك، كم تم شرحه في الفصل 20، ولكن ذلك يبدو في منتهى الصعوبة في الوقت الراهن.

ما هي الشعلة Flame؟

كنت قد سمعت بعض ما يقال من أن الانترنت ستقود إلى السلام العالمي. ومن خلال استخدام الناس للانترنت للتواصل عبر العالم، ستبدأ حقبة جديدة من... إلخ إلخ...

وقد قيل في الماضي نفس الشيء عن التلفزيون، ولكن، وكما يبدو حالياً، لم ينتج الكثير من السلم من خلال استخدام تلك التقنيات! ولكن ما يجعلني متأكداً من أن الانترنت لن تقود إلى إسلال السلام العالمي (بل أنها قد تقود إلى الحرب العالمية) هو انتشار حروب الشعلات في المصادر البريدية ومجموعات الأخبار.

والشعلة flame هي عبارة عن رسالة تعتبر بمثابة تهجم على شخص آخر، مما يستلعي رداً وهجوماً مضاداً. وهذا النوع من الرسائل شائع، وهو يؤدي في الغالب إلى نشوب حروب بعد أن يقوم المعني بالهجوم بالرد ودخول أطراف أخرى إلى ساحة المعركة. وفي بعض مجموعات الأخبار تكون هذه الحروب هي الغاية الأولى لمجموعة الأخبار. وستكتشف أن الانترنت ليست جنة من السلم والسلوك الحسن -ولم أذكر التصرفات غير اللائقة والشاذة التي تتم في العديد من غرف التخاطب.

أريد ترك مورد الخدمة، فكيف أستطيع الاحتفاظ بعنواني البريدي؟

في الوقت الراهن، أنا أملك ما يقارب الثمانية من حسابات الاتصال بالانترنت. وغير السنوات الماضية كنت قد امتلكت العشرات من تلك الحسابات، مما يعني أنه كان لدي العشرات من العناوين

البريدية. وبالرغم من كون ذلك أمر غير معتاد، فمن غير المعتاد ألا يملك الناس عدداً من الحسابات المختلفة سعياً للحصول على الأفضل بين تلك الحسابات. ومن سوء الحظ أن ذلك يتطلب منك بذل الجهد لإبقاء أصدقاتك وزملائك على اطلاع دائم بالتغيرات التي تحصل على عنوانك البريدي. فلو أن هناك طريقة ما توفر إمكانية الاحتفاظ بالعنوان البريدي نفسه حتى عند تغير مورد الخدمة...

حسناً، أصبح هذا الأمر ممكناً. فمن الممكن أن تقوم بتسجيل اسم المجال "domain name" الخاص بك. ويمكنك القيام بذلك عبر InterNIC، كما يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه المسألة عبر زيارة الموقع <http://rs.internic.net>. وكلفة هذا الأمر تبلغ 100 دولار أمريكي للسنتين الأولى والثانية، و50 دولاراً للسنوات التالية، وذلك من أجل الاحتفاظ باسم مجال العمل. ويقوم العديد من موردي الخدمة بمسألة التسجيل هذه، إلا أنهم يتقاضون أجراً إضافياً مقابل إنجاز هذه المسألة.

عندما ترغب في تسجيل اسم، يجب أن تختار أولاً مورد الخدمة، حيث ينبغي أن يقوم ذلك المورد بضبط أجهزته لكي تتعرف على الاسم. وستقوم InterNIC باعتبار "صلاحية" ذلك الاسم. وسيقوم مورد الخدمة بعد ذلك بفتح حساب اتصال مخصص لذلك المجال. فعلى سبيل المثال، مورد الخدمة الذي أتعالف معه قام بإعداد حساب باسم pkent مخصص لحسابي lab-press.com. وذلك يعني أنني أملك عنواناً بردياً هو pkent@lab-press.com.

فماذا يحدث إذا قررت التعامل مع مورد خدمة آخر؟ بعد العثور على المورد الجديد طلبت منه استخدام اسم المجال الخاص بي lab-press.com. وقد تم ضبط الكمبيوترات للتعرف على هذا الاسم، كما أنني اتصلت بـ InterNIC وطلبت منهم تغيير ذلك المجال لكي يعمل مع مورد الخدمة الجديد. وبعد كل ما تقدم، ورغم قيامي بتغيير مورد الخدمة، فمازلت استخدم العنوان البريدي نفسه. (في وقت تأليف هذا الكتاب، لا تتقاضى InterNIC أية رسوم مقابل التغيير).

وهذا المسألة تتضمن مشكلة كبيرة ووحيدة. فشبكات الخدمة المباشرة لا تسمح لك بإجراء هذه الأمور. فلك الشبكات تطلب منك استخدام اسم المجال الخاص بها، كما أنها لا ترغب في تحمل مسؤولية إعداد اسم مجال خاص لكل مشترك.


وهناك طريقة أخرى للاحتفاظ بعنوانك البريدي، وهي أن تقوم بالتعاقد مع إحدى شبكات خدمة البريد الإلكتروني. وهذه الخدمة هي خدمة جليدية استحدثت مؤخراً من قبل شركة USA.NET (ستبها قريباً العديد من الشركات). ومقابل رسم اشتراك بسيط ستقوم هذه الشركة بإيصال بريدك الإلكتروني أينما كنت على الشبكة، وأياً كان مورد الخدمة الذي تتعاقد معه. ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الخدمة من خلال العنوان <http://usa.net>.

لماذا لا أستطيع الدخول إلى ذلك الموقع؟

ستصادفك دائماً المشكلة المتمثلة بعدم القدرة على الدخول إلى موقع سبق لك وأن زرتة أو سمعت عنه في مكان ما. وقد تصادفك أيضاً بعض صفحات الوب التي لا يمكنك إجراء الاتصال بها، وبعض مواقع FTP التي تبدو وكأنها لا تعمل، وبعض مواقع تلنت التي تظهر وكأنها معطلة، فما هو السبب؟

الأمر الأول الذي يجب التحقق منه هو الإملاء وشكل الحروف؛ فإذا كتبت حرفاً واحداً بطريقة خاطئة، أو كتبت حرفاً بالحجم الكبير بدلاً من الحجم الصغير المطلوب (أو العكس)، فلن يتم تحقيق الاتصال. (والشكل التالي يظهر مربع الحوار الناتج عن كتابة الاسم بطريقة خاطئة في برنامج نتسكاب). وهناك سبب محتمل آخر لعدم تحقق الاتصال وهو احتمال انشغال الموقع الذي تريد الاتصال به انشغالاً شديداً، فمع وجود المئات من المستخدمين الآخرين الذين يحاولون الاتصال، وحسب البرنامج الذي تستخدمه، فقد تظهر رسالة تتضمن ما يفيد بعدم تحقق الاتصال. كذلك الأمر، قد تكون الخدمة التي ترغب في الوصول إليها معطلة أو متوقفة عن العمل مؤقتاً؛ وقد يكون جهاز الكمبيوتر الذي تعمل عليه تلك الخدمة معطلاً مما قد يمنع الوصول وإجراء الاتصال. وأخيراً قد تكون تلك الخدمة قد تمت إزالتها كلياً ولم تعد موجودة.

آه! لقد أخطأت في كتابة العنوان، فبرنامج التصفح لم يستطع العثور على الموقع.



والمحاولة المتكررة في أوقات لاحقة هي أمر مفيد في مثل تلك الحالات؛ وسوف تتدهش من

السهولة التي يحري بها الاتصال بموقع كان يعتبر من المواقع الميثوس منها. ويجب أن تأخذ أيضاً في عين الاعتبار أن بعض البرامج تتضمن عللاً وهنات ذاتية. فبعض إصدارات تسكايب، على سبيل المثال، تبدأ بالتوقف عن تفسير المعلومات من بعض المواقع وبشكل متكرر؛ ولكن إلغاء عملية الاتصال أو التحميل وإعادة تشغيل البرنامج تؤدي غالباً إلى تحقيق الاتصال بشكل جيد.

لماذا لا يعمل هذا العنوان؟

العناوين URLs هي حالات خاصة إذ قد تستطيع معالجتها وجعلها صالحة للعمل، بالرغم من أنها تبدو في أول الأمر غير ذات جدوى. تأكد أولاً من استخدامك للشكل الصحيح للحرف. فإذا كانت الكلمة تبدو في العنوان مكتوبة بأحرف كبيرة، لا تكتبها بأحرف صغيرة (إذا لم تتمكن من جعل العنوان صالحاً للاستخدام عبر كتابته بالأحرف الكبيرة، اكتبه بأحرف صغيرة).

أزل النقطة

عند كتابة العنوان، لا تضع نقطة في نهايته. فربما رأيت عنواناً في كتاب أو مجلة وكان في نقطة، فالسبب في ذلك قد يكون وقرع ذلك العنوان في نهاية الفقرة في الكتاب أو المجلة. والعناوين الصحيحة لا تتضمن نقطة في نهايتها، لذلك تأكد من عدم كتابة النقطة في النهاية.



ثانياً، تأكد من استخدامك الصحيح لاسم التمييز للملفات في حال وجوده ضمن العنوان. فإذا كان العنوان ينتهي باسم التمييز .htm، تأكد من أنك لم تقم بكتابه .html. على سبيل المثال. وفي حال استمرار المشكلة وعدم صلاحية العنوان، ابدأ بإزالة بعض الأجزاء من العنوان. فلنفترض، على سبيل المثال أن لديك العنوان:

<http://www.big.net/public/software/macintosh/internet/listing.html>

ولنفترض أيضاً أنك قد حاولت استخدام "listing.html" و "listing.htm" في نهاية العنوان، دون أن يحدّي ذلك. قم إذا بإزالة "listing.html" ثم حاول مجدداً. وقد تمكن من الوصول إلى مستند ما يمكن الاستعانة به للوصول إلى الموقع المنشود. وفي حال استمرار المشكلة المتثلة في عدم صلاحية العنوان، ابدأ بإزالة الأجزاء الأخرى من العنوان متبعتها من النهاية نحو البداية، مكرراً ذلك بإزالة جزء بعد جزء حتى تحصل على نتيجة ما.

لماذا يكره العديد من الناس شبكة AOL؟

من الموصف أن المشتركين في شبكة الخدمة المباشرة AOL (America Online) يتمتعون بسمعة

سيفة على الانترنت. وقد تجد بعض الرسائل غير المهذبة أن البعض يصف مشترك AOL أو يتهمهم بأنهم خثالة الأرض.

وفما يلي تفسير ذلك. مثلاً مثل جميع شبكات الخدمة المباشرة، قررت شبكة AOL على عجل أنه من المناسب أن تقوم بتوفير إمكانية الاتصال بالانترنت لأعضائها. لذلك، قامت تلك الشبكة بتوفير إمكانية الوصول إلى العديد من خدمات الانترنت، وخصوصاً إمكانية الوصول إلى مجموعات الأخبار. وفجأة، بدأ عدد لا يحصى من أعضاء AOL يتلفقون على الانترنت باتدفاع وعجلة تجعل ثيران المصارعة تفر هرباً في كل اتجاه. فالملايين من أعضاء AOL أنتصموا مجموعات الحوار بأسئلة من نوع "كيف يمكن تحميل وجلب الملفات من مجموعة الحوار هذه؟" أو "أين هي الصور الخلاقية؟". ومن بين جميع مشتركى شبكات الخدمة المباشرة، يمكن القول عن أعضاء شبكة AOL أنهم الأقل دراية بمسائل الكمبيوتر واستخدماته. (ركزت شبكة AOL على سوق الاستخدالم المنزلي، في حين أن شبكة CompuServe، على سبيل المثال، كانت دائماً شبكة المحترفين والمهرة).

وقد كانت الانترنت، منذ عدة سنوات، سراً بعيداً عن معظم الناس في أرجاء العالم. وفجأة أصبحت الانترنت وكأنها سور ماركت في مساء اليوم الأخير قبل عطلة الأسبوع، وقد ازدحم كل ركن من الأركان بمجموع غفيرة. وكان لا بد من كبش لهذه المحرقة: كل هؤلاء الذين يحملون العنوان الريدي الذي ينتهي بـ @aol.com ومن المؤسف أنه لا يزال يوجد بعض المعادين لأعضاء AOL على الانترنت.

عملية التحميل تفشل وعلي أن يبدأ دائماً من جديد. لماذا؟

معظم شبكات الخدمة المباشرة تتضمن نظاماً للتفسير ونقل الملفات يستطيع "استصلاح" عملية التفسير في حال فشلها. فعلى سبيل المثال، إذا كنت في منتصف عملية التحميل والجلب لملف من شبكة CompuServe وقرر ابنك البالغ من العمر ثلاث سنوات أن يكتشف ما يحدث عن الضفط على الزر الأحمر الكبير في واجهة كمبيوترك، عندئذ لن يضيع كل شيء. فبعد إعادة تشغيل الكمبيوتر وإجراء الاتصال بشبكة CompuServe، يمكنك العودة إلى متابعة جلب الملف من النقطة التي توقفت عندها العملية.

لكن تلك العملية لن تنجح على الانترنت -على الأقل في الوقت الراهن. فمعظم أنظمة التفسير تستخدم FTP (File Transfer Protocol)، مما يؤدي إلى إعادة بدء عملية التفسير المحبطة من بدايتها وليس من النقطة التي أحبطت عندها. ولا بد وأن يتم تطوير هذه المسألة في وقت قريب، خصوصاً عندما يتم استخدام FTP لتفسير الملفات على الوب. أما في الوقت الراهن، فيجب عليك حراسة كمبيوترك وإعادة الأبطال الصغار عنه أثناء تحميل وجلب الملفات، أو حماية زر إعادة التشغيل بمادة لاصقة وصلية.

هل يمكنكني البدء بتأسيس شركتي الخاصة لتوريد خدمة الانترنت الخاص؟

لا.

لماذا؟

أحد أكثر الأسئلة التي تطرح على كتاب الانترنت هو السؤال "كيف يمكنكني أن أبدأ بتأسيس عملي كمورد لخدمة الانترنت؟". والجواب المناسب في هذه الحال هو "إذا كنت لا تعرف، فمن الأفضل ألا تحاول". فهذا العمل بالغ التعقيد في الوقت الراهن، كما أنه يتضمن الكثير من التحدى والمنافسة. فإذا كنت لا تعرف ما يتطلبه البدء بعمل كهذا، فأنت لا تعرف حقاً أن ما تعرفه جد قليل، ومن الأفضل ألا تحاول ذلك. وبعد كل شيء، وخلال السنوات القليلة القادمة، سينسحب الكثير من موردي خدمة الانترنت ويلفهم الغبار في المعمة التي ستنتج عن دخول شركات الاتصال الكبر في هذا الميدان. فمما إذا تنضم إلى جملة المسفوكة دماغهم ودموعهم وأموالهم؟ ويمكنك، مع بعض التبصر، أن تبدأ عملاً آخر ينطوي على فرصة أكبر للنجاح والربح.

سؤال أخير...

سوف تنتهي من مطالعة هذا الكتاب وفي بالك الكثير من الأسئلة التي لم يتم طرحها والإجابة عنها، ذلك أن الانترنت كبيرة جداً وهناك العديد من الطرق لإجراء الاتصال، وهناك كم لا نهاية له من المواد المحببة التي يمكن مصادفتها. وأنا أمل أن هذا الكتاب قد استطاع أن يساعدك للبدء في هذا المضمار، لكنني أعرف أيضاً أن هناك الكثير من الأسئلة الإضافية.

وبعد أن تصبح وحيلاً، ماذا ستفعل؟ حاول إتباع الاقتراحات التالية:

< حاول الوصول إلى FAQs وهذا هو الاسم الرمزي المختصر الذي يشير إلى الأسئلة التي يتكرر طرحها (frequently asked questions) مما يعني أيضاً الإشارة إلى مستند يتضمن تلك الأسئلة والأجوبة التي تتعلق بموضوع معين. والعديد من مجموعات الأخبار والحوار تتضمن FAQ لشرح كيفية استعمال تلك المجموعات، ابحث عن تلك المستندات وقم بقراءتها.

« تابع القراءة. لقد قمتُ بكتابة العشرات من الكتب المتعلقة بالانترنت وأنا بحاجة ماسة إلى بيع تلك الكتب، ويمكنك متابعة الشراء والقراءة لتلك الكتب. نعم، هناك كتاب آخرون أيضاً يقومون بوضع الكتب حول الانترنت (لا بد وأنتك تعرف البعض منهم). ودع الهزل جانباً، ولكي تصبح متحرراً في شؤون الانترنت، يجب فعلاً أن تتعلم المزيد، ويتوجب عليك تفحص وانتقاء بعض الكتب المفيدة.

« اقرأ الوثائق المرفقة. هناك الآلاف تقريباً من برامج الانترنت، وكل برنامج من تلك البرامج مختلف بعض الشيء عن الآخر. تأكد من قراءة الوثائق المرفقة مع البرنامج الذي تستخدمه، وذلك من أجل الاستفادة القصوى والفهم الصحيح لكيفية استخدام ذلك البرنامج والحصول على مزاياه الكاملة.

« اسأل مورد الخدمة! لقد قلتها من قبل، وسأقولها مجدداً: إذا كان مورد الخدمة الذي تعاقدت معه غير مستعد للمساعدة، ابحث عن مورد آخر! فالانترنت بالغة التعقيد بحيث يصعب الإبحار في لجتها دون ما عون. ومن وقت لآخر ستضطر إلى طرح بعض الأسئلة على الفريق العامل لدى مورد الخدمة، فلا تشع بالحرج من طرح الأسئلة وطلب العون -ولا تشع أيضاً بالحرج من البحث عن مورد آخر عندما تفشل في الحصول على الأجوبة والعون من ذلك الفريق.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

« الحساب الجاري shell account هو حساب اتصال بالواسطة dial-in terminal account. وقد تكون ممن يملكون هذا النوع من حساب الاتصال بالانترنت، وقد تستخدم هذا الحساب لتغيير كلمة السر الخاصة بك.

« إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 95، تأكد من تثبيت برنامج Winsock من النوع 32 بت قبل أن تقرر استخدام أي من برامج الانترنت التي تعمل بتقنية 32 بتاً.

« الحصول على الثروة عن طريق الانترنت أمر أكثر صعوبة مما يشاع.

« قد تمتلك جهاز مودم فائق السرعة، لكن الانترنت مشغولة دائماً، مما يجعل الأمور دائماً البطء.

« يمكنك أن تبقى مجهول الهوية على الانترنت، إذا التزمت جانب الحذر.

« إذا كان مورد الخدمة الذي تتعامل معه غير قادر أو راغب في الإجابة عن أسئلتك، فأنت بحاجة لمورد خدمة آخر!



الفصل 22

أفكار

في هذا الفصل

« فِيمَ نَسْتَخْلِمُ الْإِنْتَرْنَتَ؟ »

« اسْتِخْدَامُ الْإِنْتَرْنَتِ لِلْعَمَلِ وَالْمَتْعَةِ »

« الْبَحْثُ عَنْ الْمَعْلُومَاتِ وَإِيجَادُهَا »

« الْمَوْسِمِيُّ وَالْقَائِلَةُ »

« مَاذَا تَعْنِي أَنْ تَنْفَعُ أَنْفُسًا؟ »

لقد قمْتُ عبر هذا الكتاب بشرح العديد من الخدمات المتوفرة على الانترنت. ولكن، قد تساءل الآن: "ما هي أهمية تلك الأشياء؟" ومن سوء الحظ أنه، وفي الوقت الذي تلج فيه إلى الانترنت وتسمى المسؤوليات المترتبة عليك في العالم "الحقيقي" المحيط بك، فمن الصعب عندئذ أن تعرف ما هي الخدمات والمزايا التي يمكن للانترنت أن توفرها لك.

وهذا الفصل يهدف إلى تقديم عرض سريع لبعض الطرق التي يتبعها الأشخاص العاديون (والبعض من غير العاديين) لاستخدام الفضاء الإلكتروني، أو الانترنت، في حياتهم اليومية.

البقاء على اتصال

لقد تقلص العالم فعلاً خلال السنتين الماضيتين -على الأقل بالنسبة لنا نحن الذين نستخدم الفضاء الإلكتروني. فأنا، على سبيل المثال لم أسمع شيئاً عن شقيقتي منذ عقد أو عقدين من الزمن، ولكن، وباعتبار أنها الآن موجودة على الشبكة، فأنا أحصل على أخبارها مرة في كل أسبوع أو أسبوعين (في كل يوم أو اثنين إذا كان كمبيوترها يعمل بطريقة جيدة). وشقيقي يعيش في قارة أخرى، ولكنني أحصل على أخباره بانتظام عبر البريد الإلكتروني. وأثناء تخطيطنا للذهاب في جولة إلى أيسلندا، استخدمت وزميلي الدراسة البريد الإلكتروني لتنظيم أمور تلك الرحلة. وقد تلقيت مؤخراً رسالة بالبريد الإلكتروني من شخص سبق وأن عملت معه منذ عقد من الزمن وفي فترة ماضية من رحلة العمر. فالبريد الإلكتروني E-mail أمر رائع ومفيد.

الاجتماع بالخلاص

يستخدم العديد من الناس الانترنت للبقاء على اتصال بأقربائهم. ويمكنهم الإطلاع على الأخبار المتعلقة بفرض العمل، الأدوات والتقنيات الجديدة في مجال العمل، والحصول على حلول للمشاكل التي تواجههم ويعتقدون أنه لا بد وأنها قد واجهت البعض الآخر من الناس أيضاً. وتوفر المسارد البريدية ومجموعات الحوار طريقة رائعة للاجتماع بأشخاص يعملون في نفس مجال عملك.

اتصالات العمل


أثناء كتابتي لمادة هذا الكتاب، ومن حين لآخر، أرغب في طرح بعض الأسئلة على المحرر. ومن أجل ذلك، أقوم بكل بساطة بكتابة السؤال ثم النقر على زر ما حيث ينطلق ذلك السؤال. وفي وقت لاحق، حين أنتهي من كتابة أحد الفصول، يمكنني أيضاً إرسال نص ذلك الفصل بواسطة البريد الإلكتروني. وفي وقت لاحق أيضاً، وبعد أن ينجز المحرر تحرير الفصل، يمكنه استخدام البريد الإلكتروني لإعادة ذلك الفصل إلي. وسأقوم بإعادة ما كان المحرر قد قام بتغييره إلى الصورة التي كتبها في الأصل، ثم أعيد إرسال النص. (ملاحظة المحرر: نعم! هو يظن ذلك!)

والعديد من قطاعات العمل اكتشفت في الانترنت أداة سريعة للاتصال وإنجاز العمل. فلماذا تقوم بكتابة رسالة، مذكرة، أو تقرير في برنامج معالجة النصوص، ثم طباعته، وضعه في مغلف، حمله إلى مكتب البريد (أو وكيل البريد السريع)، ثم انتظار مدة يوم أو خمسة أيام لوصوله، في حين يمكنك إرساله مباشرة من خلال مستند معالجة النصوص وجعله يصل بعد دقيقة أو اثنتين؟

معلومات المادة المنتجة

نحن نعيش في عالم من الإشباع التام، مما يجعل الغاية النهائية هي الحصول على اللعبة المرغوبة ووجودها بين يديك بسرعة متزايدة. هل تحتاج إلى معلومات تتعلق بالسيارة التي ترغب في شرائها؟ إذا كان الأمر كذلك، اذهب إلى الموقع <http://www.edmunds.com/> للحصول على ما يتوفر من معلومات (لقد سبق لك وأن تعلمت كيفية استخدام عناوين الرب، وذلك في الفصل 4). وكما يظهر في الشكل اللاحق، تتضمن صفحة الرب تلك مواصفات السيارة بالإضافة إلى صورتها.

بمن هذه السيارة،
يمكنك الحصول على
حساب اتصال
بالانترنت لما تبقى لك
من عمر في هذه
الذنيا.



الدعم التقني للمادة المنتجة

هناك جانب سيئ للانترنت بالطبع: فالانترنت تعمل بواسطة الكمبيوترات، وهي، كما نعرف جميعاً، تمتلك خاصية الحرد والعيشة المفاجئة. وفي المرة القادمة، حين يتصرف كمبيوترك بطريقة غريبة أو عندما تحتاج إلى برنامج جديد لتشغيل الطابعة، يمكنك اللجوء إلى الشبكة للحصول على حل للمشكلة أو جلب البرنامج المطلوب. فمعظم، وربما جميع، شركات الكمبيوتر والبرامج تملك مواقع على الوب مخصصة للإسناد والدعم التقني.

الحصول على برنامج

نعود مرة أخرى إلى الإشباع التام. هل تذكر ذلك البرنامج الذي رأيت إعلاناً عنه في مجلة *Internet Windows Computing Magazine*؟ هل ترغب في تجربة واختبار ذلك البرنامج؟ اذهب إناً إلى الشبكة ثم قم بتحميل وجلب نسخة عرض وتجريب من ذلك البرنامج! فلا داع للتلطظ بعد الآن. وقریباً سيقوم الجميع وفي كل يوم بشراء البرامج عبر الشبكة ثم تحميلها وجلبها إلى الكمبيوتر.

كذلك، يمكنك أن تستخدم إحدى المكتبات العظيمة للبرامج والمتوفرة على الانترنت. (لمزيد من المعلومات، انظر الملحق أ). والشكل اللاحق يظهر صورة للموقع *TUCOWS*. وهذا الموقع هو عبارة عن مكتبة من برامج الانترنت الزهيدة الثمن والمصممة للعمل مع النظام ويندوز. ويمكنك الوصول إلى ذلك الموقع عن طريق العنوان <http://www.tucows.com>.

الموناليزا موقع تحفة
اللوفر الموجود على
العنوان:
<http://www.louver.fr>



الحصول على المعلومات المالية

هل تريد الحصول على أسعار الأسهم؟ أم تريد معلومات تتعلق بالمنافسين أو الخدمات البنكية عبر الشبكة؟ ستجد كل ما تبحث عنه على الانترنت. وعبر آليات البحث التي تمت مناقشتها وشرحها في الفصل 19، يمكنك الحصول على روابط تقود إلى مؤسسات الخدمات المالية الكبرى. أو يمكنك أن تحاول البحث عن ضالتك في الموقع Personal Finance على العنوان:

<http://gnn.com/wic/wics/persfin.new.html>

أو من خلال الموقع Financial Web Information Network على العنوان:

<http://www.financial-web.com/>

الموسيقى

إذا كنت من المهتمين بالموسيقى، ستكون سعيداً حين تعرف أنه يمكنك أن تسمع آخر المقطوعات من الموسيقى العالمية، وذلك بعد أن تعثر على تلك المقطوعات على الانترنت. قم بزيارة الموقع IUMA على العنوان <http://www.luma.com>. أما إذا كنت تفضل الموسيقى الصاخبة والمقدمات الموسيقية لأفلام السينما، أو ربما كنت تفضل شراء بعض أقراص CD، وأياً كانت غايتك،

فيمكنك أن تعثر عليها عبر الإنترنت.

المجلات والنشرات

ستجد على الشبكة الآلاف من المجلات والنشرات. كما ستجد مختلف أنواع الكتب وكتب الرسوم والخرائط وكل ما يمكن أن يخطر على بالك (وربما بعض الأشياء التي لن تخطر على بالك أيضاً).

الهروب من العالم الحقيقي

هناك رسم كاريكاتوري رائع ومشهور في أوساط عالم الكمبيوتر. والرسم المذكور يتضمن صورة كلب يجلس أمام كمبيوتر متصل بشبكة الانترنت وقد كتب تحته "لا أحد يعرف على الانترنت أنك كلب". ومن المؤسف أن ذلك الرسم يعبر عن الحاجة القوية التي يشعر بها بعض الناس ممن يرغبون في اللجوء إلى الانترنت هرباً من العالم الحقيقي. ولسبب أو لآخر، بل ربما بسبب النقص في إنشاء العلاقات الطبيعية، يشعر هؤلاء بالأمان على الانترنت، مما يعيد إليهم الشعور بكونهم جزء من المجتمع.

شكسبير على الانترنت

لقد تعرفت مؤخراً بأحد زملاء من كتاب كتب الكمبيوتر، والذي قام بتجربة لعرض بعض مسرحيات شكسبير على الانترنت وعبر نظام التعاطب IRC (Internet Relay Chat). وقد قام ذلك الشاب (نعم، chap فهو إنجليزي) بمعالجة وتعليل إحدى المسرحيات تعليلاً بسيطاً (وقد أخرج مؤخراً نسخة معلة من مسرحية ماكبث)، ولجأ إلى ترجمة تلك المسرحية إلى شخصيات المتفرقة. وقد قام بتزويد كل "مثّل" بالجزء الخاص به من المسرحية فقط. وكل مقطع من المسرحية يحمل رقماً خاصاً به، لذلك سيعرف الممثل الذي يلعب دور تلك الشخصية الوقت المناسب لكتابة السطر أو المقطع الواجب تأديته. وعندما يبدأ العرض، يقوم كل ممثل مشترك في العرض بكتابة السطر أو المقطع الخاص به حسب التسلسل المناسب. وهنا الأسلوب يتطوي على قدر من متعة الاستكشاف بالنسبة لجميع "الممثلين" لأن كل منهم لن يعرف ما ستقوله الشخصية الأخرى حتى تبادل بقوله. أمر غريب، لكن غرائبه ساحرة.

إذا كنت لا تستطيع الخروج

هناك البعض منا ممن يرغبون في بناء العلاقات المباشرة مع الآخرين، لكنه لا يستطيعون مفارقة

المنزل لسبب ما. وقد يكون ذلك السبب هو الشيخوخة أو العجز الجسدي، أو ربما العزلة بسبب العيش في القارة القطبية. والانترنت هي الوسيلة الممتازة لتحقيق التواصل مع العالم الخارجي عندما تعجز عن تحقيق ذلك التواصل بالطريقة الطبيعية المعتادة.

الانضمام إلى التجمعات ذات الاهتمام المشترك

لنفترض أن لديك نوع من الاهتمام أو الهواية غير العادية. فقد تكون ممن يؤمنون بأن حكومة الولايات المتحدة تقوم منذ سنوات بالتقاط كائنات فضائية غريبة -أو أنها على اتفاق مع تلك الكائنات. أو افترض أنك من أولئك الذين يكون بغضاً كبيراً للديناصورات ذات اللون الأرجواني، أو أنك تشعر برغبة جامحة لتقص على الآخرين آخر أخبار تحاربك في الفضاء.

ولنفترض الآن مسألة أقل تعقيداً: افترض أنك وعدد من الناس في الحوار تحتعمرون على بعض الاهتمامات المشتركة. فمع من يمكنك التشارك في الأفكار؟ وأين يمكنك العثور على تجمع يحمل نفس الأفكار والتوجهات؟ على الانترنت، بالطبع، عبر مجموعات الأصدقاء والمساردين البريدية (انظر الفصول من 9 إلى 11). (نعم، الأسئلة الواردة أعلاه هي أمثلة واقعية.) وقد تنعش من التنوع الغريب للناس الذين يمكنك مصادفتهم على الانترنت. فالأمر لا يقتصر على التخاطب والمردشة في الأمور التقنية البحتة فقط، فأنا أعرف صديقاً قد انضم إلى إحدى مجموعات الحوار التي تهتم بإعادة استصلاح الجحارات القديمة، وذلك كمثال عما يمكن مصادفته من اهتمامات.

أنت لا تثق بطبيبك، إذا...


يجب أن أعترف قبل كل شيء أنني لا أملك إيماناً شليداً بالأطباء -وقد تكون جديتي على حق حين حذرتني بالبقاء بعيداً ما استطعت عن المستشفيات (فهي خطيرة!). على كل حال، فالعديد من الناس يلجأون إلى الانترنت بحثاً عن الأجوبة التي عجز أطباؤهم عن توفيرها. ومهما كان المرض الذي تعاني منه فستجد الكثير من المعلومات المتعلقة به على الانترنت.

التسوق

نعم، نعم، أنت تستطيع التسوق على الانترنت، بالرغم من أنك لن تقوم بذلك بشكل فعلي قبل زوج من السنوات على الأقل. ويبدو أن وسائل الإعلام تعتقد أن ظاهرة التسوق عبر الانترنت ستؤدي ببعض مؤسسات التسويق الكبرى والمعروفة إلى البحث عن مجال آخر للعمل وتسويق المنتجات. وفي الواقع أن المزيد من الأشياء يمكن العثور عليها وشراؤها عبر الانترنت. وبالرغم من التشكيك المستمر بهذه المسألة فهي حقيقة واقعة.

النشاط السياسي

كما يقولون، النشاط أو الفعالية السياسية لها تأثير مباشر على مختلف أشكال التواصل الإنساني. نعم، فالانترنت هي المجال الحيوي الأخير الذي غزته النشاطات السياسية، فهي تتيح إمكانية الاتصال بمجموعات الأخبار سعياً وراء الحصول على التأييد في الانتخابات بين الجمهوريين والديمقراطيين.



مثال عن استقلال
الانترنت في الحملات
الانتخابية الأمريكية.

البحث عن عمل (أو مساعدة)

الآلاف من البشر يبحثون عن عمل عبر الانترنت، كما أن الآلاف يعرضون أيضاً الوظائف بساعات عمل كاملة أو بالتعاقد الحر. وقد احتجت مؤخراً لمساعدة في إنجاز مشروع لم أعد أملك الوقت الكافي لإنجازه. ومن أجل ذلك، قمت بإرسال رسالة طالباً المساعدة فتلقيت خلال عشرين دقيقة ما يزيد عن عشرين رداً من مرشحين لهذه المهمة.

العمل على الكمبيوتر عبر المصافات

أن تكون واحداً من الماهرين في حقل الكمبيوتر هو أمر له وجه سبئ: ستبدو وكأنك تعمل طوال الوقت. إذا شعرت بالرغبة في العودة إلى البرامج الموجودة في كمبيوترك أثناء وجودك في إجازة أو في زيارة للأصدقاء أو للزبائن، على سبيل المثال، فإن ذلك يشير إلى حاجتك إلى الحصول على أحد

تلك البرامج التي يمكن العمل بواسطتها عن بعد. وهذا الأسلوب يتيح لك إمكانية تثبيت البرنامج على الكمبيوتر النقال ثم إجراء الاتصال بالكمبيوتر الثابت الموجود في المكتب أو البيت. وهذا البرنامج يمكنك من نسخ الملفات بين الكمبيوترين، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل البرامج واستخدامها عبر الاتصال عن بعد.

وأنت على حق حين تعتقد أن هذه الطريقة في العمل مكلفة من الناحية المادية. ولكن يوجد الآن طريقة جديدة للقيام بهذه المهمة. فبعض هذه البرامج يتيح لك إمكانية الفعلية لإجراء الاتصال عبر الانترنت. فإذا كنت تتعامل مع مورد خدمة يغطي بخدماته كافة الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فيمكنك الاتصال عبر رقم محلي لتحقيق الاتصال بكمبيوترك الثابت عبر الانترنت مع دفع قيمة مكالمات زهيدة قياساً على قيمة الاتصالات الهاتفية البعيدة.

الكتب

يمكنك تأليف الكتب حول الانترنت. وحسب بعض الإحصاءات الأخيرة، يوجد ما يقارب 5357131 شخصاً يعملون في مجال التأليف والكتابة عن الفضاء الإلكتروني، الانترنت، وحول عدم حاجتنا إلى حرك أنوفنا بأنفسنا، لأن الانترنت ستقوم بذلك نيابة عنا خلال السنوات العشر القادمة. وبعيداً عن المزاح، فقد اتضح من إحصاء أخرى مؤخراً أن المزيد من الأموال يتم إنفاقها على الكتب والمجلات المتعلقة بالانترنت بقدر أكبر من تلك المبالغ التي يتم إنفاقها على شراء الأشياء عبر الانترنت!

ماذا نسيتم أيضاً؟

بالإضافة إلى ما أوردته في هذا الفصل، فقد تستطيع العثور على بضعة آلاف أخرى من الأفكار المتعلقة بطرق استخدام الانترنت. فالانترنت ضخمة واسعة، وهي متنوعة؛ وهي تستجيب للطريقة التي يتم تسخيرها لها.

والمسألة الرائعة التي ترتبط بالانترنت هي أن الناس، وبالرغم من أنهم يبدو أن كمتفرجين، فهم يتهون كمشاركين فاعلين. وهم يصبحون من النشطاء في مختلف مجموعات الحوار، كما قد يبادرون إلى إنشاء مجموعاتهم الخاصة. كما أن الكثير من الناس يبادرون إلى إنشاء صفحات الويب الخاصة بهم (وهذا الأمر في متهى السهولة، كما تبين لك في الفصل 8).

قم بإلقاء نظرة فاحصة على الانترنت لاكتشاف الطريقة التي يقوم غيرها الآخرون باستخدام الانترنت. فمن يدري؟ فقد تصبح الانترنت في وقت قريب جزءاً هاماً من حياتك اليومية (لا تقل أنني لم أحذرك!).



الفصل 23

مستقبل الانترنت

في هذا الفصل

- « سيتباطأ تقدم الانترنت »
- « مستقبل الاتصالات عالية السرعة »
- « البث المشترك بين الكمبيوتر والتلفزيون وصناديق الانترنت بسعر 500 دولار »
- « الوسائط المتعددة »
- « تعثر الانترنت »
- « الحدود المفتوحة وحرية التعبير »
- « توزيع البرامج »

لقد سمعت منذ بعض الوقت مؤسس مايكروسوفت بيل غاتس يقول أنه لا توجد طريقة لتوقع ما سيحدث على الانترنت... وحتى أننا لا نعرف ما سيحدث اليوم. حسناً يا سيد بيل، سأقوم ببعض التوقعات وأوردها في الحال:

- « ستصبح الانترنت أكبر وأكثر اتساعاً.
- « سيقوم المزيد من الناس باستخدام الانترنت.
- « سيعلن العديد من موردي الخدمة إفلاسهم وخروجهم من هذا المجال.
- « ستوقف الكثير من الاستثمارات التي تحاول جمع المال عبر الانترنت
- « ستنتهي تقريباً مقولة "دعنا نصبح من أغنياء الانترنت"؛ ولكن سيبقى لنا العديد من الأسباب التي تدعونا لاستخدام تلك المقولة.

وأنا على ثقة أكيدة من جميع ما أورده أعلاه. وفيما تبقى من هذا الفصل سأقوم بإيراد المزيد من التوقعات التي أنا على ثقة أكيدة من حدوثها مستقبلاً. ولكن، وكما قال أحد علماء النفس، "إجراء التوقعات أمر بالغ الصعوبة، خصوصاً فيما يتعلق بالمستقبل".

سيباًطاً التقدّم

سيباًطاً معدّل التقدّم والتغيّر على الانترنت. قبالرغم من أن التغيرات التي طرأت خلال الستين الماضيتين هي ذات دلالة ظاهريّة، إلا أن هذا المعدل من التقدّم لا يمكن المحافظة عليه لسببين.

الأول، معظم الناس الذين انخرطوا في تيار الانترنت خلال الستين الماضيتين هم من المجهزين والمستعدين لذلك. فهم من متعلمي الكمبيوتر وممن يملكون أجهزة كمبيوتر، كما أنهم يملكون أجهزة مودم (أو أنهم يستطيعون الحصول عليها وتركيبها). والقليل من الناس تحولوا من مبتدئين لم يسبق لهم أن امتلكوا كمبيوتراً إلى مهرة ومحترفين في استخدام الانترنت. ومن الصعب المحافظة على هذا المعدل من التقدّم لأن القادمون الجدد إلى الانترنت هم من المستعملين المبتدئين للكمبيوتر والانترنت على السواء، لذلك، ستواجههم صعوبات أكبر يتوجب عليهم تخطيها قبل الانخراط في هذا التيار.

الثاني، لقد أتيح لنا، خلال السنوات الثلاث الماضية، أن نشاهد تغيرات تقنية عظيمة. ولكن تلك التغيرات ليست جوهرية كما تبدو للوهلة الأولى. فمعظم تلك التغيرات حدثت تقريباً كنتيجة لقيام بعض الشركات بأخذ بعض التقنيات الموجودة ثم إعادة جمعها وتأليفها بطريقة جديدة. فعلى سبيل المثال، قام العديد من الناس، خلال السنوات الثلاث المنصرمة، باستخدام حسابات اتصال طرفية للوصول إلى الانترنت. أما الآن فهم يستعملون نظم الاتصال TCP/IP (SLIP و PPP)، مما يمكنهم من استخدام البرامج ذات واجهات الاستخدام الرسومية. مع العلم أن نظامي SLIP و PPP كانا موجودين منذ سنوات، لكن ما جعل استخدامهما أمراً شائعاً هو قيام العديد من الشركات بتطوير وإنتاج البرامج التي تتيح استخدامهما. وكمثال آخر، لاحظ أننا توقفنا عن اعتبار المودم ذو معدل السرعة 14,400 كميّار قياسي وبدلاً باعتبار المودم 28,800 هو المعيار في هذا المجال. ولكن أجهزة المودم 28,800 كانت موجودة في مجال التطوير، وعلى كل حال، فهي وجه آخر للتقنية نفسها وليست شيئاً شديداً مختلفاً.

فالمزيد من التطوير والتحسين سيكون أمراً أكثر صعوبة. وإعادة ربط العالم بشبكة اتصال جديدة ذات سرعة عالية أمر مستغرق سنوات (خمس سنوات على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة، وربما أكثر).

شبكات الاتصال ذات السرعة الفائقة (ليست موجودة حالياً)

معظم ما يجري من تركيز واهتمام بالانترنت يعتمد على شبكات الاتصال ذات السرعة الفائقة. وبعض المتحمّسين يرون أن مواقع الويب تحتاج إلى الوسائط المتعددة لتحظى بالاهتمام من قبل مستعملي الانترنت. ودون وجود شبكة الاتصالات السريعة تلك، ستكون عروض الوسائط المتعددة

بمناوبة عبء على الصفحات بدلاً من أن تكون ميزة إضافية لها. فبرامج جافا، صور الفيديو، الرسوم والصور المتحركة، جميعها أمور راقية، ولكن إذا كان الحصول على تلك الأشياء يتم عبر الخطوط الهاتفية العادية، بالرغم من أجهزة المودم السريعة، فسيكون الأمر أشبه بالعذاب بدلاً من المتعة.

وبالرغم من أن الانترنت تستخدم شبكات الاتصال السريع، إلا أن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها. فهناك العديد من المشاكل التقنية التي ينبغي حلها قبل أن تتمكن خطوط الاتصال، على سبيل المثال، من خدمة عدد ضخم من مستخدمي الانترنت. كما أن هناك أسباب مالية ولوجستية تجعل شركات الهاتف غير قادرة على تأمين اتصالات سريعة جداً للجميع (وبسعر معقول) في الوقت المنظور.

الويب تصبح أكثر حياة عبر المزيد من عروض الوسائط المتعددة

من البديهي القول أن عروض الوسائط المتعددة (الفيديو، الموسيقى، الرسوم المتحركة وما شابه ذلك) سوف تزداد على الانترنت. ومع توفر المزيد من الأدوات -الأدوات التي تجعل من السهل إنشاء عروض الوسائط المتعددة- سيصبح ذلك الأمر حتمياً ولا يمكن تجنبه. وباعتبار أن الاتصالات الراقية لا زالت تشكو من البطء والصعوبة، فإن ذلك سيؤدي إلى إبطاء زحف عروض الوسائط المتعددة على الانترنت. ويمكن أن تقوم بإلقاء نظرة على الخدمات الشبكية المباشرة، هل تستعمل تلك الخدمات عروض الوسائط المتعددة؟ نعم، لكن بمقدار قليل لأن الاتصالات التي يستخدمها معظم الناس تحول دون الاستفادة الفعلية من عروض الوسائط المتعددة.

ليس الأمر متعلقاً جداً

لقد تم استخلاص مخرجاً من أجل وضع قائمة تضم خمسين موقعاً على الويب لا تستخدم الموسيقى أو التأثيرات الصوتية ضمن صفحاتها (لا تسألني عن سبب وضع تلك القائمة، فتلك قصة طويلة). ولن تعرف كم كان الأمر سهلاً ومضحكاً. فقليل جداً من مواقع الويب يحوي على الموسيقى أو الفيديو وقد امتلعت تلك المواقع النمط الأكثر شيوعاً وسهولة الاستخدام من عروض الوسائط المتعددة.



البث التلفزيوني/الكمبيوتر المشترك

تماماً، سيتم المزج بين متصفح الويب والتلفزيون. وسيجري تركيب برنامج التصفح ضمن جهاز التلفزيون، وربما كان "البث المشترك" أحد تلك الوسائل التي ستجعل هذا الأمر ممكناً.

وسيقيم نظام البث المشترك بمزج المعلومات القادمة من الانترنت مع إشارات البث التلفزيوني. وأثناء مشاهدتك لعرض من العرض التلفزيونية، قد تقرر على سبيل المثال أنك بحاجة إلى الحصول

على المزيد من المعلومات الأساسية المتعلقة بذلك العرض. ليس ثمة مشكلة. فإذا كنت تشاهد بعض عروض القناة التلفزيونية Discovery فيمكنك عندئذ تشغيل برنامج التصفح الموجود ضمن التلفزيون للوصول إلى موقع تلك القناة على شبكة الوب. وغير ذلك الموقع، قد تستطيع الحصول على معلومات تتعلق بالعرض الذي يجري بثه، وربما كانت تلك المعلومات في صفحة قوائم ومراجع، أو روابط إلى مواقع أخرى تتضمن بعض المعلومات ذات العلاقة بالعرض التلفزيوني.

تعتبر الانترنت

منذ مرحلة تشر الانترنت عندما تكتشف العديد من الشركات أن الاستثمار وجمع الأرباح من الانترنت ليس سهلاً كما كانت تتصور. وفي وقت إعداد هذا الكتاب كانت إحدى مجالات الانترنت المعروفة، وهي Web Review (<http://www.webreview.com/>) تعد عذتها للرحيل والخروج من هذا المجال، كما أن العديد من المنشورات المماثلة تواجه بعض المشاكل. وبالإضافة إلى ما تقدم، بدأ بعض الناشرين بتخفيض مستوى حضورهم على الانترنت، وذلك بعد أن اكتشفوا أنهم لا يستطيعون بيع ما يكفي من الكتب على الشبكة وهو المبرر الأساسي لنشاطهم.

هل هذا الأمر سيء ومفاجئ بالنسبة لك؟ كلا، فربما كان أمراً حسناً. لنقم بالسيطرة على هستيريا الانترنت والتي تزعم في كثير من أوجهها أن الانترنت تستطيع إنجاز عدد لا يحصى من الأمور- ولنبدأ بالتركيز على ما يمكن للانترنت أن تقوم به فعلاً. فنحن نحتاج إلى عدد أقل من الناس ممن يخططون للإسراء بواسطة الانترنت، وعدد أكبر، ومتزايد باضطراد، من الناس اللذين يستخدمون الانترنت.

الانترنت ستفتح الحدود

لقد قامت الانترنت بالفعل بفتح الحدود المغلقة، وربما إلغائها. وكلما ازداد استخدام الناس للبرامج، كلما أصبحت البرامج محط الاهتمام. وبالرغم من أنه من النادر في هذه الأيام أن يتم حظر استخدام بعض البرامج، فإنه يتم الآن وسيتم في المستقبل مراقبة بعض أنواع البرامج؛ فالألعاب العنيفة وبرامج الترميز وتشفير الرسائل هي من بين البرامج التي يمنع القانون تداولها في بعض البلدان.

والمشكلة هنا أنه يمكن بسهولة تبادل البرامج عبر الحدود بواسطة الانترنت. وهناك حالة تصلح كمثال، فهناك تجمع من الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال الاتصالات تحاول حث اللجنة الفيدرالية للاتصالات على منع تداول برامج الصوت على الشبكة Voice on the Net (رقد تحدثنا عنها في الفصل 16). ولنفترض أن جهود تلك الشركات قد تكللت بالنجاح فتم منع تداول تلك البرامج. فكيف يمكن مراقبة تنفيذ ذلك المنع؟ وقد يأتي أحد أفضل تلك البرامج من خارج الحدود، وقد تستمر

الشركة المتحدة للملك البرنامج في توزيعه ونشره عبر الانترنت، ربما دون أن تخرق القوانين الأمريكية. فما الذي يمكن القيام به بشأن تلك المشكلة؟ قد تبدأ الحكومة بمراقبة تفسير وتداول ذلك البرنامج و"مخالفة" من يتم ضبطه وهو يستعمله. أو أن الحكومة ستقوم بالضبط على الدولة التي يتم فيها إنتاج ذلك البرنامج في سبيل منع إنتاجه في ذلك البلد. أو أن الحكومة ستسعى إلى قطع جزء الانترنت الذي يربط أمريكا بالعالم الخارجي. وخلال السنوات القليلة المقبلة ستسمع بحلول كل من تلك الاحتمالات لمواجهة عدد من الحالات المشابهة. فالانترنت تخرق الحدود والعديد من الناس لن يعجبهم الأمر.

الانترنت ومعرفة حرية التعبير

فيما يلي أمر آخر يتعلق بمسألة الحدود: حرية التعبير. بعض ما يمكنك قوله في الولايات المتحدة قد لا يكون مسموحاً به في بلد آخر، مثل إنثونيسيا على سبيل المثال. وقد يستطيع الإنسان أن يقول في هولندا ما يمكن اعتباره ممنوعاً في الولايات المتحدة. فالكلام (والصور) الذي يعتبر قانونياً في بعض مناطق العالم قد لا يكون كذلك في مناطق أخرى؟. وقبل أسابيع قليلة من طباعة هذا الكتاب تم في الولايات المتحدة إعلان عدم دستورية قانون آداب الكمبيوتر Computer Decency Act (وبالتالي عدم فعاليته). وفي الوقت الراهن من غير الواضح ما هو الكلام المسموح به على الانترنت في العديد من بلدان العالم.


وباعتبار أن الانترنت هي عبارة عن نظام عالمي، فمن الصعب تقنيها. وأنا أعتقد أنه يمكن إتباع ثلاث مسارات ممكنة:

« قد تقوم عدد من البلدان بقطع اتصالها بالانترنت (مع العلم أنه وفي عالم يستخدم تقنية الاتصال عبر الأقمار الفضائية، يصعب تحقيق هذا الأمر تحقيقاً تاماً).

« قد تلجأ بعض البلدان الأخرى إلى إعلان الانترنت أرضاً محرمة، حيث سيجري "تحريم" الاتصال بالشبكة.

« وقد تقوم بعض البلدان الأخرى بتقنين الانترنت بالطريقة الممكنة والمعقولة -إذا استطعنا فقط تصور إمكانية حدوث ذلك. (والصين تقوم على كل حال بالتحكم بالاتصال بالانترنت عبر قيامها بـ "تنقية" المعلومات قبل دخولها إلى البلاد؛ مما يعني أن تبقيها بعض البلدان في هذا المجال).

وسنظل نسمع في مختلف أنحاء العالم أن الانترنت مكان مليء بالأخطار، مما يحث تقنيين وشرعة استخدامها بشكل تام وحر.



هذه الشرائط الزرقاء التي
قد تجدها على الرب هي
رمز حملة حرية التعبير
Free Speech التي تقودها
جماعة تدعو نفسها باسم
Electronic Freedom
Foundation

المدارس تستخدم الانترنت، عمليات التقييم غير حاسمة

يقول البعض من الناس أن الانترنت ستساهم في "حفظ" مدارسنا. أما البعض الآخر فيتجاوز ذلك إلى القول بأنه لن تكون هناك أية حاجة للمدارس في المستقبل، حيث سيتعلم الأولاد في البيت من خلال التلفزيون.

وتقتبس هنا قولاً لمساعدة وزير التعليم الدكتورة ديان رافيتش "إذا كانت الصغيرة أيضاً لا تستطيع النوم، يمكنها أن تتعلم بعض مسائل الجبر بدلاً من ذلك... حيث ستقوم بحل عدد من المسائل الممتعة التي يتم عرضها على هيئة قرية من ألعاب الفيديو". وأنا شخصياً لا أعرف شيئاً عن أولادكم، لكن حين يعجز أولادي عن النوم، فإن آخر شيء يعطّر فسي بالهم هو مسائل الجبر. ويقول لويس بيرلمان في كتابه *School's Out* أننا لن نكون بحاجة إلى المدارس لأن المعلومات موجودة في الجوارح (وكان كل جهد التربية منصب على حقن الأولاد بالمزيد من المعلومات). على كل حال، من سيكون المسؤول عن رعاية هؤلاء الأولاد؟ أه، لقد نسيت، سنكون جميعاً على اتصال دائم عنده، أين نكون كذلك؟

يعتقد البعض من الناس أن المعلومات هي كل شيء. وكل المشاكل ناجمة عن فقدان المعلومات، لذلك، حين يتم تدلول المعلومات بمتهى الحرية والسهولة، ستتتهي جميع مشاكلنا وتختفي إلى غير رجعة. ضعوا مسائل الرياضيات والجبر على قناة ومسلسل Power Rangers على قناة أخرى وسيقوم

أولادنا بانتقاء الخيار "الصحيح". ولو أن الحجة تكون أكثر بساطة. ويقول آلان كاي أحد مؤسسي شركة أبل كمبيوتر أن المشاكل التي تعجز المدارس عن حلها دون أجهزة الكمبيوتر، لن تستطيع حلها مع وجود تلك الأجهزة. وهو على حق تماماً. لماذا يجب أن تكون الكمبيوترات (والاتصال بالانترنت) هي الدواء الشافي لكل مرض؟ ولقد عرفنا، عبر قرون طويلة، كيف نقوم بتربية وتعليم أولادنا، فلماذا نستنح التغذية المفاخرة بالتقنيات في حل المشكلات التي عجزنا عن حلها في غياب تلك التقنيات؟

وبناء على ما تقدم، أتوقع أن يزداد عدد الكمبيوترات الموجودة في المدارس والتي تتضمن اتصالاً بالانترنت. ولكن وجود تلك الكمبيوترات لن يؤدي إلى حدوث فرق كبير في احتمال أو عدم احتمال نجاح الأولاد في الدراسة.

أجهزة أو صناديق الانترنت التي تساوي مبلغ 500 دولار

بدءاً من نهاية العام 1996 سيتعرف الناس إلى مقلد كبير من أجهزة الانترنت ذات السعر الزهيد - وهي صناديق الانترنت ذات السعر الذي لا يتجاوز 500 دولاراً، والتي لابد وأن تكون قد سمعت عنها. وهذه النظرية تقوم على ما يلي: قم بإنتاج جهاز يتيح للناس إمكانية الاتصال بالانترنت، وذلك بسعر زهيد نسبياً. والمشكلة هي: ستحصل على ما دفعت ثمنه.

فما هي الأشياء التي لا تستطيع تلك الصناديق تأديتها أو امتلاكها؟ التي نظرة على ما يلي:

« لن يتيح لك تلك الأجهزة إمكانية تحميل وجلب البرامج التحريية أو الرخيصة (لأنها لا تحتوي على قرص صلب ثابت).

« لن تتضمن تلك الأجهزة شاشات عرض جيدة (بالرغم من أن بعضها يمكن وصله بالتلفزيون).

« لن يتيح لك إمكانية استخدام البرامج التي ترغب في استخدامها؛ بل ستكون خياراتك محدودة بما يتم تزويده به من برامج أو بما يمكنك استخدامه من برامج موجودة في نظام مورد المعلمة (وسائط طرق إلى هذا الموضوع لاحقاً).

« لن تكون قادراً على استخدام هذا الجهاز في أي عمل سوى للاتصال بالانترنت.

والداعمون لفكرة تلك الأجهزة يزعمون أنه سوف يكون بمقدورك تشغيل البرامج التي تشاء عبر الانترنت مباشرة، مما ينفي الحاجة لوجود القرص الصلب. والكلمة المهمة هنا هي سوف. أما في الوقت الراهن فإن كل ذلك من قبيل الأحلام.

استخدام البرامج عبر الانترنت

سيتم تقريباً شراء الكثير من البرامج وتسليمها بواسطة الانترنت. فلم يجب تحميل البرامج في أدوات التعليل (الأقراص، العلب، والأغلفة البلاستيكية، إلخ..)، ثم وضعها في المخازن انتظاراً لمن سيقوم بشرائها من هناك ثم الذهاب بها إلى البيت أو المكتب لتثبيتها وتشغيلها؟ لماذا لا يتم بيعها عبر الانترنت كمادة إلكترونية يتم تسليمها إلكترونياً؟ والبرامج يمكن حالياً شراؤها عبر الانترنت: فبعض المواقع تقوم ببيع البرامج على الشبكة، ولكن تلك البرامج هي من النوع "المختصر" أو نسخ العرض التحريري (انظر الشكل أدناه). وفي يوم من الأيام، سيكون هذا الأسلوب هو الأسلوب المتبع في بيع وتوزيع البرامج.

Presto! LE for Windows
Online Order Form

Ordering Information

You can place an order using this form, which sends us a electronic mail message with your order information. Due to the nature of the Internet, Microsoft cannot guarantee the security of this data. If you'd prefer, you can place your order by calling the Hotline toll-free at 800/670-7286. The Hotline operator will process your call and mail you the program disks, documentation and upgrade information for \$9.95. If you are in need of Technical Support please call 510-661-0315.

Please fill out the following information before downloading Presto! LE. The information is used strictly for registration and keeping you informed of future upgrades. After completing the form you can click on SEND to submit your order and proceed to Download Presto! LE, your credit card will be charged a \$9.95 handling fee for downloading Presto! LE. Click [here](#) for more information on Presto! LE.

Please enter your first name:

Please enter your last name:

Day phone: Evening Phone:

قم بتعبئة هذا النموذج،
ثم أكتب المعلومات
المتعلقة ببطاقة
اعتمادك المالي،
وسيقوم بمقتورك
تحميل وجلب هذا
البرنامج.

وأنا شخصياً لا أثق بما يقوله البعض من إمكانية تشغيل واستخدام البرامج عبر الانترنت. ويقول العديد من الناس أنك لن تملك بعد الآن البرامج، بل ستقوم بتشغيلها. وعندما تحتاج إلى تلك البرامج، ستقوم بالدخول إلى الانترنت ثم تشغيل تلك البرامج عبر موقع آخر. وبالرغم من إمكانية نجاح هذا الأسلوب بالنسبة إلى بعض أنواع البرامج، إلا أن هذا الأسلوب لن ينجح بالنسبة للبعض الآخر منها للأسباب التالية:

« عملية تخزين البرامج على القرص الصلب مسألة زهيدة الكلفة. فقيمة القرص الصلب تقدر بقيمة عشر ستات للمغيايت الواحدة، وهو سعر زهيد نسبياً، كما أن هذا السعر آخذ بالتراجع يوماً بعد يوم. فإذا كنت ستقوم بدفع مقدار 100 دولار كئمن للبرنامج، ومبلغ 50 ستاً لتخزينه على القرص الصلب. وإذا كان هذا الثمن رخيصاً نسبياً، فلم قد ترغب باستخدام ذلك البرنامج عبر الانترنت؟

« لماذا تشتري برنامجاً يمكنك استجاره؟ يسأل المجادل لك. بالنسبة لتلك البرامج التي قد تستخدمها في مناسبات قليلة ومتباعدة، قد يكون الاستجار هو الطريق الأمثل. ولكن، وكما تعلم عبر تجربتك اليومية، إذا كنت تستخدم شيئاً معيناً بشكل متكرر ومستمر، فمن الأفضل شراءه بدلاً من استجاره.

« الاتصال بالانترنت ليس بالأمر السهل دائماً وسيبقى كذلك لفترة طويلة. وبالرغم من الاتصال الصوتي على الشبكة موجود وغير موثوق به، فالنظام الهاتفي موجود منذ 120 عاماً. وسيمر وقت طويل قبل أن يكون لدينا نظام من الاتصال السريع جداً والموثوق به للمعلومات عبر الانترنت وبكلفة تعادل كلفة للكمبيوترات ذات الأقراص الصلبة الزهيدة الثمن.

« وكلما نمت الانترنت واتسعت، كلما ازداد الازدحام والضغط على الانترنت. والكثير من ذلك الازدحام لا يمكن تفاديه؛ والفاية النهائية للانترنت على كل حال هي التوصل. ولكن، إذا كان الجميع سيقومون بالدخول إلى الانترنت وتشغيل البرامج التي يمكنهم تشغيلها من الأقراص الصلبة، فسيكون من الصعب حقاً أن يتمكن المرء من تشغيل البرامج واستخدامها بطريقة معقولة. وهذا الأمر ليس ضرورياً، فماذا ستقوم به؟ ولن نقوم به.

على سبيل التوقع...

« كلما زادت نسبة تغير الأشياء، كلما بقيت تلك الأشياء على حالها، قد تكون هذه من المقولات التي تم استهلاكها من شدة التكرار، ولكن كلما نظرت إلى التوقعات التي لم تصدق، كلما بدت أكثر مصداقية. فالسيارة، على سبيل المثال، عمرها أكثر من 110 سنوات، فهل تغيرت؟ نعم، قليلاً. فالسيارات اليوم أكثر راحة، أكثر سرعة، وأكثر توفيراً للوقود. ولكنها بقيت هي نفسها من حيث المبدأ. هل أصبحت السيارات تقفز أو تطير؟ بالطبع لا. هل تستطيع السيارات اليوم قيادة نفسها؟ كلا. لقد وعدنا بأشياء كهذه منذ عقود مضت. هل تسيير السيارات على أربع عجلات وتتم قيادتها بواسطة عجلة القيادة؟ نعم. السيارات تسيير على هذا المبدأ منذ 110 سنوات، ولا تزال كذلك.

وقد طرأ على الانترنت بعض التغيرات الظاهرة وغير الاعتيادية خلال السنوات الثلاث المنصرمة، ولكن تذكر أمراً واحداً: معظم التقنيات المستخدمة اليوم كانت موجودة من قبل وقابعة بالنظر من

يستخدمها. بعض التوقعات غير المعسدة تعتمد على التقنيات غير الموجودة في الوقت الراهن... والتقنيات الجديدة تحتاج إلى وقت طويل لكي يتم اختراعها وتطويرها، ثم وضعها قيد الاستعمال على نطاق واسع. ولقد تم اختراع آلة عد النقود عام 1965 في المملكة المتحدة، ولكن لم يتم استخدامها على نطاق واسع في الولايات المتحدة حتى الثمانينات. وقد استغرق انتشار هذا الاختراع البسيط نسبياً مدة عشرين عاماً. ويفترض أن الانترنت ستقوم بقلب العالم رأساً على عقب... وقد تنجح في ذلك، ولكن ليس في وقت قريب.

إذاً فما يلي توقعي النهائي: معظم التوقعات التي تسمعها حول الانترنت لن تتحقق. (ليس توقعاتي بالطبع؛ فكل شيء قرأته هنا صحيح تماماً، وستتحقق بكل تأكيد). ولكن التوقعات الغريبة التي تقول بأن الانترنت ستساهم في خلق عالم جديد، وكيف أن "لا شيء سيبقى على ما هو عليه"، وكيف أن الانترنت ستؤدي إلى إحلال السلام في العالم (جدياً، البعض يتوقع ذلك)، بالإضافة إلى الحديث عن الديمقراطية الإلكترونية، وما شابه ذلك - كل تلك التوقعات لا أساس لها.

كيف أعرف ذلك؟ لأن كل التوقعات المستقبلية الشاملة والبعيدة المدى هي خاطئة قطعاً. فالثورة الزراعية الخضراء كان من المتوقع أن تنهي الجوع في العالم، كما كان من المتوقع أن تقوم المضادات الحيوية بالقضاء على الأمراض المعدية والسارية، كذلك، فقد كان متوقعاً أن يزيد الكمبيوتر الشخصي من معدل الإنتاج والفعالية في العمل. حقاً، لقد أدت الثورة الزراعية الخضراء إلى زيادة المحاصيل، ولقد استطعنا القضاء على مرض الجذري، ولقد أتاح الكمبيوتر الشخصي لعامة الناس أن يقوموا بإنشاء مستندات ذات مظهر احترافي متخصص. ولكننا لا نزال في عالم يملوه الجوع، والأمراض السارية والمعدية تلبو وكأنها عادت مجدداً في هذا العالم الصناعي، كما أن المحللين الاقتصاديين عاجزون عن إيجاد روابط قوية وواضحة بين زيادة الإنتاج ووجود الكمبيوترات الشخصية.

هل أنا من أتباع فلسفة المسخرفة؟ لماذا نعم!

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

< سيتباطأ التقدم في مسار الانترنت. وحيث أن التطورات الأساسية ستحدث في موعدها المحدد، فالسيطرة على المستقبل ستكون أكثر صعوبة.

< لا تزال خمس سنوات على الأقل تفصل بيننا وبين امتلاك شبكة واسعة وسريعة جداً وزهيدة الكلفة في شمال أمريكا.

< أسلوب البث المشترك بين التلفزيون والانترنت (وخصوصاً الوب) هو أحد الطرق التي قد يتم عبرها المزج بين الانترنت والتلفزيون؛ ولكننا ما زلنا بانتظار الاتصالات السريعة.

« لقد بدأ نعرُ الانترنت: بعض الاستثمارات لم تعد تستجيب لفتح الإغراء، كما أن بعضها بدأ ينسحب من هذا المجال.

« باعتبار أن الانترنت تقوم باقتحام الحدود، فإن ذلك سيؤدي إلى بعض الخلافات حول ما سيتم توزيعه أو قوله على الانترنت.

« لن يتم توزيع المزيد من البرامج عبر الانترنت. كما أننا لن نتخلص من الأقراص الصلبة من أجل تشغيل واستخدام البرامج عبر الانترنت.

القسم 4

المصادر

المصادر؟ ستجد في هذا القسم من الكتاب معلومات مرجعية مفيدة. وسأخبرك عن المكان الذي يمكنك أن تجد فيه البرامج التي تبحث عنها، وقد يكون ما تبحث عنه بعض البرامج التي قد تساعدك في إبحارك عبر الانترنت، الألعاب، برامج قيادة الطابعات، وغيرها من الأشياء غير المحدودة. كما سأزودك بالمعلومات الأساسية التي تتعلق بطريقة اختيار مورد المعلمة، وذلك في حال عدم امتلاكك للاتصال بالانترنت في الوقت الراهن، أو في حال رغبتك في البحث عن مورد جديد.

كما ستجد في هذا القسم معلومات عن المواد الموجودة على القرص CD المرفق بهذا الكتاب بالإضافة إلى كيفية استخدام نظام الاستجابة البريدية الذي أعدناه لك.

1995'S MOST OBSCURE WEB SITE AWARD.





الملحق أ

كل ما تحتاجه من برامج

في هذا الملحق

- ◀ إيجاد البرامج من خلال شبكات الخدمة المباشرة
- ◀ إيجاد برامج التصفّح
- ◀ مكتبات البرامج الأنظمة ماكنتوش، ويندوز، و يولكس
- ◀ الملحقات البرمجية وأدوات العرض
- ◀ نسخ العرض الشخصي وبرامج المحركات

لقد قرأت عن عدد كبير من البرامج عبر هذا الكتاب، وهناك عدد أكبر من تلك البرامج لم يتم ذكره والتطرق إليه. ويوجد الآلاف تقريباً من البرامج الزهيدة الثمن shareware والمجانبة freeware والتجريبية demoware لنظام الماكنتوش، ويندوز 3.1، ويندوز 95، ويندوز أن تي، وجميع أنواع اليونكس، وكل تلك البرامج متوفرة وانتظار التحميل والجلب والاستخدام. وقد تتساءل "أين هي تلك البرامج؟" أو "كيف أستطيع إيجاد تلك البرامج؟" والجواب على ذلك أنه من السهل إيجاد البرامج إذا عرفت المكان الذي ينبغي البحث فيه.

البحث يبدأ في الجوار

يمكنك دائماً أن تبدأ بالبحث في الوطن. فإذا كنت من مشركي إحدى شبكات الخدمة المباشرة في أمريكا، فستجد كمّاً كبيراً من البرامج ضمن تلك الشبكة؛ ولن تكون بحاجة إلى الذهاب خارجاً إلى الانترنت. فجميع شبكات الخدمة المباشرة تحتوي على منتديات ذات علاقة بالانترنت. وتلك المنتديات تعتبر مكاناً ممتازاً للبدء في عملية البحث، ويمكنك أن تقوم بجلب البرامج من شبكات الخدمة المباشرة بسرعة أكبر من سرعة جلبها من الانترنت. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد على شبكات الخدمة المباشرة العديد من المنتديات التي تم إعدادها من قبل متحمي ومطوري البرامج، وهي تعتبر أمثلة مثالية ينبغي عليك البحث عنها والتفتيش خلالها.

أما إذا كنت متصلاً بالانترنت عبر أحد موردي الخدمة الحقيقيين، فستجد في غالب الأمر أن تلك الخدمة تتضمن مكتبة ملفات في مكان ما. وتلك المكتبة ستحتوي على مجموعة أقل مما هو موجود

على شبكات الخدمة المباشرة، لكنها المكان المناسب ونقطة الانطلاق المثلى قبل الإبحار البعيد.

البرامج التي تم ذكرها

لقد ذكرت، بشكل خاص، برنامجين -تسكايب نافيجيتور و إنترنت إكسبلورر- وهما البرنامجان اللذان ينبغي عليك معرفة مكان إيجادهما. وقد تكون، بطبيعة الحال، مالكاً لأحد هذين البرنامجين. فالعديد من شبكات الخدمة وموردي الخدمة يقومون بتزويد المشترك بأحد هذين البرنامجين عند التوقيع على الاشتراك وبداية التعاون. وبالإضافة إلى ذلك، فنسخة ويندوز من البرنامج إنترنت إكسبلورر موجودة على القرص المرفق مع هذا الكتاب (انظر الملحق ب). أما إذا كنت ترغب في تجربة تسكايب أو نسخة أخرى من إكسبلورر، أو إذا رغبت في الحصول على أحدث إصدار من هذين البرنامجين، زر أحد هذين الموقعين:

تسكايب نافيجيتور: <http://www.netscape.com/>

إنترنت إكسبلورر: <http://www.msn.com/ie/>

كما أنني قمت بذكر العشرات من البرامج الأخرى عبر هذا الكتاب. ومعظم تلك البرامج يمكن العثور عليه في مواقع ساتي على ذكرها لاحقاً.

مكتبات البرامج على الإنترنت

الإنترنت مليئة بعدد كبير من المكتبات الرائعة التي تحتوي على البرامج. وتلك المكتبات تعتمد على نظام FTP أو الوب لتقديم خدماتها. تفحص أحد المواقع الواردة أدناه، ولكن تذكر أن هناك المزيد والذي يمكنك العثور عليه عبر الروابط الواردة في القسم التالي من هذا الملحق والذي يحمل العنوان "العثور على المزيد".

The University of Texas Mac Archive (Macintosh)

يمكنك الذهاب إلى الموقع <http://wwwhost.ots.utexas.edu/mac/main.html> لكي تصل إلى مكتبة جيدة من برامج الماكنتوش. وهذه المكتبة ليست من المكتبات الضخمة، ولكنها جيدة التنظيم، ويمكن أن تجد فيها معظم البرامج المهمة التي قد تسعى للعثور عليها.

Info-Mac HyperArchive (Macintosh)

وهذه مجموعة ضخمة من برامج الماكنتوش موجودة على:

<http://hyperarchive.lcs.mit.edu/Hyperarchive.html>

وهي تتضمن الكثير من الملفات، ولكن من الصعب العمل مع هذه المجموعة.


The Ultimate Macintosh Site (Macintosh and Apple)

ستجد في هذا الموقع الكثير من المعلومات المتعلقة بالنظام ماكنتوش، بالإضافة إلى الكثير من البرامج، وهو موجود في <http://www.velodrome.com/umac.html>.

TUCOWS (Windows)

الاسم TUCOWS هو اختصار The Ultimate Collection of Winsock Software وذلك عبارة عن مكتبة كبيرة من برامج النظام ويندوز للنظام ويندوز 3.1، ويندوز 95، و ويندوز أن تي). وللوصول إلى ذلك الموقع اذهب إلى العنوان: <http://www.tucows.com/> والتي تظهر صورته في الشكل أدناه.

يعتبر الموقع TUCOWS مكاناً مثالياً للعثور على مختلف أنواع برامج النظام ويندوز.



The Consummate App Page (Windows)

وهذا أيضاً فهرس آخر ممتاز مخصص للويندوز، وهو موجود على العنوان <http://www.cwsapps.com>.

Winsite (Windows)

تستطيع أيضاً العثور على فهرس آخر من فهراس البرامج الويندوز على موقع السوب <http://www.winsite.com/>، أو على موقع <ftp://winsite.com>.

Shareware.com (شامل)

هذا الموقع (الصفحة <http://www.shareware.com>) يتضمن عدداً ضخماً من جميع أنواع البرامج المخصصة لمنظمة التشغيل. ويمكنك البدء بعملية البحث باستخدام كلمة معينة لكي تحصل على أشياء مهمة ومفيدة.

Jumbo (شامل)

وهذا موقع ممتاز آخر، وهو يتضمن الآلاف من البرامج (يقال أن عددها يصل إلى 60000) لمنظمة أنظمة التشغيل. وللوصول إلى هذا الموقع اذهب إلى العنوان <http://www.jumbo.com/>.



يحتوي الموقع Jumbo على مجموعة ضخمة من البرامج المصممة لمنظمة أنظمة التشغيل؛ ويمكنك إجراء البحث في هذا الموقع باستخدام كلمة معينة، أو عبر تصفح التصنيفات.

الملحقات البرمجية وأدوات العرض

يمكنك العثور على العديد من أدوات العرض في المواقع التي تم ذكرها آنفاً، ولكن يمكنك أيضاً إيجاد تلك الأدوات في مواقع محددة تم إنشاؤها خصيصاً لتلك الأدوات والملحقات البرمجية. ويمكنك أن تجد روابط تقود إلى العثور على أدوات عرض وملحقات برمجية متوافقة في العمل مع البرنامج إنترنت إكسبلورر على العنوان <http://www.microsoft.com/ic/addons/>. أما المكان المناسب لإيجاد الملحقات البرمجية المتوافقة مع البرنامج تتسكايب فيمكن الوصول إليه عبر الذهاب إلى الموقع:

بالنسبة لأدوات العرض المخصصة لتسكيب، فيمكنك الذهاب إلى الموقع http://home.netscape.com/comprod/mirror/navcomponents_download.html. أما
اعتبر نظام التشغيل المناسب: ويندوز، ماكنتوش، أو يونكس وستجد الروابط التي تقود إلى
أدوات العرض.

The WWW Browser Test Page <

(<http://www.dsed.llnl.gov/documents/WWWtest.html>)

The IUMA Utilities Page < (<http://www.juma.com/TUMA-2.0/help/>) وهذا الموقع

مخصص لأدوات عرض وتشغيل الصوت والفيديو.

العثور على المزيد

في كل يوم تظهر فهارس جديدة للبرامج على الشبكة، والعديد من تلك الفهارس هي من النوع المخصص. وبمكتبك العثور على المزيد من تلك الفهارس من خلال استخدام آليات البحث التي تمت مناقشتها في الفصل 19. فعلى سبيل المثال، يمكنك الذهاب إلى موقع آلية البحث والتفتيش Yahoo على http://yahoo.com/Computers_and_Internet/Software وذلك من أجل العثور على روابط إلى مختلف أنواع مواقع البرامج. وهناك مصدر ممتاز آخر للمعلومات المتعلقة بفهارس البرامج وهو الموقع Dr. Shareware وعنوانه <http://www.rbi.com/~salegul/jim/download/>. وهذا الموقع يتضمن مجموعة جيدة من الروابط التي تقود إلى مكتبات تحميل البرامج لكل من نظامي التشغيل ماكنتوش وأجهزة الكمبيوتر الشخصي المتوافقة مع أي بي أم. كما يتضمن هذا الموقع أيضا مكتبة من ألعاب الكمبيوتر المصممة للعمل مع النظام ماكنتوش.

لا تنس برامج العرض والمحركات البرمجية Drivers

شكراً للإنترنت، فقد ازداد معدل توزيع برامج العرض التحريبي بشكل كبير. يقوم منتجو البرامج التجارية بإنشاء نسخ للعرض التحريبي من تلك البرامج يصار إلى توزيعها مجاناً لمن يرغب. وبعض تلك النسخ هي برامج كاملة المواصفات، لكنها تتوقف عن العمل بعد فترة من الوقت؛ وبعضها الآخر "مشلول" بطريقة ما (عن طريق تعطيل بعض الميزات الأساسية). وهذا الأسلوب التسويقي يوفر طريقة ممتازة لتقييم المنتجات قبل شرائها، وفي بعض الحالات، تتضمن تلك النسخ من البرامج بعض الميزات التي تفرى بالحصول عليها لذاتها. وستجد إعلانات عن تلك النسخ من البرامج في محلات الكمبيوتر المختلفة مرققة بالعنوان الذي يشير إلى موقع الشركة المتحة على شبكة الويب.

كما أن العديد من الشركات تقوم بتوزيع بعض البرامج التي تعتبر بمثابة محرركات برمجية Drivers، وهي طريقة مفيدة قد أسعفتني مؤخراً عندما أردت أن أقوم بطباعة صفحة ملونة على طابعة أحد مراكز الطبع. وبملاك ذلك المركز طابعة من النوع Apple، لذلك توجهت إلى موقع Apple على شبكة الوب، وبعد التحول لبعض الوقت في ذلك الموقع، وجدت المحرك البرمجي الخاص بتلك الطابعة والمصمم للنظام ويندوز. وقد تمكنت، بعدئذ، من طباعة تلك الصفحة إلى ملف باستخدام ذلك المحرك البرمجي، ثم حملت ذلك الملف إلى مركز الطبع.

هل تبحث عن شيء غريب؟

إذا كنت بصدد البحث عن برنامج لا يمكنك العثور عليه في مكتبات البرامج المعروفة، تذكر دائماً أنه يمكنك العثور عليه باستخدام تقنيات البحث والتفتيش التي تم شرحها في الفصل 19. ومن المدهش رؤية النتيجة التي يمكنك الحصول عليها عند استخدام آليات البحث تلك! لذلك، إذا كنت تسعى للعثور على شيء تعجز عنه المكتبات والمواقع المعروفة، فلا تستسلم بسرعة. كذلك، يمكنك استخدام النظام Archie (انظر الفصل 13) للبحث عن ملف ما في مواقع FTP إذا كنت تمتلك فكرة جيدة عن اسم ذلك الملف.

الحد الأدنى مما يتوجب عليك معرفته

- « يمكنك العثور على الآلاف من برامج ويندوز، ماكنتوش، ويونكس منتشرة عبر الانترنت.
- « إذا كنت من مشركي إحدى شبكات الخلية المباشرة، ابدأ بالبحث من هناك. فمن الأسرع عموماً أن تقوم بتحميل وحلب الملفات من "البيت".
- « هناك عدد من الفهارس الجيدة للبرامج مثل Jumbo، Shareware.com، TUCOWS، The Ultimate Macintosh Site، The University of Texas Mac Archive، Winsite وغيرها من الفهارس.
- « هناك عدد من المواقع المخصصة فقط لأدوات العرض والملحقات البرمجية.
- « لا تنس نسخ العرض التحريبي والمحرركات البرمجية-والتي يقوم متجو البرامج التجارية بتوزيعها من وقت لآخر.
- « ويمكنك أيضاً استخدام آليات البحث والتفتيش على الوب ونظام البحث Archie لإيجاد المزيد من ذلك.



الملحق ١

العثور على مورد الخدمة

إذا قرأت هذا الملحق، فإن ذلك يعني أحد أمرين: إما أنك تبحث عن مورد خدمة لعدم وجوده لديك، أو أنك ترغب في تغيير المورد الحالي لديك. ولنبداً بالتعامل مع السؤال الأول: من هو المورد الأفضل لخدمة الإنترنت؟

أريد الأفضل، فأين أجده؟

آه، أنت تبحث عن أفضل حساب اتصال بالإنترنت يمكنك الحصول عليه. حسناً، إذا كان الأمر كذلك، فاستعد للقضاء على حسابك المصرفي. ستكون أولاً بحاجة للحصول على خط هاتفي خاص ذو سرعة فائقة من شركة الهاتف، مع كمبيوتر سريع يتضمن بعض المميزات الخاصة التي تتيح إمكانية العمل على ذلك الخط، واختير في هذا المجال لأعداد وتشغيل هذا النظام والمحافظة عليه... وغير ذلك من المتطلبات.

ولكن، بالنسبة للغالبية العظمى منا، نحن الراغبون في إجراء الاتصال بالإنترنت، ما هي الطريقة المثلى للقيام بذلك؟ ومن المؤسف أنه لا يوجد جواب سهل لهذا السؤال. وذلك يشبه السؤال "ما هو الزواج الناجح؟" وهو ما يستدعي إجابات مختلفة. والخدمة التي قد تراها جيدة، ربما كانت غير ذلك بالنسبة للبعض الآخر.

ومن حيث الأساس، ينبغي عليك انتقاء مورد الخدمة الذي يعرض خدمته بسعر أقل، ومساعدة أفضل، ويملك اتصالاً سريعاً ومضموناً بالإنترنت، بالإضافة إلى البرامج التي يمكن تثبيتها بسهولة ويسر. ومن الصعب طبعاً إيجاد تلك المواصفات مجتمعة. وبالنسبة لي، فأنا أملك حسابات اتصال مع العشرات من موردي الخدمة، وأستطيع القول أنهم جميعاً لا يملكون تلك الصفات. وهم يتراوحون بين الجيد والشديد الرداءة.

ما هي الكلفة المعقولة؟

تتنوع حسابات الاتصال بالانترنت من حيث كلفتها المادية. وقد يكون من المناسب أن تبدأ من خلال إحدى شبكات الخدمة المباشرة؛ وتلك الشبكات لا تتطلب دفع أية قيمة عند توقيع العقد، كما أنك قد تحصل على فترة تحريب مجانية مدتها تقارب العشر ساعات. وبعد ذلك، ستكون الكلفة مبلغ 10 دولارات شهرياً للساعات الخمس الأولى، و 2.95 دولاراً لكل ساعة إضافية. كذلك، هناك عروض تقضي باحتساب مبلغ 20 دولاراً شهرياً مقابل 20 ساعة، ثم مبلغ 2.95 دولاراً لكل ساعة إضافية. وقد مبطت كلفة الاشتراك في شبكات الخدمة المباشرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك يعود، بشكل جزئي، إلى وجود شبكات الخدمة ذات الكلفة الزهيدة (Microsoft Network)، ومن جهة أخرى كاستجابة للتنافس مع الأسعار الزهيدة نسبياً التي يعرضها موردو خدمة الاتصال بالانترنت.

وموردو خدمة الانترنت هم الذين يعرضون السعر الأقل، ولكنهم قد يتقاضون مبلغاً معيناً عند التوقيع على عقد توريد الخدمة (من 25 إلى 50 دولاراً)، كما أنهم لا يقدمون فترة تحريب مجاني في بداية التعامل (مع العلم أن بعضهم يفعل ذلك عبر تقديم بضعة ساعات مجانية). ومعدل الكلفة يقارب دولار واحد للساعة: 10.95 دولار للساعات العشر الأولى و 1.25 للساعات الإضافية. ويعرض بعض الموردين اتصالاً "غير محدود" مقابل مبلغ مقطوع يتراوح بين 19.95 و 24.95 دولاراً شهرياً. وهذا العرض يتيح لك إمكانية الاتصال دون قيد مقابل أحر ثابت. وقد يساورك القلق بشأن علامتي الإحاطة حول عبارة غير محدود. ففي العديد من الحالات يكون الاتصال غير محدود فقط إذا استطعت الوصول إلى الخدمة، ولكن إشارة الانشغال والازدحام قد تحول بينك وبين تلك الخدمة.

نصائح حول انتقاء مورد الخدمة

عندما تحاول انتقاء مورد خدمة الانترنت، حاول إتباع الدلائل التالية:

- < شبكات الخدمة المباشرة الرئيسية تجعل من السهل إجراء الاتصال بالانترنت: قم بتشغيل برنامج الإعلام، وستكون قد أصبحت على الانترنت.
- < وشبكات الخدمة المباشرة، من جهة أخرى، مرتفعة الكلفة (بالرغم من هبوط الأسعار بشكل كبير وسريع). كما أن البعض من تلك الشبكات يملك اتصالاً بطيئاً بالانترنت.
- < هناك الكثير من موردي خدمة الانترنت الذين يعرضون تلك الخدمة بأسعار منخفضة (في ولاية كولورادو، على سبيل المثال، يوجد 70 مورداً تقريباً)، والمنافسة حادة في هذا المجال!

« ومن المؤسف أن العديد من الخدمات الرخيصة تقدم خدماتها للزبائن بطريقة مطابقة لما تعرضه من سعر: فمقدمو تلك الخدمة غير مستعدون في معظم الأحيان للمساعدة. وللتأقلم مع هذا النوع من الخدمات، يجب أن تكون أكثر من ماهر وحاذق في هذا السياق.

« من جهة أخرى، بعض تلك الخدمات جيد ومعقول إلى درجة تتيح لك الاتصال بالانترنت بطريقة مقبولة وسعر معقول.

العثور على مورد الخدمة

فيما يلي أيضاً عدد من الطرق الآتية إلى العثور على مورد الخدمة:

« ابحث في القسم الخاص بخدمات الكمبيوتر في الصحف المحلية، فموردو الخدمة يعلنون عن خدماتهم هناك.

« ابحث في الإعلانات الواردة في مجلات الكمبيوتر التي تصدر في بلدك أو مدينتك.

« راجع قسم الانترنت في دليل الصفحات الصفراء Yellow Pages.

« اسأل مخازن بيع مجلات الكمبيوتر القريبة منك.

« راجع الإعلانات الواردة في العديد من المجلات ذات العلاقة بالكمبيوتر.

« ابحث في المجلات التي تهتم بالكمبيوتر بشكل عام (فالعديد من تلك المجلات أصبح وكأنه من مجلات الانترنت).

« اسأل الزملاء والأصدقاء عن مورد الخدمة الأفضل (وذلك الذي يجب تفاديه أيضاً).

البحث عن الاتصال المجاني

قد ترغب في البحث عن طريقة للاتصال المجاني أو ما يعرف باسم Free Net. وهي أنظمة اتصال توفرها بعض قطاعات المجتمع مثل المكتبات المحلية، الكليات الجامعية، حيث يمكنك الوصول إلى تلك الأنظمة من خلال كمبيوترك المنزلي الخاص. وكما يدل الاسم، فهذا النوع من الاتصال لا يكلف شيئاً. (البعض من تلك الاتصالات يتطلب دفع مبلغ زهيد كاشتراك ورسم تسجيل -ربما مبلغ 10 دولارات- مما يعني أنها غير مجانية، بل شبه مجانية).

ونظام الاتصال المجاني يوفر عدداً من الخدمات المحلية، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بالانترنت. وقد تستطيع إيجاد المعلومات المتعلقة بفرص العمل المتوفرة في المنطقة، أو المناسبات المحلية والاحتفالات الخاصة والعامة. وقد تتمكن، عبر هذا النظام، من البحث في قواعد البيانات المائدة للمكتبات العامة، أو العثور على المناهج والدورات في الكليات المحلية، أو طرح سؤال حول

التأمينات الطبية والاجتماعية.

ونظام الاتصال المجاني يتضمن غالباً "قائمة" من الخيارات موضوعة على أساس "مدينة" مُتخيلة. فقد يكون هناك "المركز الاجتماعي" و "مركز الشبيبة" و "مركز الراشدين"، وذلك على سبيل المثال. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك "مبنى الإدارة" (حيث يمكنك الذهاب لتسجيل حساب الاتصال في نظام الاتصال المجاني)، و "الخدمات الاجتماعية" و "مركز المنظمات" (حيث يمكنك العثور على مجموعات الدعم والتأييد والفروع المحلية للمنظمات الوطنية مثل الصليب الأحمر)، وغير ذلك من مراكز الخدمات.

وحتى دون اشتغالها على الاتصال بالانترنت، فإن أنظمة الاتصال المجاني تعتبر مصلاً مهماً للحصول على الاتصال بالمجتمع المحلي والوصول إلى مصادر المعلومات المتعلقة به، خصوصاً بالنسبة للذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، مثل المسنين والمقعدين. وتلك الأنظمة تمتلك طاقة محدودة بالطبع. فليس جميع أنظمة الاتصال المجاني تستطيع تأمين الاتصال التام بالانترنت. ومن أجل بعض التواصي الأمنية، قد تُلحَظ بعض تلك الأنظمة إلى تقييد بعض الخدمات. فعلى سبيل المثال، فقد لا تسمح لك بعض تلك الأنظمة باستخدام نظام نقل الملفات FTP، وذلك على سبيل الاحتراز من وجود الفيروسات ضمن الملفات المطلوبة. كما أن أنظمة الاتصال المجاني شديدة الازدحام والانشغال، ومن الصعب أن تستطيع دائماً الاستفادة منها.

فإذا كنت لا تزال ترغب في العثور على بعض أنظمة الاتصال المجاني أو غيرها من أشكال الاتصال المجاني، ابعت برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان info@nptn.org.

المعدات اللازمة

ستحتاج إلى المعدات التالية من أجل الحصول على الاتصال بالانترنت:

- « جهاز كمبيوتر
- « جهاز مودم
- « خط هاتفي
- « برنامج

فأي نوع من أجهزة الكمبيوتر؟ أنت تعرف القصة، الأسرع هو الأفضل؛ وكلما زاد مقدار الذاكرة RAM كلما كان ذلك أفضل. ومن حيث الخبء، أنت بحاجة إلى كمبيوتر قادر على تشغيل البرامج اللطيفة ذات اتجاهات الاستخدام الرسمية، والتي يتوفر منها الملفات للعمل مع ويندوز وماكنتوش. أما إذا كنت لا تملك جهاز كهذا، فستظل قادراً على الاتصال بالانترنت، لكن يتوجب عليك استخدام

حساب الاتصال بالواسطة dial-in terminal.

ويقوم جهاز المودم بتحويل الإشارة الرقمية الصادرة عن جهاز الكمبيوتر إلى إشارة قياسية كذلك التي يستطيع الخط الهاتفي استعمالها. وينبغي عليك أن تقوم بوصول الخط الهاتفي بجهاز المودم، ثم، إذا كان المودم من النوع الخارجي، وصل الكمبيوتر بالمودم أيضاً. (أما إذا كان المودم من النوع الداخلي، فستضطر إلى تثبيته في شق خاص داخل جهاز الكمبيوتر، ثم وصل الخط الهاتفي في طرفه الظاهري).

وعندما تقوم بشراء جهاز مودم، تذكر القاعدة التي تقول أن " الأسرع هو الأفضل ". ومعظم موردي الخدمة يملكون في هذه الأيام اتصالات شبكة ذات معدل سرعة يبلغ 28.800 بايت في الثانية (bps) وهو ما ينبغي عليك مضاعفاته. ويمكنك الحصول على جهاز مودم بسرعة 28.800 بمبلغ يتراوح بين 150 و 200 دولار. أما إذا رأيت أن هذا المبلغ مرتفع، فابحث عن أحد أجهزة المودم ذات السرعة 14.400 والتي يبلغ سعرها 80 دولاراً تقريباً.

هل تبحث عن السرعة؟

نعم، هناك أنظمة اتصال فائقة السرعة... وهي مخصصة للبعض منا فقط. والعرض التالي يقدم إيجازاً لأنواع الأخرى من طرق وأنظمة الاتصال التي قد تتوفر في منطقتك.

ISDN

الخطوط الهاتفية التي تستعمل تقنية ISDN هي خطوط رقمية فائقة السرعة. وهذه التقنية موجودة منذ سنوات، ولكن شركات الهاتف الأمريكية رأت، نظراً لحكمتها العميقة، أننا لا نحتاج إلى هذا النوع من التقنيات. وهذه الشركات تدافع اليوم من أجل للتنافس في تقديم هذه الخدمة، بعد أن أفاق على العدد الحسم للناس الذين يستعملون الإنترنت. ولا تزال تسمح في بعض المناطق، حين تتصل بشركة الهاتف طالباً للحصول على خط هاتفي بتقنية ISDN، لا تزال تسمح جواباً مثل " بالتأكيد، ابحث عن ذلك في ألمانيا".

ولا تحاول السعي للحصول على خط هاتفي بتقنية ISDN حتى تمر على مورد خدمة يقوم بتأمين الاتصال باستخدام هذه التقنية؛ فمعظم الموردين لا يستخدمون هذه التقنية في الوقت الراهن. وفي مثل تلك الحال، ستضطر للدفع مرتين، الأولى لشركة الهاتف التي تقوم بتركيب الخط وتأمين تشغيله، والثانية لمورد الخدمة الذي سيطلب أنعاباً إضافية مقابل تفضله بتقديم خدمة الاتصال باستخدام ذلك الخط.

الخط T1

قد تتمكن في يوم ما- من تركيب واستخدام هذا النوع من الخطوط الهاتفية الرقمية. وهذا النوع من الخطوط يعمل بتقنية تجعله أسرع بمعدل عشر مرات من الخط ISDN، ولكنه قد يكلفك ما يقارب الألفي دولار. وبالرغم من هذه الكلفة مقبولة بالنسبة للمؤسسات والشركات الصغيرة، إلا أن هذا السعر يفوق طاقة معظم المستخدمين العاديين.

Satellite

يمكنك الاتصال بالإنترنت عبر الصحن التي تلتقط الإشارات الفضائية Satellite Dish. وقد تكلفك هذه الطريقة مبلغ 1100 دولار ثمناً للتركيب ومبلغ 30 دولاراً كاشتراك شهري. ويفترض أن يكون هذا النوع من الاتصال أسرع من الاتصال بتقنية ISDN بمقدار 4 إلى 5 مرات.

Cable

لقد وعدت شركات الكابل منذ وقت طويل بتأمين الاتصال بالإنترنت، حتى أن تلك الشركات قامت بنشر بعض الإعلانات التي تقول أنها تقوم الآن بتقديم هذا النوع من الخدمة. وفي يوم من الأيام ستقوم تلك الشركات بتقديم تلك الخدمة فعلاً. ولكن، وفي الوقت الراهن، لا تحبس أنفاسك بانتظار ذلك أو أنك ستصبح أزرق اللون قبل أن ترى ذلك بوقت طويل. وأنا أعتقد أنه سيمر عدد من السنوات قبل أن تتمكن من الحصول على الاتصال بالإنترنت عبر الكابل.

ADSL

قد يكون هذا هو أملنا الأفضل. وهو عبارة عن تقنية هاتفية جديدة ينتظر تقديمها في وقت قريب. ومن المعتقد أن هذه التقنية ستكون سريعة جداً -ربما أسرع من الكابل- وقد تفوق سرعتها سرعة ISDN بمقدار 10 مرات.

أما في الوقت الراهن، فمعظمنا سيبقى ملتصقاً بخيار الاتصال عبر أجهزة المودم. ومع بعض الحظ، ستكون الأجهزة التي نستخدمها من النوع 28.800 وهي ليست فائقة السرعة، لكنها مقبولة.



المحتويات

محتويات القرص المرفق

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات ذات العلاقة بموضوع هذا الكتاب في شكلين: القرص CD ونظام الاستجابة البريدية.

ولا بد وأن تكون قد لاحظت أن هذا الكتاب مرفق بقرص CD. (إذا لم تكن قد لاحظت ذلك، فانظر في نهاية هذا الكتاب). كما يوجد نظام استجابة بريدي سيقوم آلياً بتزويدك ببعض الفصول من الطبعة الأولى من الكتاب *The Complete Idiot's Guide to the Internet* أو بفصول من الكتاب *The Complete Idiot's Next Step with the Internet* وذلك كرد على رسالة خاصة تقوم بإرسالها.

القرص المضغوط

القرص المرفق CD يحتوي على كل من الكتب والبرامج. وفيما يلي عرض للمواد الموجودة على القرص:

Free MCI Internet Kit (for Windows 95)

The Complete Idiot's Guide to the Internet, First Edition

The Complete Idiot's Guide to Creating an HTML Web Pages

The Complete Idiot's Guide to JavaScript

The Microsoft Internet Explorer 3.0 Web browser (for Windows 95)

The Microsoft Internet Explorer 2.0.1 (for the Macintosh)

الكتب

لقد وضعنا على القرص المرفق ثلاثة كتب:

The Complete Idiot's Guide to the Internet, First Edition

The Complete Idiot's Guide to Creating an HTML Web Pages

The Complete Idiot's Guide to JavaScript

وهذه الكتب الثلاث موجودة بنسق HTML، مما يعني أنك تستطيع مطالعتها باستخدام برنامج التصفح. وفيما يلي طريقة فتح وقراءة تلك الكتب:

1. ضع القرص في محرك الأقراص. (إذا كنت من مستخدمي النظام ويندوز 95 وقد أعددت محرك الأقراص ليعمل بشكل آلي عند إدخال قرص في ذلك المحرك، فسترى أمامك نافذة تتضمن سؤالاً عما إذا كنت ترغب في تثبيت برنامج InternetMCI، انقر (No).

2. قم بتشغيل برنامج التصفح ثم اختر الأمر الذي يؤدي إلى فتح الملفات من القرص الصلب. (في البرنامج إنترنت إكسبلورر اختر الأمر File, Open ثم انقر الزر Browse. أما في البرنامج تتسكاب فانقر الأمر (File, Open File).

3. من محرك الأقراص CD افتح الدليل CIGBOOKS.

4. ستجد ضمن هذا الدليل ثلاثة دلائل أخرى: INTERNET و HTML و JSCRIPT. افتح الدليل الذي تريد.

5. ثم افتح أحد الملفات INTERNET.HTM أو HTML.HTM أو JSCRIPT.HTM.

البرامج

البرامج الموجودة على القرص المرفق هي بتنسيق النظام ويندوز 95. وهناك برنامج تثبيت وحيد يقوم بعملية التثبيت للبرنامج Internet MCI وبرنامج التصفح إنترنت إكسبلورر.

وخدمة InternetMCI تقوم بتأمين الاتصال بالإنترنت بكلفة زهيدة عبر أكثر من 300 رقم هاتف عبر الولايات المتحدة. (والمزيد من تلك الأرقام في مختلف البلدان ستكون قريباً موضوعاً في العلقة، ربما في وقت قرائتك لهذا الكتاب.) كما أن هذه الخدمة تملك 800 رقم هاتفي، ولكن كن على بينة من أنك ستضطر إلى دفع مقدار 5.95 دولار في الساعة مقابل استخدام الوصول عبر تلك الأرقام.

وعبر تثبيت البرنامج الموجود على القرص المرفق، ستحصل على اتصال مجاني بالإنترنت عبر الخدمة InternetMCI لمدة 30 يوماً. وستكون قادراً على العمل والاتصال الكامل بالإنترنت طوال هذه المدة. وإذا رغبت في الاستمرار في العمل عبر الخدمة InternetMCI بعد انتهاء تلك المدة، سيتوجب عليك دفع مبلغ 19.95 دولار في الشهر مقابل الاتصال غير المحدود؛ أي يمكنك العمل على الإنترنت كما تشاء من وقت. وأخيراً، إذا قمت ببلغ اشتراك لمدة شهرين بعد انتهاء الثلاثين يوماً مباشرة، فستحصل على ثلاثين يوماً كفترة استخدام مجاني أخرى. وللحصول على المزيد من المعلومات حول الخدمة InternetMCI زر الموقع <http://www.mci.com>.

ومن أجل تثبيت MCI Internet Kit وبرنامج إنترنت إكسبلورر، اتبع التعليمات التالية:

1. ضع القرص CD في محرك الأقراص. وفي بعض الحالات، وبناء على نسخة ويندوز التي تستخدمها وطريقة إعداد محرك الأقراص، فسيتم تحميل القرص CD آلياً وعرض نافذة تتضمن تعليمات التثبيت. فإذا لم تر تلك النافذة، تابع القراءة إلى الخطوة 2.
2. اختر الأمر **Start > Setting > Control Panel**.
3. في نافذة **Control Panel** (أو لوحة التحكم) انقر نقراً مزدوجاً على الأيقونة **Add/Remove Program**. انقر على الزر **Install**، ثم انقر الزر **Next**.
4. إذا ظهرت **Setup.exe** في خانة كتابة النص، انقر الزر **Finish** لتشغيل برنامج التثبيت. أما إذا لم تظهر **Setup.exe** في خانة كتابة النص، فانقر على الزر **Browse**، اختر محرك الأقراص CD، ثم انقر نقراً مزدوجاً على اسم الملف **Setup.exe**. ثم انقر على الزر **Finish** ثم اتبع التعليمات.

العثور على الصفحة OWNWEB

لقد قُمت بإنشاء صفحة وب لك ووضعتها على القرص المرفق. (تم استخدام هذه الصفحة في الفصل 8 وهي بمثابة مسودة لمساعدتك في إنشاء صفحة الوب الخاصة بك). وهذه الصفحة موجودة في ملف يدعى **OWNWEB.HTM** ويمكنك العثور عليه في الدليل المسمى **OWNWEB** على القرص المرفق. قم بنسخ ذلك الملف من القرص المرفق إلى دليل تختاره على القرص الصلب في كمبيوترك.

نظام الاستجابة البريدية

إذا كنت تعمل من خلال واجهة الاستخدام المبنية على مبدأ سطر الأوامر المكتوبة، وكنت تقوم بالدخول إلى الشبكة عبر نظام مورد الخدمة الذي تتعامل معه باستخدام نوع من أنواع الاتصال بالواسطة، فانت على وشك الوقوع في مشكلة صغيرة. وهناك احتمال بأنك لا تملك محرك أقراص CD. إذا كيف يمكنك الحصول على المعلومات الموجودة على القرص والتي تساعدك في العمل مع النظام يونكس؟ سوف تستخدم نظامنا للاستجابة البريدية، وهو نظام خاص قمنا بإعداده ليقوم بتزويدك بفصل تطلبه. وفيما يلي طريقة استخدام هذا النظام:

1. قم بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى **ciginternet@mcp.com**
2. مقابل سطر الموضوع **Subject** في الرسالة ضع أحد الأوامر الموجودة في القائمة أدناه. وعندما يستلم نظام الاستجابة البريدية رسالتك، فسيقوم آلياً بالرد برسالة تتضمن الفصل الذي طلبته.

3. عندما تتسلم الرسالة، قم بحفظ الملف على القرص الصلب، ثم افتح ذلك الملف باستخدام برنامج معالجة النصوص، أو أحد برامج تحرير النصوص.

لا تهتم بمسألة كتابة أي نص في متن الرسالة. فرسالتك سيتم استلامها بواسطة جهاز كمبيوتر - وليس شخص طبيعي- ومهما كتبت ضمن متن الرسالة، فلن تتم قراءته.

وعبر نظام الاستجابة البريدية، يمكنك الحصول على أي من الفصول التالية من الطبعة الأولى من كتاب *The Complete Idiot's Guide to the Internet* وذلك عن طريق كتابة الأمر المناسب.

الأمر	الفصل
physical	5 Let's Get Physical: What You Need to Get Start
first	7 Your First Trip to the Internet
shells	8 Menus and Shells, Oh My!
unix	9 A UNIX Survival Guide
email	10 Please Mr. Postman: An Intro to E-mail
unixmail	11 UNIX Mail: Down to the Netty Gritty
moremail	12 Still More on Mail
sender	13 Return-to Sender, Address Unknown
fred	14 Finding Folks with Fred and Whois
who	14 & 15 (Both chapters 14 and 15 together)
wisdom	15 Newsgroups: The Source of All Wisdom
maillist	16 More on Newsgroups and Mailing Lists
news	15 & 16 (Both chapters)
telnet	17 Telnet: Inviting Yourself Onto Other Systems
ftp	18 Grabbing the Goodies: Downloading Files with FTP
moreftp	19 More Neato FTP Stuff

الأمور	الفصل
allftp	18 & 19 (Both chapters)
archie	20 Archie the File Searcher
gopher	21 Digging Through the Internet with Gopher
wais	22 Finding Your WAIS Around
web	23 Think Global: World Wide Web

وأخيراً، يتضمن القرص الفصل التالي من الكتاب *The Complete Idiot's Next Step with the Internet* وهو يتضمن معلومات حول نظام التخاطب على الانترنت *Internet Relay Chat*.

اتفاقية توحيص

عند فتح الملف الذي يحتوي القرص CD، فأنت توافق على التقيد بما يلي:

إن البرامج الموجودة على القرص CD هي، في العديد من الحالات، محمية بقانون حفظ حقوق الملكية الفكرية، وجميع الحقوق محفوظة لمختلف منتجي البرامج و/ أو الناشر. وأنت ملزم بالتقيد بالاتفاقات المتفرقة المرفقة بكل برنامج من البرامج الموجودة على القرص CD. وهذه البرامج مقدمة مجاناً، كما هي، دون أية ضمانات من أي نوع، مباشرة كانت أم ضمنية، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، ضمانات الصلاحية والتوافق مع الغايات الخاصة. وكل من الناشر ووكلاء وموزعه غير مسئولين عن أية أضرار قد تنجم عن الاستخدام المختلف لهذه البرامج. (بعض الولايات الأمريكية لا تسمح باستثناء بعض الضمانات غير الضمنية، لذلك فإن تلك الاستثناءات قد لا تشملك).

لا بد وأنت قد سمعت بالانترنت، البريد الإلكتروني، والوب - ولكن تلك الأمور مازالت تبدو بالنسبة لك بعيدة وعصية المثال. وأنت تعرف أنه يوجد الكثير من المعلومات المهمة على الانترنت، ولكن تلك المعلومات تبدو وكأنها محجوبة عنك.

يمكنك الآن فتح مغاليق الانترنت! وهذا الكتاب "الدليل الكامل إلى الانترنت" يوفر لك كل ما تحتاجه من أجل الإنطلاق والإبحار في الانترنت. بمنتهى السرعة والسهولة! ولا تدع مركب الانترنت يفوتك! فمن خلال هذا الكتاب سيكون بإمكانك تصفح الانترنت واستكشاف محتوياتها بسهولة تامة!

يجب أن تكون الانترنت
في منتهى السهولة!



القرص المرفق يتضمن:

مرفق



مجموعة

internetMCI

3 كتب بتسليق HTML

The Complete Idiot's Guide to Creating an HTML Web Page
The Complete Idiot's Guide to JavaScript
The Complete Idiot's Guide to the Internet

اكتشف

الطريقة الأسرع
والأسهل من أجل:

العثور على معلومات معينة بسرعة



تشير هذه الأيقونة إلى وجود ملاحظات
وتعليقات جانبية مهمة



وهذه الأيقونة تشير إلى وجود معلومات
تنمية يمكنك الاستفادة منها عند اللزوم

• إيجاد ما تبحث عنه على الانترنت.

• استخدام الوب والبريد الإلكتروني.

• العثور على برامج الانترنت المجانية والزهيدة الثمن.

• استخدام برنامج التصفح "إنترنت إكسبلورر" وغيره من برامج التصفح.

• العمل مع مجموعة واسعة من وسائل وأدوات الانترنت مثل "عوفر"، FTP،

والخدمات الصوتية الجديدة على الانترنت وغيرها من الأدوات والوسائل.



الدار العربية للعلوم
Arab Scientific Publishers

التصنيف: الترتيب - عام / برامج الوب

مستوى الاستخدام

جديد ماهر خبير

زوروا موقع الدار العربية للعلوم على الانترنت على العنوان: www.asp.com.lb